


Fassa Hispania

TARIFA DE PRECIOS



MARZO 2024

FASSA
BORTOLO

FASSA
BORTOLO
CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACTUALIZACIONES

Escanea el código QR para no perderes las últimas actualizaciones de la tarifa de precios.



CONDICIONES DE VENTA

Toda compraventa entre Fassa Hispania S.L., con sede in Calle Alcalá, 75, Madrid (de aquí en adelante el Vendedor), y el Cliente (de aquí en adelante el Comprador), referente a los productos comercializados y distribuidos por el Vendedor, se regirá por las siguientes Condiciones Generales de Venta, que anulan y sustituyen cualquier otro acuerdo anterior, oral o escrito.

Las presentes Condiciones Generales de Venta se aplicarán a las relaciones entre el Vendedor y el Comprador a partir de la fecha en que se firmen y tendrán validez por plazo indefinido, aun en el supuesto de que con posterioridad se celebren entre las partes contratos verbales, por carta o en otros soportes de papel o de otra forma. Todos los pedidos que se le hagan, incluso verbalmente, al Vendedor, tanto directamente, como a través de sus agentes o encargados, se entenderán siempre sujetos a las presentes Condiciones Generales de Venta.

1. PEDIDOS

1.1 Las mercancías objeto de cada futura compraventa se describirán en los pedidos de compra que se le habrán de enviar al Vendedor por escrito mediante carta, fax o e-mail. De ser verbales, los pedidos, sea como fuere, habrán de formalizarse más tarde.

1.2 Los pedidos individuales se entenderán firmes e irrevocables durante 45 (cuarenta y cinco) días. La aceptación del pedido podrá producirse incluso sin confirmación previa por escrito, mediante entrega de la mercancía al transportista, directamente al Comprador o a persona en quien este delegue.

2. PRECIOS

2.1 Los precios aplicables serán los que estén vigentes en el momento del pedido y consten en la tarifa de precios, cuya copia podrá solicitar el Comprador al Vendedor en todo momento.

2.2 Los precios indicados se entenderán sin impuestos. Para pedidos de productos de color "por muestreo" el precio se acordará caso por caso, fijando también las cantidades mínimas. El precio aplicable será el que esté vigente en el momento del del pedido.

3. PAGOS

3.1 Las modalidades de pago serán las que se indiquen en la hoja de pedido o bien las que establezcan las partes de común acuerdo por escrito o bien, a falta de ello, las que indique el Vendedor en la factura.

3.2 El pago se habrá de realizar mediante transferencia bancaria, cheque o pagaré - cuya fecha valor de abono en la cuenta del beneficiario tendrá que coincidir con la establecida para el pago- al banco que indique el Vendedor.

3.3 En caso de que se haya previsto la venta contra reembolso, la mercancía sólo se entregará tras el pago del importe que conste en la factura, en metálico o mediante cheque de caja, al transportista o a otra persona encargada por el Vendedor que esté facultada por escrito ex profeso para el cobro.

3.4 En caso de pago a plazos, la falta de pago de un solo plazo implicará la pérdida del beneficio del pago aplazado en los siguientes vencimientos, a tenor del art. 1129 del C.c., sin necesidad de revocación expresa. Los pagos deben ser efectuados exclusivamente de acuerdo con los términos del contrato, o a empleados de Fassa Hispania dotados de mandato de cobrar específico y por escrito.

3.5 En caso de retraso en el pago, total o parcial, el Comprador tendrá que abonar al Vendedor, sobre la cantidad pendiente, el interés de mora que prescribe la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Cuando el retraso en el pago sea

superior a 30 (treinta) días, el contrato se entenderá resuelto por derecho tras simple declaración del Vendedor que tenga el propósito de ejercer dicha facultad.

4. ENTREGA Y TRANSPORTE

4.1 Los plazos de entrega que se indiquen en la confirmación no tendrán carácter determinante y el posible retraso no dará derecho a resolver el contrato, ni a ningún tipo de indemnización a favor del Comprador. Para cargas parciales (de cantidades inferiores a 25 toneladas) los tiempos de descarga serán meramente indicativos.

4.2 El transporte se llevará a cabo según las modalidades que las partes establezcan caso por caso de común acuerdo.

4.3 En cualquier caso, se establece expresamente que el coste del transporte se facturará en base a las tarifas en vigor al momento del suministro y se aplicará un suplemento por la realización de la descarga con grúa. Revisiones a estas condiciones vendrán previamente comunicadas al Comprador en el momento en el que realice el pedido. Todos los productos arriba indicados serán disponibles compatiblemente con la disponibilidad del almacén, sin embargo para mayores suministros será necesario un adecuado preaviso.

4.4 Los encargos con entrega directa en el lugar de obra presuponen la accesibilidad de los medios de transporte al mismo. La descarga debe ser realizada en un periodo de dos horas desde la llegada. El retraso en la descarga supondrá la imputación de los costes correspondientes.

5. RECLAMACIONES - PROHIBICIÓN DE COMPENSACIÓN

5.1 El Comprador habrá de examinar la mercancía inmediatamente después de recibirla. Posibles reclamaciones por vicios, sustracciones o desperfectos evidentes se habrán de hacer, so pena de caducidad, en el momento de su recepción, mediante anotación por escrito del Comprador, de la que habrá de dejar constancia en la documentación de transporte o de entrega, refrendada por el transportista. En caso de suministros a granel, la comprobación por parte del Comprador de la cantidad entregada se habrá de realizar mediante báscula pública, en presencia del chófer, pesando tanto el peso bruto como la tara.

5.2 Las reclamaciones, en su caso, por vicios, desperfectos o sustracciones no evidentes se habrán de realizar, so pena de caducidad, mediante documento escrito remitido al Vendedor en un plazo de 8 (ocho) días a contar desde el momento en que se hayan detectado.

5.3 El Comprador tendrá que mantener la mercancía objeto de la reclamación a disposición del Vendedor durante un tiempo razonable para permitir que este la examine. No se podrá devolver mercancía, salvo que medie autorización por escrito del Vendedor. En caso de reclamación, darán fe de la calidad del producto adquirido únicamente los análisis realizados por un centro concertado, en muestras tomadas de contenedores sellados, abiertos en presencia de encargados del Vendedor.

5.4 El hecho de que haya reclamaciones pendientes o se aleguen pretensiones en concepto de garantía no constituirá para el Comprador ningún motivo que justifique el retraso o la suspensión del pago del precio, ni siquiera parcial. Se excluye para el Comprador la facultad de oponer al Vendedor como compensación cualquier razón de crédito que, sea como fuere, se derive de la garantía que se menciona en el artículo 6 siguiente.

6. INFORMACIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS

6.1 Las informaciones técnicas de los productos se refieren a valores de laboratorio. El usuario tendrá que comprobar, en todo caso, la idoneidad de los productos en cuanto al empleo previsto, asumiendo toda responsabilidad que se desprenda de su uso. El Vendedor se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas sin previo aviso. En el sitio web <http://www.fassabortolo.es/> se encuentran disponibles las fichas técnicas actualizadas de los productos, que el Comprador deberá revisar antes de la compra.

6.2 Los productos están garantizados en lo que se refiere a su idoneidad de uso y a su conformidad con las calidades que constan en las especificaciones técnicas elaboradas por el Vendedor, teniendo en cuenta que en las aplicaciones prácticas en obra estas pueden ser objeto de cambios incluso importantes, según las condiciones de implementación.

6.3 La prestación de garantía por parte del Vendedor se limita expresamente a la entrega de las mercancías que manifiestamente falten y a la sustitución de mercancías, en su caso, devueltas y con vicios comprobados o bien, en uno y otro caso, en función únicamente de lo que elija el Vendedor, a la correspondiente rebaja de precio. Se excluye expresamente cualquier tipo de garantía diferente de las previstas en este apartado así como cualquier resarcimiento o indemnización posterior, independientemente de a quien se le deba o de quien lo solicite.

6.4 La garantía se excluirá siempre que el producto se use de una forma que no se atenga a las instrucciones del Vendedor o de una forma técnicamente no correcta o en ambientes no adecuados o, sea como fuere, sin las necesarios precauciones técnicas.

7. PRODUCCIÓN DE COLOR CON SISTEMA TINTOMÉTRICO

7.1 El Comprador, al realizar pinturas con el sistema tintométrico Fassa, debe garantizar que los colores se ajustan a la paleta de colores existente. Por tanto, Fassa Hispania no es responsable ante eventuales reclamaciones del usuario del sistema tintométrico en cuanto a la discrepancia del color suministrado. En el caso de productos del Sistema Color, las leves diferencias de color con respecto a la muestra de Fassa Hispania o a los suministros anteriores no constituyen productos defectuosos.

8. RESPONSABILIDAD Y LIMITACIONES

8.1 El Vendedor, ciñéndose a la cobertura de la garantía que se especifica en el punto 6 anterior, será responsable ante el Comprador por los daños y perjuicios sufridos y los gastos sufragados por el Comprador hasta un importe equivalente al valor del producto objeto de la compraventa.

8.2 En ningún caso se podrá considerar responsable al Vendedor de cualquier daño indirecto que haya sufrido el Comprador por incumplimiento del Vendedor, como, a título informativo pero nunca limitativo, lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, daños a su imagen o a su reputación comercial.

9. FUERZA MAYOR

9.1 El Vendedor o el Comprador podrán suspender el cumplimiento de una o más de sus obligaciones contractuales, sin incurrir en

responsabilidad, cuando dicho cumplimiento resulte imposible por la aparición de acontecimientos imprevisibles que escapen al control razonable de la parte, tales como desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.), pandemias, guerras, disturbios y revoluciones, cortes de energía, falta de materias primas o dificultades en su suministro ("Causa de Fuerza Mayor").

9.2 La parte cuyo cumplimiento se hace imposible por la aparición de una Causa de Fuerza Mayor se esforzará por adoptar medidas para remediar, o al menos limitar, sus consecuencias. La aparición y terminación de una Causa de Fuerza Mayor que imposibilite al Comprador la ejecución de la prestación se comunicará rápidamente por escrito al Vendedor mediante carta certificada con acuse de recibo o burofax. Se hace constar que si la suspensión por Causa de Fuerza Mayor se prolonga durante más de 90 días, cada parte tendrá derecho a rescindir el contrato anticipadamente, con un preaviso de 15 días, que se comunicará por escrito a la otra parte.

9.3 El Vendedor no será considerado responsable en caso de imposibilidad o retraso en el cumplimiento de una obligación contractual que le corresponda cuando tal imposibilidad o retraso se deba a restricciones y/o dificultades resultantes de la epidemia de "COVID-19".

10. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN - RESOLUCIÓN

10.1 El Vendedor estará facultado para suspender, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, la ejecución del pedido, aunque este se haya aceptado, así como de subordinar la entrega de la mercancía al pago íntegro por anticipado de su precio y de cualquier otro importe pendiente, o bien a la prestación inmediata de las adecuadas garantías, siempre que el Comprador deje de cumplir o se retrase en los pagos, incluso de suministros anteriores o de importes debidos por diferentes conceptos, sea cual fuere el motivo.

10.2 Al Vendedor le corresponderá una facultad análoga siempre que haya cambios en la persona del Comprador, en su estructura o composición societaria, en la composición de sus órganos directivos o de gestión, en su situación financiera, entidad patrimonial o imagen comercial, y así mismo en caso de levantamiento de protestos, de procedimientos ejecutivos o cautelares pendientes, de suspensiones, dificultades o retrasos en el cumplimiento de obligaciones asumidas, incluso con respecto a terceros.

11. FORMA ESCRITA - MODIFICACIONES

11.1 A las presentes Condiciones Generales no se podrá renunciar, ni estas se podrán modificar o excluir verbalmente. Sólo se podrá renunciar a derechos y se podrán asumir válidamente nuevas obligaciones cuando medie un documento suscrito por la parte con respecto a la cual se invoque dicha asunción o renuncia.

12. LEY APLICABLE Y FUERO COMPETENTE

12.1 El contrato entre el Vendedor y el Comprador se regirá por la ley española.

12.2 Para toda controversia, sin excluir ninguna, que pueda surgir con respecto a la interpretación, aplicación o ejecución del contrato entre el Comprador y el Vendedor se recurrirá a la competencia exclusiva del fuero de Madrid.

ÍNDICE ALFABÉTICO

PRODUCTO	PÁGINA
A 50	61
A 64 R-EVOLUTION	115
A 81	50
A 96	61
A 96 RESPHIRA	62
ACTIVE ONE	98
ADYTEX RS	56
ADYWOOD 2K	56
ADYWOOD MS	56
AG 15	31
AISLA-P	20
AISLAYOLA	19
AL 88	62
AQUAZIP BLOCK	40
AQUAZIP FLOOR & WALL	39
AQUAZIP GE 97	39
AQUAZIP JOINT	41
AQUAZIP MO 660	40
AQUAZIP ONE	40
AQUAZIP RDY	40
ARANDELA D.65X25MM DE PLÁSTICO	71
ARYAJoint	28
AX 91	50
BASECOLL	62
BASES SISTEMA TINTOMÉTRICO	99
BASETHERM	67
BLANCO MOJACAR	27
BROCAS PARA LADRILLOS PERFORADOS	71
C 285 BETON E	88
CANTO EXTERIOR PARA SISTEMA AQUAZIP®	42
CANTO INTERIOR PARA SISTEMA AQUAZIP®	41
CANTONERA DE ALUMINIO CON MALLA	75
CANTONERA DE PVC ANGULO VARIABLE	76
CANTONERA DE PVC CON MALLA	75
CANTONERA DE PVC CON MALLA Y GOTERÓN DIAGONAL	75
CANTONERA DE PVC CON MALLA Y GOTERÓN VERTICAL	76
CANTONERA DE PVC PARA ARCO	75
CANTONERAS YESO	22
CANTONERAS MONOCAPA	22
CARTA DE COLORES NCS	102
CINTA AQUAZIP® ELASTOBAND	41
CINTA AUTOADHESIVA PARA SISTEMA AQUAZIP®	41
CINTA EN CRUZ	41
CINTA EN T	41
COLA POLIURETANICA	78
CORCHO	67
CR 90	119
CRISTAL-TECH	50
CUÑA PARA PERFILES DE ARRANQUE	73
DESIDERI CRISTALLO	94
DESIDERI LUCE	94
DESIDERI MINERALE	94
DESIDERI PERLA	94
DESIDERI PROTETTIVO	95
DESIDERI VELO	95

PRODUCTO	PÁGINA
DESIDERI VELLUTO	95
ECO-LIGHT 950	62
EL DUENDE	18
EPS 80 TR150	64
EPS 100	66
EPS 100 TR150	65
EPS RESPHIRA®	63
EVOC MATT	90
EVOC SATIN	90
F 263 A	87
F 482 I	85
FA 249	87
FASSADVANCE PROTECTION	89
FASSA ANCHOR V	119
FASSA-CLEAN PLUS	57
FASSA COMBI FIX PLUS	70
FASSA EPOXY 100	116
FASSA EPOXY 200	116
FASSA EPOXY 300	116
FASSA EPOXY 400	116
FASSA FIREWALL	50
FASSA H3 BASIC FIX	70
FASSA HOME 3.0	88
FASSA ISO-DART	81
FASSA MOUSSE	82
FASSA MOUSSE CLEANER	82
FASSA QUADROLINE EPS	79
FASSA QUADROLINE PU	80
FASSA ROND	68
FASSA START FIX	71
FASSA TNT 80	43
FASSA TOP FIX S1 SHORT	68
FASSA TOP FIX 2G	68
FASSA TPE 170	120
FASSA STOP-EPS	69
FASSA VARIQ	80
FASSA VARIR	80
FASSA VARIZ	80
FASSA WOOD FIX	70
FASSACOL	45 - 46
FASSACOL EASYLIGHT S2	49
FASSACOL ONE	45
FASSACOL PLUS	47
FASSACOL TEK	46
FASSACOUCHE	110
FASSAFER MONO	115
FASSAFILL EPOXY	54
FASSAFILL EPOXY CLEANER	58
FASSAFILL LARGE	53
FASSAFILL MEDIUM	52
FASSAFILL SMALL	51
FASSAFLASH	29
FASSAFLEX	48
FASSAFLEX BASIC	47 - 48
FASSAFLEX TOP	49

PRODUCTO	PÁGINA
FASSAFLOOR LIGHT 300	33
FASSAFOAM	119
FASSAJOINT 1H	29
FASSAJOINT 2H	29
FASSAJOINT 3H	30
FASSAJOINT 8H	30
FASSAJOINT IDEAL 3.5	30
FASSALASTIC TIXO PU 40	119
FASSANET 110	22
FASSANET 160	43 - 73
FASSANET 370	73
FASSANET MAXI	74
FASSANET ZR 185	73
FASSASIL NTR PLUS	55
FASSATAPE	77
FASSIL F 328	92
FASSIL P 313	92
FASSIL R 336	92
FE 838	55
FEEL TOUCH GLOSS	97
FEEL TOUCH SATIN	97
FEEL UNIK	97
FIBER MST 20	37
FIJACIÓN TRA-WIK-ALU-RL	79
FIJACIÓN UMP ALU TR	79
FLEXYTHERM 11	63
FOND-ELAST 223	96
FRESA PARA CILINDRO Ø 90	78
FRESA PARA FASSA DORONDO	78
FRESA PARA FASSA ZYRILLO	78
FRESA PARA RENOVACIÓN	71
FS 412	85
FX 526	86
GAPER 3.30	36
GEOACTIVE EASY REPAIR 500	114
GEOACTIVE FLUID B 530 C	113
GEOACTIVE FINE B 543	114
GEOACTIVE JET T BLACK	113
GEOACTIVE TOP B 525	113
GLITTER SFIDE D'ARTE	95
GRAFITE EPS80 TR150 031	64
GRAPHITHERM 031	65
GYPSOCOMETE ANGLE	130
GYPSOCOMETE GALAXY ANGLE	130
GYPSOCOMETE CROSS	130
GYPSOCOMETE GALAXY CROSS	131
GYPSOCOMETE LINE	130
GYPSOCOMETE GALAXY LINE	130
GYPSOCOMETE STAR	130
GYPSOCOMETE GALAXY STAR	131
GYPSOFILLER	31
GYPSOMAF	30
GYPSOPAINT	88
GYPSOTECH® AQUA TIPO DEH2	126
GYPSOTECH® AQUASUPER TIPO DEH1	126

PRODUCTO	PÁGINA
GYPSOTECH® DUPLEX DB	128
GYPSOTECH® DUPLEX DB-LIGNUM	129
GYPSOTECH® DUPLEX EXPANDIDO	129
GYPSOTECH® DUPLEX EXTRUSIONADO	129
GYPSOTECH® EXTERNA LIGHT	127
GYPSOTECH® FOCUS TIPO DFI	125
GYPSOTECH® GYPSOARYA HD TIPO DI	128
GYPSOTECH® GYPSOLIGNUM TIPO DEFH1IR	128
GYPSOTECH® MINI AQUA TIPO DEH2	127
GYPSOTECH® MINI STD TIPO A	124
GYPSOTECH® STD TIPO A	124
GYPSOTECH® VAPOR	127
HERRAMIENTA DE MONTAJE PARA FASSA TOP FIX 2G	69
IB 16	26 - 27
IG 21	26
IMPRESORA DYMO PARA TINTÓMETRO	102
INDAYOLA	19
IS 510	98
JUNQUILLOS MONOCAPA	22
JUNTA DE DILATACIÓN HORIZONTAL	76
JUNTA DE DILATACIÓN VERTICAL	76
K 1710	107
KB 13	107
KC 1	15
KI 7	16
KIT DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA FASSA DORONDO	81
KIT DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA FASSA ZYRILLO	81
KR 100	16
KS 9	16
KX 14	107
KX 16 W2	108
KX 18 COLORS	108
KZ 35	17
LANA DE ROCA 035	66
LATEX DE 80	57
LATEX DR 843	57
LC 7 BIOLISCIO	25 - 109
LC 7 RASOLISCIO	25
LEGANTE 790	116
LEGEO MIX	34
LIVINGTHERM 034	65
LLANA PARA ACABADOS RTA	83
LV 207 VELVET	87
MALLA DE ARMADURA PRE-MOLDEADA	74
MALLA DE ARMADURA PRE-MOLDEADA EN AMBOS LADOS	74
MALLA DE ARMADURA PRE-MOLDEADA EN UN LADO	74
MALLA DE ARMADURA PRE-MOLDEADA PARA ANGULOS	74
MÁQUINA DE CORTE FASSA BORTOLO EPS	83
MÁQUINA DE CORTE FASSACUT ROCK	83
MÁQUINA DE CORTE SPEWE FASSA	83
MASCARA CUADRADA AQUAZIP® ELASTOBAND	42
MB 60	105
MH 19	15
MIKROS 001	90
MINICUT	82

ÍNDICE ALFABÉTICO

PRODUCTO	PÁGINA
MIXER COLONNA AUTOSTIRR	102
MIXER MIXSPACE 490 P	102
MM 30	11
MM 100	11
MORTERO ESTRUCTURAL NHL 712	115
MORTERO ESTRUCTURAL NHL 777	115
MR 287	89
MS 20	15
MV 40	12
ORDENADOR COLORLIFE	102
PA 202 FACHADAS	88
PAC 272	21
PE 224 ELAST	96
PERFIL DE ARRANQUE EN ALUMINIO CON GOTERÓN	72
PERFIL DE ARRANQUE EXTENSIBLE CON GOTERÓN	72
PERFIL DE PVC PARA VENTANAS	77
PERFIL DE PVC PARA VENTANAS CON CINTA DE SELLADO	77
PIGMENTO 013	85
PISTOLA FASSA ANCHOR V	120
PISTOLA FASSA MOUSSE	82
PISTOLA FASSALASTIC TIXO PU 40	120
PLACA DE CUBIERTA EN ABS	43
POTHOS 003	91
PRIMER ADW / DILUENTE ADW	56
PRIMER DG 74	57
PRIMERTEK 101	36
PRO-MST	37
PS 403	85
PX 505	86
RAPID MAXI S1	49
RB 101	109
RECAMBIO DE PANTALLA PROTECTORA GYPSOCOMETE	131
RED DE ARMADURA PARA JUNTAS DE PLACAS SISTEMA EXTERNA LIGHT	127
REJILLA EN ABS O ACERO	43
RENOVA BR 575	114
RICORDI CALCE A PENNELLO	93
RICORDI PIETRA FINA	94
RICORDI MARMO	93
RICORDI MATERIA	93
RICORDI STUCCO	93
RISANAFACILE	106
RR 20	118
RR 32	118
RS 20	117
RS 30	117
RS 40	117
RTA 549	89
RSR 421	85
RX 561	85
S 605	108
S 639	106
S 650	106
SA 500	34
SB 568	115

PRODUCTO	PÁGINA
SC 420	35
SICURA G3	88
SILENS GP 1	34
SILENS NA 1	33
SILENS STA 10	33
SILVERTECH PRO	64
SKIN 432	85
SL 416	36
SM 485	36
SP 22	21
SPHAERA 001	91
SPECIAL RAPID	49
SPECIAL WALL B 550 M	114
SR 450	35
SV 472	35
TAPAS AISLANTES EN EPS	69
TAPAS AISLANTES EN EPS CON GRAFITO	69
TAPAS AISLANTES DE LANA ROCA	69
TAPÓN PARA ANCLAJES DEL ANDAMIO	82
TALOCHA AMERICANA	43
THERMOBENESSERE	63
TINTÓMETRO HARBIL HA 150	101
TINTÓMETRO HARBIL HA 480	101
TORNILLOS CON PUNTA DE BROCA 4,8MM	71
TORNILLOS CON PUNTA DE BROCA EXTERNA LIGHT	131
TUBO DE DESAGÜE CIRCULAR FRONTAL	42
TUBO DE DESAGÜE RECTANGULAR FRONTAL	42
TUBO DE DESAGÜE VERTICAL	42
UNIÓN PARA PERFILES DE ARRANQUE	72
YESODUR 1	18
YESODUR PLUS X	19
YESODUR R	18
YESOPLAST	20
YESOPLAST RENOVACION	28
Z 161	17
ZF 12	17
ZP 149	27

MORTEROS PARA MAMPOSTERÍA

<i>_MORTEROS PARA MAMPOSTERÍA</i>	11
<i>_MORTEROS PARA MAMPOSTERÍA CARA VISTA</i>	12

MM 30 GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero a base de cal y cemento para mampostería	611Y1 Producción Antas	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
		1611 Producción Fátima		25 kg (60 sacos/palé)		
		611Y2S Producción Antas		Granel	Consultar disponibilidad y precio
		631 Producción Fátima				
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
2,69 €	2,30 €	3,21 €	3,54 €	4,08 €		

- Rendimiento_ 1,70 ton/ m³
- Agua de amasado_ 16-18% aprox.

- Espesor mínimo_ 10 mm
- Resistencia a la compresión a 28 días_ > 5 N/mm²



MM 30 BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero a base de cal y cemento para mampostería	611Y3	Blanco	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
		611Y5S		Granel		Consultar disponibilidad y precio
Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2			
3,13 €	4,32 €	5,25 €				

- Rendimiento_ 1,70 ton/ m³
- Agua de amasado_ 16-18% aprox.

- Espesor mínimo_ 10 mm
- Resistencia a la compresión a 28 días_ > 5 N/mm²



MM 100		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero a base de cemento para mampostería	1634	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
		633		Granel		91,86 €
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
3,03 €	3,67 €	4,43 €	4,43 €	5,25 €		

- Rendimiento_ 1,73 ton/ m³
- Agua de amasado_ 18% aprox.

- Espesor mínimo_ 10 mm
- Resistencia a la compresión a 28 días_ > 10 N/mm²



MV 40		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero a base de cemento para mampostería cara vista	603L1	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020966
		604		Granel		101,01 €
Fábrica Fátima - Portugal CS		Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2	
3,12 €		5,36 €	5,36 €	4,33 €	5,36 €	

· Rendimiento_ 1,65 ton/ m³
· Agua de amasado_ 20-22% aprox.

· Espesor mínimo_ 10 mm
· Resistencia a la compresión a 28 días_ > 10 N/mm²



REVOCOS

<i>_REVOCOS BASE DE CAL Y CEMENTO</i>	_____	15
<i>_YESOS</i>	_____	17
<i>_PRODUCTOS RELACIONADOS</i>	_____	21

MS 20		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Revoco de fondo para interiores, de aplicación manual o a máquina en paredes de ladrillo, bloques de cemento, hormigón y piedra natural	1625	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020836
		626		Granel		
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
3,21 €	4,73 €		

· Rendimiento_ 15 kg/m² por cm
· Agua de amasado_ 20-22% aprox.

· Espesor por capa_ 10 a 20 mm
· Granulometría_ < 1,5 mm

· Tiempo de espera entre capas_ 24 horas



MH 19		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Revoco de fondo hidrofugado de aplicación manual o a máquina en paredes de ladrillo, bloques de cemento, hormigón y piedra natural	1060	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020805
		621		Granel		
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
3,39 €	4,91 €		

· Rendimiento_ 15 kg/m² por cm
· Agua de amasado_ 20,5-22,5% aprox.

· Espesor por capa_ 10 a 20 mm
· Granulometría_ < 1,5 mm

· Tiempo de espera entre capas_ 24 horas



KC 1		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Revoco de fondo para interiores y exteriores, de aplicación manual o a máquina en paredes de ladrillo, bloques de cemento, hormigón y piedra natural	1401	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020768
		402		Granel		
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
3,75 €	5,23 €		

· Rendimiento_ 13,3 kg/m² por cm
· Agua de amasado_ 23% aprox.

· Espesor por capa_ 10 a 20 mm
· Granulometría_ < 1,5 mm

· Tiempo de espera entre capas_ 24 horas



KS 9		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Revoco de fondo a base de cal y cemento para uso interior y exterior	405Y1	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 8 425402 458716
		405Y2S		Granel		
Fábrica Antas - Almería MH9		Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
3,07 €		3,95 €	4,26 €	5,28 €		

· Rendimiento_ 13,3 kg/m² por cm
· Agua de amasado_ 23% aprox.

· Espesor mínimo por capa_ 10 a 20 mm
· Granulometría_ < 1,5 mm

· Tiempo de espera entre capas_ 24 horas



KI 7		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras	
	Revoco de fondo hidrofugado y fibroreforzado para interiores y exteriores, de aplicación manual o a máquina	420Y1 Producción Antas	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 8 425402 458723	
		1420 Producción Fátima		25 kg (60 sacos/palé)			Consultar disponibilidad y precio
		420Y2S Producción Antas		Granel			
		420 Producción Fátima					
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2			
3,63 €		4,94 €	4,99 €	5,68 €			

· Rendimiento_ 12,8 kg/m² por cm
· Agua de amasado_ 23% aprox.

· Espesor mínimo por capa_ 10 a 20 mm
· Granulometría_ < 1,5 mm

· Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W1
· Retracción_ 0,04 mm/m



KR 100		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Revoco de fondo de elevada resistencia mecánica para interiores y exteriores, de aplicación manual o a máquina	1057	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020782
		424		Granel		
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
3,94 €		6,11 €	6,11 €	5,12 €	6,11 €	

· Rendimiento_ 13,5 kg/m² por cm
· Agua de amasado_ 22-24% aprox.

· Espesor mínimo por capa_ 10 a 20 mm
· Granulometría_ < 1,5 mm

· Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W0



KZ 35		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Revoco de fondo hidrofugado para zócalos, para exteriores e interiores, de aplicación manual o a máquina	445T1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 8 059787 014115
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
12,76 €	14,91 €	14,91 €	13,92 €	14,91 €		

• Rendimiento_ 15 kg/m² por cm
• Agua de amasado_ 23% aprox.

• Espesor por capa_ 10 a 20 mm
• Granulometría_ < 1,5 mm

• Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W2
• Retracción_ 0,08 mm/m



ZF 12		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Revoco de fondo para interior, de aplicación manual o a máquina	301EL	Blanco	25 kg (54 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020003
		302		Granel	166,75 €
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
4,36 €		

• Rendimiento_ 11,5 kg/m² por cm
• Espesor por capa_ 7 a 20 mm

• Factor de resist. a la difusión del vapor_ 8
• Granulometría_ < 0,6 mm

• Tiempo de espera entre capas_ 4 horas



Z 161		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Revoco de fondo hidrofugado y fibroreforzado para interior, de aplicación manual o a máquina	340EL	Blanco	20 kg (54 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020027
		341		Granel	233,44 €
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
4,83 €		

• Rendimiento_ 10 kg/m² por cm
• Espesor por capa_ 5 a 20 mm

• Factor de resist. a la difusión del vapor_ 7
• Granulometría_ < 1,5 mm

• Tiempo de espera entre capas_ 4 horas



EL DUENDE		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Yeso manual de fraguado rápido y elevada pureza	1263Y1	Blanco	16 Kg (80 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
Fábrica Antas - Almería MH9		Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA		Depósitos Cataluña MH1 / MH2	
2,22 €		3,17 €	3,25 €		3,72 €	

- Granulometría_ ≤ 1,4 mm
- Tiempo de fraguado a +20°C_ ≤ 25 minutos



YESODUR R		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Yeso de fraguado controlado de aplicación manual	1267Y1	Blanco	17 Kg (80 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
Fábrica Antas - Almería MH9		Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA		Depósitos Cataluña MH1 / MH2	
2,40 €		3,34 €	3,43 €		3,90 €	

- Rendimiento_ 12 Kg/m² por cm
- Granulometría_ ≤ 1,4 mm
- Espesor por capa_ 10 mm



YESODUR 1		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Yeso de proyección mecánica	1264Y1	Blanco	17 Kg (80 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
		1264Y2S		Granel	Consultar disponibilidad y precio
Fábrica Antas - Almería MH9		Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA		Depósitos Cataluña MH1 / MH2	
2,91 €		3,86 €	3,93 €		4,42 €	

- Rendimiento_ 10 Kg/m² por cm
- Granulometría_ ≤ 1,4 mm
- Espesor por capa_ 10 mm



YESODUR PLUS X		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Yeso de proyección aligerado con perlita	1266Y1	Blanco	20 Kg (72 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 8 425402 458945
		1266Y2S		Granel	Consultar disponibilidad y precio
Fábrica Antas - Almería MH9		Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
3,95 €		5,07 €	5,16 €	5,72 €		

- Rendimiento_ 9 Kg/m² por cm
- Granulometría_ ≤ 1,4 mm

• Espesor por capa_ 10 mm



INDAYOLA		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Escayola E-35 de gran finura que permite un acabado de elevada blancura y perfección	1269Y1	Blanco	25 Kg (54 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 8 425402 458976
		1269Y2		Granel	131,09 €/TON.
Fábrica Antas - Almería MH9		Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
3,78 €		5,13 €	5,27 €	6,05 €		

- Rendimiento_ 10 Kg/m² por cm
- Índice de pureza_ ≥ 92 %

• Granulometría_ ≤ 1% retenido en el tamiz 0,2 mm



AISLAYOLA		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Escayola para aplicar a mano, aligerada con perlita, gran plasticidad y fraguado controlado	1270Y1	Blanco	20 Kg (54 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 8 425402 458983
Fábrica Antas - Almería MH9		Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
5,25 €		6,25 €	6,25 €	7,25 €		

- Rendimiento_ 9 Kg/m² por cm
- Granulometría_ ≤ 1,2 mm

• Espesor por capa_ 10 mm



AISLA-P		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Escayola para proyección a máquina, aligerada con perlita, gran plasticidad y fraguado controlado	1271Y1	Blanco	20 Kg (54 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 8 425402 458990
		1271Y2S		Granel		Consultar disponibilidad y precio
Fábrica Antas - Almería MH9		Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
5,43 €		6,33 €	6,46 €	7,32 €		

· Rendimiento_ 9 Kg/m² por cm
· Granulometría_ ≤ 1,2 mm

· Espesor por capa_ 10 mm



YESOPLAST 15 KG		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Cola escayola para colocación de cerámica porosa sobre base de yeso y encolado de piezas de escayola y tabique gran formato	1272Y1	Blanco	15 Kg (80 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 8 425402 459003
Fábrica Antas - Almería MH9		Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
6,23 €		6,97 €	6,97 €	7,72 €		

· Granulometría_ ≤ 0,3 mm



YESOPLAST 2,5 KG		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Cola escayola para colocación de cerámica porosa sobre base de yeso y encolado de piezas de escayola y tabique gran formato	1272Y2	Blanco	2,5 Kg *1 (440 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 8 425402 459010
Fábrica Antas - Almería MH9		Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
1,46 €		1,60 €	1,59 €	1,72 €		

· Granulometría_ ≤ 0,3 mm



*1 Cantidad mínima venta: 10 Bolsas



PAC 272		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Resina acrílica en base agua, para mejorar la adherencia previa a la aplicación de revocos a base de yeso	272 086 330	25 kg (33 botes/palé)	143,25 €	 8 050859 020041

- Rendimiento a brocha_ 0,68 kg/m² por cm
- Rendimiento a rodillo_ 0,76 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 0,8 mm
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



SP 22		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Revoco de base hidrofugado de aplicación manual o a máquina sobre paredes de ladrillo, bloques de cemento, hormigón y piedra natural	1056	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020720

Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2
8,29 €	10,76 €	10,76 €	9,46 €	10,76 €

- Rendimiento_ 3-5 kg/m²
- Espesor de aplicación_ 4-5 mm
- Granulometría_ < 2 mm
- Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W1
- Tiempo de espera_ 3-4 horas



CANTONERAS YESO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Cantoneras para guarnecidos de yeso	1091001Y	1 caja: 100 unid. (1 unid: 2,60 mts)	62,00 €
Fábrica Antas - Almería MH9		Depósito Onda MH6		Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2	
86,32 €		89,96 €		89,96 €	89,96 €	

CANTONERAS MONOCAPA		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Cantoneras para revocos monocapa	1091002Y	1 caja: 50 unid. (1 unid: 2,50 mts)	42,00 €
Fábrica Antas - Almería MH9		Depósito Onda MH6		Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2	
56,00 €		59,00 €		59,00 €	59,00 €	

JUNQUILLOS MONOCAPA		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Junquillos para revocos monocapa	1101001Y	1 caja: 130 unid. (1 unid.: 2 ml)	78,00 €
Fábrica Antas - Almería MH9		Depósito Onda MH6		Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2	
84,76 €		88,14 €		88,14 €	88,14 €	

FASSANET 110		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Malla de armado para revocos de fondo y monocapa	700 860	Rollo 50 m (40 rollos/palé)	94,13 €

ACABADOS

<i>_ENLUCIDOS BASE CEMENTO Y CAL</i>	<i>25</i>
<i>_ENLUCIDOS BASE YESO</i>	<i>27</i>
<i>_FRATASADO BASE CEMENTO</i>	<i>27</i>
<i>_ACABADOS PARA PLACAS DE YESO LAMINADO</i>	<i>29</i>
<i>_PRODUCTOS RELACIONADOS</i>	<i>31</i>

LC7 RASOLISICIO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Enlucido fino a base de cal y cemento efecto estuco	1202U1	Extra-blanco	20 kg (56 sacos/palé)	15,77 €	 8 059787 008206

- Rendimiento_ 0,6-0,8 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 1 mm (máximo)

- Granulometría_ < 0,15 mm
- Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W2

- Adherencia al soporte_ ≥ 0,4 N/mm² - FP:B



LC7 BIOLISICIO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Enlucido fino a base de cal área efecto estuco	1216U1	Extra-blanco	20 kg (56 sacos/palé)	19,74 €	 8 059787 010377

- Rendimiento_ 0,7-0,9 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 1 mm (máximo)

- Granulometría_ < 0,15 mm
- Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W2

- Adherencia al soporte_ ≥ 0,4 N/mm² - FP:B



IG 21 BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Acabado de grano fino de aplicación sobre revocos de cal y cemento, para interiores	661L1	Blanco	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020898

Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2
6,44 €	8,65 €	8,65 €	7,64 €	8,65 €

- Rendimiento_ 2-3 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 2 a 3 mm

- Granulometría_ < 0,6 mm
- Factor de resist. a la difusión del vapor_ ≤ 14

- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



IG 21 GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Acabado de granulado fino para interiores, aplicación manual sobre revocos de cal y cemento	660L1	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020881

Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2
6,14 €	8,37 €	8,37 €	7,38 €	8,37 €

- Rendimiento_ 2-3 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 2 a 3 mm

- Granulometría_ < 0,6 mm
- Factor de resist. a la difusión del vapor_ ≤ 14

- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



IB 16 BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Acabado de grano fino hidrofugado para exteriores e interiores	665L	Blanco	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020294

Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2
10,07 €	12,24 €	12,24 €	11,24 €	12,24 €

- Rendimiento_ 1,5 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 3 a 4 mm

- Granulometría_ < 1 mm
- Factor de resist. a la difusión del vapor_ ≤ 14

- Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W1



IB 16 GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Acabado de grano fino hidrofugado para exteriores e interiores	664L	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020300
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
9,54 €	11,73 €	11,73 €	10,74 €	11,73 €		

- Rendimiento_ 1,5 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 3 a 4 mm

- Granulometría_ < 1 mm
- Factor de resist. a la difusión del vapor_ ≤ 14

- Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W1



BLANCO MOJACAR		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero para revestimientos exteriores, a base de cemento blanco y áridos de mármol de Macael	1262Y1	Blanco Mojacar	25 Kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 8 425402 458907
Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2			
6,93 €	8,17 €	8,17 €	9,41 €			

- Rendimiento_ 1,3 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 3 a 5 mm

- Granulometría_ < 0,85 mm
- Factor de resist. a la difusión del vapor_ ≤ 19

- Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W2



ZP 149		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Enlucido de acabado para interiores, a utilizar manualmente sobre revocos de cal y cemento, yeso, antes de la decoración con pintura	338Y1	Blanco	20 kg (54 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 8 436612 769042
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
9,72 €	10,60 €	10,83 €	10,81 €			

- Rendimiento_ 0,9 kg/m² por mm
- Espesor máxima por capa_ 3 mm

- Granulometría_ < 0,1 mm
- Factor de resist. a la difusión del vapor_ ≤ 8

- Duración de la mezcla_ 90 minutos



YESOPLAST RENOVACION		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Enlucido fino para eliminación de irregularidades	1273Y1	Blanco	14 Kg (72 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 8 425402 459027
Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2			
13,09 €	13,79 €	13,79 €	14,49 €			

- Rendimiento_ 1 Kg/m² por mm
- Granulometría_ ≤ 0,3 mm

- Espesor por capa_ 2-3 mm



ARYAJOINT		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas, específica para el sistema ARYAindoor	1261D1	Blanco	10 kg (54 botes/palé)	44,59 €	 8 034055 002018

- Rendimiento_ 10 kg para 22 m²
- Espesor por capa_ 2-3 mm

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A2-S1, d0

- Tiempo de trabajabilidad_ 60 minutos
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



FASSAFLASH		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas	349E1	Blanco	5 kg (128 sacos/palé)	8,17 €	 8 057681 742028

- Rendimiento_ 0,3-0,5 kg/m²
- Espesor por capa_ 2-3 mm

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A1

- Tiempo de trabajabilidad_ 30 minutos
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



FASSAJOINT 1H		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas	351E1	Blanco	10 kg (100 sacos/palé)	12,88 €	 8 034055 002018

- Rendimiento_ 0,3-0,5 kg/m²
- Espesor por capa_ 2-3 mm

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A1

- Tiempo de trabajabilidad_ 60 minutos
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



FASSAJOINT 2H		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas	352	Blanco	5 kg (128 sacos/palé)	7,19 €	 8 034055 002025
		353E1		10 kg (100 sacos/palé)	12,88 €	 8 034055 002032
		354		25 kg (50 sacos/palé)	21,41 €	 8 034055 002070

- Rendimiento_ 0,3-0,5 kg/m²
- Espesor por capa_ 2-3 mm

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A1

- Tiempo de trabajabilidad_ 120 minutos
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



FASSAJOINT 3H		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas	356	Blanco	25 kg (50 sacos/palé)	21,41 €	 8 034055 002094

- Rendimiento_ 0,3-0,5 kg/m²
- Espesor por capa_ 2-3 mm

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A1

- Tiempo de trabajabilidad_ 180 minutos
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



FASSAJOINT 8H		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas	358	Blanco	25 kg (50 sacos/palé)	21,41 €	 8 034055 002117

- Rendimiento_ 0,3-0,5 kg/m²
- Espesor por capa_ 2-3 mm

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A1

- Tiempo de trabajabilidad_ 480 minutos
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



FASSAJOINT IDEAL 3.5		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Relleno de juntas para cartón yeso	1312T1	Blanco	25 kg (50 sacos/palé)	30,00 €

- Rendimiento_ aprox. 0,3 a 0,5 kg/m²
- Agua de amasado_ 46-50 %

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A1

- Duración del uso_ aprox. 3h30
- Tiempo de estratificación para segunda capa_ 5h



GYPSOMAF		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pasta para pegar placas de yeso laminado sobre soportes secos exentos de polvo	360E1	Blanco	10 kg (100 sacos/palé)	7,13 €	 8 034055 002056
		359		25 kg (50 sacos/palé)	14,55 €	 8 034055 002063

- Rendimiento_ 700 kg/m³ por mm
- Espesor por capa_ 2 mm (mínimo)

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A1

- Tiempo de fraguado_ 3 horas
- Resistencia al desgarre_ > 0,06 MPa



GYPSOFILLER		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pasta de acabado y enrasado para placas de yeso laminado y para el tratamiento de las juntas	372	Blanco	10 kg (40 botes/palé)	20,42 €	 8 057681 741977
		370		25 kg (33 botes/palé)	40,82 €	 8 057681 746828

- Rendimiento_ 25 kg para 55 m²
- Espesor por capa_ 1 mm (máximo)

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A2 -S1,d0

- Tiempo de secado_ 24-48 horas
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



AG 15		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Resina soluble que se añade directamente al agua de amasado para mejorar sus características, principalmente la adherencia	903	Blanco	5 kg (40 botes/palé)	35,75 €	 8 057681 746019
		902		20 kg (33 botes/palé)	138,20 €	 8 057681 746002

- Rendimiento_ Capa de anclaje sobre HA liso (amasar y aplicar en fresco): - 1:3 (AG15 + Agua)
- 1:2-1:3 (Cemento + Arena) - Combinado con

- revocos sobre HA liso: - 1:3 (AG15 + Agua) + KI7, MH19, KR100. - Lechada de anclaje de soleras (puente de unión): - 1:3 (AG15 + Agua) + Cemento

- Humedad máxima del soporte_ 5%
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



PAVIMENTACIÓN

<i>_SOLERAS ALIGERADAS</i>	33
<i>_SOLERAS TRADICIONALES</i>	35
<i>_AUTONIVELANTES</i>	36
<i>_REGULARIZADORES</i>	36
<i>_PRODUCTOS RELACIONADOS</i>	37

FASSAFLOOR LIGHT 300	Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
 <p>Solera de fondo termoaislante para interiores previa a la colocación de las soleras ancladas o flotantes</p>	1285C1	Gris	8,7 kg (40 sacos/palé)	12,76 €	 8 057681 747467

· Rendimiento_ 1 saco/m² aprox. con 40 mm
 · Agua de amasado_ aprox. 60%

· Peso específico del polvo_ 200 kg/m³
 · Espesor de aplicación_ 4-20 cm

· Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



SILENS STA 10	Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
 <p>Aislamiento acústico en láminas para ruidos de impacto</p>	545 410	Rollo 25 m (25x1,5m)	308,02 €

· Espesor nominal total_ 10 mm
 · Conductividad térmica_ 0,0367 W/mK

· Atenuación del nivel de ruido de impacto_
 21 dB (ensayado) en muestra de 10,65 m²



SILENS NA 1	Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
 <p>Cinta adhesiva acústica</p>	545 420	Rollo 50 m (Altura: 7,5 cm. - Espesor: aprox. 2 mm)	22,50 €



SILENS GP 1		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Junta perimetral en forma de "L"	545 430	Rollo 50 m (Altura: 10+5 cm. - Espesor: aprox. 5 mm)	67,46 €



LEGEO MIX		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero aligerado para recredido a base de cemento y áridos ligeros, para pavimentos interiores y exteriores	674	Gris	25 kg (50 sacos/palé)	15,19 €	 8 059787 002983

- Rendimiento_ 12 kg/m² por cm de espesor
- Granulometría_ < 5 mm

- Peso específico del polvo_ 850 kg/m³
- Espesor de aplicación_ 3,5-5 cm

- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



SA 500		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero autonivelante a base de cemento para pavimentos interiores	1061	Cinza	25 kg (60 sacos/paleta)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020850

Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2
6,80 €	9,21 €	9,58 €	8,24 €	9,58 €

- Rendimiento_ aprox. 18 kg/m² por cm de espesor
- Espesor de aplicación_ 3-6 cm

- Granulometría_ < 3 mm
- Temperatura de aplicación_ +5°C a +30°C



SC 420		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero de fraguado normal, para la realización de recrecidos en interior y exterior	1683	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020713
		683		Granel	Consultar disponibilidad y precio
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
2,80 €	4,20 €		

- Rendimiento_ 19 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm
- Resistencia a la compresión a 28 días_ > 25 N/mm²
- Espesor mínimo_ anclada: 2 cm / flotante: 3,5 cm
- Trabajabilidad_ 60 minutos



SV 472		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero de fraguado rápido para la realización de recrecidos y suelos radiantes de secado rápido (2 días) en interior y exterior	1682	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020744
		678		Granel	201,94 €
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
5,40 €	6,74 €	6,74 €	6,74 €	7,85 €		

- Rendimiento_ 19 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm
- Resistencia a la compresión a 28 días_ > 25 N/mm²
- Espesor mínimo_ anclada: 2 cm / flotante: 3,5 cm
- Trabajabilidad_ 60 minutos
- Transitabilidad (peatonal)_ 12 horas



SR 450		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero para recrecidos y suelos radiantes de fraguado y secado ultra rápidos y con retracción controlada, para interiores	688T1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	14,40 €	 5 600859 020928

- Rendimiento_ 19 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm
- Resistencia a la compresión a 28 días_ > 25 N/mm²
- Espesor mínimo_ anclada: 2 cm / flotante: 3,5 cm
- Trabajabilidad_ 30 minutos
- Transitabilidad (peatonal)_ 3-4 horas



SL 416		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Autonivelante de endurecimiento rápido, para interiores y para espesores de 1 a 10 mm	896U1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	26,57 €	

- Rendimiento_ 16 kg/m² por cm
- Espesor_ 1-10 mm

- Granulometría_ < 0,6 mm
- Trabajabilidad_ 30 min.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ 31 N/mm²



SM 485		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Autonivelante de endurecimiento rápido, para interiores y para espesores de 3 a 30 mm	897U1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	26,05 €	

- Rendimiento_ 17 kg/m² por cm
- Espesor_ 3-30 mm

- Granulometría_ < 2 mm
- Trabajabilidad_ 30 min.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ 28 N/mm²



GAPER 3.30		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Regularizador cementoso de fraguado semi-rápido	570E	Gris	25 kg (40 sacos/palé)	22,30 €

- Rendimiento_ 13 kg/m² por cm
- Espesor_ 3-30 mm

- Granulometría_ < 0,6 mm
- Tiempo de fraguado_ 5 horas

- Contenido de cloruros_ < 0,02%
- Resistencia a la compresión a 28 días_ 15 N/mm²



PRIMERTEK 101		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Puente de unión para autonivelantes y regularizadores	646	Gris	10 kg (48 botes/palé)	70,20 €	

- Rendimiento_ 200-300 g/m²
- Tiempo de espera antes de aplicaciones

sucesivas de morteros_ 60 minutos en base a las condiciones ambientales



PRO-MST	Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
 <p>Estabilizante y consolidante para soleras cementosas</p>	884K	Incoloro	25 kg (32 bidones/palé)	60,77 €	 8 057681 741540

· Rendimiento_ 400-1000 g/m² en función de la absorción del soporte

· Tiempo de secado_ 24-48 horas



FIBER MST 20	Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
 <p>Fibras sintéticas de alta tenacidad para refuerzo de soleras</p>	813	Gris	10 uni. x 1 kg	219,20 €	 8 057681 747917

· Rendimiento_ 1-3 kg/m³
· Densidad_ 0,90 kg/l

· Longitud_ 20 mm



IMPERMEABILIZACIÓN

<i>_MEMBRANAS ELÁSTICAS BICOMPONENTES</i>	39
<i>_MEMBRANAS ELÁSTICAS MONOCOMPONENTES</i>	40
<i>_MORTEROS OSMÓTICOS</i>	40
<i>_PRODUCTOS RELACIONADOS</i>	41

AQUAZIP GE 97		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero flexible de protección e impermeabilización de base cementosa	1077	Gris	Comp. A - 25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
		892KL	Blanco	Comp. B - 8,3 kg (60 botes/palé)	70,38 €	
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
16,45 €	18,57 €	18,57 €	18,25 €	18,57 €		

- Rendimiento_ 1,65 kg/m² por mm
- Relación de la mezcla_ 3 partes de componente A y 1 parte de componente B
- Espesor por capa_ 2 mm
- Tiempo de espera para la colocación de cerámica_ mínimo 5 días a 20°C



AQUAZIP FLOOR & WALL		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje *	Cód. Barras
	Mortero flexible de impermeabilización en presión positiva y negativa de base cementosa	1275U1	Gris	Comp. A - 20 kg (48 sacos/palé)	78,00 €	
		1276E1	Blanco	Comp. B - 10 kg (48 botes/palé)	40,17 €	

- Rendimiento_ 1,65 kg/m² por mm
- Relación de la mezcla_ 1 parte de componente A y 0,50 partes de componente B
- Espesor por capa_ 2 mm
- Tiempo de espera para la colocación de cerámica_ mínimo 5 días a 20°C



AQUAZIP ONE		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero monocomponente blanco y flexible de impermeabilización de base cementosa	817	Blanco	20 kg (48 sacos/palé)	79,20 €	 8 057681 747580

- Rendimiento_ 1,1 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 2 mm

- Tiempo de espera para la colocación de cerámica_ mínimo 2 días a 20°C



AQUAZIP RDY		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Membrana para impermeabilización en pasta	820	Azul	5 kg (40 botes/palé)	53,65 €	 8 057681 743797
		818		15 kg (33 botes/palé)	118,80 €	 8 057681 747559

- Rendimiento_ 1,3 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 1 mm

- Tiempo de espera entre la primera y segunda mano_ 60 min.

- Tiempo de espera para la colocación de cerámica_ 3-4 horas



AQUAZIP MO 660		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero de impermeabilización osmótico, para presión positiva y negativa	1238T1	Blanco	25 kg (48 sacos/palé)	33,75 €	 8 059787 012104
		1239T1	Gris	25 kg (48 sacos/palé)	29,90 €	 8 059787 012111

- Rendimiento_ 1,5 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 1 a 2 mm

- Intervalo entre capas_ 5-24 horas (según T^a)
- Tiempo de trabajabilidad_ 60 min.



AQUAZIP BLOCK		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Ligante hidráulico de fraguado ultra rápido para bloquear la infiltración de agua	1288U1	Gris	5 kg (64 botes/palé)	21,70 €

- Tiempo de trabajabilidad_ 1 min.
- Tiempo de fraguado_ 2 a 3 min.

- Tiempo mínimo de espera para la aplicación del mortero de impermeabilización superficial_ 30 min.

- Cloruros_ Ausente



CINTA AQUAZIP® ELASTOBAND		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Uni.*	Cód. Barras
	Cinta de sellado elástica para juntas perimetrales y de fraccionamiento Ancho: 120 mm	240 800	Rollo 50 m	160,00 €

CINTA AUTOADHESIVA PARA SISTEMA AQUAZIP		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Uni.*	Cód. Barras
	Cinta de sellado elástica y autoadhesiva para juntas perimetrales y de fraccionamiento Ancho: 100 mm	240 706	Rollo 20 m	77,01 €

AQUAZIP JOINT		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Uni.*	Cód. Barras
	Junta hidroexpansiva a base de bentonita sódica natural	1260E1	Cajas de 30 m (6 rollos de 5 m cada uno)	505,73 €



CINTA EN CRUZ		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Uni.*	Cód. Barras
	Cinta de sellado elástica para juntas	240 807	25 uni.	12,90 €

CINTA EN T		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Uni.*	Cód. Barras
	Cinta de sellado elástica para juntas	240 808	25 uni.	12,90 €

CANTO INTERIOR PARA SISTEMA AQUAZIP		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Uni.*	Cód. Barras
	240 805	25 uni.	8,40 €



CANTO EXTERIOR PARA SISTEMA AQUAZIP		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Uni.*	Cód. Barras
	240 806	25 uni.	8,40 €

MÁSCARA CUADRADA AQUAZIP® ELASTOBAND		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Uni.*	Cód. Barras
	240 809	25 uni. (425X425 mm)	13,90 €

TUBO DE DESAGÜE CIRCULAR FRONTAL		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Uni.*	Diámetro
	Cazoleta de descarga flexible, ideal para drenaje de paredes o parapetos con pestaña perforada	240 771	Negro	20 uni.	36,70 €	Ø 63 mm
		240 772			41,05 €	Ø 75 mm
		240 774	Gris		38,00 €	Ø 63 mm
		240 775			42,40 €	Ø 75 mm
		240 777	Marfil		38,00 €	Ø 63 mm
		240 778			42,40 €	Ø 75 mm

TUBO DE DESAGÜE RECTANGULAR FRONTAL		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Uni.*	Dimensiones
	Cazoleta de descarga flexible, ideal para drenaje de paredes o parapetos con pestaña perforada	240 773	Negro	20 uni.	21,65 €	65x97 mm
		240 776	Gris		23,00 €	65x97 mm
		240 779	Marfil		23,00 €	65x97 mm

TUBO DE DESAGÜE VERTICAL		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Uni.*	Diámetro/ Dimensiones
	240 760	Negro	25 uni.	14,00 €	Ø 80x250 mm
		240 761	Negro	25 uni.	16,00 €	Ø 100x250 mm

PLACA DE CUBIERTA EN ABS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Uni.*</i>	<i>Dimensiones</i>
	Soporte para rejilla 110x110x10,5 mm	240 766	6 uni.	5,65 €	110x110x10,5 mm

REJILLA EN ABS O ACERO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Material</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Uni.*</i>	<i>Dimensiones</i>
	240 767	ABS	6 uni.	7,50 €	108x108x9,5 mm
		240 768	Acero	6 uni.	14,40 €	108x108x9,5 mm

FASSANET 160		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Malla (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Uni.*</i>	<i>Cód. Barras</i>
	Malla de armado de 160 g/m ² de fibra de vidrio reforzado, adecuada para sistema AQUAZIP	700 960	4,15x3,8	Rollo 50 m (40 rollos/palé)	92,29 €

FASSA TNT 80		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Uni.*</i>	<i>Cód. Barras</i>
	Tejido no tejido en polipropileno mi- croperforado para sistema AQUAZIP	240 730	Rollo 25 m	104,55 €



TALLOCHA AMERICANA		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Uni.*</i>	<i>Cód. Barras</i>
	Llana de acero con soporte largo de acero para 1 mano, dimensión: 280x125x0,5 mm	221 110	1 uni.	21,10 €

ADHESIVOS Y JUNTAS PARA CERÁMICA

<i>_ADHESIVOS</i>	45
<i>_JUNTAS</i>	52
<i>_ADHESIVOS PARA MADERA</i>	57
<i>_PRODUCTOS RELACIONADOS</i>	58

FASSACOL ONE BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo para cerámicas de media-alta absorción	1187	Blanco	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
				25 kg (60 sacos/palé)		
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
5,15 €	7,84 €	6,55 €		

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 3 horas
· Transitabilidad (peatonal)_ 7-14 días

· Clasificación Norma 12004_ Anexo ZA



FASSACOL ONE GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo para cerámicas de media-alta absorción	1188	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
				25 kg (60 sacos/palé)		
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
4,49 €	7,19 €	5,90 €		

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 3 horas
· Transitabilidad (peatonal)_ 7-14 días

· Clasificación Norma 12004_ Anexo ZA



FASSACOL BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo para cerámicas absorbentes	770Y1 Producción Antas	Blanco	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
		1067 Producción Fátima		25 kg (60 sacos/palé)		
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
5,79 €		6,96 €	7,04 €	8,23 €		

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
· Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min ·

Tiempo de ajuste_ 20 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSACOL GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo para cerámicas absorbentes	771Y1 Producción Antas	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
		1068 Producción Fátima		25 kg (60 sacos/palé)		
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
5,05 €		6,24 €	6,31 €	7,47 €		

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
· Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min

· Tiempo de ajuste_ 20 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSACOL TEK BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo para cerámica, gres porcelánico y piezas de baja absorción con deslizamiento vertical nulo	851Y1 Producción Antas	Blanco	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
		1189 Producción Fátima		25 kg (60 sacos/palé)		
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
10,68 €		11,86 €	12,02 €	12,95 €		

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
· Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min

· Tiempo de ajuste_ 30 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSACOL TEK GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo para cerámica, gres porcelánico y piezas de baja absorción con deslizamiento vertical nulo	852Y1 Producción Antas	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
		1190 Producción Fátima		25 kg (60 sacos/palé)		
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
8,97 €		10,19 €	10,26 €	11,13 €		

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
· Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min

· Tiempo de ajuste_ 30 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSACOL PLUS BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo para cerámica, gres porcelánico, piezas de baja absorción y piedra natural con deslizamiento vertical nulo	776Y1 Producción Antas	Blanco	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
		1072 Producción Fátima		25 kg (60 sacos/palé)		

Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2
12,75 €		13,79 €	13,86 €	14,80 €

· **Rendimiento**_encolado simple: 3,5-4,5 kg/m²/
doble encolado: 5-6 kg/m²

· **Duración de la mezcla**_ 4 horas
· **Tiempo abierto**_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min.

· **Tiempo de ajuste de las piezas**_ 30 min.
· **Tiempo de espera para rejuntado**_ 24 horas



FASSACOL PLUS GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo para cerámica, gres porcelánico, piezas de baja absorción y piedra natural con deslizamiento vertical nulo	777Y1 Producción Antas	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
		1073 Producción Fátima		25 kg (60 sacos/palé)		

Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2
11,23 €		12,26 €	12,32 €	13,29 €

· **Rendimiento**_encolado simple: 3,5-4,5 kg/m²/
doble encolado: 5-6 kg/m²

· **Duración de la mezcla**_ 4 horas
· **Tiempo abierto**_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min.

· **Tiempo de ajuste de las piezas**_ 30 min.
· **Tiempo de espera para rejuntado**_ 24 horas



FASSAFLEX BASIC BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo flexible para cerámica, gres porcelánico, piezas de baja absorción y piedra natural, con deslizamiento vertical nulo	783Y1 Producción Antas	Blanco	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
		1075 Producción Fátima		25 kg (60 sacos/palé)		

Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2
15,35 €		16,62 €	16,71 €	17,36 €

· **Rendimiento**_encolado simple: 3,5-4,5 kg/m²/
doble encolado: 5-6 kg/m²

· **Duración de la mezcla**_ 4 horas
· **Tiempo abierto**_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min.

· **Tiempo de ajuste de las piezas**_ 30 min.
· **Tiempo de espera para rejuntado**_ 24 horas



FASSAFLEX BASIC GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo flexible para cerámica, gres porcelánico, piezas de baja absorción y piedra natural, con deslizamiento vertical nulo	784Y1 Producción Antas	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
		1076 Producción Fátima		25 kg (60 sacos/palé)		
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
13,67 €		14,89 €	14,98 €	15,73 €		

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
· Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min.

· Tiempo de ajuste de las piezas_ 30 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSAFLEX BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo muy flexible para cerámica, gres porcelánico, piezas de muy baja absorción y piedra natural, porcelánico de gran formato	772Y1 Producción Antas	Blanco	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
		1070 Producción Fátima		25 kg (60 sacos/palé)		
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
22,48 €		23,78 €	23,88 €	24,59 €		

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
· Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min

· Tiempo de ajuste de las piezas_ 30 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSAFLEX GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo muy flexible para cerámica, gres porcelánico, piezas de muy baja absorción y piedra natural, porcelánico de gran formato	773Y1 Producción Antas	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
		1071 Producción Fátima		25 kg (60 sacos/palé)		
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
21,18 €		22,49 €	22,58 €	23,28 €		

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
· Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min

· Tiempo de ajuste de las piezas_ 30 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



SPECIAL RAPID		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo de fraguado rápido para pavimentos, auto humectante	1214U1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	26,55 €	 8 059787 010322

· Rendimiento_ espátula 6x6: 3-4 kg/m² / espátula 10x10: 5-6 kg/m²

· Transitabilidad_ 4 horas
· Duración de la mezcla_ 40 minutos

· Tiempo de ajuste de las piezas_ 30 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 4 horas



RAPID MAXI S1		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo muy flexible, de fraguado rápido para encolado de cerámica y piedra natural	1213U1	Blanco	25 kg (56 sacos/palé)	38,43 €	 8 059787 010308
		1213U2	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	33,60 €	 8 059787 010315

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² / doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 30 minutos
· Transitabilidad (peatonal)_ 2-3 horas

· Tiempo abierto_ 15 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 2-3 horas



FASSAFLEX TOP		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo muy flexible para cerámica, gres porcelánico, piezas de baja absorción, piedra natural y porcelánico de gran formato, para espesores hasta 15 mm	1074 Producción Fátima	Blanco	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020423

Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2
46,25 €	48,75 €	48,75 €	47,50 €	48,75 €

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² / doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 8 horas
· Transitabilidad (peatonal)_ 7-14 días

· Tiempo de ajuste_ 40 minutos + 20°C
· Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSACOL EASYLIGHT S2		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo cementoso aligerado monocomponente de muy alta elasticidad, blanco y gris, para pavimentos y revestimientos exteriores e interiores	1293U1	Blanco	15 kg (35 sacos/palé)	36,00 €	 8 059787 018717
		1294U1	Gris			 8 059787 018748

· Rendimiento_ Diente cuadrado 6x6 mm: aprox. 1,6-2,5 kg/m² / Diente cuadrado 10x10 mm: aprox. 2,7-4 kg/m²

· Duración de la mezcla_ aprox. 6 horas
· Agua de amasado_ 36-38 %
· Tiempo de espera para rejuntado_ aprox. 1 día

· Transitabilidad (peatonal)_ 7-14 días (en función del uso previsto y de las condiciones climáticas)



AX 91		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo poliuretánico bicomponente	750K	Blanco	10 kg (55 botes/palé)	96,70 €	
		749K	Gris	10 kg (55 botes/palé)		

· Rendimiento_ encolado simple: 1,5-2,5 kg/m² /
doble encolado: 3-4 kg/m²

· Tiempo de ajuste_ 90 min.
· Espesor máximo_ 6 mm

· Duración de la mezcla_ 90 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 12 horas



CRISTAL-TECH		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo para la colocación y rejuntado de bloques de vidrio	576E	Extra-blanco	5 kg x 5 uni. (30 cajas/palé)	38,01 €	
		576U1		25 kg (56 sacos/palé)	21,47 €	

· Rendimiento_ 18-25 kg/m² encolado en toda la superficie y rejuntar, de acuerdo con las dimensiones

de los ladrillos y el grosor de las juntas a realizar
· Granulometría_ < 0,7 mm

· Peso específico_ 1300 kg/m³



FASSA FIREWALL		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero de albañilería refractario	1203E	Gris	5 kg x 5 uni. (30 cajas/palé)	43,05 €	

· Rendimiento_ con 1 saco de 5 kg se obtienen 4 l de mortero

· Granulometría_ < 1 mm
· Tiempo de trabajabilidad_ 30 min.

· Espesor_ 5-25 mm



A 81		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero adhesivo blanco y de regularización para bloques de hormigón celular	895U1	Blanco	25 kg (56 conf./palé)	14,83 €	

· Rendimiento_ 5-7 kg/m² como adhesivo y 1,4 kg/m² por mm como regularización

· Granulometría_ < 0,6 mm
· Resistencia a la compresión después de 28 días

(EN 1015-11)_ > 10 N/mm²
· Coef. de cond. térmica (EN 1745)_ λ = 0,67 W/m·K



FASSAFILL SMALL		Cód. Artículo	Color (RAL)	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Junta para cerámica de base cementosa de 0-5 mm	1225E6S	F01	Blanco 5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 011497
		1225E3S	F03	Gris Claro 5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 011466
		1225E7S	F05	Hielo 5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 011503
		1225E26S	F11	Grey 5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 014887
		1225E5S	F07	Manhattan 5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 011480
		1225E8S	F09	Gris cuarzo 5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 011510
		1225E1S	F15	Antracita 5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 010803
		1225E9S	F17	Negro 5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 011527
		1225E10S	F19	Pergamón 5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 011534
		1225E4S	F21	Jazmín 5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 011473
		1225E2S	F23	Beige 5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 010827
		1225E11S	F25	Anémona 5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 011541
		1225E12S	F31	Caramel 5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 011558
		1225E13S	F33	Marrón 5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 011565
		1225E14S	F35	Rubino 5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 011572
		1225E15S	F37	Amaranto 5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 011589
		1225E16S	F39	Barro 5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 011596
		1225E17S	F41	Moro 5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 011602
		1225E18S	F13	Arena 5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 011619
		1225E19S	F43	Magnolia 5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 011626
1225E27S	F27	Arena Luz 5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 014924		
1225E28S	F29	Rosa Claro 5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 014931		
1225E29S	F49	Limón 5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 014948		
1225E20S	F45	Verde Agua 5 kg x 5 uni.	96,00 €	8 059787 011633		
1225E21S	F47	Verde 5 kg x 5 uni.	96,00 €	8 059787 011640		
1225E23S	F53	Crocus 5 kg x 5 uni.	96,00 €	8 059787 011664		
1225E24S	F51	Anís 5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 011671		
1225E25S	F55	Oltremare 5 kg x 5 uni.	196,50 €	8 059787 011688		

· Duración de la mezcla a +20 °C_ 120 minutos aprox.

· Espesor_ 0-5 mm
· Rendimiento_ Consultar tabla de consumos

· Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



FASSAFILL MEDIUM		Cód. Artículo	Color (RAL)	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
 <p>Junta para cerámica de base cementosa de 2-12 mm</p>	1226E6S	F01	Blanco	5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 012036
	1226E3S	F03	Gris Claro	5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 012005
	1226E7S	F05	Hielo	5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 012043
	1226E26S	F11	Grey	5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 014993
	1226E5S	F07	Manhattan	5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 012029
	1226E8S	F09	Gris cuarzo	5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 012050
	1226E1S	F15	Antracita	5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 011985
	1226E9S	F17	Negro	5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 012067
	1226E10S	F19	Pergamón	5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 012159
	1226E4S	F21	Jazmín	5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 012012
	1226E2S	F23	Beige	5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 011992
	1226E11S	F25	Anémona	5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 012166
	1226E12S	F31	Caramel	5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 012173
	1226E13S	F33	Marrón	5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 012180
	1226E14S	F35	Rubino	5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 012197
	1226E15S	F37	Amaranto	5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 012203
	1226E16S	F39	Barro	5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 012210
	1226E17S	F41	Moro	5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 012227
	1226E18S	F13	Arena	5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 012234
	1226E19S	F43	Magnolia	5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 012241
	1226E27S	F27	Arena Luz	5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 015006
	1226E28S	F29	Rosa Claro	5 kg x 5 uni.	52,50 €	8 059787 015013
	1226E29S	F49	Limón	5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 015020
	1226E20S	F45	Verde Agua	5 kg x 5 uni.	96,00 €	8 059787 012258
	1226E21S	F47	Verde	5 kg x 5 uni.	96,00 €	8 059787 012265
1226E23S	F53	Crocus	5 kg x 5 uni.	96,00 €	8 059787 012289	
1226E24S	F51	Anís	5 kg x 5 uni.	66,25 €	8 059787 012296	
1226E25S	F55	Oltremare	5 kg x 5 uni.	196,50 €	8 059787 012302	

· Duración de la mezcla a +20 °C_ 120 minutos aprox.

· Espesor_ 2-12 mm
· Rendimiento_ Consultar tabla de consumos

· Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



FASSAFILL LARGE		Cód. Artículo	Color (RAL)	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
 <p>Junta para cerámica de base cementosa de 5-20 mm</p>	1227K3	F01	Blanco 25 kg	52,50 €	8 059787 012593	
	1227K4	F03	Gris Claro 25 kg	52,50 €	8 059787 012609	
	1227K14	F11	Grey 25 kg	52,50 €	8 059787 016553	
	1227K5	F05	Hielo 25 kg	66,25 €	8 059787 012616	
	1227K6	F07	Manhattan 25 kg	52,50 €	8 059787 012623	
	1227K2	F09	Gris cuarzo 25 kg	52,50 €	8 059787 012586	
	1227K1	F15	Antracita 25 kg	52,50 €	8 059787 012579	
	1227K7	F17	Negro 25 kg	66,25 €	8 059787 012630	
	1227K8	F19	Pergamón 25 kg	52,50 €	8 059787 012647	
	1227K9	F21	Jazmín 25 kg	52,50 €	8 059787 012654	
	1227K10	F23	Beige 25 kg	52,50 €	8 059787 012661	
	1227K11	F25	Anémona 25 kg	52,50 €	8 059787 012678	
	1227K12	F31	Caramel 25 kg	66,25 €	8 059787 012685	
	1227K13	F33	Marrón 25 kg	66,25 €	8 059787 012692	

· Duración de la mezcla a +20 °C_ 120 minutos aprox.

· Espesor_ 5-20 mm
· Rendimiento_ Consultar tabla de consumos

· Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



FASSAFILL EPOXY		Cód. Artículo	Color (RAL)	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
 <p>Producto de rejuntableo decorativo y adhesivo epoxi antiácido coloreado bicomponente, para juntas de 1 a 10 mm</p>	1281E1	F01	Blanco	3 kg	44,02 €	8 059787 015686
	1281E2	F03	Gris claro	3 kg	44,02 €	8 059787 015730
	1281E4	F05	Hielo	3 kg	44,02 €	8 059787 015747
	1281E3	F07	Manhattan	3 kg	44,02 €	8 059787 015723
	1281E5	F09	Gris cuarzo	3 kg	44,02 €	8 059787 015754
	1281E26	F11	Grey	3 kg	44,02 €	8 059787 015983
	1281E12	F13	Arena	3 kg	44,02 €	8 059787 015822
	1281E6	F15	Antracita	3 kg	44,02 €	8 059787 015761
	1281E7	F17	Negro	3 kg	44,02 €	8 059787 015778
	1281E8	F19	Pergamón	3 kg	44,02 €	8 059787 015785
	1281E9	F21	Jazmín	3 kg	44,02 €	8 059787 015792
	1281E10	F23	Beige	3 kg	44,02 €	8 059787 015808
	1281E11	F25	Anémona	3 kg	44,02 €	8 059787 015815
	1281E27	F27	Arena Luz	3 kg	44,02 €	8 059787 015990
	1281E28	F29	Rosa claro	3 kg	44,02 €	8 059787 016034
	1281E13	F31	Caramel	3 kg	44,02 €	8 059787 015839
	1281E14	F33	Marrón	3 kg	44,02 €	8 059787 015846
	1281E15	F35	Rubino	3 kg	44,02 €	8 059787 015853
	1281E16	F37	Amaranto	3 kg	44,02 €	8 059787 015860
	1281E17	F39	Barro	3 kg	44,02 €	8 059787 015877
	1281E18	F41	Moro	3 kg	44,02 €	8 059787 015907
	1281E19	F43	Magnolia	3 kg	44,02 €	8 059787 015914
	1281E20	F45	Verde Agua	3 kg	44,02 €	8 059787 015921
	1281E21	F47	Verde	3 kg	44,02 €	8 059787 015938
	1281E29	F49	Limón	3 kg	44,02 €	8 059787 016041
	1281E22	F51	Anís	3 kg	44,02 €	8 059787 015945
	1281E23	F53	Crocus	3 kg	44,02 €	8 059787 015952
	1281E24	F55	Oltremare	3 kg	44,02 €	8 059787 015969
	1281E25	F57	Azul Marino	3 kg	44,02 €	8 059787 015976
	1281E30	F59	Rojo	3 kg	44,02 €	8 059787 016058
	1281E31	F61	Ciclamen	3 kg	44,02 €	8 059787 016065

· Espesor_ 1-10 mm

· Rendimiento_ encolado: 2-4 kg/m² | rejuntableo:


Consultar tabla de consumos

· Peatonalidad_ 24 horas

· Duración de la mezcla_ 45 min.

· Temperatura de aplicación_ +12 °C a +30 °C



FE 838		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Producto de rejuntable y adhesivo epoxi bicomponente, para juntas de 3 a 15 mm	875K		Blanco 10 kg (48 botes/palé)	89,20 €	
		877K		Gris 10 kg (48 botes/palé)		

· **Espesor**_ 3-15 mm

· **Rendimiento**_ para encolar: 1,5-2,5 kg/m² l para










rejuntar: tabla de consumos

· **Relación de la mezcla**_ 9,4 partes Comp. A + 0,6

partes de Comp. B (envases predosificados)

· **Duración de la mezcla**_ 45 minutos



FASSASIL NTR PLUS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Sellador de silicona neutra, de reticulación alcoxi y de bajo módulo elástico	1001S15		Transparente 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €	
		1001S1		Blanco 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €	
		1001S2		Gris Claro 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €	
		1001S3		Hielo 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €	
		1001S4		Manhattan 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €	
		1001S5		Gris Cuarzo 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €	
		1001S6		Grey 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €	
		1001S6		Antracita 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €	
		1001S7		Negro 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €	
		1001S8		Pergamón 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €	
		1001S9		Jazmín 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €	
		1001S10		Beige 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €	
		1001S11		Anémona 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €	
		1001S17		Arena Luz 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €	
1001S18		Rosa Claro 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €			
1001S12		Caramel 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €			
1001S13		Marrón 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €			
1001S14		Arena 12 cartuchos de 300 ml	93,22 €			



ADYWOOD 2K	Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
 <p>Adhesivo epoxy-poliuretánico bicomponente base silano para madera flexible</p>	580K	Beige	10 kg (55 botes/palé)	57,33 €	 <p>8 057681 747658</p>

- Rendimiento_ 1-1,4 kg/m²
- Humedad máxima del aire para la aplicación_ 60%

- Duración de la mezcla_ 90 min.
- Peatonalidad_ 1-2 días

- Relación de la mezcla_ 9 partes de componente A + 1 parte de componente B (envases predosificados)



ADYWOOD MS	Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
 <p>Adhesivo monocomponente a base de polímeros terminados en silanos para madera más estable</p>	581K	Beige	15 kg (48 botes/palé)	148,65 €	 <p>8 057681 747665</p>

- Rendimiento_ 0,8-1,1 kg/m²
- Humedad máxima del aire para la aplicación_ 75%

- Tiempo de trabajabilidad_ 60 min.
- Peatonalidad_ 2-3 días

- Temperatura de aplicación_ +5° C a 25° C



ADYTEX RS	Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
 <p>Adhesivo acrílico monocomponente para PVC, caucho, alfombra, vinilo, espuma, linóleo, aglomerado, etc.</p>	578K	Beige	10 kg (48 botes/palé)	74,10 €	 <p>8 059787 003485</p>

- Rendimiento_ 300-400 g/m²
- Tiempo de trabajabilidad_ 15-25 min.

- Temperatura de aplicación_ +15° C a 25° C



PRIMER ADW / DILUENTE ADW	Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
 <p>Imprimación consolidante e impermeabilizante de poliuretano para soleras</p>	582K	Incoloro	10 kg - Primario (76 latas/palé)	170,80 €	 <p>8 057681 747672</p>
	583E1	Ámbar	9 kg - Diluyente (76 latas/palé)	88,02 €	 <p>8 057681 747689</p>



LATEX DE 80		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Látex superelástico para adhesivos cementosos	760K	Incoloro	20 kg (33 botes/palé)	94,20 €	



PRIMER DG 74		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Impregnación al agua a base de resinas sintéticas	764K	Blanco	20 kg (33 botes/palé)	82,62 €	

- Rendimiento_ 100-200 g/m²
- Viscosidad_ 15 centipoise



LATEX DR 843		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Látex elástico para morteros de relleno de juntas para interiores y exteriores	763K	Blanco	5 kg (40 botes/palé)	15,14 €	



FASSA-CLEAN PLUS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Detergente ácido concentrado para la limpieza de revestimientos de cerámica y barro	1062	Incoloro	1 l	5,95 €	
		1063		5 l	28,45 €	



FASSAFILL EPOXY CLEANER		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cód. Barras</i>
	Limpiador de base acuosa para la eliminación de residuos de juntas epoxídicas	1292	Incoloro	1 l	15,77 €	 8 059787 018502



FASSATHERM®

SISTEMA S.A.T.E

<i>_MORTEROS PARA S.A.T.E.</i>	<i>61</i>
<i>_MORTERO TERMOAISLANTE</i>	<i>62</i>
<i>_PANELES AISLANTES</i>	<i>63</i>
<i>_ESPIGAS DE FIJACIÓN MECÁNICA</i>	<i>66</i>
<i>_PERFILES</i>	<i>71</i>
<i>_MALLAS DE ARMADO</i>	<i>72</i>
<i>_HERRAMIENTAS</i>	<i>80</i>

A 50	Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras	
	Adhesivo y enrasado para paneles aislantes del sistema Fassatherm®	1065	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	

Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2
22,39 €	24,05 €	24,05 €	22,99 €	24,05 €

· Rendimiento_ enrasado: 1,4 kg/m² por mm l
encolado en toda la superficie: 3-6 kg/m²

· Espesor_ 3-5 mm
· Granulometría_ < 0,6 mm

· Resistencia a la compresión a 28 días_ aprox. 12 N/mm²
· Adhesión al hormigón a los 28 días_ > 1,5 N/mm²



A 96 EXTRA-BLANCO	Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras	
	Adhesivo y enrasado para paneles aislantes del sistema Fassatherm®	1064	Extra-blanco	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	

Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2
20,98 €	23,00 €	23,00 €	22,60 €	23,00 €

· Rendimiento_ enrasado: 1,5 kg/m² por mm l
encolado en toda la superficie: 3-6 kg/m²

· Espesor_ 3-6 mm
· Granulometría_ < 1,0 mm

· Resistencia a la compresión a 28 días_ aprox. 7 N/mm²
· Adhesión al hormigón a los 28 días_ > 0,5 N/mm²



A 96 GRIS	Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	715Y1	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	
	1066		25 kg (60 sacos/palé)		

Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2
17,92 €	19,11 €	19,11 €	19,29 €	19,83 €

· Rendimiento_ enrasado: 1,5 kg/m² por mm l
encolado en toda la superficie: 3-6 kg/m²

· Espesor_ 3-6 mm
· Granulometría_ < 1,0 mm

· Resistencia a la compresión a 28 días_ aprox. 7 N/mm²
· Adhesión al hormigón a los 28 días_ > 0,5 N/mm²



A 96 RESPHIRA		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo-alisador aligerado, fibrado, con cal hidráulica natural NHL 3,5 y áridos aligerados especiales para pegar y alisar placas de EPS resphira®, EPS y Lana de roca.	1283T1	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	37,50 €	 8 425402 458884

· Rendimiento_ enrasado: 1,5 kg/m² por mm l encolado en toda la superficie: 3-6 kg/m²

· Espesor_ 3-6 mm
· Granulometría_ < 1,0 mm

· Resistencia a la compresión a 28 días_ aprox. 7 N/mm²
· Adhesión al hormigón a los 28 días_ > 0,5 N/mm²



BASECOLL		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo y enrasado impermeabilizante para paneles aislantes del sistema Fassatherm®	718U1	Gris	Comp. A - 25 kg (56 sacos/palé)	15,40 €	 8 057681 747504
		719		Comp. B - 10,75 kg (48 botes/palé)	106,16 €	 8 057681 747511

· Rendimiento_ enrasado: 1,7 kg/m² por mm l encolado en toda la superficie: 4-5 kg/m²

· Espesor_ 3-5 mm
· Granulometría_ < 0,6 mm

· Espesor mínimo_ 3 mm



AL 88		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo y enrasado aligerado para paneles aislantes del sistema Fassatherm®	710K	Blanco	25 kg (48 sacos/palé)	36,35 €	 8 057681 746378

· Rendimiento_ enrasado: 1 kg/m² por mm l encolado en toda la superficie: 2,8-5,5 kg/m²

· Espesor_ 5-10 mm
· Granulometría_ < 1,2 mm

· Resistencia a la compresión a 28 días_ aprox. 3,5 N/mm²



ECO-LIGHT 950		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Adhesivo y enrasado a base de cal hidráulica natural para sistema Fassatherm® ECO	643	Marfil	25 kg (48 sacos/palé)	37,40 €	 8 059787 004093

· Rendimiento_ enrasado: 1 kg/m² por mm l encolado en toda la superficie: 2,8-5,5 kg/m²

· Espesor_ 5-10 mm
· Granulometría_ < 1,4 mm

· Factor de resistencia al paso de vapor_ $\mu = 13$
· Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



THERMOBENESSERE		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero termoaislante con áridos ligeros expandidos	1280C1	Gris	6 kg (40 sacos/palé)	29,21 €	 8 059787 015594

· Rendimiento_ 1 saco/m² por 4 cm aprox.
· Espesor_ 20-80 mm

· Granulometría_ < 3 mm
· Coef. de conductividad térmica_ $\lambda = 0,050$ W/mK

· Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W1
· Tiempo de espera entre capas_ 30 minutos



FLEXYTHERM 11		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Regularizador en pasta para sistemas Fassatherm®	F11000000	Blanco	25 kg (33 botes/palé)	112,75 €	 8 059787 002815

· Rendimiento_ 1,5 kg/m² por mm
· Espesor_ 3 mm

· Granulometría_ < 1,2 mm
· Coef. de conductividad térmica_ $\lambda = 0,70$ W/mK

· Coef. de absorción de agua por capilaridad_ 0,10 kg/m² min^{0,5}



EPS RESPHIRA®*1		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro	€/m ²
	Panel para aislamiento térmico de EPS RESPHIRA®, fabricado mediante un proceso de estampación	IIRP 031S T060	60	1,90	50 m ²	18,60 €
		IIRP 031S T080	80	2,55	35 m ²	24,80 €
		IIRP 031S T100	100	3,20	30 m ²	31,00 €
		IIRP 031S T120	120	3,85	25 m ²	37,20 €
		IIRP 031S T140	140	4,50	20 m ²	43,40 €
		IIRP 031S T160	160	5,15	15 m ²	49,60 €
		IIRP 031S T180	180	5,80	15 m ²	55,80 €
		IIRP 031S T200	200	6,45	15 m ²	62,00 €
		IIRP 031S T220	220	7,05	10 m ²	68,20 €
IIRP 031S T240	240	7,70	10 m ²	74,40 €		

· Unidad mínima de venta_ espesor hasta 100 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 120 mm - PALÉ

· Conductividad térmica_ 0,031 W/mK
· Reacción al fuego_ Euroclase E

· Dimensión_ 1000x500 mm

*1 disponibilidad de suministro bajo consulta previa

SILVERTECH PRO		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro		€/m ²
					m ² Paquete	m ² Palet	
	Panel para aislamiento térmico de EPS SILVERTECH PRO, fabricado mediante un proceso de estampación	IEST PROS T050	50	1,61	6	60	10,50 €
		IEST PROS T060	60	1,93	5	50	12,60 €
		IEST PROS T080	80	2,58	3,5	35	16,80 €
		IEST PROS T100	100	3,22	3	30	21,00 €
		IEST PROS T120	120	3,87	2,5	25	25,20 €
		IEST PROS T140	140	4,51	2	20	29,40 €
		IEST PROS T160	160	5,16	1,5	15	33,60 €
		IEST PROS T180*1	180	5,80	1,5	15	37,80 €
		IEST PROS T200*1	200	6,45	1,5	15	42,00 €

· **Unidad mínima de venta**_ espesor hasta 100 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 120 mm - PALÉ · **Conductividad térmica**_ 0,031 W/mK · **Reacción al fuego**_ Euroclase E · **Dimensión**_ 1000x500 mm

*1 disponibilidad de suministro bajo consulta previa

EPS 80 TR150 *1		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro		€/m ²
					m ² Paquete	m ² Palet	
	Panel para aislamiento térmico de EPS, EPS 80, fabricado con materias primas de elevada calidad.	IEPB 080S T020	20	0,54	15	150	3,40 €
		IEPB 080S T030	30	0,81	10	100	5,10 €
		IEPB 080S T040	40	1,08	7,5	75	6,80 €
		IEPB 080S T050	50	1,35	6	60	8,50 €
		IEPB 080S T060	60	1,62	5	50	10,20 €
		IEPB 080S T080	80	2,16	3,5	35	13,60 €
		IEPB 080S T100	100	2,70	3	30	17,00 €
		IEPB 080S T120	120	3,24	2,5	25	20,40 €
		IEPB 080S T140	140	3,78	2	20	23,80 €
		IEPB 080S T160	160	4,32	1,5	15	27,20 €
		IEPB 080S T180	180	4,86	1,5	15	30,60 €
		IEPB 080S T200	200	5,40	1,5	15	34,00 €

· **Unidad mínima de venta**_ espesor hasta 200 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 220 mm - PALÉ · **Conductividad térmica**_ 0,037 W/mK · **Reacción al fuego**_ Euroclase E · **Dimensión**_ 1000x500 mm

*1 disponibilidad de suministro bajo consulta previa

GRAFITE EPS80 TR150 031		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro		€/m ²
					m ² Paquete	m ² Palet	
	Panel para aislamiento térmico de EPS 080 con grafito, GRAPHITHERM TR150 031	IEPG 080S T020	20	0,64	15	150	3,90 €
		IEPG 080S T030	30	0,96	10	100	5,85 €
		IEPG 080S T040	40	1,29	7,5	75	7,80 €
		IEPG 080S T050	50	1,61	6	60	9,75 €
		IEPG 080S T060	60	1,93	5	50	11,70 €
		IEPG 080S T080	80	2,58	3,5	35	15,60 €
		IEPG 080S T100	100	3,22	3	30	19,50 €
		IEPG 080S T120	120	3,87	2,5	25	23,40 €
		IEPG 080S T140	140	4,51	2	20	27,30 €
		IEPG 080S T160	160	5,16	1,5	15	31,20 €
		IEPG 080S T180	180	5,80	1,5	15	35,10 €
		IEPG 080S T200	200	6,45	1,5	15	39,00 €

· **Unidad mínima de venta**_ espesor hasta 200 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 220 mm - PALÉ · **Conductividad térmica**_ 0,031 W/mK · **Reacción al fuego**_ Euroclase E · **Dimensión**_ 1000x500 mm

GRAPHITERM 031 *1		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro	€/m ²
	Panel para aislamiento térmico de EPS con grafito, GRAPHITERM 031	IPPG 100S T020	20	0,64	30 m ²	4,79 €
		IPPG 100S T030	30	0,96	20 m ²	7,18 €
		IPPG 100S T040	40	1,29	15 m ²	9,57 €

· **Unidad mínima de venta**_ espesor hasta 200 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 220 mm - PALÉ · **Conductividad térmica**_ 0,031 W/mK · **Reacción al fuego**_ Euroclase E · **Dimensión**_ 1000x500 mm

*1 disponibilidad de suministro de espesores superiores a 40 mm bajo consulta

LIVINGTHERM 034		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro		€/m ²
						m ² Paquete	m ² Palet
	Panel para aislamiento térmico de EPS con grafito, LIVINGTHERM 034	IPPL 034S T020	20	0,55	15	150	4,26 €
		IPPL 034S T030	30	0,85	10	100	6,39 €
		IPPL 034S T040	40	1,15	7,5	75	8,51 €
		IPPL 034S T050	50	1,45	6	60	10,64 €
		IPPL 034S T060	60	1,75	5	50	12,76 €
		IPPL 034S T070	70	2,05	4	40	14,88 €
		IPPL 034S T080	80	2,35	3,5	35	17,01 €
		IPPL 034S T100	100	2,90	3	30	21,26 €
		IPPL 034S T120	120	3,30	2,5	25	25,52 €
		IPPL 034S T140	140	4,10	2	20	29,76 €
		IPPL 034S T150	150	4,40	2	20	31,89 €
		IPPL 034S T160	160	4,70	1,5	15	34,01 €
		IPPL 034S T180	180	5,29	1,5	15	38,27 €

· **Unidad de venta**_ Paquete · **Conductividad térmica**_ 0,034 W/mK · **Reacción al fuego**_ Euroclase E · **Dimensión**_ 1000x500 mm

EPS 100 TR150		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro		€/m ²
						m ² Paquete	m ² Palet
	Panel para aislamiento térmico de EPS, EPS 100, fabricado con materias primas de elevada calidad.	IEPB 100S T020	20	0,55	15	150	3,60 €
		IEPB 100S T030	30	0,83	10	100	5,40 €
		IEPB 100S T040	40	1,11	7,5	75	7,20 €
		IEPB 100S T050	50	1,38	6	60	9,00 €
		IEPB 100S T060	60	1,66	5	50	10,80 €
		IEPB 100S T080	80	2,22	3,5	35	14,40 €
		IEPB 100S T100	100	2,77	3	30	18,00 €
		IEPB 100S T120	120	3,33	2,5	25	21,60 €
		IEPB 100S T140	140	3,88	2	20	25,20 €
		IEPB 100S T160	160	4,44	1,5	15	28,80 €
		IEPB 100S T180	180	5,00	1,5	15	32,40 €
		IEPB 100S T200	200	5,55	1,5	15	36,00 €

· **Unidad mínima de venta**_ espesor hasta 200 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 220 mm - PALÉ · **Conductividad térmica**_ 0,036 W/mK · **Reacción al fuego**_ Euroclase E · **Dimensión**_ 1000x500 mm

EPS 100		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m²K/W)	Suministro		€/m²
					m² Paquete	m² Palet	
	Panel para aislamiento térmico de EPS, EPS 100, fabricado con materias primas de elevada calidad.	289 011L	20	0,55	15	150	3,60 €
		289 012L	30	0,83	10	100	5,40 €
		289 025L	40	1,11	7,5	75	7,20 €
		289 033L	50	1,38	6	60	9,00 €
		289 042L	60	1,66	5	50	10,80 €
		289 052L	70	1,91	4	40	12,60 €
		289 087L	80	2,22	3,5	35	14,40 €
		289 058L	90	2,51	3	30	16,20 €
		289 048L	100	2,77	3	30	18,00 €
		289 041L	120	3,33	2,5	25	21,60 €
		289 053L	140	3,88	2	20	25,20 €
		289 021L	160	4,44	1,5	15	28,80 €
		289 084L	180	5,00	1,5	15	32,40 €
		289 076L	200	5,55	1,5	15	36,00 €
		289 037L	220	6,11	1	10	39,60 €
289 032L	240	6,66	1	10	43,20 €		

· **Unidad mínima de venta**_ espesor hasta 200 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 220 mm - PALÉ

· **Conductividad térmica**_ 0,036 W/mK
· **Reacción al fuego**_ Euroclase E

· **Dimensión**_ 1000x500 mm

LANA DE ROCA 034		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m²K/W)	Suministro	€/m²
	Panel para aislamiento térmico fabricado mediante la fusión y fibrado de materiales pétreos	IELR 034S T050	50	1,45	4,8 m²	19,50 €
		IELR 034S T060	60	1,75	3,6 m²	23,40 €
		IELR 034S T080	80	2,35	3 m²	31,20 €
		IELR 034S T100	100	2,90	2,4 m²	39,00 €
		IELR 034S T120	120	3,50	1,8 m²	46,80 €
		IELR 034S T140	140	4,10	1,2 m²	54,60 €
		IELR 034S T160	160	4,70	1,2 m²	62,40 €
		IELR 034S T180	180	5,30	1,2 m²	70,20 €
		IELR 034S T200	200	5,85	1,2 m²	78,00 €

· **Unidad mínima de venta**_ espesor hasta 200 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 220 mm - PALÉ

· **Conductividad térmica**_ 0,035 W/mK
· **Reacción al fuego**_ Euroclase A1

· **Dimensión**_ 1000x600 mm



CORCHO		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro	€/m ²
	Panel para aislamiento térmico de CORCHO, producido con materias primas de elevada calidad	290 399	20	0,50	7,5 m ²	21,20 €
		290 400	30	0,75	5 m ²	31,80 €
		290 401	40	1,00	4 m ²	42,40 €
		290 402	50	1,25	3 m ²	53,00 €
		290 403	60	1,50	2,5 m ²	63,60 €
		290 404	80	2,00	2 m ²	84,80 €
		290 405	100	2,85	1,5 m ²	106,00 €
		290 407	120	3,40	1 m ²	127,20 €

· Unidad mínima de venta_ espesor hasta 80 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 100 mm - PALÉ

· Conductividad térmica_ 0,040 W/mK
· Reacción al fuego_ Euroclase E

· Dimensión_ 1000x500 mm



BASETHERM		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro	€/m ²
	Panel para zócalos BASETHERM de poliestireno estampado (EPS)	900 805R	50	1,45	6 m ²	18,57 €
		900 806R	60	1,75	5 m ²	22,28 €
		900 808R	80	2,35	3,5 m ²	29,70 €
		900 810R	100	2,90	3 m ²	37,13 €
		900 812R	120	3,50	2,5 m ²	45,47 €
		900 814R	140	4,10	2 m ²	51,98 €
		900 815R	150	4,40	2 m ²	55,68 €
		900 816R	160	4,70	1,5 m ²	59,31 €
		900 818R	180	5,25	1,5 m ²	66,82 €
		900 820R	200	5,85	1,5 m ²	74,25 €
		900 822R	220	6,45	1 m ²	81,66 €
		900 824R	240	7,05	1 m ²	89,09 €

· Conductividad térmica_ 0,034 W/mK
· Reacción al fuego_ Euroclase E



FASSA ROND 90/140		Cód. Artículo	Espesor (mm)	Medida (mm)	€/Embalaje*	Cantidad
	Arandela adicional para espigas	289 836	90	55,10 €	100
		289 837	140	74,50 €	100



FASSA TOP FIX S1 SHORT		Cód. Artículo	Espesor (mm)	Medida (mm)	€/Embalaje*	Cantidad
	Espiga universal atornillada con clavo de polietileno de alta densidad	289 991	60	57,78 €	100
		289 992	80	59,10 €	100



FASSA TOP FIX 2G		Cód. Artículo	Ø Cabeza (mm)	Ø Espiga (mm)	Long. (mm)	Esp. Panel (mm)	€/Embalaje*	Cant. (caja)
	Espiga universal atornillada con clavo de acero	289 920	60	8	115	60-80	64,30 €	100
		289 921	60	8	135	80-100	73,50 €	100
		289 922	60	8	155	100-120	88,80 €	100
		289 923	60	8	175	110-140	107,00 €	100
		289 924	60	8	195	130-160	131,00 €	100
		289 925	60	8	215	150-180	145,00 €	100
		289 926	60	8	235	170-200	161,00 €	100
		289 927	60	8	255	190-220	184,00 €	100
		289 928	60	8	275	210-240	214,00 €	100
		289 929	60	8	295	230-260	236,00 €	100
		289 930	60	8	315	250-280	325,00 €	100
		289 931	60	8	335	270-300	377,00 €	100
		289 932	60	8	355	290-320	421,00 €	100



TAPAS AISLANTES EN EPS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Tapas aislantes de poliestireno (EPS), especialmente desarrolladas para las espigas FASSA TOP FIX 2G	289 897	60	13,30 €	100



TAPAS AISLANTES EN EPS CON GRAFITO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Tapas aislantes de poliestireno (EPS) con grafito, especialmente desarrolladas para las espigas FASSA TOP FIX 2G	289 894	60	16,40 €	100



TAPAS AISLANTES DE LANA ROCA		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Tapas aislantes de lana de roca, especialmente desarrolladas para las espigas FASSA TOP FIX 2G	289 896	60	21,50 €	100



FASSA STOP-EPS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	FASSA STOP-EPS, tapón en EPS para espigas FASSA TOP FIX 2G	289 898	20,49 €	500



HERRAMIENTA DE MONTAJE PARA FASSA TOP FIX 2G		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Herramienta de montaje empotrado para espigas FASSA TOP FIX 2G	289 829	168,62 €	1



FASSA COMBI FIX PLUS		Cód. Artículo	Ø Cabeza (mm)	Ø Espiga (mm)	Long. (mm)	Esp. Panel (mm)	€/Embalaje*	Cant. (caja)
	Espiga de polietileno a percusión con clavo en acero	289 970	60	8	95	50-60	39,80 €	100
		289 971	60	8	115	70-80	41,90 €	100
		289 972	60	8	135	90-100	47,00 €	100
		289 973	60	8	155	110-120	56,10 €	100
		289 974	60	8	175	130-140	67,40 €	100
		289 975	60	8	195	150-160	85,70 €	100
		289 976	60	8	215	170-180	99,00 €	100
		289 977	60	8	235	190-200	121,00 €	100
		289 978	60	8	255	210-220	144,00 €	100

FASSA H3 BASIC FIX		Cód. Artículo	Ø Cabeza (mm)	Ø Espiga (mm)	Long. (mm)	Esp. Panel (mm)	€/Embalaje*	Cant. (caja)
	Espiga reforzada de polietileno de alta densidad a percusión	289 940	60	8	75	< 40	57,20 €	200
		289 941	60	8	95	40-60	61,20 €	200
		289 942	60	8	115	60-80	65,40 €	200
		289 943	60	8	135	80-100	71,40 €	200
		289 944	60	8	155	100-120	79,60 €	200
		289 945	60	8	175	120-140	44,10 €	100
		289 946	60	8	195	140-160	55,10 €	100
		289 947	60	8	215	160-180	68,00 €	100
		289 948	60	8	235	180-200	82,40 €	100

FASSA WOOD FIX		Cód. Artículo	Ø Cabeza (mm)	Ø Espiga (mm)	Long. (mm)	Esp. Panel (mm)	€/Embalaje*	Cant. (caja)
	Espiga atornillada de poliamida con tornillo en acero, válida también para metal con espesor ≤ 0,75 mm	289 178	60	6	80	40-50	80,60 €	100
		289 183	60	6	100	60-70	93,90 €	100
		289 182	60	6	120	80-90	102,00 €	100
		289 179	60	6	140	100-110	118,00 €	100
		289 184	60	6	160	120-130	133,00 €	100
		289 181	60	6	180	140-150	156,00 €	100
		289 191	60	6	200	160-170	162,00 €	100
		289 192	60	6	220	180-190	178,00 €	100
		289 193	60	6	240	200-210	194,00 €	100
		289 198	60	6	260	220-230	220,00 €	100
		289 199	60	6	280	240-250	245,00 €	100
		289 168	60	6	300	260-270	287,00 €	100



TORNILLOS CON PUNTA DE BROCA 4,8MM		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Ø Cabeza (mm)</i>	<i>Ø Espiga</i>	<i>Longitud espiga (mm)</i>	<i>Esp. Panel (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad (caja)</i>
	Tornillos con punta de broca de 4,8 mm para fijación mediante arandela d.60x25mm de plástico, sobre placa de cemento aligerada - EXTERNA LIGHT	290 006	48	60	20-30	140,00 €	100
		290 008			80	40-50	160,00 €	100
		290 010			100	60-70	106,40 €	100
		290 012			120	80-90	120,00 €	100
		290 014			140	100-110	140,00 €	100
		290 016			160	120-130	142,00 €	100
		290 018			180	140-150	172,00 €	100



ARANDELA D.60X25MM DE PLÁSTICO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Ø Cabeza (mm)</i>	<i>Ø Espiga</i>	<i>Long.</i>	<i>Esp. Panel</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad (caja)</i>
	Arandela d.60x25mm de plástico para fijación con tornillos de punta de broca 4,8 mm	290 000	60	35,32 €	100



FRESA PARA RENOVACIÓN		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Fresa para renovación	480 849	280,81 €	1



FASSA START FIX		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Ø Cabeza</i>	<i>Ø Espiga</i>	<i>Long.</i>	<i>Esp. Panel</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad (caja)</i>
	Taco de polietileno a percusión con clavo de acero	289 146	60	36	21,86 €	200



BROCAS PARA LADRILLOS PERFORADOS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Longitud (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Brocas para ladrillos perforados	480 844	350	29,29 €	1
		480 843	260	24,07 €	1



PERFIL DE ARRANQUE EN ALUMINIO CON GOTERÓN		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad (uni.)</i>
 <p>Perfil de arranque con goterón en aluminio</p>		289 110	30	2500	103,96 €	10
		289 120	40	2500	108,21 €	10
		289 130	50	2500	118,81 €	10
		289 140	60	2500	137,91 €	10
		289 132	70	2500	148,52 €	10
		289 135	80	2500	159,12 €	10
		289 136	90	2500	169,73 €	10
		289 139	100	2500	17,90 €	1
		289 138	120	2500	23,34 €	1
		289 137	140	2500	27,59 €	1
		289 109	160	2500	35,76 €	1
		289 108	180	2500	39,58 €	1
		289 111	200	2500	44,41 €	1
		289 112	220	2500	47,54 €	1
		289 113	240	2500	52,63 €	1



PERFIL DE ARRANQUE EXTENSIBLE CON GOTERÓN		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad (uni.)</i>
		289 117	60/90	2000	196,40 €	10
		289 118	100/160	2000	265,20 €	10
		289 119	170/240	2000	341,70 €	10



UNIÓN PARA PERFILES DE ARRANQUE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Dimensión (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad (uni.)</i>
		289 886	30	19,10 €	100



CUÑA PARA PERFILES DE ARRANQUE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad (uni.)</i>
		289 880	3	11,67 €	100
		289 881	5	12,73 €	100
		289 882	8	16,98 €	100
		289 883	10	20,16 €	100
		289 884	15	21,52 €	100



PERFIL DE CUBIERTA DE ALUMINIO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad (uni.)</i>
	Perfil de cubierta con goterón en aluminio pre-lacado	700 361	30/50	2500	15,52 €	1
		700 375	60/80	2500	35,65 €	1
		700 376	90/120	2500	40,00 €	1
		700 377	120/140	2500	42,44 €	1
		700 378	140/160	2500	45,62 €	1
		700 379	160/180	2500	48,80 €	1
		700 380	180/200	2500	51,98 €	1



FASSANET 370		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Malla (mm)</i>	<i>Medida (m)</i>	<i>€/Rollo</i>	<i>Cantidad</i>
	Malla de armado de fibra de vidrio resistente a los alcális. Peso: 370 g/m²	700 962	5x5,9	1,5x50	318,24 €	Rollo de 50 m²



FASSANET ZR 185		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Malla (mm)</i>	<i>Medida (m)</i>	<i>€/Rollo</i>	<i>Cantidad</i>
	Malla de armado bidireccional de fibra de vidrio resistente a los alcális. Peso: 185 g/m²	700 841	16,7x16,7	1x50	545,70 €	Rollo de 50 m²



FASSANET 160		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Malla (mm)</i>	<i>Medida (m)</i>	<i>€/Rollo</i>	<i>Cantidad</i>
	Malla de armado de fibra de vidrio resistente a los alcális. Peso: 160 g/m²	700 960	4,15x3,8	1x50	92,29 €	Rollo de 50 m²




FASSANET MAXI		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Malla (mm)</i>	<i>Medida (m)</i>	<i>€/Rollo</i>	<i>Cantidad</i>
	Malla de armado de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Peso: 160 g/m²	700 960 MA	7,1x7,7	1x50	96,00 €	Rollo de 50 m²




MALLA DE ARMADURA PRE-MOLDEADA		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Malla (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Unidad</i>	<i>Cantidad</i>
		700 905 <i>Trapezio</i>	30x20x17	3,12 €	10
		700 906 <i>Triángulo</i>	30x17	3,12 €	10



MALLA DE ARMADURA PRE-MOLDEADA EN AMBOS LADOS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Malla (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Unidad</i>	<i>Cantidad</i>
		700 996 <i>Trapezio</i>	30x20x17	10,55 €	10
		700 997 <i>Triángulo</i>	30x17	10,55 €	10




MALLA DE ARMADURA PRE-MOLDEADA EN UN LADO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Malla (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Unidad</i>	<i>Cantidad</i>
		700 998 <i>Trapezio</i>	30x20x17	11,36 €	10
		700 999 <i>Triángulo</i>	30x17	12,75 €	10



MALLA DE ARMADURA PRE-MOLDEADA PARA ANGULOS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
		700 984	20	95,00 €	25



CANTONERA DE PVC PARA ARCO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Aristas (cm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Unidad</i>	<i>Cantidad</i>
	Cantón de PVC con malla de fibra de vidrio pre-encolada para arco	700 989	8x12	2500	8,49 €	1



CANTONERA DE ALUMINIO CON MALLA		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Aristas (cm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Unidad</i>	<i>Cantidad</i>
	Perfil para esquina en aluminio con malla de fibra de vidrio	700 981	8x12	2500	5,52 €	1
		700 993	10x23	2500	6,15 €	1

CANTONERA DE PVC CON MALLA		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Aristas (cm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Unidad</i>	<i>Cantidad</i>
	Perfil para esquina en PVC con malla de fibra de vidrio	700 982	8x12	2500	4,25 €	1
		700 986	10x15	2500	4,46 €	1
		700 992	10x23	2500	5,26 €	1

CANTONERA DE PVC CON MALLA Y GOTERÓN DIAGONAL		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Aristas (cm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Unidad</i>	<i>Cantidad</i>
	Perfil para esquina en PVC con malla de fibra de vidrio y goterón diagonal	700 975	10x10	2500	12,86 €	1

CANTONERA DE PVC CON MALLA Y GOTERÓN VERTICAL		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Aristas (cm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Unidad</i>	<i>Cantidad</i>
	Perfil para esquina en PVC con malla de fibra de vidrio y goterón vertical	701 096	10x10	2500	9,18 €	1



CANTONERA PVC ANGULO VARIABLE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (cm)</i>	<i>Medida (m)</i>	<i>€/Unidad</i>	<i>Cantidad</i>
	Cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, con sistema de ángulo variable	700 977	12,5x12,5	25 m	67,90 €	1



JUNTA DE DILATACIÓN HORIZONTAL		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Unidad</i>	<i>Cantidad</i>
	Junta de dilatación en PVC con malla de fibra de vidrio	701 098	2500	25,20 €	1



JUNTA DE DILATACIÓN VERTICAL		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Formato</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Unidad</i>	<i>Cantidad</i>
	Junta de dilatación en PVC con red de fibra de vidrio	700 983	E	2500	48,17 €	1
		700 954	V (rincón)	2500	48,17 €	1



FASSATAPE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (m)</i>	<i>€/Uni.</i>	<i>Cantidad</i>
	Cinta selladora autoexpansiva y autoadhesiva	700 908	15/2-6	12	14,46 €	1
		700 909	15/4-9	8	14,79 €	1
		700 911	15/5-12	5,6	13,11 €	1
		700 912	15/6-15	4,3	11,94 €	1
		700 916	20/2-6	12	18,35 €	1
		700 917	20/4-9	8	19,13 €	1
		700 918	20/5-12	5,6	17,13 €	1



PERFIL DE PVC PARA VENTANAS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Perfil de PVC con malla para ventanas	700 967	5	2600	8,77 €	1
		700 963	6	2400	7,96 €	1
		700 964	6	1400	4,78 €	1



PERFIL DE PVC PARA VENTANAS CON CINTA DE SELLADO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Perfil de PVC con malla y cinta de sellado	700 159	1400	12,73 €	1
		700 160	2400	21,65 €	1



FRESA PARA FASSA DORONDO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Fresa para arandela de polipropileno (FASSA DORONDO)	701 001	28,12 €	1



FRESA PARA FASSA ZYRILLO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Fresa para cilindro de EPS (FASSA ZYRILLO)	701 006	70x70	28,12 €	1
		701 008	125x70	42,44 €	1



FRESA PARA CILINDRO Ø 90		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Descripción</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Herramienta de fresado Ø 90 mm para montar el cilindro de EPS (FASSA ZYRILLO)	701 050	- 1 fresa para profundidades de corte de hasta 200 mm. - 1 anillo de tope con llave de horquilla - 1 campana de tope - 1 disco Ø 90 mm	152,76 €	1



COLA POLIURETANICA		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Cola de poliuretano para la fijación de arandelas (FASSA ZYRILLO y FASSA DORONDO)	701 064	19,50 €	1



FIJACIÓN TRA-WIK-ALU-RL		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>€/Uni.</i>	<i>Cantidad</i>
	Soporte angular de poliuretano reforzado, para la fijación de barandillas, contraventanas. Disponible hasta 300 mm de espesor.	D6005108	280x125x80	63,65 €	1
		D6005110	280x125x100	65,77 €	1
		D6005112	280x125x120	67,90 €	1
		D6005114	280x125x140	69,49 €	1
		D6005116	280x125x160	77,07 €	1
		D6005118	280x125x180	79,36 €	1
		D6005120	280x125x200	81,83 €	1
		D6005122	280x125x220	84,30 €	1
		D6005124	280x125x240	86,60 €	1
D6005126	280x125x260	89,00 €	1		



FIJACIÓN UMP ALU TR		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>€/Uni.</i>	<i>Cantidad</i>
	Base de fijación en espuma de poliuretano reforzada con 2 placas de acero, para el montaje de elementos externos de peso intermedio como escaleras, toldos, marquesinas, etc.	D6004208	238x138x80	174,79 €	1
		D6004210	238x138x100	182,88 €	1
		D6004212	238x138x120	190,77 €	1
		D6004214	238x138x140	198,85 €	1
		D6004216	238x138x160	206,94 €	1
		D6004218	238x138x180	214,83 €	1
		D6004220	238x138x200	222,92 €	1
		D6004222	238x138x220	231,00 €	1



FASSA QUADROLINE EPS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Uni.</i>	<i>Cantidad</i>
	Soporte EPS de alta densidad para soporte de montaje para canalones, persianas, etc. Disponible en espesores de 60-220 mm.	701 057	100x100x60	17,04 €	1
		701 011	100x100x80	18,57 €	1
		701 020	100x100x100	19,63 €	1
		701 021	100x100x120	21,22 €	1
		701 022	100x100x140	22,28 €	1
		701 023	100x100x160	27,06 €	1
		701 047	100x100x180	28,38 €	1
		701 024	100x100x200	29,66 €	1
		D 600 1322	100x100x220	31,47 €	1
		701 016	150x100x60	22,98 €	1
		701 017	150x100x80	24,67 €	1
		701 018	150x100x100	26,52 €	1
		701 019	150x100x120	27,96 €	1
		D 600 1414	150x100x140	28,87 €	1
		701 058	150x100x160	34,40 €	1
		D 600 1418	150x100x180	35,50 €	1



FASSA QUADROLINE PU		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Uni.</i>	<i>Cantidad</i>
	Soporte PU de alta densidad para soporte de montaje para canalones, persianas, etc. Disponible en espesores de 80-220 mm.	701012	198x198x80	40,85 €	1
		701013	198x198x100	48,80 €	1
		701014	198x198x120	56,76 €	1
		701015	198x198x140	64,71 €	1
		D6001016	198x198x160	72,75 €	1
		D6001018	198x198x180	80,69 €	1
		D6001020	198x198x200	88,57 €	1
		D6001022	198x198x220	96,48 €	1



FASSA VARIZ		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Bloque de montaje cilíndrico en EPS	D6000852	Ø 90x1000	112,71 €	1



FASSA VARIQ		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Bloque de montaje cuadrado en EPS	D6001352	100x100x1000	132,60 €	1



FASSA VARIR		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Bloque de montaje rectangular en EPS	D6001452	100x160x1000	142,80 €	1



FASSA ISO-DART		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor aislam. (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje</i>	<i>Cantidad</i>
 <p>Elemento de fijación para el montaje no planificado de cargas ligeras en el sistema de aislamiento por el exterior Fassatherm.</p>	290089	80	80	82,00 €	10	
	290090	100	100	83,20 €	10	
	290091	120	120	84,40 €	10	
	290092	140	140	85,20 €	10	
	290093	160	160	87,60 €	10	
	290094	180	180	90,00 €	10	
	290095	200	200	92,00 €	10	
	290096	220	220	95,20 €	10	
	290097	240	240	96,40 €	10	
	290098	260	260	98,40 €	10	
290099	280	280	100,80 €	10		



KIT DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA FASSA DORONDO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Descripción</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
 <p>Arandelas de polipropileno de alta calidad.</p>	701070	Kit de 20 arandelas de polipropileno + 1 fresa para arandelas de polipropileno.	105,35 €	1	
	D98291	Kit de 50 arandelas de polipropileno + 1 fresa para arandelas de polipropileno.	182,07 €	1	
	D98292	Kit de 100 arandelas de polipropileno + 1 fresa para arandelas de polipropileno.	296,52 €	1	



KIT DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA FASSA ZYRILLO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Descripción</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
 <p>Cilindros EPS de alta densidad.</p>	D6000461	Kit de 10 arandelas cilíndricas (ZYRILLO 70x70) + 1 fresa para arandela cilíndrica (ZYRILLO 70x70) + 1 pegamento de poliuretano (código 701064)	168,81 €	1	
	D98532	Kit de 10 arandelas cilíndricas (ZYRILLO 125x70) + 1 fresa para arandela cilíndrica (ZYRILLO 125x70) + 1 pegamento de poliuretano (código 701064)	263,78 €	1	
	D6000462	Kit de 50 arandelas cilíndricas (ZYRILLO 70x70) + 1 fresa para arandela cilíndrica (ZYRILLO 70x70) + 1 pegamento de poliuretano (código 701064)	622,71 €	1	
	D98536	Kit de 50 arandelas cilíndricas (ZYRILLO 125x70) + 1 fresa para arandela cilíndrica (ZYRILLO 125x70) + 1 pegamento de poliuretano (código 701064)	1 017,45 €	1	



TAPÓN PARA LOS ANCLAJES DEL ANDAMIO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Un.</i>	<i>Cantidad</i>
	Tapón para sistemas de aislamiento en espuma de poliuretano impregnada	701 097	ø 30x40	3,06 €	25



FASSA MOUSSE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Artículo</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Espuma de relleno de poliuretano de baja expansión rellena y aísla < 0,5 cm	701 061	FASSA MOUSSE	750 ml	10,41 €	1

FASSA MOUSSE CLEANER		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Artículo</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Limpiador de pistolas FASSA MOUSSE	701 063	500 ml	9,00 €	1



PISTOLA FASSA MOUSSE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Artículo</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Pistola para espuma de poliuretano FASSA MOUSSE	701 060	Pistola	68,90 €	1



MINICUT		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Artículo</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Máquina de corte "MINICUT"	289 575	Máquina de corte MINICUT	340,00 €	1
		289 563	Lámina de recambio de 16 cm para Máquina de corte MINICUT	45,80 €	1
		289 576	Soporte triángulo y trapecio	180,00 €	1
		289 577	Utensilios	50,00 €	1



MÁQUINA DE CORTE FASSA BORTOLO EPS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Artículo</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Máquina de corte FASSA BORTOLO para paneles EPS unionfer 122 cm	289 635	1501,50 €	1
		289 653	Soporte Andamio	67,00 €	1
		289 652	Recambio Alambre 5 ml 0,5 mm diametro	23,34 €	1
		289 678	Soporte para Alambre	8,50 €	1



MÁQUINA DE CORTE SPEWE FASSA		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Artículo</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Máquina de corte spewe fassa 125 cm - 220V	288 810	2 200,00 €	1



MÁQUINA DE CORTE FASSACUT ROCK		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Artículo</i>	<i>Espesor maximo (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Máquina de corte FASSA BORTOLO para lana de roca, lana de vidrio, corcho, etc.	289 695	240	4 405,40 €	1



LLANA PARA ACABADOS RTA		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad</i>
	Llana para acabados de revestimientos	231 109	280x130	22,90 €	1



SISTEMA

PINTURAS

<i>_SISTEMA SILOXÁNICO</i>	85
<i>_SISTEMA ACRIL-SILOXÁNICO</i>	86
<i>_SISTEMA ACRÍLICO</i>	87
<i>_SISTEMA GREEN VOCATION</i>	91
<i>_SISTEMA SILICATOS</i>	93
<i>_SISTEMA SFIDE D'ARTE</i>	94
<i>_SISTEMA ELASTOMÉRICO</i>	97
<i>_PRODUCTOS RELACIONADOS</i>	98
<i>_BASES Y PIGMENTOS</i>	99
<i>_SISTEMA TINTOMÉTRICO</i>	102

Sistema Siloxánico

- » Impermeable al agua
- » Excelente permeabilidad al vapor

- » Elevada resistencia a hongos y algas
- » Al agua, sin disolventes

- » Ideal para sistemas de deshumidificación de paredes con humedad

FS 412		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Imprimación/fijador acuoso siloxánico	412 0 0000 0	Incoloro	16 l (33 botes/palé)	155,36 €

- Dilución_ 1/1 (100 %)
- Rendimiento_ 7-9 m²/l

- Tiempo de espera para aplicación de pinturas o revestimientos_ 16 horas
- Peso específico_ 1,0 kg/l



F 482 I		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Capa de relleno con efecto revoco	482 0 1000 0	Blanco	14 l (33 botes/palé)	177,52 €

- Dilución_ 5-7 %)
- Rendimiento_ 4-6 m²/l

- Tiempo de espera para aplicación de pinturas o revestimientos_ 16 horas
- Peso específico_ 1,67 kg/l

PS 403		Cód. Artículo	Color	Suministro (33 botes/palé)	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pintura siloxánica transpirable	403 0 1100 Z	Blanco	14 l	177,24 €
		Color franja I	14 l	194,60 €
		Color franja II	14 l	230,02 €
		Color franja III	14 l	265,58 €^{*1}

- Dilución_ primera mano hasta el 30%, segunda mano hasta el 20%

- Rendimiento_ 4-5 m²/l con 2 manos
- Peso específico_ 1,58 kg/l

- Grado de transmisión del vapor de agua_ V1 (Sd < 0,14 m)

*1 consultar previamente disponibilidad de producción por referencia de color.

SKIN 432		Cód. Artículo	Color	Suministro (33 botes/palé)	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pintura siloxánica de protección	432 0 1100 3	Blanco	14 l	248,64 €
		Color franja I	14 l	273,14 €
		Color franja II	14 l	322,84 €
		Color franja III	14 l	372,40 €
		Color franja IV	14 l	446,88 €

- Dilución_ primera mano hasta el 15%, segunda mano del 5-10%

- Rendimiento_ 4-5 m²/l con 2 manos
- Peso específico_ 1,52-1,56 kg/l

- Grado de transmisión del vapor de agua_ V1 (Sd < 0,14 m)

RSR 421		Cód. Artículo	Color	Suministro (33 botes/palé)	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Revestimiento siloxánico de protección	421 1 1100 N	Blanco	25 kg	126,50 €
		Color franja I	25 kg	139,00 €
		Color franja II	25 kg	164,25 €
		Color franja III	25 kg	189,50 €
		Color franja IV	25 kg	227,00 €

- Dilución_ listo al uso
- Rendimiento_ consultar la ficha técnica

- Peso específico_ 1,85 kg/l
- Granulometría_ 0,6, 1,0, 1,5, 2,0 y 3,0 mm



Sistema Acril-Siloxánico

- » Gran variedad de soluciones
- » Permeabilidad al vapor

- » Alta resistencia a hongos y algas
- » Resistente a la intemperie

- » Excelentes prestaciones
- » Excelente rendimiento

FX 526		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Imprimación/fijador universal	526 0 1100 1	Blanco	5 l (40 botes/palé)	37,80 €
		526 0 1100 3	Blanco	14 l (33 botes/palé)	71,40 €
		Color franja I	14 l (33 botes/palé)	78,68 €
		Color franja II	14 l (33 botes/palé)	92,96 €
		Color franja III	14 l (33 botes/palé)	107,24 €

· Dilución_ 5%

· Rendimiento_ 6-8 m²/l

· Tiempo de espera para aplicación de pinturas o revestimientos_ 16 horas

· Peso específico_ 1,61 kg/l



PX 505		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pintura acril-siloxánica	505 0 1100 1	Blanco	5 l (40 botes/palé)	66,22 €
		505 0 1100 3	Blanco	14 l (33 botes/palé)	154,74 €
		Color franja I	14 l (33 botes/palé)	174,73 €
		Color franja II	14 l (33 botes/palé)	206,77 €
		Color franja III	14 l (33 botes/palé)	238,51 €
		Color franja IV	14 l (33 botes/palé)	286,13 €
		Color franja V	14 l (33 botes/palé)	396,91 €

· Dilución_ primera mano hasta el 30%, segunda mano hasta el 20%

· Rendimiento_ 4-5 m²/l con 2 manos

· Intervalo de espera entre manos_ 6 horas aprox.

· Grado de transmisión del vapor de agua_ V2 (0,14 m ≤ Sd < 1,4 m)

* Material coloreado en botes 5 l - precio Consultar disponibilidad y precio

RX 561		Cód. Artículo	Color	Suministro (33 botes/palé)	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Revestimiento acril-siloxánico	561 1 1100 3	Blanco	25 kg	99,75 €
		Color franja I	25 kg	104,75 €
		Color franja II	25 kg	129,50 €
		Color franja III	25 kg	149,50 €
		Color franja IV	25 kg	179,25 €
		Color franja V	25 kg	249,00 €

· Dilución_ listo al uso

· Rendimiento_ consultar la ficha técnica

· Peso específico_ 1,85 kg/l

· Granulometría_ 0,6, 1, 1,5, 2, y 3 mm



Sistema Acrílico

- » Elevada hidrorrepelencia
- » Permeabilidad al vapor

- » Super lavable
- » Excelente rendimiento

- » Fácil de aplicar
- » Elevada cubrición

FA 249		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Imprimación/fijador acuoso acrílico	249 0 0000 2	Incoloro	1 l x 12 uni.	116,40 €
		249 0 0000 1	Incoloro	5 l (40 botes/palé)	35,80 €
		249 0 0000 Z	Incoloro	16 l (33 botes/palé)	100,32 €

- Dilución_ 600-800 %
- Rendimiento_ 25 m²/l

- Tiempo de espera para aplicación de pinturas o revestimientos_ 16 horas
- Peso específico_ 1,0 kg/l



PIGMENTO 013*		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Imprimación acuosa pigmentada	P13 0 1100 1	Blanco	5 l (40 botes/palé)	57,15 €
		P13 0 1100 3	Blanco	14 l (33 botes/palé)	135,80 €

- Dilución_ 15-20%
- Rendimiento_ 12-15 m²/l con 2 manos

- Tiempo de espera para aplicación de pinturas o revestimientos_ 4 horas
- Peso específico_ 1,55 kg/l

* Material coloreado en botes 5 l - precio Consultar disponibilidad y precio

F 263 A		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Capa inferior de relleno con efecto revoco fino para exteriores e interiores.	236 0 1000 1	Blanco	5 l (40 botes/palé)	39,40 €
		263 0 1000 Z	Blanco	14 l (33 botes/palé)	91,98 €

- Dilución_ 5-7%
- Rendimiento_ 4-6 m²/l con 2 manos

- Tiempo de espera para aplicación de pinturas o revestimientos_ 6 horas
- Peso específico_ 1,7 kg/l



LV 207 VELVET		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pintura super lavable de efecto liso	207 0 1100 B	Blanco	1 l x 6 uni.	69,72 €
		207 0 1100 1	Blanco	4 l (40 botes/palé)	37,12 €
		207 0 1100 Z	Blanco	14 l (33 botes/palé)	115,92 €
		Color franja I	14 l (33 botes/palé)	127,54 €
		Color franja II	14 l (33 botes/palé)	150,78 €
		Color franja III	14 l (33 botes/palé)	173,74 €
		Color franja IV	14 l (33 botes/palé)	208,60 €
		Color franja V	14 l (33 botes/palé)	289,24 €

- Dilución_ Rodillo hasta 30-35%, brocha hasta 20-25%
- Rendimiento_ 7-8 m²/l con 2 manos

- Brillo_ Mate
- Intervalo de espera entre manos_ 5 horas aprox.

Sistema Acrílico

- » Elevada hidrorrepelencia
- » Permeabilidad al vapor

- » Super lavable
- » Excelente rendimiento

- » Fácil de aplicar
- » Elevada cubrición

GYP SOPAINT		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pintura acrílica para placas de yeso laminado	GYP 0 1000 1	Blanco	5 l (40 botes/palé)	47,45 €
		GYP 0 1000 0	Blanco	14 l (33 botes/palé)	112,56 €

- Dilución_ 10-15%
- Rendimiento_ 4-5 m²/l con 2 manos

- Brillo_ Mate
- Intervalo de espera entre manos_ 6 horas aprox.

FASSA HOME 3.0		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pintura al agua transpirable hidrorrepelente para interiores	210 0 1100 B	Blanco	1 l x 6 un.	59,04 €
		210 0 1100 1	Blanco	5 l (40 botes/palé)	35,40 €
		27E 0 1100 Z	Blanco	14 l (33 botes/palé)	76,72 €
		Color franja I	14 l (33 botes/palé)	84,28 €

- Dilución_ primera mano y segunda mano hasta al 35%

- Rendimiento_ 5-6 m²/l con 2 manos
- Peso específico_ 1,66 kg/l

- Intervalo de espera entre manos_ 4 horas aprox.
- Brillo_ Mate

SICURA G3		Cód. Artículo	Color	Suministro (33 botes/palé)	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Tinta de água decorativa ultra opaca de alta qualidade para interiores	Branco	1 l x 6 uni.	147,00 €
			5 l	105,00 €
			10 l	183,00 €

- Brilho_ Muito opaco
- Rendimento_ 5,5-7,0 m²/l com 2 demãos

- Resistência à lavagem (UNI 10560)_ > 5000 ciclos

PA 202 FACHADAS		Cód. Artículo	Color	Suministro (33 botes/palé)	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Tinta de água para exteriores com boa repelência à água e resistência aos álcalis pronta a usar	Blanco	14 l	151,20 €
	

- Diluição_ 1 demão: ≤ 15%, 2 demão ≤ 7%
- Rendimento_ 3,3-4,3 m²/l com 2 demãos

- Intervalo de tempo entre demãos_ 6 horas aprox.

C 285 BETON E		Cód. Artículo	Color	Suministro (33 botes/palé)	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pintura de protecção para hormigón	CBE 0 1100 Z	Blanco	14 l	205,80 €
		Color franja I	14 l	226,24 €
		Color franja II	14 l	267,26 €

- Dilución_ primera mano hasta el 15%, segunda mano hasta el 0-15%

- Rendimiento_ 1,7-3,6 m²/l con 2 manos
- Permeabilidad al CO₂_ Conforme (Sd > 50 ml)

- Intervalo de espera entre manos_ ≥ 24 horas



Sistema Acrílico

- » Elevada hidrorrepelencia
- » Permeabilidad al vapor

- » Super lavable
- » Excelente rendimiento

- » Fácil de aplicar
- » Elevada cubrición

FASSADVANCE PROTECTION		Cód. Artículo	Color	Suministro (33 botes/palé)	€/Embalaje*	Cód. Barras
 <p>Tinta plástica lavável lisa e opaca, para proteção e decoração de fachadas</p>	Blanco	1 l x 6 uni.	180,00 €	
		14 l	308,00 €	

- Brilho_ ≤ 10 GU a 85°; opaco
- Rendimiento_ 4-6 m²/l com 2 demãos em suporte liso; 2,5-3,5 m²/l com 2 demãos em suporte rugoso
- Intervalo de tempo entre demãos_ 6 horas aprox.



MR 287		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
 <p>Pintura al cuarzo de elevado rendimiento</p>	287 0 1100 1	Blanco	5 l (40 botes/palé)	38,75 €	
	287 0 1100 Z	Blanco	14 l (33 botes/palé)	91,70 €	
	Color franja I	14 l (33 botes/palé)	104,86 €	
	Color franja II	14 l (33 botes/palé)	124,04 €	
	Color franja III	14 l (33 botes/palé)	142,80 €	
	Color franja IV	14 l (33 botes/palé)	171,36 €	
	Color franja V	14 l (33 botes/palé)	237,58 €	

- Dilución_ 1 mano: ≤ 10%, 2 mano ≤ 5%
- Brillo_ G3 (Mate)
- Rendimiento_ 4-5 m²/l
- Intervalo de espera entre manos_ ≥ 6 horas aprox.

RTA 549		Cód. Artículo	Color	Suministro (33 botes/palé)	€/Embalaje*	Cód. Barras
 <p>Revestimiento acrílico para sistemas Fassatherm® y fachadas</p>	549 1 1100 N	Blanco	25 kg	69,75 €	
	Color franja I	25 kg	76,25 €	
	Color franja II	25 kg	95,25 €	
	Color franja III	25 kg	108,25 €	
	Color franja IV	25 kg	129,25 €	
	Color franja V	25 kg	178,25 €	

- Dilución_ listo al uso
- Granulometrías_ 1,0, 1,5, 2,0 mm
- Rendimiento_ consultar la ficha técnica
- Grado de transmisión del vapor de agua_ V2

Sistema Green Vocation

- » Exento de olores
- » Resistencia al frote en húmedo

- » Fácilmente limpiable
- » Muy bajo contenido de COV

- » Ideal para ambientes con presencia de alimentos

MIKROS 001		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Imprimación acuosa en micro emulsión	662 0 0000 1	Incoloro	4 l (40 botes/palé)	65,08 €
		662 0 0000 0	Incoloro	12 l (33 botes/palé)	165,36 €

· **Dilución** con agua, del 50% al 100% sobre fondos absorbentes como yeso y yeso laminado; del 100% al 200% sobre revocos a base de cal,

cal/cemento; del 200% al 300% sobre hormigón
 · **Rendimiento** 8-14 m²/l
 · **Tiempo de espera para aplicación de pinturas o**

revestimientos 4 horas



EVOC MATT		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pintura ecológica al agua mate	6370BIANCOG	Blanco	2,5 l x 2 uni. (48 botes/palé)	94,75 €
		6370BIANCOK	Blanco	10 l (22 botes/palé)	168,00 €

· **Dilución** 1 mano: ≤ 5-10%, 2 mano ≤ 5%
 · **Rendimiento** soportes rugosos 4-5 m²/l con 2

manos | soportes lisos 7-8 m²/l con 2 manos
 · **Brillo** Mate

· **Intervalo de espera entre manos** 4 horas aprox.



EVOC SATIN		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pintura ecológica al agua satinada	6490BIANCOG	Blanco	2,5 l x 2 uni. (48 botes/palé)	101,25 €
		6490BIANCOK	Blanco	10 l (22 botes/palé)	182,30 €

· **Dilución** 1 mano: ≤ 5-10%, 2 mano ≤ 5%
 · **Rendimiento** soportes rugosos 4-5 m²/l con 2

manos | soportes lisos 7-8 m²/l con 2 manos
 · **Brillo** Satinado

· **Intervalo de espera entre manos** 4 horas aprox.



Sistema Green Vocation

- » Exento de olores
- » Resistencia al frote en húmedo

- » Fácilmente limpiable
- » Muy bajo contenido de COV

- » Ideal para ambientes con presencia de alimentos

SPHAERA 001		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pintura anti condensación al agua con micro esferas de cerámica con efecto de insonorización	655 0 1000 1	Blanco	4 l (40 botes/palé)	76,64 €
		655 0 1000 0	Blanco	12 l (33 botes/palé)	199,32 €

· **Dilución**_ Primera mano hasta 10%, segunda mano hasta el 5%

· **Rendimiento**_ soportes rugosos 2,8-3,5 m²/l con 2 manos | soportes lisos 5,7-7,1 m²/l con 2 manos

· **Brillo**_ Mate
· **Intervalo de espera entre manos**_ 5 horas aprox.



POTHOS 003		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pintura al agua anticontaminación	673 0 1000 1	Blanco	4 l (40 botes/palé)	76,64 €
		673 0 1000 Z	Blanco	10 l (33 botes/palé)	159,60 €

· **Dilución**_ primera mano hasta 10%, segunda mano hasta el 10-15%

· **Rendimiento**_ 5-7 m²/l con 2 manos
· **Brillo**_ Super mate

· **Intervalo de espera entre manos**_ 5 horas aprox.



Sistema Silicatos

» Gran poder de penetración y consolidación del soporte

» Ideal para patrimonio histórico y sistemas de deshumidificación de paredes

» Acabado mineral

» Buena estabilidad de los colores en el tiempo

FASSIL F 328		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Imprimación acuosa a base silicatos	328 0 0000 0	Incoloro	16 l (33 botes/palé)	126,14 €

· **Peso específico**_ 1,0 kg/l
· **Dilución**_ 100 %

· **Rendimiento**_ 7-9 m²/l
· **Tiempo de espera para aplicación de pinturas o**

revestimientos_ 16 horas



FASSIL P 313		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pintura lisa al silicato	313 0 1100 1	Blanco	5 l (40 botes/palé)	52,38 €
		313 0 1100 Z	Blanco	14 l (33 botes/palé)	122,02 €
		Color franja I	14 l (33 botes/palé)	134,42 €
		Color franja II	14 l (33 botes/palé)	158,61 €
		Color franja III	14 l (33 botes/palé)	182,95 €

· **Brillo**_ Mate
· **Dilución**_ primera mano hasta 30%, segunda

mano hasta el 20%
· **Rendimiento**_ 3,5-4,5 m²/l

· **Intervalo de espera entre manos**_ ≥ 8 horas



FASSIL R 336		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Revestimiento a base de silicatos rústico, ideal para fachadas revestidas con el sistema Fassatherm®	336 6 1100 3	Blanco	25 kg (33 botes/palé)	95,55 €
		Color franja I	25 kg	100,28 €
		Color franja II	25 kg	124,43 €
		Color franja III	25 kg	143,06 €

· **Grado de transmisión del vapor de agua**_ V1 (alta)
· **Dilución**_ listo al uso

· **Rendimiento**_ consultar la ficha técnica
· **Granulometría**_ 0,6, 1,0 y 1,5 mm



Sfide D'Arte

- » Alta transpirabilidad
- » Alta decoración de interiores, inclusive de valor

- histórico o artístico
- » Excelente poder de relleno

- » Regula la humedad interior
- » Gran durabilidad

RICORDI MATERIA*		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Estuco decorativo mineral para interiores a base de cal	723 0 1100 C	Blanco/Pastel	2,5 kg (72 botes/palé)	17,03 €
		723 0 1100 1	Blanco/Pastel	5 kg (40 botes/palé)	30,40 €
		723 0 1100 Z	Blanco/Pastel	20 kg (33 botes/palé)	97,40 €

- Intervalo de espera entre manos_ ≥ 24 horas
- Rendimiento_ 2,5-3,0 kg/m²

- Granulometría_ < 0,7 mm
- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ 40<μ<60



RICORDI MARMO*		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Decorativo mineral para interiores satinado	712 0 1100 C	Blanco/Pastel	2,5 kg (72 botes/palé)	17,03 €
		712 0 1100 1	Blanco/Pastel	5 kg (40 botes/palé)	30,40 €
		712 0 1100 Z	Blanco/Pastel	20 kg (33 botes/palé)	97,40 €

- Dilución_ Listo al uso
- Rendimiento_ 2,0-2,5 kg/m²

- Granulometría_ < 0,4 mm
- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ 40<μ<60



RICORDI STUCCO*		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Decorativo mineral para interiores brillante	701 0 1100 C	Blanco/Pastel	2,5 kg (72 botes/palé)	17,03 €
		701 0 1100 1	Blanco/Pastel	5 kg (40 botes/palé)	30,40 €
		701 0 1100 Z	Blanco/Pastel	20 kg (33 botes/palé)	97,40 €

- Dilución_ Listo al uso
- Rendimiento_ 1,0-1,2 kg/m²

- Granulometría_ Producto fino
- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ 40<μ<60



RICORDI CALCE A PENNELLO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pintura mineral a base de cal	787 0 1100 B	Blanco/Pastel	1 l x 6 uni. (40 botes/palé)	70,38 €
		787 0 1100 1	Blanco/Pastel	4 l (40 botes/palé)	36,48 €
		787 0 1100 Z	Blanco/Pastel	14 l (33 botes/palé)	88,62 €
		7870COLOR1Z	Color franja I	14 l (33 botes/palé)	97,30 €

- Dilución_ 1 mano: ≤ 30%, 2 mano ≤ 20%
- Rendimiento_ 4-5 m²/l con 2 manos

- Brillo_ Mate
- Intervalo de espera entre manos_ 4-6 horas



Sfide D'Arte

- » Alta transpirabilidad
- » Alta decoración de interiores, inclusive de valor

- histórico o artístico
- » Excelente poder de relleno

- » Regula la humedad interior
- » Gran durabilidad

RICORDI PIETRA FINE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cód. Barras</i>
	Enlucido mineral fino a base de cal para interiores y exteriores.	798 0 1100 C	Blanco/Pastel	2,5 kg (72 botes/palé)	14,90 €
		798 0 1100 Z	Blanco/Pastel	20 kg (33 botes/palé)	90,60 €

· Rendimiento_ 1,5-2,0 kg/m² por capa, 2,5-3,0 kg/m² con dos capas de acabado

· Granulometría_ 0,7 mm
· Espesor máximo_ 2 mm



DESIDERI LUCE*		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cód. Barras</i>
	Acabado decorativo con preciosos pigmentos de efecto metálico	745 0 1400 2	Plata	1 l	37,06 €
		745 0 1500 2	Oro	1 l	43,74 €
		745 0 1400 4	Plata	2,5 l	88,08 €

· Rendimiento_ 7-10 m²/l en dos manos
· Resistencia al frote en húmedo_ Clase II



DESIDERI MINERALE*		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cód. Barras</i>
	Acabado decorativo para interiores opaco y rugoso	767 0 1100 2	Blanco	1 l	25,51 €
		767 0 1100 1	Blanco	5 l	109,40 €

· Rendimiento_ 7-10 m²/l en dos manos
· Resistencia al frote en húmedo_ Clase II



DESIDERI PERLA*		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cód. Barras</i>
	Acabado decorativo iridiscente de aspecto policromático, liso y sedoso	734 0 1400 2	Plata	1 l	40,08 €
		734 0 1400 4	Plata	2,5 l	95,68 €

· Rendimiento_ 4-6 m²/l en dos manos
· Resistencia al frote en húmedo_ Clase II



DESIDERI CRISTALLO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cód. Barras</i>
	Acabado decorativo para interiores con efecto arena/metálico	756 0 1400 2	Plata	1 l	37,06 €
		756 0 1400 4	Plata	2,5 l	88,08 €

· Rendimiento_ 7-10 m²/l en dos manos
· Resistencia al frote en húmedo_ Clase II



Sfide D'Arte

- » Alta transpirabilidad
- » Alta decoración de interiores, inclusive de valor

- histórico o artístico
- » Excelente poder de relleno

- » Regula la humedad interior
- » Grand durabilidad

DESIDERI VELO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Acabado decorativo para interiores y exteriores con aspecto envejecido	778 0 0000 2	Neutro	1 l	25,51 €
		778 0 0000 1	Neutro	5 l	91,15 €

- Rendimiento_ 20-25 m²/l
- Resistencia al frote en húmedo_ Clase II



DESIDERI PROTETTIVO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Protector transparente para productos decorativos.	799 0 0000 B	Transparente	1 l x 6 uni.	140,64 €

- Dilución_ 1 mano: ≤ 30%, resto de manos: tal cual
- Rendimiento_ 12-14 m²/l por mano
- Brillo_ Satinado
- Intervalo de espera entre manos_ 4-5 horas



DESIDERI VELLUTO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Acabado de aspecto mineral mejorado con siloxanos	733 0 1100 N	Blanco	20 kg	147,60 €
		Color franja I *1	20 kg	162,36 €
		Color franja II *1	20 kg	191,88 €
		Color franja III *1	20 kg	221,40 €

- Dilución_ Listo al uso
- Rendimiento_ 2,5 kg/m² aprox.

*1 Consultar disponibilidad



GLITTER SFIDE D'ARTE		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Aditivo en pasta a base de glitter con forma regular	791 0 0000 F	Plata	100 ml x 10 uni.	62,46 €

- Peso específico_ 0,91 kg/l
- Consumo_ 100 ml por litro de producto decorativo
- Grado de transmisión del vapor de agua_ V1 (alta)



Sistema Elastomérico

- » Elevada resistencia al envejecimiento
- » Buena elasticidad

- » Ideal para rehabilitación
- » Cubre microfisuras

- » Resistente a intemperie, hongos y algas

FOND-ELAST 223		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Imprimación elastomérica homogeneizadora y de relleno	223 0 1100 3	Blanco	14 l (33 botes/palé)	180,60 €

- Dilución_ 10 %
- Rendimiento_ 4-5 m²/l

- Tiempo de espera para aplicación de pinturas o revestimientos_ 12 horas



PE 224 ELAST		Cód. Artículo	Color	Suministro (33 botes/palé)	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pintura elástica al cuarzo, super lavable	224 0 1100 Z	Blanco	14 l	166,60 €
		Color franja I	14 l	183,12 €
		Color franja II	14 l	216,30 €
		Color franja III	14 l	249,34 €
		Color franja IV	14 l	299,46 €
		Color franja V	14 l	416,78 €

- Dilución_ primera mano hasta el 15%, segunda mano hasta el 5%

- Rendimiento_ 5-6 m²/l con 2 manos
- Grado de transmisión del vapor de agua_ V2 (0,14
- Intervalo de espera entre manos_ ≥ 4 horas

m ≤ Sd < 1,4 m)



Sistema Esmalte Acrílico

FEEL UNIK		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Imprimación de adherencia universal anticorrosiva diluible en agua	Blanco	0,75 l x 6 uni. (6 latas/caja)	145,49 €
		Blanco	2,5 l x 2 uni. (2 latas/caja)	149,70 €
· Peso específico _ 1,22 kg/l · Espesores recomendados _ 50-60 µm		· Intervalo de espera entre manos _ 4 horas con esmaltes diluible en agua tipo FEEL TOUCH		· Rendimiento _ 5-6 m ² /l con 2 manos		



FEEL TOUCH GLOSS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Esmalte acrílico diluible en agua brillante	Pastel	0,75 l x 6 uni. (6 latas/caja)	307,17 €
		Pastel	2,5 l x 2 uni. (2 latas/caja)	484,95 €
		Medium	0,70 l x 6 uni. (6 latas/caja)	133,31 €
		Medium	2,35 l x 2 uni. (2 latas/caja)	142,74 €
		Neutro	0,67 l x 6 uni. (6 latas/caja)	124,94 €
		Neutro	2,25 l x 2 uni. (2 latas/caja)	132,57 €
· Peso específico _ 1,24 kg/l (producto blanco) · Espesores recomendados _ 50-60 µm		· Rendimiento _ 6-7 m ² /l con 2 manos · Intervalo de espera entre manos _ 6-8 horas				



FEEL TOUCH SATIN		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Esmalte acrílico diluible en agua satinado	Pastel	0,75 l x 6 uni. (6 latas/caja)	307,17 €
		Pastel	2,5 l x 2 uni. (2 latas/caja)	484,95 €
		Medium	0,70 l x 6 uni. (6 latas/caja)	133,31 €
		Medium	2,35 l x 2 uni. (2 latas/caja)	142,74 €
		Neutro	0,67 l x 6 uni. (6 latas/caja)	124,94 €
		Neutro	2,25 l x 2 uni. (2 latas/caja)	132,57 €
· Peso específico _ 1,27 kg/l (producto blanco) · Espesores recomendados _ 50-60 µm		· Rendimiento _ 6-7 m ² /l con 2 manos · Intervalo de espera entre manos _ 6-8 horas				



IS 510		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cód. Barras</i>
	Hidrófugo siloxánico para materiales porosos	510 0 0000 Z	Incoloro	20 l (22 latas/palé)	253,60 €	 8 059787 011299
		510 0 0000 G	Incoloro	5 l x 2 uni. (2 latas/caja)	167,10 €

- Dilución_ Listo al uso
- Rendimiento_ 0,1-1,0 l/m²

· Peso específico_ 0,80 kg/l



ACTIVE ONE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cód. Barras</i>
	Solución para la limpieza de paredes con mohos y algas	A01 0 0000 H	Incoloro	0,5 l x 12 uni. por caja	150,18 €
		A01 0 0000 G	Incoloro	5 l x 2 uni. por caja	125,20 €

- Dilución_ listo al uso
- Rendimiento_ 6-8 m²/l



BASES SISTEMA TINTOMÉTRICO

GREEN VOCATION

EVOC MATT	Base	Suministro 2,5 l	Suministro 10 l
	Pastel	2,5 l - 47,58 €	10 l - 168,00 €
	Neutra	2,25 l - 44,08 €	9 l - 137,97 €
EVOC SATIN	Base	Suministro 2,5 l	Suministro 10 l
	Pastel	2,5 l - 47,58 €	10 l - 182,30 €
	Neutra	2,25 l - 44,08 €	9 l - 141,48 €

SISTEMA SILOXÁNICO

PS 403	Base	Suministro 14 l	Muestra de color
	Pastel	14 l - 177,24 €	1 kg - 8,04 €
SKIN 432	Base	Suministro 14 l	Muestra de color
	Pastel	14 l - 248,64 €	1 kg - 17,40 €
	Medium	13,2 l - 195,76 €	1 kg - 14,91 €
RSR 421	Base	Suministro 25 kg	Muestra de color
	Pastel	25 kg - 126,50 €	3 kg - 15,00 €
	Medium	24,4 kg - 123,22 €	3 kg - 14,58 €

SISTEMA ACRIL-SILOXÁNICO

FX 526	Base	Suministro 14 l	Suministro 5 l	Muestra de color
	Pastel	14 l - 71,40 €	5 l - 37,80 €	1 kg - 7,98 €
PX 505	Base	Suministro 14 l	Suministro 5 l	Muestra de color
	Pastel	14 l - 154,74 €	5 l - 66,22 €	1 kg - 11,37 €
	Medium	13,2 l - 135,53 €	5 l - 61,26 €	1 kg - 10,55 €
	Extra Deep	13,2 l - 120,00 €	5 l - 54,45 €	1 kg - 9,36 €
	Neutra	13,2 l - 100,72 €	5 l - 45,78 €	1 kg - 7,87 €
RX 561	Base	Suministro 25 kg	Muestra de color	
	Pastel	25 kg - 99,75 €	3 kg - 12,39 €	
	Neutra	24 kg - 80,16 €	3 kg - 10,29 €	

SISTEMA ACRÍLICO

LV 207 VELVET	Base	Suministro 14 l	Suministro 4 l	Muestra de color
	Pastel	14 l - 115,92 €	4 l - 37,12 €	1 kg - 11,62 €
	Medium	13 l - 93,60 €	4 l - 32,12 €	1 kg - 10,53 €
	Extra Deep	12,7 l - 79,30 €	4 l - 25,80 €	1 kg - 10,21 €
	Neutra	12,7 l - 64,00 €	4 l - 22,52 €	1 kg - 9,66 €

BASES SISTEMA TINTOMÉTRICO

SISTEMA ACRÍLICO			
FASSADVANCE PROTECTION	<i>Base</i>	<i>Suministro 14 l</i>	<i>Muestra de color</i>
	Pastel	14 l - 308,00 €	1 kg - 30,00 €
	Neutra	12,8 l - 221,44 €	1 kg - 20,50 €
C 285 BETON-E	<i>Base</i>	<i>Suministro 14 l</i>	<i>Muestra de color</i>
	Pastel	14 l - 205,80 €	1 kg - 14,82 €/kg
PA 202 FACHADAS	<i>Base</i>	<i>Suministro 14 l</i>	<i>Muestra de color</i>
	Pastel	14 l - 136,78 €	1 kg - 6,88 €
	Medium	13,2 l - 117,74 €	1 kg - 6,00 €
	Extra Deep	13,2 l - 107,58 €	1 kg - 5,51 €
	Neutra	13,2 l - 90,16 €	1 kg - 4,66 €

SISTEMA ACRÍLICO				
MR 287	<i>Base</i>	<i>Suministro 14 l</i>	<i>Suministro 5 l</i>	<i>Muestra de color</i>
	Pastel	14 l - 91,70 €	5 l - 38,75 €	1 kg - 3,91 €
	Medium	13,2 l - 85,14 €	5 l - 36,45 €	1 kg - 3,78 €
	Extra Deep	13,2 l - 81,84 €	5 l - 34,75 €	1 kg - 3,60 €
	Neutra	13,2 l - 73,00 €	5 l - 28,90 €	1 kg - 3,68 €
RTA 549	<i>Base</i>	<i>Suministro 25 kg</i>		<i>Muestra de color</i>
	Pastel	25 kg - 69,75 €		3 kg - 10,68 €
	Medium	24,4 kg - 63,44 €		3 kg - 9,93 €
	Neutra	24 kg - 59,04 €		3 kg - 8,70 €

SISTEMA ELASTOMÉRICO			
PE 224 ELAST	<i>Base</i>	<i>Suministro 14 l</i>	<i>Muestra de color</i>
	Pastel	14 l - 166,60 €	1 kg - 8,05 €
	Medium	13,2 l - 153,78 €	1 kg - 8,28 €
	Extra Deep	13,2 l - 141,64 €	1 kg - 7,72 €
	Neutra	13,2 l - 129,62 €	1 kg - 7,07 €

SISTEMA SILICATOS			
FASSIL P 313	<i>Base</i>	<i>Suministro 14 l</i>	<i>Muestra de color</i>
	Pastel	14 l - 122,02 €	1 kg - 5,97 €
	Medium	13,2 l - 108,78 €	1 kg - 5,70 €
FASSIL R 336	<i>Base</i>	<i>Suministro 25 kg</i>	<i>Muestra de color</i>
	Pastel	25 kg - 95,55 €	3 kg - 11,81 €
	Medium	24,4 kg - 92,89 €	3 kg - 11,43 €

PIGMENTOS (INTERIOR/EXTERIOR) SISTEMA TINTOMÉTRICO

Cod. Art.	Descripción	Color	Pigmento	Suministro	€/Embalaje
539000004	Pasta Blanco Ti		inorgánico	2,5 l	84,00 €
530000004	Pasta Amarillo OX-GO			2,5 l	84,00 €
531000004	Pasta Amarillo OX-AO			2,5 l	113,70 €
532000004	Pasta Naranja OX-AR			2,5 l	113,70 €
534000004	Pasta Rojo OX-PO			2,5 l	113,70 €
535000004	Pasta Negro OX-NO			2,5 l	84,00 €
536000004	Pasta Verde OX-VO			2,5 l	241,33 €
544000004	Pasta Azul BC			2,5 l	440,35 €
540000004	Pasta Amarillo Limón GN			2,5 l	643,65 €
54T000004	Pasta Amarillo Sol YE			2,5 l	369,38 €
54X000004	Pasta Amarillo Calabaza OX-ZG			2,5 l	113,70 €
54Z000004	Pasta Marrón OX-BW			2,5 l	241,33 €
54Y000004	Pasta Rojo RB			orgánico	2,5 l

PIGMENTOS (INTERIOR) SISTEMA TINTOMÉTRICO

Cod. Art.	Descripción	Color	Pigmento	Suministro	€/Embalaje
54XG00004	Pasta Amarillo Brillante XG		orgánico	2,5 l	206,38 €
54AX00004	Pasta Naranja AX			2,5 l	248,75 €
54RK00004	Pasta Rojo RK			2,5 l	225,53 €
54MK00004	Pasta Magenta MK			2,5 l	430,38 €
54BX00004	Pasta Azul BX			2,5 l	151,45 €
54KV00004	Pasta Verde KV			2,5 l	135,30 €
54CK00005	Pasta Negro CK			1 l	62,70 €

TINTÓMETRO HARBIL HA 150	Cód. Artículo	Suministro	€/Precio	Cód. Barras	
	Dosificador automático de 24 recipientes, con bomba de 2 onzas	300 180	Consultar disponibilidad y precio

TINTÓMETRO HARBIL HA 480	Cód. Artículo	Suministro	€/Precio	Cód. Barras	
	Dosificador automático de 24 recipientes, con bomba de 3,5 onzas	300 126	Consultar disponibilidad y precio

MIXER MIXSPACE 490 P		Cód. Artículo	Suministro	€/Precio	Cód. Barras
	Mezclador automático giroscopico biaxial con aceleración y desaceleración del bote durante la operación, placa de carga extraíble, diferentes velocidades de mezcla	300 280	Consultar disponibilidad y precio

MIXER COLONNA AUTOSTIRR		Cód. Artículo	Suministro	€/Precio	Cód. Barras
	Mezclador automático de columna para productos de alta viscosidad	300 202	Consultar disponibilidad y precio

IMPRESORA DYMO PARA TINTÓMETRO		Cód. Artículo	Suministro	€/Precio	Cód. Barras
	Impresora de etiquetas con tecnología de impresión térmica directa (dimensión máxima de la etiqueta de 62 mm)	300 402	Consultar disponibilidad y precio

ORDENADOR COLORLIFE		Cód. Artículo	Suministro	€/Precio	Cód. Barras
	Ordenador para tintómetro/ espectrofotómetro	300 400	Consultar disponibilidad y precio

CARTA DE COLORES NCS		Cód. Artículo	Suministro	€/Precio	Cód. Barras
	Carta de colores NCS	DEP652A	100,00 €

BIO-ARQUITECTURA

<i>_BIO-MORTEROS PURACALCE</i>	105
<i>_MORTEROS DE SALPICADO PURACALCE</i>	106
<i>_REVOCOS PURACALCE</i>	106
<i>_BIO-REVOCOS DESHUMIDIFICANTES</i>	106
<i>_BIO-REVOCOS</i>	107
<i>_BIO-ACABADOS</i>	108
<i>_FASSACOUCHE</i>	109

MB 60		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suminis- tro</i>	€/Embalaje* Fabrica Fátima - Portugal	€/Embalaje* Fabrica Antas - Almería	€/Embalaje* Depósito Onda	€/Embalaje* Depósito Madrid	€/Embalaje* Depósitos Cataluña
	Mortero para mampostería y cara vista a base de cal aérea	629L1	Blanco	25 kg (60 sacos/ palé)	5,06 €	5,68 €	6,51 €	6,51 €	7,20 €
		629L2	Gris	25 kg (60 sacos/ palé)	5,06 €	5,68 €	6,51 €	6,51 €	7,20 €
		629L3	Piedra	25 kg (60 sacos/ palé)	6,29 €	8,63 €	8,63 €	7,55 €	8,63 €
		629L5	Beige	25 kg (60 sacos/ palé)	6,29 €	8,63 €	8,63 €	7,55 €	8,63 €
		629L4*	Salmón	25 kg (60 sacos/ palé)	7,41 €	9,74 €	9,74 €	8,67 €	9,74 €
		629L7*	Amarillo	25 kg (60 sacos/ palé)	7,41 €	9,74 €	9,74 €	8,67 €	9,74 €
		629L8*	Marrón	25 kg (60 sacos/ palé)	8,89 €	11,23 €	11,23 €	10,16 €	11,23 €
		629L9	Negro	25 kg (60 sacos/ palé)	8,89 €	11,23 €	11,23 €	10,16 €	11,23 €
		629L10*	Ladrillo	25 kg (60 sacos/ palé)	8,89 €	11,23 €	11,23 €	10,16 €	11,23 €

· Rendimiento_ 1,6 Ton/m³ / 1 saco = 15,5l de mortero

· Granulometría_ < 1,5 mm
· Espesor mínimo_ 10 mm

· Resistencia a la compresión a 28 días_ ≥ 10 N/mm²
· Factor de resistencia a la difusión del vapor _ 15/35



S 650		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero para salpicado a base de cal aérea para el sistema deshumidificante	462L1	Blanco roto	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020935

Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2
12,20 €	14,32 €	14,32 €	13,34 €	14,32 €

- Rendimiento_ 3-5 kg/m² aprox.
- Granulometría_ < 3 mm

- Espesor de aplicación_ 4-5 mm
- Resistencia a la compresión a 28 días_ ≥ 11 N/mm²

- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ μ ≤ 15



S 639		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Bio-revoco macroporoso a base de cal aérea para el sistema deshumidificante	1453	Blanco roto	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020874

Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2
16,89 €	19,02 €	19,02 €	18,05 €	19,02 €

- Rendimiento_ 11,5 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm

- Espesor_ 2-3 cm
- Aire incorporado_ 25 %

- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ μ ≤ 11



RISANAFACILE		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero para salpicado y Bio-revoco macroporoso a base de cal aérea (2 en 1) para el sistema deshumidificante	480	Blanco roto	25 kg (48 sacos/palé)	31,84 €	 8 057681 747498

- Rendimiento_ 10 kg/m²/cm
- Espesor_ 2-3 cm

- Porosidad del mortero endurecido_ > 40%
- Granulometría_ < 1,5 mm

- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ μ ≤ 11



K 1710		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Bio-revoco a base de cal aérea y puzolanas	476L1	Blanco roto	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020942
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
7,50 €	9,64 €	9,64 €	8,66 €	9,64 €		

- Rendimiento_ 14,5 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm

- Espesor_ 1-2 cm
- Tiempo de espera entre capas_ 12 horas

- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ $\mu \leq 7$



KB 13		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Bio-revoco a base de cal aérea	417Y1 Producción Antas	Blanco roto	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020751
		1417 Producción Fátima		25 kg (60 sacos/palé)		Consultar disponibilidad y precio
		417Y2S Producción Antas		Granel	178,35 €/TON.	
		418 Producción Fátima				
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
5,01 €	6,26 €	6,37 €	6,89 €			

- Rendimiento_ 13 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 1,5 mm

- Espesor_ 1-3 cm
- Tiempo de espera entre capas_ 12 horas

- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ $\mu \leq 8$



KX 14		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Bio-revoco extra-blanco a base de cal aérea	1059	Extra-blanco	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020799
		449		Granel		178,35 €/TON.
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
4,62 €	6,82 €	6,82 €	5,80 €	6,82 €		

- Rendimiento_ 15 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 1,2 mm

- Espesor_ 1-3 cm
- Tiempo de espera entre capas_ 12 horas

- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ $\mu \leq 14$



KX 16 W2		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Bio-revoco extra-blanco hidrofugado a base de cal aérea	1259Y1 Producción Antas	Extra-blanco	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 8 425402 458730
		1259L1 Producción Fátima		25 kg (60 sacos/palé)		
		1259Y2S Producción Antas		Granel	Consultar disponibilidad y precio
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
5,50 €		6,81 €		6,93 €		7,54 €

- Rendimiento_ 15 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 1,5 mm
- Espesor_ 2-3 cm
- Tiempo de espera entre capas_ 4 horas
- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ $\mu \leq 14$



KX 18 COLORS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje* Fábrica Antas - Almería	€/Embalaje* Onda - Madrid	€/Embalaje* Depositos Cataluña / Fábrica Fátima
	Bio-revoco monocapa hidrófugo a base de cal coloreado en masa	1324Y1		Blanchísimo 25 kg (64 sacos/palé)	9,25 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y2		Lutece 25 kg (64 sacos/palé)	9,25 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y3		Ivoire 25 kg (64 sacos/palé)	9,25 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y4		Manhattan 25 kg (64 sacos/palé)	9,25 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y6		Provence 25 kg (64 sacos/palé)	9,25 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y10		Pêche 25 kg (64 sacos/palé)	9,25 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y14		Tuscania 25 kg (64 sacos/palé)	9,25 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y17		Rognes 25 kg (64 sacos/palé)	9,25 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y29		Gris Perle 25 kg (64 sacos/palé)	9,25 €	10,64 €	11,28 €

- Rendimiento_ 15 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 1,5 mm
- Espesor mínimo_ 15 mm
- Tiempo de espera entre capas_ 12 horas
- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ $\mu \leq 14$
- Resistencia a compresión a 28 días_ CS III



S 605		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Bio-revoco de acabado de grano fino extra-blanco a base de cal aérea para el sistema deshumidificante	457L1	Blanco roto	25 kg (60 sacos/palé)	20,17 €	 5 600859 020157

- Rendimiento_ 1,4 kg/m² por mm
- Granulometría_ < 0,6 mm
- Espesor_ 2-3 mm
- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ $\mu \leq 12$
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



RB 101		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Bio-revestimiento de acabado de grano fino a base de cal aérea para deshumidificar	591T1	Extra-blanco	25 kg (56 sacos/palé)	21,32 €	 8 059787 014221

- Rendimiento_ 2 kg/m²
- Granulometría_ < 1,0 mm

- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ $\mu \leq 8$
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



LC7 BIOLISICIO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Enlucido liso de cal área y puzolana, efecto estuco	1216U1	Extra-blanco	20 kg (56 sacos/palé)	19,74 €	 8 059787 010377

- Rendimiento_ 0,7-0,9 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 1 mm (máximo)

- Granulometría_ < 0,15 mm
- Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W2

- Adherencia al soporte_ $\geq 0,4$ N/mm² - FP:B



FASSACOUCHE		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje* Fabrica Antas - Almería y Depósito Madrid	€/Embalaje* Fabrica Fátima - Portugal / Depósitos Cataluña y Onda
 <p>Mortero monocapa a base de cal aérea coloreado para protección y decoración de fachadas</p>	1101E		Blanchísimo* ¹ 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1102E		Lutece* ¹ 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1103E		Ivoire* ¹ 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1104E		Manhattan* ¹ 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1105E		Champagne 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1106E		Provence* ¹ 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1107E		Naples 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1108E		Luberon 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1109E		Trévise 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1110E		Pêche* ¹ 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1111E		Rose de Sable 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1112E		Caramel 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1114E		Tuscania* ¹ 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1115E		Pergamon 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1116E		Portofino 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1117E		Rognes* ¹ 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1120E		Auvergne 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1122E		Brique 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
	1124E		Opal 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €	
1129E		Gris Perla* ¹ 25 kg (48 sacos/palé)	15,21 €	13,75 €		

• Rendimiento_ 13 kg/m² por cm
• Granulometría_ < 1,6 mm

• Espesor_ 1-2 cm
• Tiempo de espera entre capas_ 12 horas

• Factor de resistencia a la difusión del vapor_ $\mu \leq 10$
• Resistencia mecánica a la compresión_ 2,5-5 MPa



*¹ Disponibilidad de suministro en palets completos bajo consulta previa y sujeto a condiciones particulares

REESTRUCTURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

<i>_MICROHORMIGONES FIBROREFORZADOS</i>	113
<i>_LIGANTES PARA INYECCIÓN</i>	116
<i>_MICROHORMIGONES</i>	117
<i>_PRODUCTOS RELACIONADOS</i>	119

GEOACTIVE TOP B 525		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero cementoso para reparación y refuerzo estructural	487T1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	17,00 €	

- Rendimiento_ 18 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm

- Espesor_ 10-30 mm por capa
- Trabajabilidad_ 30 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ 60 MPa
- Adhesión sobre hormigón a 28 días_ > 2,0 MPa



GEOACTIVE FLUID B 530 C		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero cementoso fluido (Grout) para reparación y refuerzo estructural	489	Gris	25 kg (48 sacos/palé)	19,07 €	

- Rendimiento_ 18 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm

- Espesor mínimo_ 10 mm
- Trabajabilidad_ 45 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 24 horas_ 35 MPa
- Resistencia a la compresión a 28 días_ 80 MPa



GEOACTIVE JET T BLACK		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero cementoso para anclajes y reparación en áreas de tráfico de color negro	1208T1	Negro	25 kg (56 sacos/palé)	35,06 €	

- Rendimiento_ 19 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm
- Espesor mínimo_ 10 mm

- Trabajabilidad_ 30 min. aprox.
- Resistencia a la compresión a 24 horas_ 35 MPa
- Resistencia a la compresión a 28 días_ 70 MPa

- Tiempo de fraguado a +20° C_ 30 min. aprox.



GEOACTIVE EASY REPAIR 500		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero cementoso para reparación y refuerzo estructural	1218T1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	27,88 €	

- Rendimiento_ 16 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 0,6 mm

- Espesor_ 3-40 mm
- Trabajabilidad_ 20 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ >45 MPa
- Adhesión sobre hormigón a 28 días_ > 2,0 MPa



SPECIAL WALL B 550 M		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero cementoso para reparación estructural	493T1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	13,93 €	

- Rendimiento_ 18 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm

- Espesor mínimo_ 10 mm por capa
- Trabajabilidad_ 30 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ 40 MPa
- Adhesión sobre hormigón a 28 días_ > 1,5 MPa



RENOVA BR 575		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero cementoso para reestructuración y regularización	492	Gris	25 kg (48 sacos/palet)	23,03 €	

- Rendimiento_ 18 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 0,6 mm

- Espesor_ 3-30 mm
- Trabajabilidad_ 20 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ 18 MPa
- Adhesión sobre hormigón a 28 días_ > 1,0 MPa



GEOACTIVE FINE B 543		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero cementoso para reparación y regularización	490	Blanco	25 kg (48 sacos/palé)	55,25 €	
		491	Gris	25 kg (48 sacos/palé)	48,75 €	

- Rendimiento_ 1,3 kg/m² por mm
- Granulometría_ < 0,6 mm

- Espesor_ 1-4 mm por capa
- Trabajabilidad_ 45 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ 12 MPa
- Adhesión sobre hormigón a 28 días_ > 0,8 MPa



FASSAFER MONO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero cementoso anticorrosivo, monocomponente, para la protección de los hierros de la armadura	494E	Azul	5 kg x 5 uni.	116,25 €	

· Consumo_ 150 g/m para armaduras de acero de 10 mm
· Granulometría_ < 0,2 mm

· Tiempo de espera apli. de mortero_ 5 horas
· Trabajabilidad_ 60 min. aprox.

· Adhesión al hormigón_ > 2,0 MPa
· Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



A 64 R-EVOLUTION		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero de cal y aglomerante hidráulico para regularización de fachadas y hormigón	647	Marfil	25 kg (48 sacos/palé)	21,95 €	

· Rendimiento_ 1,5 kg/m² por cm
· Granulometría_ < 0,6 mm

· Espesor_ 2-10 mm
· Resistencia a la compresión a 28 días_ 15 MPa

· Adhesión sobre hormigón a 28 días_ > 0,8 MPa



MORTERO ESTRUCTURAL NHL 777		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Bio-mortero para consolidación de mamposterías a base de Cal Hidráulica Natural NHL 3.5	898T1	Marfil	25 kg (56 sacos/palé)	16,12 €	

· Rendimiento_ 15,6 kg/m² por cm
· Granulometría_ < 3 mm

· Espesor_ 10-50 mm
· Trabajabilidad_ 45 min. aprox.

· Resistencia a la compresión a 28 días_ 10 MPa



MORTERO ESTRUCTURAL NHL 712		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Bio mortero para consolidación de mamposterías a base de Cal Hidráulica Natural NHL 3.5	791T1	Marfil	25 kg (56 sacos/palé)	16,94 €	

· Rendimiento_ 16,5 kg/m² por cm
· Granulometría_ < 3 mm

· Espesor_ 20-40 mm
· Trabajabilidad_ 40 min. aprox.

· Resistencia a compresión a 28 días_ ≥ 15 MPa
· Absorción de agua por capilaridad_ ≤ 0,02 Kg/m²



LEGANTE 790		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Bio ligante para inyección a base de Cal Hidráulica Natural NHL 3.5	1018	Beige	25 kg (48 sacos/palé)	18,76 €	

- Granulometría_ < 0,1 mm
- Resistencia a la compresión a 28 días_ 15 MPa

- Exudación_ ausente
- Flow_ 170-190



FASSA EPOXY 100		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Resina epoxy para anclajes e inyecciones	1222E1	Incoloro	5,2 kg (3,9 kg Componente A + 1,3 kg Componente B)	218,59 €

- Rendimiento_ como imprimación: 0,15-0,2 kg/m², como inyección: 1 kg = 0,92l

- Relación de mezcla (A:B)_ 3:1
- Pot-life (termométrico) EN ISO 9514_ 40 ± 3 min.

- Temperatura de aplicación_ +10 °C a +30 °C



FASSA EPOXY 200		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Resina epoxy para anclajes e inyecciones	1221E1	Incoloro	5 kg (4 kg Componente A + 1 kg Componente B)	241,95 €

- Rendimiento_ 42-64 g/m para impregnar cuerdas (de fibra de vidrio o carbono) de 10 mm Ø

- Relación de mezcla (A:B)_ 4:1
- Pot-life (termométrico) EN ISO 9514_ 28 ± 2 min.

- Temperatura de aplicación_ +10 °C a +30 °C



FASSA EPOXY 300		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Resina epoxy para puentes de unión de hormigón y para la reparación de grietas	1223E1	Gris	5 kg (4 kg Componente A + 1 kg Componente B)	195,79 €

- Rendimiento_ para superficies muy rugosas e irregulares: 1,0-1,5 kg/m², para superficies

- rugosas: 0,4-0,6 kg/m²
- Relación de mezcla (A:B)_ 4:1

- Pot-life (termométrico) EN ISO 9514_ 60 min.



FASSA EPOXY 400		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Resina epoxy para encolados estructurales	1224E1	Gris	6 kg (4,5 kg Componente A + 1,5 kg Componente B)	176,32 €

- Rendimiento_ 1-3 kg/m² (en función de la rugosidad del soporte)

- Relación de mezcla (A:B)_ 3:1
- Pot-life (termométrico) EN ISO 9514_ 33 ± 5 min.

- Temperatura de aplicación_ +10 °C a +30 °C



RS 20		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Microhormigón fluido para relleno	459	Gris	Granel	184,74 €/TON.

- Rendimiento_ 1850 kg/m³
- Granulometría_ < 3 mm

- Peso específico del polvo_ 1650 kg/m³
- Trabajabilidad_ 45 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ 22 MPa
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



RS 30		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Microhormigón fluido para relleno	457	Gris	Granel	191,10 €/TON.

- Rendimiento_ 1850 kg/m³
- Granulometría_ < 3 mm

- Peso específico del polvo_ 1650 kg/m³
- Trabajabilidad_ 45 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ 32 MPa
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



RS 40		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Microhormigón fluido para relleno	455	Gris	Granel	203,83 €/TON.

- Rendimiento_ 1850 kg/m³
- Granulometría_ < 3 mm

- Peso específico del polvo_ 1650 kg/m³
- Trabajabilidad_ 45 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ 42 MPa
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



RR 20		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Microhormigón para refuerzo estructural	1211L1	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020911
		1211S1		Granel		224,33 €/TON.
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
5,10 €	7,27 €	6,28 €	7,27 €		

· Rendimiento_ 17 kg/m² por cm
· Granulometría_ < 3 mm

· Espesor_ 10-30 mm por capa
· Trabajabilidad_ 30 min. aprox.

· Resistencia a la compresión a 28 días_ 20 MPa



RR 32		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Microhormigón para refuerzo estructural	1058	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020843
		431		Granel		248,42 €/TON.
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
6,31 €	8,48 €	7,49 €	8,48 €		

· Rendimiento_ 17 kg/m² por cm
· Granulometría_ < 3 mm

· Espesor_ 10-30 mm por capa
· Trabajabilidad_ 30 min. aprox.

· Resistencia a la compresión a 28 días_ 30 MPa



SB 568		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Microhormigón proyectado	460L1	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de carga	 5 600859 020959
		461		Granel		418,33 €/TON.
Fábrica Fátima - Portugal CS	Fábrica Antas - Almería MH9	Depósito Onda MH6	Depósito Madrid MHA	Depósitos Cataluña MH1 / MH2		
12,06 €	14,22 €	14,22 €	13,22 €	14,22 €		

· Rendimiento_ 19 kg/m² por cm
· Granulometría_ < 3 mm

· Espesor_ 10-40 mm por capa
· Trabajabilidad_ 30 min. aprox.

· Resistencia a la compresión a 28 días_ 40 MPa
· Resistencia a la flexión a los 7 días_ 6 MPa



FASSA ANCHOR V		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Anclaje químico a base de resina viniléster sin estireno para cargas estructurales	1205S	Gris	400 ml x 12 uni. (caja)	211,27 €	 8 059787 008916

· Densidad del producto seco_ 1,5 g/cm³



FASSALASTIC TIXO PU 40		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Sellador de poliuretano tixotrópico monocomponente de bajo módulo	1209S	Gris	600 ml x 20 uni. (caja)	238,06 €	 8 059787 009029

- Dureza Shore A (1 día a 23°C y 50% HR. - DIN 53505) _ 25-30
- Extensión _ ≥ 700%
- Endurecimiento _ 2 mm
- Resistencia térmica _ -40/+90°
- Carga de rotura _ ≥ 1,5 N/mm²
- Temperatura de aplicación _ +5 °C a +40 °C



CR 90		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Mortero rápido	730U1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	19,73 €	 8 057681 745982
		729E	Gris	5 kg x 5 uni.	25,02 €	 8 057681 742011

- Tiempo de trabajabilidad a +20°C_ 2-3 min.
- Tiempo de fraguado_ 5 min. a 20 °C
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C
- Resistencia mecánica a los 28 días_ 25 MPa
- Resistencia mecánica a las 3 horas_ 8 MPa



FASSAFOAM		Cód. Artículo	Diámetro Ø	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Cordón en espuma de polietileno de célula cerrada, utilizado como base de rellenos para juntas elásticas	545 480	6 mm	550 m	112,20 €
		545 482	10 mm	550 m	123,75 €
		545 483	15 mm	550 m	185,35 €
		545 484	20 mm	350 m	160,65 €
		545 485	25 mm	200 m	200,00 €
		545 486	30 mm	160 m	196,80 €



FASSA TPE 170		Cód. Artículo	Ancho	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Banda en TPE para sellado e impermeabilización elástica de juntas	240 724	170 mm	Rollo - 30 m	428,40 €

PISTOLA FASSA ANCHOR V		Cód. Artículo	Diámetro Ø	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pistola de aplicación para FASSA ANCHOR V	232 351	Unidad	90,00 €

PISTOLA FASSALASTIC TIXO PU 40		Cód. Artículo	Diámetro Ø	Suministro	€/Embalaje*	Cód. Barras
	Pistola de aplicación para FASSALASTIC TIXO PU 40	232 352	Unidad	185,60 €

GYPSOTECH®

<i>_PLACAS GYPSOTECH®</i>	124
<i>_PLACAS GYPSOTECH® DUPLEX</i>	128
<i>_GYPSOCOMETE</i>	130

Placas de yeso laminado según la norma EN 520

La norma UNE EN 520 prevé ocho tipos de placas, cuyas características principales son las siguientes:

Placa de tipo A: placa estándar, apta para recibir un acabado de yeso o decoración

Placa de tipo H: placa de baja absorción de agua, con aditivos que reducen la absorción, apta para aplicaciones especiales que requieren esta característica; puede ser de tipo H1, H2 o H3 en función del grado de absorción total de agua (inferior al 5, 10, 25%), mientras que la absorción de agua superficial debe ser inferior a 180, 220, 300 g/m² respectivamente

Placa de tipo E: placa para revestimientos en exteriores, pero no permanentemente sometidos a agentes atmosféricos; presenta una absorción de agua reducida. Deben tener una permeabilidad mínima al vapor de agua

Placa de tipo F: placa con núcleo de yeso y cohesión mejorada gracias a la presencia de fibras minerales y otros aditivos en el núcleo de yeso, lo que otorga a la placa una mayor resistencia en caso de incendio

Placa de tipo P: placa de base, apta para el acabado con yeso; puede taladrarse durante la producción

Placa de tipo D: placa de densidad controlada, no inferior a 800 kg/m³, lo cual permite prestaciones superiores en determinadas aplicaciones, con una cara apta para la aplicación de acabado de yeso o decoración

Placa de tipo R: placa con resistencia mecánica mejorada, tiene una mayor resistencia a la flexión, ya sea en sentido longitudinal o transversal, con una cara apta para la aplicación de acabado de yeso o decoración


Placa de tipo I: placa con una dureza superficial mejorada, apta para aplicaciones que requieren esta característica, evaluada en función de la marca dejada por el impacto de una bola de acero, que no ha de ser superior a 15 mm, con una cara apta para la aplicación de acabado de yeso o decoración

Una placa puede presentar al mismo tiempo varias de las características anteriormente descritas y, por consiguiente, estar indicada por más de una de las letras (tipos).

La norma prevé seis tipos de borde (por borde se entiende el borde longitudinal recubierto de papel).

En España se utiliza habitualmente el borde afinado, que se indica en la ilustración; para algunos mecanizados se utiliza también el tipo recto.

TIPOS DE BORDES



Además del Borde afinado, bajo pedido se producen placas con diferentes tipos de borde.



PLACAS DE YESO LAMINADO
**GYPSOTECH® STD
TIPO A**




Placa básica para uso normal

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	DEPÓSITOS ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Nº de placas	m²	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)	
GYPSOTECH STD BA 6 x250	L00A006250AI	6	60	180,00	8,91 €	9,97 €	10,10 €	
GYPSOTECH STD BA 6 x300	L00A006300A1		40	144,00				
GYPSOTECH STD BA 10 x200	L00A000200A0	9,5	80	192,00	4,24 €	5,77 €	5,80 €	
GYPSOTECH STD BA 10 x250	L00A000250A0		66	198,00				
GYPSOTECH STD BA 10 x260	L00A000260A0		66	205,92				
GYPSOTECH STD BA 10 x270	L00A000270A0		66	213,84				
GYPSOTECH STD BA 10 x300	L00A000300A0		66	237,60				
GYPSOTECH STD BA 13 x200	L00A003200A0	12,5	60	144,00	4,55 €	6,26 €	6,36 €	
GYPSOTECH STD BA 13 x240	L00A003240A0		50	144,00				
GYPSOTECH STD BA 13 x250	L00A003250A0		50	150,00				
GYPSOTECH STD BA 13 x260	L00A003260A0		50	156,00				
GYPSOTECH STD BA 13 x270	L00A003270A0		50	162,00				
GYPSOTECH STD BA 13 x280	L00A003280A0		50	168,00				
GYPSOTECH STD BA 13 x300	L00A003300A0		50	180,00				
GYPSOTECH STD BA 13 x320	L00A003320A0		40	153,60				
GYPSOTECH STD BA 13 x360	L00A003360A0		40	172,80				
GYPSOTECH STD BA 15 x200	L00A005200A0		15	50				120,00
GYPSOTECH STD BA 15 x250	L00A005250A0	40		120,00				
GYPSOTECH STD BA 15 x260	L00A005260A0	40		124,80				
GYPSOTECH STD BA 15 x280	L00A005280A0	40		134,40				
GYPSOTECH STD BA 15 x300	L00A005300A0	40		144,00				
GYPSOTECH STD BA 18 x250	L00A008250A0	18	34	102,00	6,53 €	9,11 €	9,44 €	
GYPSOTECH STD BA 18 x260	L00A008260A0		34	106,08				
GYPSOTECH STD BA 18 x300	L00A008300A0		34	122,40				

UNIDAD DE CARGA: Palé



PLACAS DE YESO LAMINADO
**GYPSOTECH® GYPSOTECH MINI
STD TIPO A**




PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	DEPÓSITOS ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Nº de placas	m²	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)	
GYPSOTECH STD MINI BA 13 90 x125	L00A093125A0	12,5	50	56,25	9,32 €	11,05 €	11,28 €	

UNIDAD DE CARGA: Palé



PLACAS DE YESO LAMINADO
GYPSOTECH® FOCUS
TIPO DFI



Placa con cohesión del núcleo de yeso mejorada para una mayor resistencia en caso de incendio, gracias a la presencia de aditivos especiales en el núcleo de yeso: fibra de vidrio y vermiculita.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA	PALÉ		CALLIANO - ITALIA	DEPÓSITOS ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Nº de placas	m²	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)
GYPSOTECH FOCUS BA 13 x200	L00F003200A0	12,5	60	144,00	6,51 €	8,88 €	9,21 €
GYPSOTECH FOCUS BA 13 x250	L00F003250A0		50	150,00			
GYPSOTECH FOCUS BA 13 x260	L00F003260A0		50	156,00			
GYPSOTECH FOCUS BA 13 x300	L00F003300A0		50	180,00			
GYPSOTECH FOCUS BA 15 x200	L00F005200A0	15	50	120,00	7,83 €	10,78 €	11,17 €
GYPSOTECH FOCUS BA 15 x250	L00F005250A0		40	120,00			
GYPSOTECH FOCUS BA 15 x300	L00F005300A2		20	72,00			
GYPSOTECH FOCUS BA 20 x200	L00F002200A0	20	30	72,00	14,25 €	18,08 €	18,60 €
GYPSOTECH FOCUS ULTRA BA 25 x200	L00F004200A0	25	20	48,00	22,95 €	27,44 €	28,06 €

UNIDAD DE CARGA: Palé



PLACAS DE YESO LAMINADO
**GYPSOTECH® AQUASUPER
TIPO DEH1**




Placa de baja capacidad de absorción de agua (inferior al 5%) y absorción superficial (inferior a 180 g/m²) específica para ambientes con condiciones higrométricas particulares.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	DEPÓSITOS ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Nº de placas	m ²	Precio/m ² EX-Works (€)	Precio/m ² EX-Works (€)	Precio/m ² EX-Works (€)	
GYPSOTECH AQUASUPER BA 10 x250	L00W000250A0	9,5	66	198,00	9,05 €	10,61 €	10,81 €	
GYPSOTECH AQUASUPER BA 10 x260	L00W000260A0		66	205,92				
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x250	L00W003250A0	12,5	50	150,00	9,63 €	11,57 €	11,83 €	
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x260	L00W003260A0		50	156,00				
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x270	L00W003270A0		50	162,00				
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x300	L00W003300A0		50	180,00				
GYPSOTECH AQUASUPER BA 15 x260	L00W005260A0	15	40	124,80	11,91 €	14,21 €	14,50 €	
GYPSOTECH AQUASUPER BA 15 x300	L00W005300A0		40	144,00				
GYPSOTECH AQUASUPER BA 18 x260	L00W008260A0	18	34	106,08	13,73 €	16,54 €	16,91 €	
GYPSOTECH AQUASUPER BA 18 x300	L00W008300A0		34	122,40				

UNIDAD DE CARGA: Palé



PLACAS DE YESO LAMINADO
**GYPSOTECH® AQUA
TIPO DEH2**




Placa de baja capacidad de absorción de agua (inferior al 10%) y absorción superficial (inferior a 220 g/m²) específica para ambientes con condiciones higrométricas particulares.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	DEPÓSITOS ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Nº de placas	m ²	Precio/m ² EX-Works (€)	Precio/m ² EX-Works (€)	Precio/m ² EX-Works (€)	
GYPSOTECH AQUA BA 13 x200	L00H003200A0	12,5	60	144,00	7,66 €	9,59 €	9,83 €	
GYPSOTECH AQUA BA 13 x250	L00H003250A0		50	150,00				
GYPSOTECH AQUA BA 13 x260	L00H003260A0		50	156,00				
GYPSOTECH AQUA BA 13 x280	L00H003280A0		50	168,00				
GYPSOTECH AQUA BA 13 x300	L00H003300A0		50	180,00				
GYPSOTECH AQUA BA 15 x200	L00H005200A0	15	50	120,00	9,50 €	11,81 €	12,10 €	
GYPSOTECH AQUA BA 15 x260	L00H005260A0		40	124,80				
GYPSOTECH AQUA BA 15 x300	L00H005300A0		40	144,00				

UNIDAD DE CARGA: Palé



PLACAS DE YESO LAMINADO
GYPSOTECH® MINI AQUA
TIPO DEH2




PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA	PALÉ		CALLIANO - ITALIA	DEPÓSITOS ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Nº de placas	m²	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)
GYPSOTECH AQUA MINI BA 13 90X125	L00H093125A0	12,5	50	56,25	13,41 €	15,34 €	15,58 €

UNIDAD DE CARGA: Palé



PLACAS DE YESO LAMINADO
GYPSOTECH® VAPOR



Placa en cuya parte trasera se ha encolado una lámina de aluminio de 15 µm de espesor que desempeña la función de barrera de vapor; sirve para impedir que la condensación de la humedad del aire dañe la placa con el tiempo.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA	PALÉ		CALLIANO - ITALIA	DEPÓSITOS ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Nº de placas	m²	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)
GYPSOTECH VAPOR BA 13 x300	L00V003300AI	12,5	50	180,00	9,50 €	11,22 €	11,47 €

UNIDAD DE CARGA: Palé



PLACAS DE CEMENTO
GYPSOTECH®
EXTERNA *light* ●



Placa de cemento aligerado con poliestireno, reforzada con fibra de vidrio, diseñada para ser aplicada en interior o exterior. Cada una de las dos caras tiene una composición diferente: la primera es lisa, para recibir el acabado interior; la segunda es rugosa, para recibir revocos y regularizadores.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA	PALÉ		CALLIANO - ITALIA	DEPÓSITOS ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Nº de placas	m²	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)
GYPSOTECH EXTERNA Light 13 x200	L00XL03200EI	12,5	50	120,00	26,43 €	28,73 €	29,04 €

UNIDAD DE CARGA: Palé



PLACAS DE YESO LAMINADO

GYPSOTECH® GypsoLIGNUM TIPO DEFH1IR



Placa especial diseñada para reunir varias particularidades; de densidad superior a 1000 kg/m³. GypsoLIGNUM esta constituida por una capa de celulosa externa de alta resistencia y una masa de yeso con aditivos especiales en el núcleo de yeso: fibra de vidrio, vermiculita, hidrófugos y harina de madera de granulometría diferenciada.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	DEPÓSITOS ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Nº de placas	m ²	Precio/m ² EX-Works (€)	Precio/m ² EX-Works (€)	Precio/m ² EX-Works (€)	
GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13 x200	L00LB03200AC	12,5	26	62,40	9,59 €	11,92 €	12,23 €	
GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13 x250	L00LB03250AC		26	78,00				
GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13 x260	L00LB03260AC		26	81,12				
GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13 x300	L00LB03300AC		26	93,60				
GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 15 x200	L00LB05200AC	15	26	62,40	13,85 €	16,64 €	17,00 €	

UNIDAD DE CARGA: Palé



PLACAS DE YESO LAMINADO

GYPSOTECH® GypsoARYA HD TIPO DI



Placa de densidad controlada superior a 800 kg/m³, alta resistencia al impacto y alta tecnología que, gracias a la innovadora formulación, capta y transforma el formaldehído presente en el interior de los ambientes, en compuestos estables e inócuos.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	DEPÓSITOS ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Nº de placas	m ²	Precio/m ² EX-Works (€)	Precio/m ² EX-Works (€)	Precio/m ² EX-Works (€)	
*GYPSOTECH GypsoARYA HD BA13 13x200	L00GG03200AC	12,5	26	62,40	8,21 €	10,15 €	10,33 €	
GYPSOTECH GypsoARYA HD BA13 13x300	L00GG03300AC		26	93,60				


UNIDAD DE CARGA: Palé

(*) Producto no disponible en stock. Para eventuales necesidades contactar con la oficina comercial Fassa.



PLACAS CON AISLAMIENTO ACOPLADO

GYPSOTECH® DUPLEX dB




Placa GYPSOTECH® STD BA 13 con panel de poliuretano reciclado de 10 mm de espesor revestido por ambos lados con un textil no tejido, acoplado a su dorso, para soluciones de pequeñas dimensiones y elevadas prestaciones acústicas.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	DEPÓSITOS ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Espesor Aislante (mm)	Nº de placas	m ²	Precio/m ² EX-Works (€)	Precio/m ² EX-Works (€)	Precio/m ² EX-Works (€)
DUPLEX DB 1 STD BA 13X200	DD1A003200A2	22,5	10	30	72,00	43,66 €	45,67 €	45,93 €

UNIDAD DE CARGA: Palé



PLACAS CON AISLAMIENTO ACOPLADO
**GYPSOTECH® DUPLEX
dB-LIGNUM**




Placa GYPSOTECH® GysoLIGNUM BA 13 con panel de poliuretano reciclado de 10 mm de espesor revestido por ambos lados con un textil no tejido, acoplado a su dorso, para soluciones de pequeñas dimensiones y elevadas prestaciones acústicas.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	DEPÓSITOS ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Espesor Aislante (mm)	Nº de placas	m²	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)
DUPLEX DB-LIGNUM 1 BA 13X200	DD1LB03200A2	22,5	10	30	72,00	47,29 €	49,92 €	50,27 €

UNIDAD DE CARGA: Palé



PLACAS CON AISLAMIENTO ACOPLADO
**GYPSOTECH® DUPLEX
EXPANDIDO**




Placa de yeso laminado con panel de poliestireno expandido acoplado a su dorso con densidad de 15 kg/m³ ± 8% y conductividad térmica lambda de 0,036 W/mK;

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	DEPÓSITOS ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Espesor Aislante (mm)	Nº de placas	m²	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)
DUPLEX EXP. 2 STD BA 13X300	DP2A003300A2	12,5	20	15	54,00	14,24€	16,55 €	16,85 €
DUPLEX EXP. 3 STD BA 13X300	DP3A003300A2		30	12	43,20	17,14 €	19,49 €	19,78 €
DUPLEX EXP. 4 STD BA 13X300	DP4A003300A2		40	9	32,40	20,07 €	22,43 €	22,73 €

UNIDAD DE CARGA: Palé



PLACAS CON AISLAMIENTO ACOPLADO
**GYPSOTECH® DUPLEX
EXTRUSIONADO**



Placa de yeso laminado con panel de poliestireno extrusionado acoplado a su dorso, con densidad de 30 kg/m³ ± 3% y conductividad térmica lambda de 0,032-0,035 W/mK.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	DEPÓSITOS ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Espesor Aislante (mm)	Nº de placas	m²	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)	Precio/m² EX-Works (€)
DUPLEX EXT. 2 STD BA 13X200	DT2A003200A2	12,5	20	15	36,00	19,83 €	22,33 €	22,65 €
DUPLEX EXT. 3 STD BA 13X200	DT3A003200A2		30	12	28,80	26,04 €	28,64 €	28,91 €
DUPLEX EXT. 2 STD BA 13X300 *	DT2A003300A2	12,5	20	15	54,00	19,83 €	22,33 €	22,65 €
DUPLEX EXT. 3 STD BA 13X300 *	DT3A003300A2		30	12	43,20	26,04 €	28,64 €	28,91 €

UNIDAD DE CARGA: Palé

* Producto no disponible en stock.

GYPSOCOMETE LINE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/ml*</i>	<i>€/Embalaje*</i>
	Elemento lineal (dimensiones 120x2000 mm) compuesto por placas de yeso GypsoARYA HD BA 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción "de una tira LED", incluyendo la pantalla de protección	301 605	120x2000 mm (Tira de LED 18 mm)	5 un. de 2 ml (total 10 ml)	62,31 €	623,10 €
		301 605 XL	120x2000 mm (Tira de LED 40 mm)		92,85 €	928,50 €

Unidad de venta: caja

GYPSOCOMETE ANGLE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/un.*</i>	<i>€/Embalaje*</i>
	Elemento de unión "L" compuesto por placas de yeso GypsoARYA HD BA 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción "de una tira LED", incluyendo la pantalla de protección	301 600	240x240 mm (Tira de LED 18 mm)	2 un. /Emb.	59,05 €	118,10 €
		301 600 XL	240x240 mm (Tira de LED 40 mm)		71,985 €	143,97 €

Unidad de venta: caja

GYPSOCOMETE CROSS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/un.*</i>	<i>€/Embalaje*</i>
	Elemento de unión "T" compuesto por placas de yeso GypsoARYA HD BA 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción "de una tira LED", incluyendo la pantalla de protección	301 601	360x240 mm (Tira de LED 18 mm)	2 un. /Emb.	96,29 €	192,58 €
		301 601 XL	360x240 mm (Tira de LED 40 mm)		115,26 €	230,52 €

Unidad de venta: caja

GYPSOCOMETE STAR		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/un.*</i>	<i>€/Embalaje*</i>
	Elemento de unión "X" compuesto por placas de yeso GypsoARYA HD BA 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción "de una tira LED", incluyendo la pantalla de protección	301 602	360x360 mm (Tira de LED 18 mm)	2 un. /Emb.	144,17 €	288,34 €
		301 602 XL	360x360 mm (Tira de LED 40 mm)		172,895 €	345,79 €

Unidad de venta: caja

GYPSOCOMETE GALAXY LINE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/ml*</i>	<i>€/Embalaje*</i>
	Elemento lineal (dimensiones 120x2000 mm) compuesto por placas de cemento aligerado EXTERNA LIGHT BA 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de la "barra LED". Se puede utilizar en exteriores donde no haya agua de escorrentía	301 605 GYS	120x2000 mm (Tira de LED 24 mm)	5 un. de 2 ml (total 10 ml)	65,02 €	650,20 €

Unidad de venta: caja

GYPSOCOMETE GALAXY ANGLE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/un.*</i>	<i>€/Embalaje*</i>
	Elemento de unión en forma de "L" compuesto por placas de cemento aligerado EXTERNA LIGHT BA 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de la "barra LED". Se puede utilizar en exteriores donde no haya agua de escorrentía	301 600 GYS	120x120 mm (Tira de LED 24 mm)	4 un. /Emb.	52,0475 €	208,19 €

Unidad de venta: caja

GYPSOCOMETE GALAXY CROSS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/un.*</i>	<i>€/Embalaje*</i>
	Elemento de unión en forma de "T" compuesto por placas de cemento aligerado EXTERNA LIGHT BA 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de la "barra LED". Se puede utilizar en exteriores donde no haya agua de escorrentía	301 601 GYS	120x120 mm (Tira de LED 24 mm)	4 un. /Emb.	57,255 €	229,02 €

Unidad de venta: caja

GYPSOCOMETE GALAXY STAR		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/un.*</i>	<i>€/Embalaje*</i>
	Elemento de unión en forma de "X" compuesto por placas de cemento aligerado EXTERNA LIGHT BA 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de la "barra LED". Se puede utilizar en exteriores donde no haya agua de escorrentía	301 602 GYS	120x120 mm (Tira de LED 24 mm)	4 un. /Emb.	67,6625 €	270,65 €

Unidad de venta: caja

RECAMBIO DE PANTALLA PROTECTORA GYPSOCOMETE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/ml*</i>	<i>€/Embalaje*</i>
	Recambio de la pantalla protectora de policarbonato opaco anti UV	301 606	18x2000 mm	5 un. de 2 m (total 10 m)	9,53 €	95,30 €
		301 606 GY	24x2000 mm		8,74 €	87,40 €
		301 606 XL	40x2000 mm		10,56 €	105,60 €

Unidad de venta: caja

RED DE ARMADURA PARA JUNTAS DE PLACAS SISTEMA EXTERNA LIGHT		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Malla (mm)</i>	<i>Medida (m)</i>	<i>€/Rollo</i>	<i>Cantidad</i>
	Red de armadura para junta 159mm x 50 m	301 121	159mm x 50 m	9,53 €	50 m

Unidad de venta: caja

TORNILLOS CON PUNTA BROCA EXTERNA LIGHT		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Ø Cabeza</i>	<i>Ø Espiga</i>	<i>Long.</i>	<i>Esp. Panel</i>	<i>€/Embalaje*</i>	<i>Cantidad (caja)</i>
	Tornillos con punta broca para placas Gypsotech Externa Light	301 245	4x41 mm	36,39 €	500

Unidad de venta: caja



GRUPO FASSA

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.it

CENTROS DE PRODUCCIÓN

Italia

FASSA S.r.l.

Spresiano (TV) - tel. +39 0422 521945 - fax +39 0422 725478
Artena (Roma) - tel. +39 06 951912145 - fax +39 06 9516627
Bagnasco (CN) - tel. +39 0174 716618 - fax +39 0422 723041
Bitonto (BA) - tel. +39 080 5853345 - fax +39 0422 723031
Calliano (AT) - tel. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055
Ceraino di Dolcè (VR) - tel. +39 045 4950289 - fax +39 045 6280016
Mazzano (BS) - tel. +39 030 2629361 - fax +39 0422 723065
Molazzana (LU) - tel. +39 0583 641687 - fax +39 0422 723045
Moncalvo (AT) - tel. +39 0141 911434 - fax +39 0422 723050
Montichiari (BS) - tel. +39 030 9961953 - fax +39 0422 723061
Popoli (PE) - tel. +39 085 9875027 - fax +39 0422 723014
Ravenna - tel. +39 0544 688445 - fax +39 0422 723020
Sala al Barro (LC) - tel. +39 0341 242245 - fax +39 0422 723070
Villaga (VI) - tel. +39 0444 886711 - fax +39 0444 886651

IMPA S.p.A. Unipersonale

San Pietro di Feletto (TV) - tel. +39 0438 4548 - fax +39 0438 454915

CALCE BARATTONI S.p.A.

Schio (VI) - tel. + 39 0445 575130 - fax +39 0445 575287

España

YESOS ESCAYOLA Y DERIVADOS SA

Antas (Almeria) - tel. 950 61 90 04

Portugal

FASSALUSA Lda

São Mamede (Batalha) - tel. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020

Brasil

FASSA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MATOZINHOS (Minas Gerais) - tel. (31) 3010400

Central de atendimento - 0800 800 2024

FILIALES COMERCIALES

Italia

FASSA S.r.l.

Altropascio (LU) - tel. +39 0583 216669 - fax +39 0422 723048
Bolzano - tel. +39 0471 203360 - fax +39 0422 723008
Sassuolo (MO) - tel. +39 0536 810961 - fax +39 0422 723022

Suiza

FASSA SA

Mezzovico (Lugano) - tel. +41 (0) 91 9359070 - fax +41 (0) 91 9359079
Aclens - tel. +41 (0) 21 6363670 - fax +41 (0) 21 6363672
Dietikon (Zurigo) - tel. + 41 (0) 43 3178588 - fax +41 (0) 43 3211712

Francia

FASSA FRANCE Sarl

Paris la Défense - tel. 0800 300338 - fax 0800 300390

Espanha

FASSA HISPANIA SL

Madrid - tel. +34 900 973 510

Reino Unido

FASSA UK LTD

Tewkesbury - tel. +44 (0) 1684 212272

DEPÓSITOS

LÉRIDA

Ctra. Nacional 240, km. 90
25190 Lleida (Lleida)
tel. 973 202 350

MADRID

C/Sierra de Guadarrama,78 E
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
tel. 916 757 699

ONDA

Camino Ratils, s/n (Pl. polígono, 45 – Parc. 169)
Pol. Industrial El Colomer
12200 Onda (Castellón)
tel. 964373036 / 626 89 49 29