




TARIFA DE PRECIOS

Julio 2024



Julio 2024

TARIFA DE PRECIOS

Construyamos juntos un futuro **SOSTENIBLE**



VIVIR CON **IMPACTO ZERO** EN EL **CAMBIO CLIMÁTICO**

Para una instalación de alta calidad y sostenible elige uno de nuestros productos de la línea **ZERO**. Esta nueva gama de productos compensa por completo las emisiones residuales de CO₂ a través de proyectos energéticos renovables y reforestación. Cada vez más sostenibles, nuestras soluciones están diseñadas tanto para edificios de obra nueva y rehabilitación orientadas al bienestar de las personas, del planeta y de las nuevas generaciones. Haga de cada proyecto una opción de sostenibilidad con **MAPEI**: desde hoy, **lo mejor para el medio ambiente es lo mejor para ti.**

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE

GESTIÓN PEDIDOS

Teléfono **+34.900210096**

Para las CC.AA. de Aragón, Cataluña, Canarias, Murcia y Valencia:

E-mail ***pedidos@mapei.es***

Para las CC.AA. de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla:

E-mail ***pedidoscabanillas@mapei.es***

Centro de Baleares:

Teléfono **+34.971605450**

E-mail ***pedidosbaleares@mapei.es***

GESTIÓN DE INCIDENCIAS:

E-mail ***incidencias@mapei.es***

ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

Teléfono **+34.933435050**

E-mail ***admon.cial@mapei.es***

ASISTENCIA TÉCNICA

Teléfono **+34.933415842**

E-mail ***asistenciatecnica@mapei.es***

	PÁG.
A Accesorios y Herramientas	106
Adesilex G19	10
Adesilex G19 Fast	10
Adesilex G19 FR Fast	10
Adesilex G20	10
Adesilex G20 Fast	10
Adesilex MT32	11
Adesilex P4	11
Adesilex P7	11
Adesilex P9	11
Adesilex P9 Express	11
Adesilex P10	12
Adesilex P22	12
Adesilex PG1	12
Adesilex PG1 Rapido	12
Adesilex PG2	12
Adesilex PG4	13
Adesilex VS45	13
Adesilex VZ	13
Antipluvial S	13
Antipluvial W	13
Aquaflex Roof	14
Aquaflex Roof Plus	14
Aquaflex Roof Plus HR	14
Aquaflex Uno	14
C Carboplate	14
Cleaner H	15
Cleaner L	15
Colorite Beton	15
Colorite Performance	15
Consolidante 8020	15
Consolidante ETS	16
Consolidante ETS WR	16
D Drain Front	16
Drain Lateral	16
Drain Vertical	17
Dynamon Easy II	17
Dynamon SP1	17
Dynamon SR2	17
E Eco Prim Grip Plus	18
Eco Prim PU 1K	18
Eco Prim PU 1K Turbo	18
Eco Prim T Plus	18
Eco Prim T Pro	18
Elastocolor Net	19
Elastocolor Pittura SP	19
Elastocolor Pittura ZERO	19
Elastocolor Primer	19
Elastocolor Rasante	19
Elastocolor Rasante SF	20
Elastocolor Tonachino Plus	20
Elastocolor Waterproof	20
Elastorapid	20
Epojet	20
Epojet LV	21
Eporip	21
Eporip SCR	21
Expaccrete	21
F Fiberplan	21
Fibre HPC	22
Flexcolor Easy Grout	22
Fugolastic	22
G Granirapid	22
Gravilla 4-10	22
I Idrocrete HP	23
Idrocrete KR 1000	23
Idrosilex	23
Idrostop	23
Idrostop B25	23
Idrostop Mastic	24
Isolastic	24

	PÁG.
K Kerabond Plus	24
Kerabond T	24
Keracolor FF	25
Keracolor GG	25
Keracolor SF	25
Keraflex	25
Keraflex Easy S1	26
Keraflex Extra S1 Zero	26
Keraflex Maxi S1	26
Keralastic T	26
Kerapoxy	26
Kerapoxy Adhesive	27
Kerapoxy CQ	27
Kerapoxy Easy Design	27
Kerapoxy IEC	27
Keraquick S1	27
L Lampocem	28
Lamosilex	28
Latex Plus	28
M Malech	28
Mape-Antique Allettamento	28
Mape-Antique Colabile	29
Mape-Antique Ecolastic	29
Mape-Antique F21	29
Mape-Antique FC Civile	29
Mape-Antique FC Grosso	29
Mape-Antique FC Ultrafine	30
Mape-Antique I	30
Mape-Antique LC	30
Mape-Antique MC	30
Mape-Antique MC Macchina	30
Mape-Antique NHL ECO Intonaco	31
Mape-Antique NHL ECO Rasante Civile	31
Mape-Antique NHL ECO Rasante Grosso	31
Mape-Antique NHL ECO Raso Fix	31
Mape-Antique NHL ECO Restaura	31
Mape-Antique NHL ECO Rinzafo	32
Mape-Antique NHL ECO Risana	32
Mape-Antique NHL ECO Strutturale	32
Mape-Antique Rinzafo	32
Mapeair AE 2	32
Mape-Asphalt Repair 0/8	33
Mapeair LA/P	33
Mapeband	33
Mapeband Easy	33
Mapeband PE 120	33
Mapeband SA	34
Mapeband TPE	34
Mapecem	34
Mapecem Pronto	34
Mapecoat DW 25	34
Mapecoat Filler	35
Mapecoat I 24	35
Mapecoat I 62 W	35
Mapecoat I 600 W	35
Mapecoat PU 20 N	35
Mapecoat TNS Primer EPW	36
Mapecoat TNS Protection	36
Mapecoat Wet & Dry RII	36
Mapecolor Metallic	36
Mapecolor Paste	36
Mapecontact Plus	37
Mapecrete Drain L	37
Mapecrete Film	37
Mapecrete LI Hardener	37
Mapecrete Stain Protection	37
Mapecryl Eco	38
Mapecure EWS 50	38
Mapecure SRA	38
Mapefast C	38
Mapefast CF/L y Mapefast CF/P	38
Mapefer 1K	39
Mapefibre NS12	39
Mapefibre ST40 Plus	39
Mapefill	39
Mapefinish	39

	PÁG.
Mapefix EP 100	40
Mapefix PE SF	40
Mapefix Polybond	40
Mapefix VE SF	40
Mapeflex AC3	40
Mapeflex AC4	41
Mapeflex AC-P	41
Mapeflex E-PU 21 SL	41
Mapeflex E-PU 30 NS	41
Mapeflex Firestop 1200°C	41
Mapeflex MS 45	42
Mapeflex MS Crystal	42
Mapeflex PU 35 CR	42
Mapeflex PU 40	42
Mapeflex PU 45 FT	42
Mapeflex PU 50 SL	43
Mapeflex PU 65	43
Mapeflex PU 65 Catalyst	43
Mapeflex PU 70 NS	43
Mapeflex PU 70 SL	43
Mapefloor EP19	44
Mapefloor Finish 52 W	44
Mapefloor Finish 58 W	44
Mapefloor Finish 59 W / 59 W TRP	44
Mapefloor Finish 630	44
Mapefloor I 300 SL	45
Mapefloor I 500 W	45
Mapefloor I 910	45
Mapefluid 50	45
Mapefoam	46
Mapeform 2000 S	46
Mapeform Eco 31	46
MapeGlitter	46
Mapegrid C 200	46
Mapegrid G 120	47
Mapegrid G 220	47
Mapegrout 430 Zero	47
Mapegrout Colabile	47
Mapegrout Easy Flow	47
Mapegrout FMR PP	48
Mapegrout Rapido	48
Mapegrout SV	48
Mapegrout SV Fiber	48
Mapegrout SV T	48
Mapegrout T40 SR	49
Mapegrout T60	49
Mapegrout Tissotropico	49
Mapeguard Board	49
Mapeguard IC / Mapeguard EC	50
Mapeguard PC	50
Mapeguard ST	50
Mapeguard UM 35	50
Mapeguard WP 200	50
Mapeguard WP Adhesive	51
Mapei Tile Spacer	51
Mapegum WPS	52
Mapei Steel Bar 316/6 mm	52
Mapei Steel Dry 304	52
Mapei Steel Dry 316 10/800	52
Mapelast	52
Mapelast Zero	53
Mapelast AquaDefense	53
Mapelast Foundation	53
Mapelast Guard Zero	53
Mapelast Smart	53
Mapelast Turbo	54
MapeLevel ProWDG System	54
Mapelux Opaca	54
Mapenet 150	55
Mapenet EM 30	55
Mapenet EM 40	55
Mapenet EM Connector	55
Mapeplast N16	55
Mapeplast SF	56
Mapeplast UW	56
Mapepoxy UV-S	56
Mapeproof Primer	56
Mapeproof Swell	56
MapePUR Cleaner	57

PÁG.

MapePUR Fire Foam M	57
MapePUR Multi Adhesive Foam G	57
MapePUR Roof Foam G	57
MapePUR Roof Foam M	57
MapePUR Universal Foam G	58
MapePUR Universal Foam M	58
Mapeset CI	58
Mapesil 300°C	58
Mapesil AC	58
Mapesil AC Eco	59
Mapesil GP	59
Mapesil LM	59
Mapesil Z Plus	59
Mapesonic CR	59
Mapesonic Strip	60
Mapestone PFS 2	60
Mapestone PFS PCC 2	60
Mapestone TFB 60	60
Mapestop	60
Mapestop Cream	61
Mapestop Cream Tool 280	61
Mapestop Cream Tool 600	61
Mapestop Injectors	61
Mapestop Kit Diffusion	61
Mapetape	62
Mapetard ES	62
Mapetard S	62
Mapetex FG	62
Mapetex Sel N	62
Mapetex System	63
Mapetherm AR1	63
Mapetherm AR1 GG	63
Mapetherm AR1 Light	63
Mapetherm Flex RP	63
Mapetop N AR6	64
MapeWall Inietta & Consolida	64
MapeWall Intonaca & Rinforza	64
MapeWall Intonaco Base	64
MapeWall Murature Fine	64
MapeWrap 11	65
MapeWrap 31	65
MapeWrap C BI-AX W	65
MapeWrap C Connector	65
MapeWrap C UNI-AX W	65
MapeWrap Primer 1	66
MapeWrap SG FIOCCO	66
Monofinish	66
Monofinish HD	66
Monolastic Zero	66

N Nivorapid	67
Novoplan 10-80	67
Novoplan Maxi	67

P Planex HR	67
Planex HR Maxi	67
Planicrete Latex ES	68
Planigrout 300	68
Planipatch	68
Planiprep 4 LVT	68
Planiprep Fix	68
Planiseal 88	69
Planiseal 288	69
Planitop 200	69
Planitop 210	69
Planitop 600 RasaGesso	69
Planitop Fast 330	70
Planitop Fine Finish	70
Planitop HDM Maxi	70
Planitop HDM Restauro	70
Planitop HPC	70
Planitop HPC Floor	71
Planitop HPC Tixo	71
Planitop Rasa & Ripara	71
Planitop Rasa & Ripara R4 Zero	71
Plastimul 1K Super Plus	71
Plastimul E	72
Plastimul High Flex Plus	72

PÁG.

PoroMap Deumidificante	72
PoroMap Finitura Civile	72
PoroMap Finitura Granello	72
PoroMap Rinzafo Plus	73
Primer 3296	73
Primer EP 100W	73
Primer EP4 FAST	73
Primer FD	73
Primer G	74
Primer Grip White	74
Primer LT	74
Primer M	74
Primer MF	74
Primer P	75
Primer PU60	75
Primer PU Fast	75
Primer SN	75
Prosfas	75
Pulicol 2000	76
Purtop 200	76
Purtop 1000 N	76
Purtop ADY	76
Purtop Easy	76
Purtop Easy DW	77

Q Quarzo 0,25	77
Quarzo 0,5	77
Quarzo 1,2	77
Quarzo 1,9	77
Quarzolite Base Coat	78
Quarzolite HF Plus	78
Quarzolite Pittura	78
Quarzolite Tonachino	78
Quarzolite Tonachino Plus	78

R Re-Con Zero Evo	79
Rete Vetro 320	79
Rollcoll	79

S Saetta	79
Silancolor AC Pittura	79
Silancolor AC Pittura Plus	80
Silancolor AC Tonachino	80
Silancolor AC Tonachino Plus	80
Silancolor Base Coat	80
Silancolor Base Coat Plus	80
Silancolor Cleaner Plus	81
Silancolor Pittura Zero	81
Silancolor Primer	81
Silancolor Primer Plus	81
Silancolor Tonachino	81
Silancolor Tonachino Plus	82
Silexcolor Base Coat	82
Silexcolor Marmorino	82
Silexcolor Pittura	82
Silexcolor Primer	82
Silexcolor Tonachino	83

T Tixobond Grey	83
Tixobond White	83
Topcem	83
Topcem Pronto	83
Triblock P	84

U Ultrabond 333	84
Ultrabond Eco 4 LVT	84
Ultrabond Eco 375	84
Ultrabond Eco 380	84
Ultrabond Eco 520	85
Ultrabond Eco 530	85
Ultrabond Eco 571 2K	85
Ultrabond Eco Fast Track	85
Ultrabond Eco Fix	85
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall & Floor	86
Ultrabond Eco P909 2K	86
Ultrabond Eco PU 2K	86
Ultrabond Eco S948 1K	86
Ultrabond Eco Tack 4 LVT	86

PÁG.

Ultrabond Eco V4 Evolution	87
Ultrabond Eco V4SP	87
Ultrabond Eco V4SP Conductive	87
Ultrabond Eco V4SP Fiber	87
Ultrabond Eco V590 Plus	87
Ultrabond MS Rapid	88
Ultrabond P902 2K	88
Ultrabond P913 2K Plus Color Claro	88
Ultrabond P980 1K	88
Ultrabond P990 1K	88
Ultrabond Super Grip	89
Ultrabond Turf 2 Stars	89
Ultrabond Turf 2 Stars Pro	89
Ultrabond Turf LS	89
Ultrabond Turf Tape 300	89
Ultrabond Turf Tape Pro	90
Ultracare Acid Cleaner	90
Ultracare Anti Mould Protector	90
Ultracare Epoxy Off Gel	90
Ultracare Fuga Fresca	90
Ultracare Grout Cleaner	91
Ultracare Grout Protector	91
Ultracare Grout Release	91
Ultracare HD Cleaner	91
Ultracare Intensifier W	91
Ultracare Keranet	92
Ultracare Keranet Crystals	92
Ultracare Keranet Easy	92
Ultracare Kerapoxy Cleaner	92
Ultracare Mould Remover	92
Ultracare Multicleaner	93
Ultracare Multicleaner Spray	93
Ultracare Rain Protector W	93
Ultracare Rust Remover	93
Ultracare Smooth Silicone	93
Ultracare Stain Protector W	94
Ultracare Stain Protector W Plus	94
Ultracare Stain Remover	94
Ultracoat Binder	94
Ultracoat Cleaner	94
Ultracoat Easy	95
Ultracoat Easy Plus	95
Ultracoat Hard Oil Fast	95
Ultracoat Hard Oil Hardener	95
Ultracoat HT 2K	95
Ultracoat HT Sport	96
Ultracoat Oil Care Plus Neutral	96
Ultracoat Premium Base	96
Ultracoat Remover Plus	96
Ultracoat Renew FL	96
Ultracoat Toning Base	97
Ultracoat Top Deck Cleaner	97
Ultracoat Top Deck Oil	97
Ultracoat Universal Base	97
Ultracolor Plus	98
Ultraflex Easy S2	98
Ultralite Flex	98
Ultralite S1 Flex Zero	98
Ultralite S2	99
Ultralite S2 Flex Quick	99
Ultramastic III	99
Ultraplan	99
Ultraplan Eco	99
Ultraplan Eco 20	100
Ultraplan Maxi	100
Ultraplan Pro	100
Ultratop	100
Ultratop Base Coat	100
Ultratop EasyColor	101
Ultratop Industrial	101
Ultratop Loft F	101
Ultratop Loft W	101

V Vinavil 03V	101
Viscostar 3K	102



	PÁG.		PÁG.		PÁG.
1. RECRECIDOS Y ENLUCIDOS				Protectores	
<i>Formación de recrecidos</i>		Elastorapid	20	Ultracare Anti Mould Protector	90
Mapecem	34	Granirapid	22	Ultracare Grout Protector	91
Mapecem Pronto	34	Isolastic	24	Ultracare Grout Release	91
Topcem	83	Kerabond Plus	24	Ultracare Intensifier W	91
Topcem Pronto	83	Kerabond T	24	Ultracare Rain Protector W	93
<i>Enlucidos autonivelantes</i>		Keraflex	25	Ultracare Stain Protector W	94
Fiberplan	21	Keraflex Easy S1	26	Ultracare Stain Protector W Plus	94
Novoplan Maxi	67	Keraflex Extra S1 Zero	26		
Novoplan 10-80	67	Keraflex Maxi S1	26	<i>Productos complementarios</i>	
Planex HR	67	Keraquick S1	27	Ultracare Fuga Fresca	90
Planex HR Maxi	67	Latex Plus	28	Ultracare Smooth Silicone	93
Ultraplan	99	Mapeset C1	58		
Ultraplan Eco	99	Tixobond Grey	83	7. COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS	
Ultraplan Eco 20	100	Tixobond White	83	ARQUITECTÓNICOS EN PIEDRA	
Ultraplan Maxi	100	Ultraflex Easy S2	98	Mapestone PFS 2	60
Ultraplan Pro	100	Ultralite Flex	98	Mapestone PFS PCC 2	60
<i>Enlucidos</i>		Ultralite S1 Flex Zero	98	Mapestone TFB 60	60
Nivorapid	67	Ultralite S2	99		
Planipatch	68	Ultralite S2 Flex Quick	99	8. SELLANTES Y ADHESIVOS ELÁSTICOS	
Planiprep 4 LVT	68	<i>Adhesivos a base de resinas</i>		<i>Sellantes silicónicos acéticos</i>	
Planiprep Fix	68	<i>sintéticas</i>		Mapesil 300°C	58
<i>Productos para el nivelado de</i>		Adesilex P22	12	Mapesil AC	58
<i>soportes</i>		Ultramastic III	99	Mapesil AC Eco	59
Adesilex P4	11	<i>Adhesivos reactivos</i>		Mapesil Z Plus	59
Planitop Fast 330	70	Keralastic T	26	<i>Sellantes silicónicos neutros</i>	
		Kerapoxy Adhesive	27	Mapesil GP	59
		Ultrabond Eco PU 2K	86	Mapesil LM	59
2. AISLAMIENTO ACÚSTICO				<i>Sellantes y adhesivos</i>	
Mapesonon CR	59	5. CERÁMICA: REJUNTADO		<i>poliuretánicos</i>	
Mapesonon Strip	60	<i>Juntas cementosas</i>		Mapeflex E-PU 21 SL	41
3. IMPRIMADORES, PROMOTORES DE		Fugolastic	22	Mapeflex E-PU 30 NS	41
ADHERENCIA Y CONSOLIDANTES		Keracolor FF	25	Mapeflex PU 35 CR	42
Eco Prim Grip Plus	18	Keracolor GG	25	Mapeflex PU 40	42
Eco Prim PU 1K	18	Keracolor SF	25	Mapeflex PU 45 FT	42
Eco Prim PU 1K Turbo	18	Ultracolor Plus	98	Mapeflex PU 50 SL	43
Eco Prim T Plus	18	<i>Juntas epoxi</i>		Mapeflex PU 65	43
Eco Prim T Pro	18	Kerapoxy	26	Mapeflex PU 65 Catalyst	43
Eporip	21	Kerapoxy CQ	27	Mapeflex PU 70 NS	43
Eporip SCR	21	Kerapoxy Easy Design	27	Mapeflex PU 70 SL	43
Malech	28	Kerapoxy IEG	27	<i>Sellantes y adhesivos híbridos</i>	
Mapecoat I 600 W	35	Mapecolor Metallic	36	Mapeflex MS 45	42
Mapecoat TNS Primer EPW	36	MapeGlitter	46	Mapeflex MS Crystal	42
Mapecoat Primer	56	<i>Productos en pasta listos para usar</i>		<i>Otros sellantes y adhesivos</i>	
Planicrete Latex ES	68	Flexcolor Easy Grout	22	Mapeflex AC3	40
Primer 3296	73	6. PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA,		Mapeflex AC4	41
Primer G	74	MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE		Mapeflex AC-P	41
Primer Grip White	74	SUPERFICIES		Mapeflex Firestop 1200°C	41
Primer LT	74	<i>Limpiadores</i>		Ultrabond MS Rapid	88
Primer M	74	Ultracare Acid Cleaner	90	Ultrabond Super Grip	89
Primer MF	74	Ultracare Epoxy Off Gel	90	<i>Fondo de junta e imprimadores</i>	
Primer P	75	Ultracare Grout Cleaner	91	<i>para sellantes</i>	
Primer PU60	75	Ultracare HD Cleaner	91	Mapecoat	46
Primer SN	75	Ultracare Keranet	92	Primer FD	73
Prosfas	75	Ultracare Keranet Crystals	92	Primer M	74
Triblock P	84	Ultracare Keranet Easy	92	Primer P	75
		Ultracare Kerapoxy Cleaner	92	<i>Espumas poliuretánicas</i>	
4. CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL:		Ultracare Mould Remover	92	MapePUR Cleaner	57
ADHESIVOS		Ultracare Multicleaner	93	MapePUR Fire Foam M	57
<i>Adhesivos cementosos</i>		Ultracare Multicleaner Spray	93		
Adesilex P4	11	Ultracare Rust Remover	93		
Adesilex P7	11	Ultracare Stain Remover	94		
Adesilex P9	11				
Adesilex P9 Express	11				
Adesilex P10	12				

	PÁG.
MapePUR Multi Adhesive Foam G	57
MapePUR Roof Foam G	57
MapePUR Roof Foam M	57
MapePUR Universal Foam G	58
MapePUR Universal Foam M	58
9. PARQUET: ADHESIVOS Y PRODUCTOS PARA EL ACABADO	
<i>Adhesivos para pavimentos de madera y laminado</i>	
Ultrabond Eco P909 2K	86
Ultrabond Eco S948 1K	86
Ultrabond P902 2K	88
Ultrabond P913 2K Plus Color Claro	88
Ultrabond P980 1K	88
Ultrabond P990 1K	88
<i>Barnices, estucos, fondos, aceites y selladores coloreados para parquet</i>	
Ultracoat Binder	94
Ultracoat Easy	95
Ultracoat Easy Plus	95
Ultracoat Hard Oil Fast	95
Ultracoat Hard Oil Hardener	95
Ultracoat HT 2K	95
Ultracoat HT Sport	96
Ultracoat Oil Care Plus Neutral	96
Ultracoat Premium Base	96
Ultracoat Renew FL	96
Ultracoat Toning Base	97
Ultracoat Top Deck Cleaner	97
Ultracoat Top Deck Oil	97
Ultracoat Universal Base	97
10. PAVIMENTO LIGERO: ADHESIVOS	
<i>Adhesivos en dispersión acuosa</i>	
Adesilex MT32	11
Adesilex VS45	13
Mapecryl Eco	38
Rollcoll	79
Ultrabond 333	84
Ultrabond Eco 4 LVT	84
Ultrabond Eco 375	84
Ultrabond Eco 380	84
Ultrabond Eco 520	85
Ultrabond Eco 530	85
Ultrabond Eco Fast Track	85
Ultrabond Eco Fix	85
Ultrabond Eco Tack 4 LVT	86
Ultrabond Eco V4 Evolution	87
Ultrabond Eco V4SP	87
Ultrabond Eco V4SP Conductive	87
Ultrabond Eco V4SP Fiber	87
Ultrabond Eco VS90 Plus	87
<i>Adhesivos reactivos</i>	
Adesilex G19	10
Adesilex G19 Fast	10
Adesilex G19 FR Fast	10
Adesilex G20	10
Adesilex G20 Fast	10
Ultrabond Eco 571 2K	85
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall & Floor	86
<i>Adhesivos policloroprénicos de contacto</i>	
Adesilex VZ	13

	PÁG.
<i>Adhesivos cementosos</i>	
Granirapid	22
<i>Bandas adhesivas</i>	
Mapecontact Plus	37
<i>Adhesivos para hierba sintética</i>	
Ultrabond Turf 2 Stars	89
Ultrabond Turf 2 Stars Pro	89
Ultrabond Turf LS	89
Ultrabond Turf Tape Pro	90
11. COLOCACIÓN DE CERÁMICA, PIEDRA NATURAL, PARQUET Y PAVIMENTO LIGERO: PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS	
<i>Productos complementarios para la colocación de cerámica</i>	
Mapeguard Board	49
Mapeguard UM 35	50
Mapeguard IC / Mapeguard EC	50
Mapeguard PC	50
Mapeguard ST	50
Mapeguard WP Adhesive	51
Mapei Tile Spacer	51
Mapeguard WP 200	50
Mapelevel ProWDG System	54
Mapetex System	63
<i>Productos complementarios para la colocación de pavimento ligero</i>	
Mapecoat Wet & Dry R11	36
Pulicol 2000	76
<i>Accesorios, abrasivos y productos para el mantenimiento de parquet</i>	
Cleaner H	15
Cleaner L	15
Ultracoat Cleaner	94
Ultracoat Remover Plus	96
12. PAVIMENTOS DE RESINA Y CEMENTOSOS	
<i>Productos con base de resina</i>	
Mapecoat DW 25	34
Mapecoat I 24	35
Mapecoat I 62 W	35
Mapecoat I 600 W	35
Mapecolor Paste	36
Mapecrete LI Hardener	37
Mapecrete Stain Protection	37
Mapefloor EP19	44
Mapefloor Finish 52 W	44
Mapefloor Finish 58 W	44
Mapefloor Finish 59 W / 59 W TRP	44
Mapefloor Finish 630	44
Mapefloor I 300 SL	45
Mapefloor I 500 W	45
Mapefloor I 910	45
Primer Grip White	74
Primer SN	75
<i>Productos con base cementosa</i>	
Mapetop N AR6	64
Ultratop	100
Ultratop Base Coat	100
Ultratop EasyColor	101
Ultratop Industrial	101

	PÁG.
Ultratop Loft F	101
Ultratop Loft W	101
<i>Productos complementarios para pavimentos de resina y cementosos</i>	
Mapecrete Film	37
Mapelux Opaca	54
Quarzo 0,25	77
Quarzo 0,5	77
Quarzo 1,2	77
Quarzo 1,9	77
Primer SN	75
Rete Vetro 320	79
13. REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE ASFALTO	
Mape-Asphalt Repair 0/8	33
14. EDIFICIOS DE ALBAÑILERÍA: REPARACIÓN	
<i>Consolidación de soportes mediante impregnación</i>	
Consolidante 8020	15
Consolidante ETS	16
Consolidante ETS WR	16
Primer 3296	73
<i>Rehabilitación y consolidación mediante morteros fluidos</i>	
Mape-Antique Colabile	29
<i>Consolidación mediante lechadas de inyección</i>	
Mape-Antique F21	29
Mape-Antique I	30
MapeWall Inietta & Consolida	64
<i>Realización de barreras químicas con la humedad de remonte capilar</i>	
Mapestop	60
Mapestop Cream	61
Mapestop Cream Tool 280	61
Mapestop Cream Tool 600	61
Mapestop Injectors	61
Mapestop Kit Diffusion	61
<i>Deshumidificación con aglomerantes y morteros para revoques</i>	
Mape-Antique LC	30
Mape-Antique MC	30
Mape-Antique MC Macchina	30
Mape-Antique NHL ECO Rinzaffo	32
Mape-Antique NHL ECO Risana	32
Mape-Antique Rinzaffo	32
PoroMap Deumidificante	72
PoroMap Rinzaffo Plus	73
<i>Realización de revoques transpirables</i>	
Mape-Antique NHL ECO Intonaco	31
Mape-Antique NHL ECO Restaura	31
MapeWall Intonaco Base	64
<i>Realización de revoques estructurales armados</i>	
Mape-Antique NHL ECO Strutturale	32
MapeWall Intonaca & Rinforza	64

	PÁG.		PÁG.		PÁG.
Acabado de revoques deshumidificantes, transpirables y estructurales		17. ANCLAJES Y FIJACIÓN RÁPIDA		22. ACABADOS MURALES (FACHADAS, INTERIORES, ETC)	
Mape-Antique FC Civile	29	Lampocem	28	Antipluviol S	13
Mape-Antique FC Grosso	29	Mapefill	39	Antipluviol W	13
Mape-Antique FC Ultrafine	30	Mapefix EP 100	40	Colorite Beton	15
Mape-Antique NHL ECO Rasante Civile	31	Mapefix PE SF	40	Colorite Performance	15
Mape-Antique NHL ECO Rasante Grosso	31	Mapefix Polybond	40	Elastocolor Net	19
Mape-Antique NHL ECO Restaura	31	Mapefix VE SF	40	Elastocolor Pittura SP	19
PoroMap Finitura Civile	72	Planigrout 300	68	Elastocolor Pittura Zero	19
PoroMap Finitura Granello	72			Elastocolor Primer	19
Realización y relleno de juntas		18. ANCLAJE ESTRUCTURAL, REPARACIÓN DE RECRECIDOS E INYECCIÓN EN HORMIGONES FISURADOS		Elastocolor Rasante	19
Mape-Antique Allettamento	28	Adesilex PG1	12	Elastocolor Rasante SF	20
MapeWall Intonaca & Rinforza	64	Adesilex PG1 Rapido	12	Elastocolor Tonachino Plus	20
MapeWall Murature Fine	64	Adesilex PG2	12	Elastocolor Waterproof	20
Encolado y enlucido de paneles y bloques en materiales naturales o minerales		Adesilex PG4	13	Malech	28
Mape-Antique NHL ECO Raso Fix	31	Epojet	20	Mapecoat DW 25	34
Impermeabilización y protección de elementos constructivos		Epojet LV	21	Quarzolite Base Coat	78
Mape-Antique Ecolastic	29	Eporip	21	Quarzolite HF Plus	78
15. HORMIGÓN: REPARACIÓN		19. REFUERZO ESTRUCTURAL		Quarzolite Pittura	78
Protección de armaduras		Adesilex PG1	12	Quarzolite Tonachino	78
Mapefer 1K	39	Adesilex PG1 Rapido	12	Quarzolite Tonachino Plus	78
Reparación del hormigón con morteros y aglomerantes de retracción compensada		Adesilex PG2	12	Silancolor AC Pittura	79
Gravilla 4-10	22	Adesilex PG4	13	Silancolor AC Pittura Plus	80
Mapegrout 430 Zero	47	Carboplate	14	Silancolor AC Tonachino	80
Mapegrout Colabile	47	Epojet	20	Silancolor AC Tonachino Plus	80
Mapegrout Easy Flow	47	Epojet LV	21	Silancolor Base Coat	80
Mapegrout FMR PP	48	Fibre HPC	22	Silancolor Base Coat Plus	80
Mapegrout Rapido	48	Mapegrid C 200	46	Silancolor Cleaner Plus	81
Mapegrout SV	48	Mapegrid G 120	47	Silancolor Pittura Zero	81
Mapegrout SV Fiber	48	Mapegrid G 220	47	Silancolor Primer	81
Mapegrout SV T	48	Mapei Steel Bar 316/6 mm	52	Silancolor Primer Plus	81
Mapegrout T40 SR	49	Mapei Steel Dry 304	52	Silancolor Tonachino	81
Mapegrout T60	49	Mapei Steel Dry 316 10/800	52	Silancolor Tonachino Plus	82
Mapegrout Tissotropico	49	Mapenet EM 30	55	Silexcolor Base Coat	82
Mapepoxy UV-S	56	Mapenet EM 40	55	Silexcolor Marmorino	82
Mapetard ES	62	Mapenet EM Connector	55	Silexcolor Pittura	82
Planitop Rasa & Ripara	71	MapeWrap 11	65	Silexcolor Primer	82
Planitop Rasa & Ripara R4 Zero	71	MapeWrap 31	65	Silexcolor Tonachino	83
16. ENLUCIDO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN Y DE REVOQUES		MapeWrap C BI-AX W	65	23. IMPERMEABILIZACIÓN	
Idrosilex	23	MapeWrap C Connector	65	Impermeabilización de estructuras enterradas	
Mapefinish	39	MapeWrap C UNI-AX W	65	Lamosilex	28
Mapefix EP 100	40	MapeWrap Primer 1	66	Mapelastic Foundation	53
Mapelastic Guard Zero	53	MapeWrap SG FIOCCO	66	Planiseal 88	69
Monofinish	66	Planitop HDM Maxi	70	Planiseal 288	69
Monofinish HD	66	Planitop HDM Restauo	70	Plastimul 1K Super Plus	71
Planitop 200	69	Planitop HPC	70	Plastimul E	72
Planitop 210	69	Planitop HPC Floor	71	Plastimul High Flex Plus	72
Planitop 600 RasaGesso	69	Planitop HPC Tixo	71	Mapeproof Swell	56
Planitop Fast 330	70	20. AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR (SATE)		Impermeabilización de estructuras	
Planitop Fine Finish	70	MapePUR Multi Adhesive Foam G	57	Aquaflex Roof	14
17. ANCLAJES Y FIJACIÓN RÁPIDA		MapePUR Universal Foam G	58	Aquaflex Roof Plus	14
Lampocem	28	MapePUR Universal Foam M	58	Aquaflex Roof Plus HR	14
Mapefill	39	Mapetherm AR1	63	Aquaflex Uno	14
Mapefix EP 100	40	Mapetherm AR1 GG	63	Drain Front	16
Mapefix PE SF	40	Mapetherm AR1 Light	63	Drain Lateral	16
Mapefix Polybond	40	Mapetherm Flex RP	63	Drain Vertical	17
Mapefix VE SF	40	21. TRATAMIENTO DE PLACAS DE CEMENTO-AMIANTO		Mapecoat Filler	35
Planigrout 300	68	Vinavil 03V	101	Mapecoat PU 20 N	35
18. ANCLAJE ESTRUCTURAL, REPARACIÓN DE RECRECIDOS E INYECCIÓN EN HORMIGONES FISURADOS				Mapecoat TNS Protection	36
Adesilex PG1	12			Mapegum WPS	52
Adesilex PG1 Rapido	12			Mapelastic	52
Adesilex PG2	12			Mapelastic Zero	53
Adesilex PG4	13				
Epojet	20				
Epojet LV	21				
Eporip	21				
19. REFUERZO ESTRUCTURAL					
Adesilex PG1	12				
Adesilex PG1 Rapido	12				
Adesilex PG2	12				
Adesilex PG4	13				
Carboplate	14				
Epojet	20				
Epojet LV	21				
Fibre HPC	22				
Mapegrid C 200	46				
Mapegrid G 120	47				
Mapegrid G 220	47				
Mapei Steel Bar 316/6 mm	52				
Mapei Steel Dry 304	52				
Mapei Steel Dry 316 10/800	52				
Mapenet EM 30	55				
Mapenet EM 40	55				
Mapenet EM Connector	55				
MapeWrap 11	65				
MapeWrap 31	65				
MapeWrap C BI-AX W	65				
MapeWrap C Connector	65				
MapeWrap C UNI-AX W	65				
MapeWrap Primer 1	66				
MapeWrap SG FIOCCO	66				
Planitop HDM Maxi	70				
Planitop HDM Restauo	70				
Planitop HPC	70				
Planitop HPC Floor	71				
Planitop HPC Tixo	71				
20. AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR (SATE)					
MapePUR Multi Adhesive Foam G	57				
MapePUR Universal Foam G	58				
MapePUR Universal Foam M	58				
Mapetherm AR1	63				
Mapetherm AR1 GG	63				
Mapetherm AR1 Light	63				
Mapetherm Flex RP	63				
21. TRATAMIENTO DE PLACAS DE CEMENTO-AMIANTO					
Vinavil 03V	101				

Mapelastic AquaDefense	53
Mapelastic Guard Zero	53
Mapelastic Smart	53
Mapelastic Turbo	54
Mapenet 150	55
Mapetex FG	62
Mapetex SEL N	62
Monolastic Zero	66
Primer EP 100W	73
Primer EP 4 FAST	73
Primer PU 60	75
Primer PU Fast	75
Purtop 200	76
Purtop 1000 N	76
Purtop ADY	76
Purtop Easy	76
Purtop Easy DW	77

Impermeabilización de juntas y accesorios

Idrostop	23
Idrostop B25	23
Idrostop Mastic	24
Mapeband	33
Mapeband Easy	33
Mapeband PE 120	33
Mapeband SA	34
Mapeband TPE	34
Mapeflex E-PU 30 NS	41
Mapeflex MS 45	42
Mapeflex PU 40	42
Mapeflex PU 45 FT	42
Mapeflex PU 50 SL	43
Mapefoam	46
Mapesil AC	58
Mapesil AC Eco	59
Mapetape	62
Ultrabond MS Rapid	88

24. ADITIVOS PARA HORMIGÓN

Aditivos

Dynamon Easy 11	17
Dynamon SP1	17
Dynamon SR2	17
Expancrete	21
Idocrete HP	23
Idocrete KR 1000	23
Mapeair AE 2	32
Mapeair LA/P	33
Mapecrete Drain L	37
Mapecure EWS 50	38
Mapecure SRA	38
Mapectast C	38
Mapectast CF/L y Mapectast CF/P	38
Mapectast NS12	39
Mapectast ST40 Plus	39
Mapectast 50	45
Mapectast N16	55
Mapectast SF	56
Mapectast UW	56
Mapetard ES	62
Mapetard S	62
Viscostar 3K	102

Desencofrantes

Mapectast 2000 S	46
Mapectast Eco 31	46

Otros

Planicrete Latex ES	68
Re-Con Zero Evo	79

25. VAGA - ÁRIDOS Y MORTEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Saetta	79
--------	----

26. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

Accesorios para gama Mapefix

Mapefix EP Mixers	106
Mapefix PE+VE Mixers	106
Mapefix Tamiz	111

Accesorios para rejuntado

Esponja para juntas	106
Kit para la limpieza de juntas	108
Llana de goma para juntas	108

Accesorios y Herramientas para gama MapePUR

MapePUR Dispenser M	110
MapePUR Gun Standard	110

Cubeta dosificadora

Cubeta dosificadora de 10L	106
Cubeta dosificadora de 25L	106

Estantería expositora

	107
--	-----

Herramientas para cartucho y salchichón:

Mapei Gun 310 PRO	109
Mapei Gun 420 2K	109
Mapei Gun 585 2K	109
Mapei Gun 600 PRO	110

Higrómetros

Higrómetro de carburo	107
Higrómetro, ampolla de carburo	107
Higrómetro eléctrico	107

Llanas y rodillos

Llana metálica para adhesivos de parquet	107
Llanas metálicas para adhesivos de pavimentos flexibles y de madera	108
Llanas dentadas extralargas	109
Rodillo de púas	110
Rodillo MapeWrap	110

Adesilex G19

Adhesivo epoxi-poliuretánico bicomponente de encolado simple (unilateral) para pavimentos flexibles sobre soportes absorbentes y no absorbentes en interiores y exteriores. Específico para la instalación de caucho en pistas de atletismo.

COLOR: componente A: beige, componente B: transparente. También disponible en color azul, rojo, verde y negro: consultar precio.

CONSUMO: 0,35-1,0 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada MAPEI nº 1, 2, 3, 4, TKB A1, A2, B1, B2, C1.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
BEIGE: 410311	Bote 10 kg	48x1x10	A 13,000
410306	Bote 5 kg	100x1x5	B 17,500

Adesilex G19 Fast

Adhesivo epoxi-poliuretánico, bicomponente, de fraguado rápido y encolado unilateral indicado para pavimentos resilientes sobre soportes absorbentes y no absorbentes en interiores y exteriores.

Específico para la instalación de caucho en pistas de atletismo.

COLOR: componente A: beige, componente B: transparente. También disponible en color rojo, verde y negro: consultar precio.

CONSUMO: 0,35-1,0 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada MAPEI nº 1, 2, 3, 4, TKB A1, A2, B1, B2, C1.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
BEIGE: 3GH1528710	Bidón 10 kg	48x1x10	B 15,000



Adesilex G19 FR Fast

Adhesivo epoxi-poliuretano de dos componentes, de fraguado rápido y libre de solventes para colocar pavimentos flexibles y textiles en el sector del transporte. Cumple con los requisitos de la norma EN 45545-2: 2013 a los niveles de riesgo-HL1 HL2, conjunto de requisitos R10. Cumple con los requisitos de toxicidad de gases de humo especificados en los estándares chinos TB / T3237: 2010 y TB / T3139: 2006. Es adecuado para el acondicionamiento de embarcaciones de acuerdo con la Directiva sobre equipos marítimos 96 / 98 / CE y modificaciones posteriores (Directiva CE para barcos MED).

CONSUMO: 0,4-0,8 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada MAPEI nº 1, 2, 3, TKB A1, A2, B1, B2, C1.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
3GK1528710	Bidón 10 kg	48x1x10	B 17,000



Adesilex G20

Adhesivo epoxi-poliuteránico, bicomponente, con baja viscosidad para la instalación de pavimentos resilientes y textiles sobre soportes absorbentes y no absorbentes en interiores y exteriores. Especialmente indicado para la instalación de pavimentos ligeros, incluso sobre tela impermeabilizante reforzada con fibra de vidrio, para evitar que las líneas del adhesivo una vez endurecido sean visibles en la superficie del pavimento.

CONSUMO: 0,35-0,60 kg/m².

APLICACIÓN: espátula dentada MAPEI nº 1, 2, TKB A1, A2, B1, B2.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
420311	Bote 10 kg	48x1x10	A 13,000

Adesilex G20 Fast

Adhesivo epoxi-poliuteránico, bicomponente, de fraguado rápido y baja viscosidad para la instalación de pavimentos resilientes y textiles sobre soportes absorbentes y no absorbentes en interiores y exteriores. Especialmente indicado para la instalación de pavimentos ligeros, incluso sobre tela impermeabilizante reforzada con fibra de vidrio, para evitar que las líneas del adhesivo una vez endurecido sean visibles en la superficie del pavimento.

COLOR: componente A: beige, componente B: transparente.

CONSUMO: 0,35-0,60 kg/m².

APLICACIÓN: espátula dentada MAPEI nº 1, 2, TKB A1, A2, B1, B2.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
3GL1528710	Bidón 10 kg	48x1x10	B 19,000



Adesilex MT32

Adhesivo en dispersión acuosa, para la colocación de revestimientos murales de cualquier tipo: punzonados sobre papel, flocados, tejidos pesados, tejidos de fibra de vidrio, etc.

CONSUMO: 0,15-0,25 kg/m².

APLICACIÓN: Ilana dentada MAPEI n° 1, TKB A1 o rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
054120	Bidón 20 kg	33x1x20	A 4,500
054105	Bote 5 kg	100x1x5	A 5,500
054101	Caja 12x1 kg	378x1x1	A 8,500



Adesilex P4

Adhesivo autobañante gris de base cementosa y altas prestaciones, para la colocación de baldosas cerámicas y materiales pétreos (espesor del adhesivo de 3 a 20 mm).

Nota: válido como nivelador tanto en interiores como exteriores.

CONSUMO: 4-10 kg/m².

APLICACIÓN: Ilana dentada del n° 6 ó 10 con diente semicircular.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
218225	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,460



Adesilex P7

Adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y gres porcelánico (espesor aplicable del adhesivo hasta 15 mm).

CONSUMO: 2-7 kg/m².

APLICACIÓN: Ilana dentada n° 4,5,6 ó 10.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg	€/Saco
GRIS:				
2182125	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,565 ▲0,655	14,125 ▲16,375
BLANCO:				
2182325	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,620 ▲0,710	15,500 ▲17,750
2182305A	Caja 4x5 kg ALU	36x4x5	A 1,110	

▲ Precio Mallorca



Adesilex P9

Adhesivo a base de cemento y altas prestaciones con deslizamiento vertical nulo y con tiempo abierto prolongado, para la colocación de baldosas cerámicas, gres porcelánico y material pétreo (espesor aplicable del adhesivo hasta 5 mm).

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICACIÓN: Ilana dentada n° 4, 5 ó 6.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg	€/Saco
GRIS:				
006125	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,850 ▲0,960	21,250 ▲24,000
BLANCO:				
005125	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,910 ▲1,030	22,750 ▲25,750

▲ Precio Mallorca



Adesilex P9 Express

Adhesivo cementoso de altas prestaciones, con tiempo abierto ampliado y de fraguado rápido, para baldosas de cerámica y gres porcelánico (espesor aplicable de adhesivo hasta 15 mm).

CONSUMO: 2-7 kg/m².

APLICACIÓN: Ilana dentada n° 4,5,6, 8 ó 10.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg	€/Saco
GRIS:				
0060120	Saco 20 kg	63x20	A 1,020 ▲1,110	20,400 ▲22,200
BLANCO:				
0059120	Saco 20 kg	63x20	A 1,210 ▲1,310	24,200 ▲26,200

▲ Precio Mallorca



Adesilex P10

Adhesivo blanco de base cementosa, de alta adhesión, de deslizamiento vertical nulo y con tiempo abierto prolongado, para recubrimientos de mosaico vítreo, cerámico y de mármol (espesor aplicable del adhesivo hasta 5 mm).

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada nº 4, 5 ó 6.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
277225	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,600



Adesilex P22

Adhesivo en pasta listo al uso con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, para la colocación de baldosas cerámicas (espesor aplicable del adhesivo hasta 5 mm).

CONSUMO: 1,5-2,5 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada nº 4 ó 5.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
010105	Bote 5 kg	120x1x5	B 5,000



Adesilex PG1

Adhesivo epoxídico bicomponente, de consistencia tixotrópica para el encolado de elementos estructurales.

CONSUMO: 1,65-1,75 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
056107	KIT (A+B) DE 6 KG Bote 6 kg	44x6	A 21,000
056103	KIT (A+B) DE 2 KG Bote 2 kg	168x2	A 24,500



Adesilex PG1 Rapido

Adhesivo epoxídico bicomponente tixotrópico de endurecimiento rápido, para el encolado de elementos estructurales.

CONSUMO: 1,65-1,75 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
056507	KIT (A+B) DE 6 KG Bote 6 kg	44x6	B 30,000



Adesilex PG2

Adhesivo epoxídico, con largo tiempo de trabajabilidad, de consistencia tixotrópica, bicomponente, para encolados estructurales.

CONSUMO: 1,65-1,75 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: espátula.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
056207	KIT (A+B) DE 6 KG Bote 6 kg	44x6	A 21,500



Adesilex PG4

Adhesivo epoxídico, bicomponente tixotrópico con reología modificada para el encolado de MAPEBAND, MAPEBAND TPE, bandas de PVC, Hypalon y para el encolado estructural.

CONSUMO: 1,60-1,65 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: espátula.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
048707	KIT (A+B) DE 6 KG Unidad 6 kg	44x6	B 24,500



Adesilex VS45

Adhesivo acrílico en dispersión acuosa para la colocación de revestimientos murales de PVC, PVC expandido y revestimientos de corcho con soporte de PVC.

CONSUMO: 0,20-0,30 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada MAPEI nº 1, TKB A1, A2.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
062114	Bidón 14 kg	44x14	A 8,000

Adesilex VZ

Adhesivo policloroprénico, con disolvente, de doble encolado para la colocación de perfiles, medias cañas y pavimentos y revestimientos resilientes que requieran un fraguado inmediato.

CONSUMO: 0,2-0,3 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada MAPEI nº 1 TKB A2, A3.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
063110	Bote metálico 10 kg	44x1x10	A 12,000



Antipluviol S

Impregnante hidrorrepelente incoloro, a base de silanos y siloxanos al disolvente.

COLOR: incoloro.

CONSUMO: 0,1-1 kg/m² por mano según porosidad del soporte.

APLICACIÓN: proyección, rodillo o brocha.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
077510	Bote metálico 10 kg	44x1x10	A 21,800
077505	Bote metálico 5 kg	75x1x5	B 23,700



Antipluviol W

Impregnante hidrorrepelente incoloro, a base de silanos y siloxanos en emulsión acuosa.

COLOR: incoloro.

CONSUMO: 0,2-1 kg/m² según porosidad del soporte.

APLICACIÓN: proyección, rodillo o brocha.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
077010	Garrafa 10 kg	66x1x10	A 10,600



Aquaflex Roof

Membrana líquida elástica, lista al uso, con fibras para la impermeabilización continua en exterior. Se aplica con rodillo de pelo largo, brocha, llana o airless en dos manos cruzadas (0,5 mm máximo por mano). Aplicar sobre superficies y soportes compactos, limpios y secos.

COLORES: blanco, rojo óxido, teja y gris.

CONSUMO: como membrana impermeabilizante al menos 2 kg/m².

APLICACIÓN: rodillo de pelo largo, brocha, llana o airless.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
Según color	Bidón 20 kg	33x1x20	B 7,100



Aquaflex Roof Plus

Membrana impermeabilizante líquida, lista al uso, muy elástica, de secado rápido y resistente a los rayos ultravioleta. Se aplica en dos manos cruzadas. Utilizar MAPETEX 50 como refuerzo en caso necesario. Aplicar sobre superficies y soportes compactos, limpios y secos.

COLORES: teja y gris.

CONSUMO:

- 0,9 kg/m² como acabado de protección o sistema reflectante sobre láminas bituminosas existentes;

- 2 kg/m² por mm de espesor seco como membrana impermeabilizante.

APLICACIÓN: rodillo de pelo largo, brocha, llana o airless.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS: 3LP449120	Bidón 20 kg	33x1x20	B 12,450
ROJO TEJA: 3LP449420	Bidón 20 kg	33x1x20	B 12,450



Aquaflex Roof Plus HR

Membrana impermeabilizante líquida, lista al uso, muy elástica, de secado rápido y resistente a los rayos ultravioleta. Se aplica en dos manos cruzadas.

COLOR: blanco altamente reflectante.

Índice de reflexión solar (SRI) igual a 107.

CONSUMO:

- 0,9 kg/m² como acabado de protección o sistema reflectante sobre láminas bituminosas existentes;

- 2 kg/m² por mm de espesor seco como membrana impermeabilizante.

APLICACIÓN: rodillo de pelo largo, brocha, llana o airless.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
HR BLANCO: 3LP218120	Bidón 20 kg	33x1x20	B 13,400



Aquaflex Uno NUEVO

Membrana impermeabilizante monocomponente líquida, lista al uso a base de polímeros terminados en silanos sin disolventes, resistente a los U.V.

COLORES: gris y blanco con índice de reflexión solar (S.R.I.) 106.

CONSUMO: 2 kg/m² (1,3 mm).

APLICACIÓN: con brocha o rodillo de pelo corto.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
BLANCO: 2297303	Bidón 3 kg	120x1x3	A 22,000
2297313	Bidón 13 kg	44x1x13	A 19,200
GRIS: 2297403	Bidón 3 kg	120x1x3	A 22,000
2297413	Bidón 13 kg	44x1x13	A 19,200



Carboplate

Lámina de fibra de carbono preimpregnada con resina epoxídica, protegida por ambos lados con una película de plástico. Las láminas de la línea CARBOPLATE se presentan en un módulo elástico (170.000 N/mm²) que dispone de tres anchuras (50, 80 y 100 mm).



Tipo	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
E 170/50/1.2W	73A3105050W	Rollos de 50 m x 50 mm	16x1x50	A 39,000/m
E 170/50/1.4W	73A3205050W	Rollos de 50 m x 50 mm	16x1x50	A 45,000/m
E 170/80/1.2W	73A3108050W	Rollos de 50 m x 80 mm	16x1x50	A 50,000/m
E 170/80/1.4W	73A3208050W	Rollos de 50 m x 80 mm	16x1x50	A 58,000/m
E 170/100/1.4W	73A3210050W	Rollos de 50 m x 100 mm	16x1x50	A 76,000/m



Cleaner H

Toallita húmeda para la limpieza de las manos (20x30 cm).



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
108681	Bote 1 x 80 toallitas	24x8x80	B 33,000 /ud

Cleaner L

Limpiador para parquet preacabado.

CONSUMO: 5 - 20g/m².

APLICACIÓN: trapo de algodón.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
108558	Bote metálico 12 x 0,85 kg	36 cajas	B 25,500/ud

Colorite Beton

Pintura acrílica semicubriente, para interiores y exteriores, anticarbonatación y que uniformiza.

CONSUMO: 0,25-0,3 kg/m² (referido a dos manos de producto).

APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.

* Master Collection

EXtra Colour



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
Blanco y colores A*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 12,030
Colores B*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 12,530
Colores C*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 13,530



Colorite Performance

Pintura acrílica protectora, para exteriores e interiores, con una alta resistencia a los rayos U.V. y una amplia selección cromática.

CONSUMO: 0,3-0,4 kg/m² (referido a dos manos de producto).

APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.

* Master Collection

EXtra Colour



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
Blanco y colores A*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 12,620
Colores B*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 13,120
Colores C*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 14,120
Colores según muestra	Bidón 20 kg	33x1x20	B 14,720



Consolidante 8020

Consolidante en disolvente, de tipo reversible, para la restauración de soportes de piedra porosos, revoques de cal y frescos.

CONSUMO: 0,1-1 kg/m² (en función del tipo de soporte y de la profundidad a consolidar).

APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
248110	Bote metálico 10 kg	44x1x10	A 20,000

Consolidante ETS

Consolidante a base de ésteres etílicos del ácido silícico en disolvente, para la restauración de conservación y la consolidación de soportes de piedras porosas, ladrillos, terracotas y revoques.

COLOR: incoloro.

CONSUMO: 0,1-1,0 kg/m² (en función del tipo de soporte, de su porosidad y de la profundidad a consolidar).

APLICACIÓN: brocha, proyección con pulverizador o inyección con bomba mecánica manual o electrónica.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
2481310	Bote metálico	10 kg	44x1x10	B	26,500

Consolidante ETS WR

Consolidante con propiedades hidrorrepelentes, a base de ésteres etílicos del ácido silícico en disolvente, para la restauración de conservación y la consolidación de soportes de piedras porosas, ladrillos, terracotas y revoques.

COLOR: incoloro.

CONSUMO: 0,1-1,0 kg/m² (en función del tipo de soporte, de su porosidad y de la profundidad a consolidar).

APLICACIÓN: brocha, proyección con pulverizador o inyección con bomba mecánica manual o electrónica.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
2481210	Bote metálico	10 kg	44x1x10	B	24,000

Drain Front

Sumidero angular de TPE para terrazas y balcones, de sección rectangular 57x48 mm y longitud de 347 mm. COLOR: marfil.




Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/ud	
MARFIL: 7968105	Caja de 5 ud		12x5x1	B	19,500 /ud

Drain Lateral

Kit para la realización de sumideros en pavimento constituido por:

- cazoleta de sumidero, vertical o lateral, de polipropileno, disponible en tres diámetros (50 mm), soldada a una lámina de polipropileno de 400x400 mm;
- extensor telescópico;
- tapa "Anti-Olor";
- rejilla extraíble de acero inoxidable.

Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/ud	
Diám. 50 7967601	Caja de 1 kit		72x1x1	B	111,600/ud




Drain Vertical

Kit para la realización de sumideros en pavimento constituido por:

- cazoleta de sumidero, vertical o lateral, de polipropileno, disponible en tres diámetros (50-75-100 mm), soldada a una lámina de polipropileno de 400x400 mm;
- extensor telescópico;
- tapa "Anti-Olor";
- rejilla extraíble de acero inoxidable.

Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
Diám. 50 7967001	Caja de 1 kit	48x1x1	B 111,600/ud
Diám. 75 7967301	Caja de 1 kit	48x1x1	B 111,600/ud
Diám. 100 7967201	Caja de 1 kit	48x1x1	B 111,600/ud



Dynamon Easy 11

Superplastificante en base acrílica para hormigones preparados.

CONSUMO: 0,5-2 l por cada 100 kg de cemento.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
218025	Garrafa 25 kg	24x1x25	B 4,800



Dynamon SP1

Superplastificante en base acrílica para hormigones prefabricados, caracterizados por una baja relación agua/cemento y altas resistencias mecánicas iniciales y finales.

CONSUMO: 0,6-1,2 l por cada 100 kg de cemento.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
214425	Garrafa 25 kg	24x1x25	B 4,950



Dynamon SR2

Superplastificante en base acrílica para hormigones preparados y morteros autonivelantes.

CONSUMO: 0,8-1,5 l por cada 100 kg de cemento.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
213425	Garrafa 25 kg	24x1x25	B 4,900



Eco Prim Grip Plus

Imprimador promotor de adherencia universal, listo para usar, a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa e inertes silíceos, con muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC) para uso interior y exterior. Para revoques de cemento, yeso o cal sobre soportes absorbentes. Para enlucidos autonivelantes y adhesivos para cerámica, en pavimento, sobre soportes no absorbentes. Prácticamente inodoro y sin disolventes. No es perjudicial para la salud. Específico para soportes lisos y poco absorbentes. CONSUMO: 0,20-0,30 kg/m². APLICACIÓN: rodillo o brocha.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1560110	Bidón 10 kg	64x1x10	A 8,600
1560105	Bidón 5 kg	80x1x5	A 9,200



www.blauer-engel.de/uz113

Eco Prim PU 1K

Imprimación poliuretánica monocomponente higroendurecedor, exenta de disolventes y baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), para consolidar e impermeabilizar las soleras cementosas. CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² por mano. APLICACIÓN: rodillo o brocha.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
233010	Bidón metálico 10 kg	45x1x10	A 22,600



Eco Prim PU 1K Turbo

Primer poliuretánico monocomponente, higroendurecedor, de secado rápido, exento de disolventes, de bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), para la impermeabilización y la consolidación de recrecidos de cemento. CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² por capa. APLICACIÓN: rodillo o brocha.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
233210	Bidón metálico 10 kg	45x1x10	B 26,900



Eco Prim T Plus

Imprimación acrílica, exenta de disolventes en dispersión acuosa y muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), para soportes absorbentes y no absorbentes, incluso con residuos de adhesivos antiguos. También es adecuado como promotor de adherencia para alisar sobre soportes tratados con imprimaciones epoxi o de poliuretano. CONSUMO: 0,10-0,20 kg/m². APLICACIÓN: rodillo o brocha.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1558220	Garrafa 20 kg	24x1x20	A 10,600
1558205	Garrafa 5 kg	128x1x5	A 12,150



www.blauer-engel.de/uz113



Eco Prim T Pro NUEVO

Imprimador acrílico universal para utilizar en soportes absorbentes y no absorbentes antes de la aplicación de nivelantes. Puede ser utilizado también como imprimador sobre soportes muy absorbentes o ligeramente polvorientos antes de la aplicación de adhesivos en dispersión, cementosos y a base de polímeros de silano. CONSUMO: 0,05-0,15 kg/m². APLICACIÓN: rodillo o brocha.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
155610	Garrafa 10 kg	60x1x10	A 6,100
155631	Cajas 10x1 kg	50x10x1	B 10,040



www.blauer-engel.de/uz113

Elastocolor Net

Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis para el armado de enlucidos de granulometría fina.
COMPOSICIÓN: 100% fibra de vidrio.
COLOR: blanco.
DIMENSIÓN DE LA TRAMA (mm): 2,7 X 2,7.
PESO MALLA APRESTADA (g/m²): aprox. 61.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
178250	Rollo de 50x1 m	50x1x50	B 3,050/m

Elastocolor Pittura SP

Pintura elastomérica anticarbonatante. Interior y exterior.
Elástica y con buena resistencia química.
CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² por mano.
APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
Según color	Bidón 20 kg	33x1x20	B 7,640



Elastocolor Pittura Zero

NUEVO

Pintura elastomérica higienizante y antifisuración, con emisiones de gas de efecto invernadero totalmente compensadas.
CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² por mano.
APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
Blanco y colores A*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 15,480
Colores B*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 15,980
Colores C*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 16,980
Colores según muestra	Bidón 20 kg	33x1x20	B 17,480



Elastocolor Primer

Fondo fijador, consolidante en base disolvente, uniformador y con elevado poder de penetración.
CONSUMO: 0,10-0,15 kg/m².
APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2559510	Bote metálico 10 kg	44x1x10	A 19,760

Elastocolor Rasante

Fondo de relleno elastomérico, fibrorreforzado, para exteriores e interiores, de elevada elasticidad y poder cubriente.

CONSUMO:
- llana: 0,3-0,4 kg/m² (por mano);
- brocha o rodillo: aprox. 0,4 kg/m² (por mano);
- proyección: 0,4-0,7 kg/m² (por mano).
APLICACIÓN: llana, brocha, rodillo o proyección.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
Blanco y colores A*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 16,790
Colores B*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 17,290
Colores C*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 18,290
Colores según muestra	Bidón 20 kg	33x1x20	B 18,790



*Master Collection
EXtra Colour

Elastocolor Rasante SF

Acabado elastomérico, fibrorreforzado, de elevado espesor, para exteriores e interiores, elástico y con un elevado poder relleno.

CONSUMO:

- llana: 0,7-0,8 kg/m² (por mano);
- brocha o rodillo: aprox. 0,5 kg/m² (por mano);
- proyección: 0,8-1,0 kg/m² (por mano).

APLICACIÓN: llana, brocha, rodillo o proyección.

*Master Collection

EXtra Colour



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	12,750
Colores B*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	13,250
Colores C*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	14,250
Colores según muestra	Bidón	20 kg	33x1x20	B	14,750



Elastocolor Tonachino Plus

Revestimiento elastomérico higienizante, para exteriores e interiores, elástico, hidrorrepelente y resistente a algas y mohos.

Disponible en la siguiente granulometría: 1,2 mm.

CONSUMO: 1,9-2,3 kg/m².

APLICACIÓN: llana.

ETA 21/0945

ETA 21/0946

ETA 21/0947

ETA 21/0950



*Master Collection

EXtra Colour

Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	7,590
Colores B*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	8,090
Colores C*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	9,090
Colores según muestra	Bidón	25 kg	33x1x25	B	9,570



Elastocolor Waterproof

Pintura acrílica para el contacto permanente con agua, para exteriores e interiores, impermeable y de fácil limpieza.

CONSUMO:

- 0,3-0,5 kg/m² (referido a dos manos de producto) para estructuras no sumergidas en agua;
- 0,6-0,8 kg/m² (referido a dos/tres manos de producto) para estructuras sumergidas en agua.

APLICACIÓN: rodillo o brocha.



*Master Collection

EXtra Colour

Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	28,700
Colores B*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	29,220
Colores C*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	30,270
Colores según muestra	Bidón	20 kg	33x1x20	B	30,800



Elastorapid

Adhesivo cementoso bicomponente altamente deformable, con altas prestaciones, con tiempo abierto prolongado, de fraguado e hidratación rápida y con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo (espesor del adhesivo hasta 10 mm).

CONSUMO: 3-8 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada nº 4, 5, 6 ó 10.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
GRIS:	KIT (A+B) DE 31,25 KG:				
140825	Saco	25 kg	48x1x25 } 96x1x6,25 }	A	2,550
140906	Garrafa	6,25 kg			
BLANCO:	KIT (A+B) DE 31,25 KG:				
140725	Saco	25 kg	48x1x25 } 96x1x6,25 }	A	3,330
141006	Garrafa	6,25 kg			
COMP. B:					
140956	Garrafa	6,25 kg	96x1x6,25	A	11,170



Epojet

Resina epoxídica bicomponente, superfluida, para inyecciones.

CONSUMO:

- sellado de fisuras: 1,1 kg/l de cavidad a rellenar;
- encolado hormigón-acero: 1,1 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: inyección por gravedad o a presión.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
	KIT (A+B) DE 4 KG				
156104	Bote	3,2 kg	30x4x3,2 } 36x12x0,8 }	A	48,500
157104	Botellín	0,8 kg			
	KIT (A+B) DE 2,5 KG				
156103	Bote	2 kg	30x4x2 } 30x20x0,5 }	A	67,000
157103	Botellín	0,5 kg			



Epojet LV

Resina epoxídica bicomponente, de baja viscosidad para la inyección en microfisuras.

CONSUMO:

- sellado de fisuras: 1,1 kg/l de cavidad a rellenar;
- encolado hormigón-acero: 1,1 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: por inyección o colada.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
15705	KIT (A+B) DE 5 KG Bote 5 kg	44x1x5	B 50,000



Eporip

Adhesivo epoxídico bicomponente para usar como puente de unión en juntas de hormigonado y para el sellado de fisuras estáticas en soleras.

CONSUMO:

- 0,5-2 kg/m² (puente de unión);
- 1,35 kg/l de cavidad a rellenar.

APLICACIÓN: brocha, llana o por colada.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
152110 153110	KIT (A+B) DE 10 KG Bote metálico 7,5 kg } Bote 2,5 kg }	60x1x7,5 } 30x4x2,5 }	A 27,000
152102 153102	KIT (A+B) DE 2 KG Bote 1,5 kg } Bote 0,5 kg }	33x6x1,5 } 36x16x0,5 }	A 27,000



Eporip SCR

Resina silicato-uretánica, bicomponente, de endurecimiento rápido para sellar grietas y juntas en soleras y para pequeñas reparaciones.

CONSUMO: 1,7 kg/l de cavidad a rellenar.

APLICACIÓN: colada, brocha o rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kit
153236	Caja conteniendo 6 conjuntos A+B (comp. A: 300 ml; comp. B: 300 ml) Total caja 12 envases de 300 ml/ cada uno. Peso total 3.600 ml (4,734 kg) por caja.	33x1x6	A 30,000/kit



Expancrete

Componente expansivo para hormigones de retracción controlada.

DOSIFICACIÓN: 5 a 8 kg por cada 100 kg de cemento.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
202120	Saco de Polietileno 20 kg envasado al vacío	50x1x20	B 3,620

Fiberplan

Mortero autonivelante fibrorreforzado de endurecimiento ultrarrápido para espesores de 3 a 10 mm, particularmente indicado sobre soleras de madera.

(Consultar imprimación según soporte).

CONSUMO: 1,5 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: con llana o regleta.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
047125	Saco 25 kg	50x1x25	B 3,000



Fibre HPC

Fibras rígidas de acero para aplicar junto al mortero PLANITOP HPC o PLANITOP HPC TIXO.

CONSUMO: 1,625 kg por cada saco de 25 kg de PLANITOP HPC o PLANITOP HPC TIXO.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2234207	Caja 6,5 kg	32x1x6,5	A 24,000



Flexcolor Easy Grout

Releno polimérico acril-poliuretánico en pasta para juntas de 2 a 10 mm, listo al uso, hidrorrepelente con DropEffect® y resistente al moho con tecnología BioBlock®, para el rejuntado de baldosas cerámicas. Limpieza final con UltraCare Kerapoxy Cleaner.

COLORES: disponible en los colores 100 blanco, 103 blanco luna, 110 manhattan, 111 gris plata, 112 gris medio, 113 gris cemento, 114 antracita, 120 negro, 130 jazmín, 132 beige 2000, 134 seda, 146 fondente y 282 gris bardiglio.

CONSUMO: según las dimensiones de la junta.

APLICACIÓN: llana de goma MAPEI.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
Según color	Bote 5 kg	120x1x5	s/color 8,000



Fugolastic

Aditivo polimérico líquido empleado en total sustitución del agua, para mezclar sólo con KERACOLOR FF, KERACOLOR GG y KERACOLOR SF.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
088125	Garrafa 25 kg	24x1x25	A 5,310
088105	Garrafa 5 kg	128x1x5	A 6,390
088101J	Garrafa Caja 12x1 kg	450x1x1	A 8,700

Granirapid

Adhesivo cementoso bicomponente de altas prestaciones, deformable, de fraguado e hidratación rápidos, para la colocación de baldosas cerámicas y materiales pétreos (espesor aplicable del adhesivo hasta 10 mm).

CONSUMO: 3-8 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada del nº 4, 5, 6 ó 10.

Nota: el componente B se puede vender separadamente del componente A.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS:	KIT (A+B) DE 30,5 KG:		
140125	Saco 25 kg	48x1x25 } 96x1x5,5 }	A 2,020
140506	Garrafa 5,5 kg		
BLANCO:	KIT (A+B) DE 28 KG:		
140222	Saco 22,5 kg	48x1x22,5 } 96x1x5,5 }	B 2,780
140606	Garrafa 5,5 kg		
COMP. B: por separado	Garrafa 5,5 kg	96x1x5,5	A 9,010



Gravilla 4-10

Árido de granulometría variada para utilizar mezclado con morteros de reparación como MAPEGROUT EASY FLOW, MAPEGROUT T60 y MAPEGROUT SV o con morteros expansivos para anclajes tipo MAPEFILL.

APLICACIÓN: añadido como árido.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1184225	Saco 25 kg	50x1x25	A 0,700

Idrocrete HP

Aditivo hidrófugo para hormigones.

CONSUMO: 0,8 a 2,5 l por cada 100 kg cemento.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
045625	Garrafa	25 kg	24	B	3,970

Idrocrete KR 1000

Aditivo hidrófugo para hormigones.

CONSUMO: 1 a 3 kg por cada 100 kg cemento.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
2821720	Saco	25 kg	50x1x20	B	13,210

Idrosilex

Hidrofugante para morteros cementosos.

Disponible en:

- líquido: dosificación 3-5 kg por 100 kg de cemento.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
LÍQUIDO:					
091125	Garrafa	25 kg	24x1x25	A	4,820
091106	Garrafa	6 kg	128x1x6	A	5,320

Idrostop

Perfil de goma hidrófilo expansivo para juntas de trabajo impermeables.

APLICACIÓN: mediante fijación mecánica o con IDROSTOP MASTIC, adhesivo monocomponente.



Tipo	Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/m	
IDROSTOP 5 (dim. 20x5 mm)	176260	Caja	6x20 m	30x1x120	A	7,100/m
IDROSTOP 10 (dim. 20x10 mm)	176110	Rollo	6x10 m	24x6x10	A	15,200/m

Idrostop B25

Perfil bentonítico, hidroexpansivo, para el sellado de las juntas de trabajo.

Sección: 25x20 mm.

Longitud de rollos: 5 m.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/m	
1767031	Caja	6x5 m	24x6x5	A	16,100/m

Idrostop Mastic

Adhesivo monocomponente para la colocación de IDROSTOP.

CONSUMO: aprox. 300 ml por 5 m lineales de IDROSTOP.

APLICACIÓN: pistola.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
177191	Caja 12 ud x 300 ml	75x12x1	B 18,717/ud



Isolastic

Látex elastizante para mezclar con ADESILEX P10, KERABOND T y KERABOND PLUS mezclados con ISOLASTIC se transforman en adhesivos altamente deformables, de altas prestaciones y con tiempo abierto prolongado (C2E/S2).

ADESILEX P10 mezclado con ISOLASTIC (diluido 1:1 con agua) se transforma en un adhesivo deformable, de altas prestaciones, deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado (C2E/S1).



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
097125	Garrafa 25 kg	24x1x25	A 8,400
097105	Garrafa 5 kg	128x1x5	A 10,140

Kerabond Plus

Adhesivo cementoso de altas prestaciones, con tiempo abierto prolongado para baldosas cerámicas y piedra natural.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada del nº 4, 5, 6 ó 10.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg	€/Saco
GRIS: 003925	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,535 ▲0,625	13,375 ▲15,625
BLANCO: 003625	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,590 ▲0,680	14,750 ▲17,000

▲ Precio Mallorca



Kerabond T

Adhesivo cementoso con deslizamiento vertical nulo para baldosas cerámicas.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada del nº 4, 5 ó 6.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg	Euro/Saco
GRIS: 002225	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,438 ▲0,528	10,950 ▲13,200
BLANCO: 001225	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,525 ▲0,615	13,125 ▲15,375

▲ Precio Mallorca



Keracolor FF

Mortero de cemento preparado de altas prestaciones, modificado con polímeros, hidrorrepelente con DropEffect®, para rellenar juntas de hasta 6 mm.
CONSUMO: según dimensiones de la junta.
APLICACIÓN: llana de goma MAPEI o rasqueta.



Color nº	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
100 blanco	5N10025 5N10045A	Saco 25 kg Caja 4x5 kg ALU	48x1x25 36x4x5	A 1,790 A 2,060
113 gris cemento	5N11325 5N11345A	Saco 25 kg Caja 4x5 kg ALU	48x1x25 36x4x5	A 1,620 A 1,920
110 manhattan 2000 111 gris plata 112 gris medio 114 antracita 130 jazmín 131 vainilla 132 beige 2000 141 caramelo 142 marrón 144 chocolate 145 tierra de siena	Según color	Caja 4x5 kg ALU	36x4x5	A 2,460



Keracolor GG

Mortero de cemento preparado de altas prestaciones, modificado con polímeros, para rellenar juntas de 4 a 15 mm.
CONSUMO: según dimensiones de la junta.
APLICACIÓN: llana de goma MAPEI o rasqueta.



Color nº	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
100 blanco	4410045A	Caja 4x5 kg ALU	48x1x25	B 1,970
113 gris cemento	4411325 4411345A	Saco 25 kg Caja 4x5 kg ALU	50x1x25	A 1,550 A 1,780
110 manhattan 2000 114 antracita	según color	Saco 25 kg Caja 4x5 kg ALU	48x1x25 36x4x5	B 2,100 A 2,460
111 gris plata 112 gris medio 132 beige 2000 142 marrón	según color	Caja 4x5 kg ALU	36x4x5	según color 2,460



Keracolor SF

Mortero de cemento superfino de altas prestaciones, para rellenar juntas de hasta 4 mm.
CONSUMO: según dimensiones de la junta.
APLICACIÓN: llana de goma MAPEI o rastrel de goma.



Color nº	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
100 blanco	4B10022 4B10045A	Saco 22 kg Saco 4x5 kg ALU	48x1x22 36x4x5	B 1,510 A 1,760
113 gris cemento	4B11345A	Saco 4x5 kg ALU	36x4x5	A 1,660
112 gris medio 114 antracita 130 jazmín 132 beige 2000	según color	Saco 4x5 kg ALU	36x4x5	A 2,180



Keraflex

Adhesivo de base cementosa, de altas prestaciones, de deslizamiento vertical nulo y con tiempo abierto prolongado, para baldosas de cerámica y piedra natural (espesor aplicable del adhesivo hasta 5 mm).
CONSUMO: 2-5 kg/m².
APLICACIÓN: llana dentada del nº 4, 5 ó 6.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg	€/Saco
GRIS: 119125	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,140 ▲1,250	28,500 ▲31,250
BLANCO: 119525	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,240 ▲1,350	31,000 ▲33,750

▲ Precio Mallorca



Keraflex Easy S1

Adhesivo cementoso de altas prestaciones, con tiempo abierto ampliado, deformable, con alta capacidad humectante, para la colocación de baldosas cerámicas y piedra natural (espesor aplicable del adhesivo hasta 10 mm) en paredes y suelos.

COLORES: blanco y gris.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada del nº 4, 5, 6 ó 10.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg	€/Saco
GRIS: 1203820	Saco 20 kg	63x20	A 1,120 ▲1,230	22,400 ▲24,600
BLANCO: 1203920	Saco 20 kg	63x20	A 1,220 ▲1,330	24,400 ▲26,600

▲ Precio Mallorca



Keraflex Extra S1 Zero

Adhesivo cementoso de altas prestaciones y de doble certificación C2TE S1 y C2E S1, deformable, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, para la colocación de baldosas cerámicas y piedra natural (espesor aplicable del adhesivo hasta 15 mm).

CONSUMO: 1,2 kg/m² por mm de espesor, equivale a 2-5 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada del nº 4, 5, 6 ó 10.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg	€/Saco
GRIS: 1198125	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,140 ▲1,250	28,500 ▲31,250
BLANCO: 1198423	Saco 23 kg	48x1x23	A 1,260 ▲1,370	28,980 ▲31,510

▲ Precio Mallorca



Keraflex Maxi S1

Adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, con tecnología Low Dust, con tiempo abierto prolongado, deformable, para baldosas de cerámica, especialmente indicado para la colocación de gres porcelánico y piedra natural de gran formato (espesor del adhesivo de 3 a 15 mm).

CONSUMO: 1,2 kg/m² por mm de espesor, equivale a 2-5 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada del nº 4, 5, 6 ó 10.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg	€/Saco
GRIS: 1202625	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,400 ▲1,500	35,000 ▲37,500
BLANCO: 1202123	Saco 23 kg	48x1x23	A 1,580 ▲1,680	36,340 ▲38,640

▲ Precio Mallorca



Keralastic T

Adhesivo bicomponente de epoxi-poliuretano, de altas prestaciones, de deslizamiento vertical nulo, para colocación de baldosas cerámicas y materiales pétreos.

CONSUMO: 2,5-5 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada nº 4 ó 5.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS: 103610	Bote 10 kg	44x1x10	A 16,400
BLANCO: 103510	Bote 10 kg	44x1x10	A 16,400
103505	Bote 5 kg	80x1x5	A 17,700



0474

Kerapoxy

Mortero epoxídico antiácido, bicomponente, de altas prestaciones y deslizamiento vertical nulo, para la colocación y el rejuntado de recubrimientos cerámicos y piedra natural (anchura mínima de las juntas de colocación, 3 mm).

CONSUMO:

– como mortero de rejuntado: según dimensión juntas;

– como adhesivo: 2-4 kg/m².

APLICACIÓN: llana de goma o dentada según uso.



Color	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
100 blanco	según color	Bote 10 kg*	44x1x10	s/color 16,200
113 gris cemento		Bote 5 kg	90x1x5	A 19,300
132 beige 2000				
114 antracita				
120 negro	según color	Bote 10 kg*	44x1x10	s/color 17,100
110 manhattan 2000		Bote 5 kg	90x1x5	B 19,300
112 gris medio				



*Nota: disponibles en 10 kg solo colores 100, 110, 112, 113 y 132.

Kerapoxy Adhesive

Adhesivo epoxídico bicomponente con deslizamiento vertical nulo, para baldosas de cerámica y material pétreo.
COLORES: disponible en color gris y blanco.
CONSUMO: 1,5 kg/m² por mm de espesor.
APLICACIÓN: llana dentada adecuada al uso.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS: 2511210	Bote 10 kg	48x1x10	A 12,380
BLANCO: 2511310	Bote 10 kg	48x1x10	B 12,380



Kerapoxy CQ

Mortero epoxídico bicomponente antiácido y no absorbente, de fácil aplicación y buena limpieza, bacteriostático con tecnología BioBlock®, para el relleno de juntas de al menos 2 mm de ancho.
Válido también como adhesivo.
COLORES: disponible en 17 colores.
CONSUMO: según las dimensiones de la junta.
APLICACIÓN: llana de goma o dentada según su uso.



***Nota:** disponibles en 10 kg solo colores 100, 111, 113, 114, 120, 132 y 283.

Color	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
100 BLANCO 113 GRIS CEMENTO 132 BEIGE 2000 114 ANTRACITA 120 NEGRO	según color	Bote 10 kg Bote 3 kg	44x1x10 120x1x3	s/color 14,800 A 17,000
111/130/146/147 151/165/173 182/183/282 283/290	según color	Bote 10 kg* Bote 3 kg	44x1x10 120x1x3	s/color 15,600 A 17,900



Kerapoxy Easy Design

Mortero epoxídico bicomponente bacteriostático con tecnología BioBlock®, de fácil aplicación y limpieza, versátil, decorativo, antiácido, para el rejuntado de baldosas cerámicas, mosaico vítreo y material pétreo, que también puede usarse en combinación con MAPEGLITTER y MAPECOLOR METALLIC.
COLORES: disponible en 40 colores + color 700 translúcido.
CONSUMO: según las dimensiones de la junta.
APLICACIÓN: llana de goma o dentada según uso.



Color	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
700 TRANSLÚCIDO 100 BLANCO 113 GRIS CEMENTO 110 MANHATTAN 2000 114 ANTRACITA 120 NEGRO	según color	Bote 3 kg	120x1x3	A 22,500
103/111/112/119/123/125/127 130/131/132/133/134/135/136 137/138/141/142/143/144/145 149/150/152/163/167/168/169 172/174/176/177/187/188/189	según color	Bote 3 kg	120x1x3	A 23,800



Kerapoxy IEG

Mortero epoxídico bicomponente con altísima resistencia química, para el relleno de juntas de, al menos, 3 mm.
Disponible en los colores: 113 y 130.
CONSUMO: según las dimensiones de la junta.
APLICACIÓN: llana de goma MAPEI.



Color	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
113	5U11310	Bote 10 kg	48x1x10	B 15,500
130	5U13010	Bote 10 kg	48x1x10	B 15,500



Keraquick S1

Adhesivo cementoso de altas prestaciones, fraguado rápido y deslizamiento vertical nulo, deformable, para baldosas cerámicas y material pétreo estable a la humedad (espesor del adhesivo hasta 10 mm).
CONSUMO: 2-5 kg/m².
APLICACIÓN: llana dentada del nº 4, 5 ó 6.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS: 0125225	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,950
BLANCO: 0125123	Saco 23 kg	48x1x23	A 2,410



Lampocem

Aglomerante hidráulico sin retracción, listo al uso, de fraguado y endurecimiento rápidos.

CONSUMO: 1,8 kg/dm³ de cavidad a rellenar.

APLICACIÓN: lana lisa, paleta.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
160025	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,900
160045A	Caja 4x5 kg ALU	36x4x5	A 1,250



Lamposilex

Aglomerante hidráulico de fraguado y endurecimiento ultrarrápidos para obturar vías de agua con presión.

CONSUMO: 1,8 kg/dm³ de cavidad a rellenar.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
166145A	Cajas 4x5 kg		A 5,500



Latex Plus

Aditivo elastizante para mezclar con KERAQUICK MAXI S1, NIVORAPID o PLANIPATCH.

KERAQUICK MAXI S1 mezclado con LATEX PLUS se transforma en un adhesivo altamente deformable, de altas prestaciones, fraguado rápido (C2F/S2).

CONSUMO: a calcular en base a la cantidad KERAQUICK S1 y a la relación de mezcla.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
215110	Garrafa 10 kg	66x1x10	A 10,800



Malech

Fondo acrílico al agua, que uniformiza y promueve la adhesión.

CONSUMO: 0,10-0,15 kg/m².

APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
256110	Garrafa 10 kg	66x1x10	A 9,600
256102	Garrafa 2 kg	288x1x2	B 12,000

ETA 21/0945
ETA 21/0946
ETA 21/0947
ETA 21/0950

Mape-Antique Allettamento

Mortero de albañilería resistente a las sales, a base de cal hidráulica natural y **ECO-PUZOLANA**, exento de cemento, para el retacado de juntas y para recibir ladrillo, piedra o tufo en muros de albañilería "cara vista".

COLORES: tufo, crema, marfil y gris.

CONSUMO: 16,5 kg/m² (por cm de espesor).

APLICACIÓN: a paleta.



Color	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
Tufo	2AL345025	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,800
Crema	2AL345125	Saco 25 kg	50x1x25	A 0,800
Marfil	2AL345225	Saco 25 kg	50x1x25	A 0,800
Gris	2AL345325	Saco 25 kg	50x1x25	A 1,020



Mape-Antique Colabile

Mortero de albañilería fluido, resistente a las sales, a base de cal hidráulica natural y **ECO-PUZOLANA**, exento de cemento, para la regeneración y la consolidación de mamposterías.

CONSUMO: 1,83 kg/dm³ (de cavidad a rellenar).

APLICACIÓN: por colada o bombeo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1810125	Saco 25 kg	50x1x25	B 0,970



Mape-Antique Ecolastic

Revestimiento elástico bicomponente resistente a las sales, a base de cal y **ECO-PUZOLANA**, exento de cemento, para la impermeabilización y la protección de elementos constructivos, incluso de valor histórico y artístico.

CONSUMO:

– a rodillo: 1,65 kg/m² por mm de espesor;

– a proyección: 2,2 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: brocha, rodillo, llana o con máquina de proyectar con punta de lanza para enlucido de acabado.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1899515	KIT (A+B) DE 15 KG		
1899615	Saco 10 kg Bidón 5 kg	60x10 60x5	A 6,000



Mape-Antique F21

Aglomerante hidráulico filerizado superfluido, resistente a las sales, a base de cal y **ECO-PUZOLANA**, exento de cemento, para confeccionar lechadas de inyección para la consolidación de albañilerías y revoques, incluso pinturas al fresco.

CONSUMO: 1,04 kg/dm³ (de cavidad a rellenar).

APLICACIÓN: inyección o por colada.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
181317	Saco 17 kg	50x1x17	B 3,170



Mape-Antique FC Civile

Mortero de enlucido transpirable, resistente a las sales, a base de cal y **ECO-PUZOLANA**, exento de cemento, para el acabado fratasado de revoques.

CONSUMO: aprox. 1,4 kg/m² (por mm de espesor).

APLICACIÓN: llana metálica plana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
BLANCO: 187125	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,960



Mape-Antique FC Grosso

Mortero de enlucido transpirable y textura gruesa, resistente a las sales, a base de cal y **ECO-PUZOLANA**, exento de cemento, para el acabado grueso de revoques.

CONSUMO: aprox. 1,4 kg/m² (por mm de espesor).

APLICACIÓN: llana metálica plana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
187425	Saco 25 kg	50x1x25	B 1,190



Mape-Antique FC Ultrafine

Mortero de enlucido transpirable de textura ultrafina, resistente a las sales, a base de cal y **ECO-PUZOLANA**, exento de cemento, para el acabado liso de revoques.

CONSUMO: aprox. 1,3 kg/m² (por mm de espesor).

APLICACIÓN: llana metálica plana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
187620	Saco 20 kg	50x1x20	A 1,350



Mape-Antique I

Aglomerante hidráulico filerizado superfluido, resistente a las sales, a base de cal y **ECO-PUZOLANA**, exento de cemento, para confeccionar lechadas de inyección para la consolidación de mamposterías.

CONSUMO: aprox. 1,40 kg/dm³ (de cavidad a rellenar).

APLICACIÓN: inyección o por colada.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
181120	Saco 20 kg	50x1x20	A 1,500



Mape-Antique LC

Aglomerante hidráulico, resistente a las sales, a base de cal y **ECO-PUZOLANA**, exento de cemento, para mezclar con áridos de diversa granulometría, para confeccionar revoques deshumidificantes y morteros de albañilería.

CONSUMO (indicativamente por cm de espesor):

– 5,0 kg/m² (con arena fina 0,5-2,5 mm);

– 4,5 kg/m² (con arena gruesa 0,5-5 mm);

– 4,0 kg/m² (con gravilla 0-8 mm).

APLICACIÓN: a paleta o mediante vertido en encofrado.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
186120	Saco 20 kg	50x1x20	B 2,300



Mape-Antique MC

Mortero para revoques deshumidificantes, macroporosos, resistente a las sales, a base de cal y **ECO-PUZOLANA**, exento de cemento, para el saneamiento de albañilerías existentes, incluso de valor histórico.

COLOR: blanco.

CONSUMO: 15 kg/m² (por cm de espesor).

APLICACIÓN: con paleta.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
185125	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,040



Mape-Antique MC Macchina

Mortero para revoques deshumidificantes, macroporosos, resistente a las sales, a base de cal y **ECO-PUZOLANA**, exento de cemento, para el saneamiento de albañilerías existentes, incluso de valor histórico.

COLOR: blanco.

CONSUMO: 16 kg/m² (por cm de espesor).

APLICACIÓN: proyección con máquina de mezcla continua.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1899125	Saco 25 kg	50x1x25	B 1,040



Mape-Antique NHL ECO Intonaco

Revoque de fondo, transpirable, a base de cal hidráulica natural y **ECO-PUZOLANA**, exento de cemento, para aplicar sobre muros existentes, incluso de valor histórico, o de nueva construcción.
CONSUMO: aprox. 14,5 kg/m² (por cm de espesor).
APLICACIÓN: paleta o proyección con máquina de mezcla continua.

Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
	Saco	25 kg	48x1x25	A	0,620



Mape-Antique NHL ECO Rasante Civile

Mortero de enlucido transpirable a base de pura cal hidráulica natural, para el acabado fratasado de textura fina de revoques, exento de cemento, para bio construcción.
COLOR: avellana.
CONSUMO: aprox. 1,40 kg/m² (por mm de espesor).
APLICACIÓN: llana metálica plana.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
188625	Saco	25 kg	50x1x25	B	1,500



Mape-Antique NHL ECO Rasante Grosso

Mortero de enlucido transpirable a base de pura cal hidráulica natural, para el acabado fratasado de textura gruesa de revoques, exento de cemento, para bio construcción.
COLOR: avellana.
CONSUMO: aprox. 1,40 kg/m² (por mm de espesor).
APLICACIÓN: llana metálica plana.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
1810925	Saco	25 kg	50x1x25	B	1,400



Mape-Antique NHL ECO Raso Fix

Mortero de albañilería, adhesivo, espumante, a base de cal hidráulica pura, sin cemento, para uso sobre bloques y paneles de fibra de madera, de cal-cáñamo, de silicato de calcio, corcho u otros materiales naturales y/o minerales. Adecuado para su aplicación en edificios ecológicos y edificios históricos.
COLOR: Blanco.
CONSUMO: - Enlucido: 1,40 kg/m² (por mm de espesor).
- Como mortero para la colocación de bloques: 4,2 kg/m² (para 3 mm de espesor).
- Adhesivo para la colocación paneles aislantes: 3-7 kg/m² en función de la planitud del soporte.
APLICACIÓN: manual o proyección con máquina de mezcla continua.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
1810523	Saco	23 kg	50x1x23	B	1,550



Mape-Antique NHL ECO Restaura

Mortero multiuso transpirable, a base de pura cal hidráulica natural y materiales reciclados, exento de cemento, para la restauración y la nivelación de soportes, revoques y revestimientos, aplicable en espesores de 3 a 30 mm.
COLORES: marfil (ivory), tufo (tuff), crema (cream), ladrillo (brick colour).
CONSUMO: aprox. 1,40 kg/m² (por mm de espesor).
APLICACIÓN: manual o proyección con máquina de mezcla continua.



Color	Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Marfil (Ivory)	2AM345225	Saco	25 kg	50x1x25	A	1,220
Tufo (Tuff)	2AM345025	Saco	25 kg	50x1x25	B	1,300
Crema (Cream)	2AM345125	Saco	25 kg	50x1x25	B	1,300
Ladrillo (Brick)	2AM345525	Saco	25 kg	50x1x25	B	1,300
Gris (Grey)	2AM345325	Saco	25 kg	50x1x25	B	1,300



Mape-Antique NHL ECO Rinzafo

Mortero de enfoscado transpirable a base de pura cal natural y eco-puzolana, para aplicar como primera capa en la realización de revoques deshumidificantes, transpirables y estructurales. Exento de cemento, para bio construcción.

COLOR: avellana.

CONSUMO: aprox. 8 kg/m² (por 5 mm de espesor).

APLICACIÓN: llana metálica plana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1899920	Saco 20 kg	50x1x25	B 1,760



Mape-Antique NHL ECO Risana

Mortero de enfoscado transpirable a base de pura cal natural y eco-puzolana, para aplicar como primera capa en la realización de revoques deshumidificantes, transpirables y estructurales. Exento de cemento, para bio construcción.

COLOR: avellana.

CONSUMO: aprox. 8 kg/m² (por 5 mm de espesor).

APLICACIÓN: llana metálica plana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1899820	Saco 20 kg	50x1x20	A 1,500



Mape-Antique NHL Eco Strutturale

Mortero para revoques transpirables y de albañilería, con elevadas prestaciones mecánicas, a base de cal hidráulica natural y **ECO-PUZOLANA**, exento de cemento, particularmente indicado para realizar revoques "armados" (CRM) y obras de fábrica.

CONSUMO: aprox. 17 kg/m² (por cm de espesor).

APLICACIÓN: con paleta o por proyección con máquina de mezcla continua.

Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1810625	Saco 25 kg	50x1x25	A 1,310



Mape-Antique Rinzafo

Mortero para enfoscar, transpirable, resistente a las sales, a base de cal y **ECO-PUZOLANA**, exento de cemento, para aplicar como primera capa en la realización de revoques deshumidificantes, transpirables y "estructurales".

CONSUMO: 7,5 kg/m² (por cada 5 mm de espesor).

APLICACIÓN: paleta o por proyección con máquina de mezcla continua.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
189120	Saco 20 kg	48x1x20	A 1,200



Mapeair AE 2

Aireante para hormigones y morteros cementosos.

CONSUMO:

- hormigón: 15-100 g por cada 100 kg de ligante (ej. cemento, cal, cenizas, etc.).

- morteros cementosos para revoco y enlucido:

0,1 - 0,3% sobre peso de ligante.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
087525	Garrafa 25 kg	24x1x25	B 3,410



Mape-Asphalt Repair 0/8

Asfalto reactivo monocomponente y listo para su uso, para aplicar en frío en la reparación de baches, carriles bici y pistas deportivas de asfalto.

CONSUMO: aproximadamente 23 kg/m² por cm de espesor.

APLICACIÓN: paleta, llana, rasqueta o pala.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
7385025	Bidón 25 kg	24x1x25	B 4,500

Mapeair LA/P

Aditivo para rellenos fluidos, morteros y hormigones ligeros.

CONSUMO: 0,5 kg por cada m³ de mezcla.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
2075140	Caja 30 ud x 0,5 kg	24x30x0,5	B 10,480/ud

Mapeband

Banda con fieltro, resistente a los álcalis, para sistemas impermeabilizantes cementosos y membranas líquidas.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
795551	Rollo de 10 m x 12 cm	392x1x10	A 7,925/m
79550	Rollo de 50 m x 12 cm	125x1x50	A 6,049/m
795601	Pasatubos de 120 x 120	10.000x1x1	B 8,970/ud
795801	Ángulo 90°	10.000x1x1	A 17,300/ud
795901	Ángulo 270°	10.000x1x1	B 14,650/ud



Mapeband Easy

Cinta de goma embebida entre dos capas de tela no tejida para sellar juntas elásticas en sistemas de impermeabilización. Es elástico, deformable y tiene una serie de orificios a lo largo de los bordes para generar fijación mecánica con el producto impermeabilizante aplicado.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
7972010	Rollo de 10 m x 13 cm	420x1	B 4,845/m
7972030	Rollo de 30 m x 13 cm	168x1	B 4,845/m



Mapeband PE 120

Banda de PVC para sistemas impermeabilizantes realizados con membranas líquidas.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
7953050	Rollo de 50 m x 12 cm	125x1x50	B 4,100/m



Mapeband SA

Banda butílica autoadhesiva, para la impermeabilización de los encuentros entre superficies horizontales y verticales en terrazas, balcones, baños y duchas.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
7950425	Rollo de 25 m x 10 cm	72x1x25	A 7,477/m



Mapeband TPE

Banda de TPE para el sellado e impermeabilización elástica de juntas de dilatación y fisuras sujetas a movimientos de hasta unos 5 ó 10 mm de ancho, utilizando respectivamente Mapeband TPE 170 o Mapeband TPE 325.



Tipo	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
Mapeband TPE 170	795130	Rollo 30 m x 17 cm	60x1x30	A 20,859/m
Mapeband TPE 325	795230	Rollo 30 m x 32,5 cm	27x1x30	B 30,335/m

Mapecem

Aglomerante hidráulico especial, de fraguado y secado rápidos (24 horas), para la confección de recrecidos sin retracción.

CONSUMO: 3,5-4,5 kg/m² por cm de espesor.

APLICACIÓN: mediante regleado y compactado.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
118120	Saco 20 kg	48x1x20	A 2,150



Mapecem Pronto

Mortero premezclado listo al uso, para recrecidos de fraguado y secado rápidos (24 horas) y retracción controlada.

CONSUMO: aprox. 20 kg/m² por cada cm de espesor en función del grado de compactación.

APLICACIÓN: mediante regleado y compactado.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
118925	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,800



Mapecoat DW 25

Pintura epoxídica bicomponente para el revestimiento antiácido y atóxico de superficies de hormigón idóneo para el contenido de agua potable y productos alimentarios.

CONSUMO: 0,4-0,6 kg/m².

(referidos a una mano de producto).

APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
BLANCO: 164505 165005	KIT (A+B) DE 5 KG Componente A 4 kg Componente B 1 kg	20x4 27x1	B 28,000



Mapecoat Filler

Cargas micrométricas de poliamida para la realización de acabados antideslizantes.

CONSUMO: 5-8% en peso.

APLICACIÓN: añadir, bajo mezclado continuo,

MAPECOAT FILLER al acabado poliuretánico elegido.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1666902	Envase 2 kg	108x2	B 55,060

Mapecoat I 24

Pintura epoxídica bicomponente de altas prestaciones, indicada para el revestimiento antiácido de superficies de hormigón y protección de pavimentos.

COLOR: Neutro + Mapecolor Paste.

Pigmentado color RAL, bajo pedido y sujeto

a cantidades mínimas. Consultar.

CONSUMO: 0,4-0,6 kg/m² por capa.

APLICACIÓN: brocha, rodillo y proyección mecánica.

Nota: 1 envase de Mapecolor Paste para Kit de 5kg y 2 envases de Mapecolor Paste para kit de 15 kg.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
5C90015 5C99915	KIT (A+B) DE 15 KG** Componente A Neutro 12 kg } Componente B 3 kg }	33x12 30x3 }	A 26,000
5C90005 5C99905	KIT (A+B) DE 5 KG* Componente A Neutro 4 kg } Componente B 1 kg }	75x4 27x12x1 }	B 29,800



Mapecoat I 62 W

Revestimiento epoxídico bicomponente, en dispersión acuosa, con aspecto brillante para acabados y protección filmógena. Específico para revestimientos de paredes y techos en interior de salas blancas.

CONSUMO: revestimiento filmógeno de 0,2-0,25 kg/m² por mano.

APLICACIÓN: en dos capas con rodillo de pelo por proyección con equipo airless.

Concentración partículas aéreas (ISO 14644-1): ISO Clase: 5.

Emisión VOC (ISO 14644-8): ISO-ACCm Clase -7.1.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
Según color 6NA999911	KIT (A+B) DE 11 KG Componente A 8,5 kg } Componente B 2,5 kg }	48x8,5 36x2,5 }	B 27,700



Mapecoat I 600 W

Imprimador transparente epoxídico bicomponente, en dispersión acuosa.

CONSUMO: 300-500 g/m² según la absorción.

APLICACIÓN: rodillo, proyección o airless.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
166406 166506	KIT (A+B) DE 5,9 KG Componente A 2,3 kg } Bote 3,6 kg }	30x2,3 48x3,6 }	A 48,600

Mapecoat PU 20 N

Acabado coloreado, poliuretánico, alifático y bicomponente, para membranas de la gama PURTOP.

CONSUMO: 0,15-0,2 kg/m² por capa.

APLICACIÓN: MAPECOAT PU 20 N debe aplicarse en dos capas finas a rodillo, para un consumo final nunca inferior a 0,3 kg/m². También puede aplicarse por pulverización con sistema airless, en cuyo caso deberá diluirse con un máximo de un 5% de Diluyente PU.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
Según color	KIT (A+B) DE 15 KG Bote 12,9 kg } Bote 2,1 kg }		s/color 21,550

Mapecoat TNS Primer EPW

Imprimación epoxi de dos componentes en dispersión acuosa.

COLORES: parte A: transparente, parte B: beige.

CONSUMO: 0,100 - 0,200 kg/m².

APLICACIÓN: rodillo de pelo medio o largo o airless.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2456410	KIT (A+B) DE 10 KG Bote 2 kg Bote 8 kg	45x4x2 27x1x8	A 21,000
2456510			

Mapecoat TNS Protection

Resina bicomponente transparente para el acabado y protección de los productos de la línea MAPECOAT TNS y del sistema AQUAFLEX ROOF PLUS.

CONSUMO: el consumo está fuertemente influenciado por la rugosidad, la absorción del soporte y el modo de aplicación.

APLICACIÓN: en el caso de un soporte homogéneo la aplicación con rodillo puede estimarse en 0,100-0,200 kg/m².



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
6MU090012	CAJA CON 2 KIT (A+B) DE 6X2 KG Bote 5 kg x 2 Bote 1 kg x 2	36x2x6	B 35,500

Mapecoat Wet & Dry R11

Acabado antideslizante de poliuretano alifático bicomponente, en dispersión acuosa para pavimentos flexibles. Proporción de la mezcla: 5/1.

CONSUMO: 80-100 g/m² para la primera capa, 50-70 g/m² para la segunda capa.

APLICACIÓN: rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
10 GLOSS 3586806	KIT (A+B) DE 6 KG Cajas 6 kg	60x6	B 40,000
30 GLOSS 3587106		60x6	



Mapecolor Metallic

Pigmento en polvo a base de mica nacarada de altísima calidad, para mezclar con KERAPOXY EASY DESIGN y obtener un efecto metálico.

COLORES: Moonlight / Luz de luna (platino),

Shining / Brillante (plateado),

Stardust / Polvo de estrellas (plateado oscuro),

Sahara (oro) y Red Clay / Arcilla roja (cobre).

CONSUMO: mezclar 90g (1 bolsa) por cada envase de 3 kg de KERAPOXY EASY DESIGN.

APLICACIÓN: mezclar con color 700 translúcido de Kerapoxy Easy Design.



Color	Código	Presentación	Disp.* - Euro/ud
Moonlight Shining Stardust Sahara Red Clay	3DM083031 3DM083431 3DM083331 3DM083131 3DM083231	Caja 10 ud x 90 g Venta mínima 1bolsa individual Peso neto 1 bolsa: 0,09kg Peso neto 1 caja: 0,9kg	A 23,90/ud 239,00/caja

Mapecolor Paste

Sistema para la coloración de los productos MAPEFLOOR I 300 SL, MAPEFLOOR I 500 W, MAPEFLOOR PU 410, PRIMER SN, MAPEFLOOR DECOR 700, MAPECOAT I 24 y MAPECOAT I 620.

CONSUMO: consultar Ficha Técnica referida a cada producto.

Nota: otros colores RAL disponibles bajo pedido mínimo de 25 kg.



Colores	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
RAL 1001, 1013, 1015, 7001, 7032, 7035, 7037	s/color	Bote 0,7 kg	36x12x1	A 35,100/ud
RAL 5024, 6019, 7030, 7034, 7040	s/color	Bote 0,7 kg	36x12x1	A 44,000/ud
RAL 3009, 5012, 6021	s/color	Bote 0,7 kg	36x12x1	A 52,000/ud
RAL 3016, 5007, 6001, 9005	s/color	Bote 0,7 kg	36x12x1	A 66,800/ud
Pasta base blanca 90731	3D54357	Bote 0,7 kg	36x12x1	A 25,800/ud

Mapectact Plus

Banda adhesiva de doble cara, armada, para la instalación de perfiles, zócalos, medias cañas, revestimientos resilientes y textiles en escalones.




Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/rollo
25 mm: 637250	Caja con 12 rollos de 50 m lineales	45x12x50	B 26,000/rollo
40 mm: 637350	Caja con 7 rollos de 50 m lineales	45x7x50	B 36,000/rollo
85 mm: 637450	Caja con 3 rollos de 50 m lineales	45x3x50	B 78,000/rollo
240 mm: 637750	Caja con 1 rollo de 50 m lineales	45x1x50	B 220,000/rollo



Mapectrete Drain L

Aditivo líquido para hormigones porosos.

CONSUMO: 0,7 - 4 kg por cada 100 kg de cemento.




Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1091325	Garrafa 25 kg	24x1x25	B 8,925

Mapectrete Film

Retardante de evaporación.

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² según el grado de porosidad del hormigón.

APLICACIÓN: por proyección con una bomba a baja presión.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1797522	Garrafa 22 kg	40x1x22	B 13,500

Mapectrete LI Hardener

Impregnación líquida superficial a base de silicato de litio, con efecto consolidante, para pavimentos de hormigón nuevos o existentes y superficies de hormigón acabadas con capas de rodadura tipo MAPETOP N AR6.

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² según el grado de porosidad del hormigón.

APLICACIÓN: por proyección con una bomba a baja presión.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1796625	Garrafa 25 kg	24x25	B 14,500

Mapectrete Stain Protection

Impregnación repelente al aceite y al agua, antimanchas, para superficies de hormigón, piedra natural, materiales pétreos y cementosos a base de polímeros orgánicos modificados en solución acuosa.

CONSUMO: 0,1-0,3 kg/m² según el grado de porosidad del hormigón.

APLICACIÓN: por proyección con sistema airless o con cepillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1796725	Garrafa 25 kg	24x25	A 21,800

Mapecryl Eco

Adhesivo acrílico en dispersión acuosa para pavimentos de vinilo y flexibles, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC).

CONSUMO: 0,25-0,45 kg/m².

APLICACIÓN: Llana dentada MAPEI nº 1, 2, 3, TKB A1, A2, B1 o B2.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
115825	Bidón 25 kg	33x1x25	B 6,600




www.blauer-engel.de/uz113

Mapecure EWS 50 NUEVO

Agente antievaporante filmógeno en emulsión acuosa que minimiza la pérdida de humedad del hormigón durante el proceso de curado.

CONSUMO: 150 - 200 g de por m².



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1696925	Garrafa 25 kg	24x1x25	B 3,750

Mapecure SRA

Aditivo reductor de la retracción hidráulica y de la formación de microfisuras.

CONSUMO:

- mortero: 0,25% - 0,5% sobre el peso de la mezcla;
- hormigón: 5-8 l/m³.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
169720	Garrafa 20 kg	24x1x20	B 21,600
169752	Bote 0,25 kg	33x1x32	B 9,980/ud

Mapefast C

Aditivo acelerante a base de cloruros para morteros cementosos y hormigones.

DOSIFICACIÓN: 0,75 - 1,5 l por cada 100 kg de cemento.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
0751513	Garrafa 13 kg	66x1x13	B 2,980



Mapefast CF/L y Mapefast CF/P

Aditivo acelerante (antihielo), libre de cloruros, para un fraguado regular de morteros cementosos y hormigones. Apto también para hormigón prefabricado.

CONSUMO:

- CF/L: 0,75 - 3 l por cada 100 kg de cemento.
- CF/P: 0,5 - 2 kg por cada 100 kg de cemento.



Tipo	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
Polvo	0761138	Caja 24x1 kg	24x24x1	B 6,140
Líquido	0765130	Garrafa 30 kg	24x1x30	B 2,310
	0765106	Garrafa 6 kg	128x1x6	B 3,820



Mapefer 1K

Mortero cementoso monocomponente anticorrosivo para las armaduras de hierro.
CONSUMO: 100 g/m para un redondo de diámetro 8 mm (2 mm de producto aplicado).
APLICACIÓN: brocha.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
276645A	Caja 4x5 kg ALU	36x4x5	A 4,850



Mapecibre NS12

Fibras de polipropileno virgen monofilamento de 12 mm de longitud, para mejorar la resistencia del hormigón a la fisuración provocada por la retracción plástica.
CONSUMO: 1 bolsa de 0,6 kg por m³ de hormigón.



Tipo	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/bolsa
Mapecibre NS12	8202541	Caja 30 bolsas x 0,6 kg/bolsa	8x30x0,6	B 9,360/bolsa

Mapecibre ST40 Plus NUEVO

Macrofibra estructural para hormigón que mejora las características prestacionales de los hormigones preparados y prefabricados.
CONSUMO: 1 - 5 kg/m³ en función de las prestaciones requeridas.

Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
6508406	Bolsa 6 kg		B 13,000



Mapefill

Mortero fluido expansivo sin retracción para anclajes de maquinaria, pernos, estructuras metálicas, presentando una excelente adherencia al hierro y hormigón.
CONSUMO: 1,95 kg/dm³ de cavidad a rellenar.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
150125	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,050



Mapecifinish

Mortero cementoso bicomponente para el acabado fino del hormigón.
CONSUMO: 2 kg/m² por mm de espesor.
APLICACIÓN: llana lisa.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
136124	KIT (A+B) DE 30 KG		
135106	Saco 24 kg } Garrafa 6 kg }	48x1x24 } 91x1x6 }	A 2,450



Mapefix EP 100

Fijación química para cargas estructurales a base de resina epoxi pura. Certificado para varilla roscada, barra corrugada, agujeros realizados con corona diamantada y carga sísmica C1 y C2 incluso fijaciones sumergidas bajo el agua.

COLOR: gris.

CONSUMO: en función del volumen a rellenar.

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 585 2K.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
1969146ES	Cartucho 12 ud x 585 ml	56x12	A 46,900/ud



M10 ÷ M24 / Ø10 ÷ Ø25



M8 ÷ M30 / Ø10 ÷ Ø32




M12 ÷ M30 / Ø12 ÷ Ø32



M12 ÷ M30 / Ø12 ÷ Ø32



Ø8 ÷ Ø40



M12 ÷ M16



Mapefix PE SF

Fijación química de poliéster sin estireno, rápida, para cargas pesadas.

Certificado para varilla roscada en soportes huecos, hormigón, ladrillo y albañilería mixta.

COLOR: gris claro.

CONSUMO: en función del volumen a rellenar.

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO.



Tipo	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
PE SF 300	1960542ES	Cartucho 12 ud x 300 ml	45x12	A 15,200/ud



M8 ÷ M24



M8-M16



Mapefix Polybond

Fijación química de poliéster con estireno, para cargas pesadas.

Certificado para varilla roscada en hormigón.

COLOR: gris claro.

CONSUMO: en función del volumen a rellenar.

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO.



Tipo	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
PE 300	3587542ES	Cartucho 12 ud x 300 ml	63x12	A 11,200/ud



M8 - M24

Mapefix VE SF NUEVO

Fijación química rápida para cargas estructurales y barras de refuerzo a base de resina de viniléster híbrida sin estireno. Certificado para varilla roscada, barra corrugada y cargas sísmicas C1.

COLOR: gris.

CONSUMO: en función del volumen a rellenar.

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO


o Mapei Gun 420 2K.



Tipo	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
VE SF 300	1960091ES	Cartucho 12 ud x 300 ml	45x12	A 18,050/ud
VE SF 420	1960046ES	Cartucho 12 ud x 420 ml	56x12	A 22,000/ud



M12 ÷ M30 / Ø12 ÷ Ø32



M12 ÷ M30 / Ø12 ÷ Ø32



Ø8 ÷ Ø25



M8 ÷ M30 / Ø8 ÷ Ø32



Mapeflex AC3

Sellante acrílico, pintable, para movimientos de hasta el 7,5%.

COLOR: blanco.

CONSUMO: 3,1 metros lineales por cartucho de 310 ml (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO, llana o bomba neumática.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
6PY000025	Cartucho 24 ud x 310 ml	48x24	A 3,450/ud



Mapeflex AC4

Sellante acrílico, pintable, para movimientos de hasta el 12,5%.

COLOR: blanco.

CONSUMO: 3,1 metros lineales por cartucho de 310 ml (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO, llana o bomba neumática.

ISO 11600 F 12,5 P



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
BLANCO: 460053	Cartucho 12 ud x 310 ml	75x12	A 4,850/ud



Mapeflex AC-P

Sellante acrílico efecto mortero pintable, para movimientos hasta el 12,5%.

COLOR: blanco.

CONSUMO: 3,1 metros lineales por cartucho de 310 ml (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO, espátula.

ISO 11600 F 12,5 P



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
BLANCO: 6P0091	Cartucho 12 ud x 310 ml	75x12	A 5,300/ud



Mapeflex E-PU 21 SL

Sellante epoxi-poliuretánico bicomponente fluido con elevada resistencia química y mecánica y alto módulo elástico.

COLOR: gris 113.

CONSUMO: en función de las dimensiones de la junta.

APLICACIÓN: por colada.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS: 6PN011305	Conjuntos A+B de 5 kg	90x5	B 15,750

Mapeflex E-PU 30 NS

Sellante epoxi-poliuretánico bicomponente tixotrópico con elevada resistencia química y mecánica y alto módulo elástico.

COLORES: gris 113 y transparente.

CONSUMO: en función de las dimensiones de la junta.

APLICACIÓN: espátula.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS: 6PP011305	Conjuntos A+B de 5 kg	90x5	B 19,350
TRANSPARENTE: 6PP090005	Conjuntos A+B de 5 kg	90x5	B 19,350

Mapeflex Firestop 1200°C

Relleno de juntas refractario.

COLOR: gris.

CONSUMO: 3 metros lineales por cartucho de 300 ml (sección 10 x 10 mm).

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO o espátula.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
2676791	Cartucho 12 ud x 300 ml	75x12	A 7,150/ud

Mapeflex MS 45

Sellante y adhesivo híbrido de alto módulo elástico, incluso sobre soportes húmedos, para movimientos de hasta el 20%.

COLORES: blanco, gris 113, marrón y negro.

CONSUMO: 3 metros lineales por cartucho de 300 ml (sección 10 x 10 mm).

6 metros lineales por salchichón de 600 ml (sección 10 x 10 mm).

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO o Mapei Gun 600 PRO.



ISO 11600 F 20 HM

Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
BLANCO: 6PB010053	Cartucho 12 ud x 300 ml	96x12	A 10,650/ud
NEGRO 6PB012053	Cartucho 12 ud x 300 ml	96x12	A 10,900/ud
GRIS 6PB011353	Cartucho 12 ud x 300 ml	96x12	A 10,650/ud
GRIS 113 6PB011340	Salchichón 20 ud x 600 ml	40x20	A 15,500/ud
MARRÓN 6PB033253	Cartucho 12 ud x 300 ml	96x12	A 10,900/ud



Mapeflex MS Crystal

Sellante y adhesivo elástico híbrido para soporte húmedo para movimientos de hasta el 20%.

COLOR: transparente cristalino.

CONSUMO: 3 m lineales por cartucho de 300 ml (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
1956553	Cartucho 12 ud x 300 ml	75x12	A 13,950/ud



Mapeflex PU 35 CR

Sellante poliuretánico de alto módulo elástico y elevada resistencia química, para aplicaciones en industria, depuradoras, plantas de tratamiento de agua. Ideal para salas estériles y ambiente alimentario.

Certificado CSM (Cleanroom Suitable Material).

COLOR: gris 113.

CONSUMO: 6,0 metros lineales para salchichón de 600 ml (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 600 PRO.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
6PD011340	Salchichón 20 ud x 600 ml	40x20	A 15,850/ud



Mapeflex PU 40

Sellante poliuretánico, de bajo módulo elástico, para juntas con movimiento en servicio de hasta el 25%.

COLOR: gris 111, blanco.

CONSUMO:

– 6,0 metros lineales por salchichón de 600 ml (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 600 PRO.



ISO 11600 F 25 LM

Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
Según color	Salchichón 20 ud x 600 ml	40x20	A 12,100/ud



Mapeflex PU 45 FT

Sellante y adhesivo poliuretánico de alto módulo, elástico, para movimientos hasta el 20% y de fraguado rápido.

COLORES: blanco, gris 111, gris 113, negro, beige, marrón.

– 3,0 metros lineales por cartucho de 300 ml;

– 6,0 metros lineales por salchichón de 600 ml (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO o Mapei Gun 600 PRO.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
Según color	Cartucho 12 ud x 300 ml	96x12	A 10,500/ud
Según color	Salchichón 20 ud x 600 ml	40x20	s/color 14,100/ud



Mapeflex PU 50 SL

Sellante poliuretánico monocomponente fluido de bajo módulo elástico, para movimientos hasta el 25%. Especial pavimentos.

COLOR: gris 111.

CONSUMO:

– 6,0 metros lineales por salchichón de 600 ml (sección 10x10 mm).

– 100 metros lineales por bidón de 12 kg (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 600 PRO, por colada, bomba a presión.



ISO 11600 F 25 LM

Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro
195412	Bidón 12 kg	48x12	A 14,350/kg
195440	Salchichón 20 ud x 600 ml	40x20	B 12,700/ud

Mapeflex PU 65

Sellante elástico poliuretánico, bicomponente, para juntas de carretera. En caso necesario, acelerar el fraguado y endurecimiento mediante el añadido del acelerador líquido específico MAPEFLEX PU65 CATALYST.

Posibilidad de mezclado con arena de QUARZO 0,5 (relación 1:1 en peso).

COLOR: negro.

CONSUMO: 0,12 kg/metro lineal (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: por vertido.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
196210	KIT (A+B) DE 10 KG Bote 8,55 kg } Bote 1,45 kg }	48x8,55 } 48x1,45 }	A 26,500
196310			

Mapeflex PU 65 Catalyst

Acelerante para incrementar la velocidad de reticulación del MAPEFLEX PU65.

DOSIFICACIÓN: 1 botella por cada conjunto de 10 kg de MAPEFLEX PU65.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
1963151	Botella 120 g	33x32	A 5,500/ud

Mapeflex PU 70 NS

Sellante poliuretánico, bicomponente, tixotrópico de bajo módulo elástico, resistente a hidrocarburos para movimientos hasta el 25%.

COLOR: negro.

CONSUMO: 0,15 kg/metro lineal (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: espátula o pistola.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
6PM012005	Conjunto A+B de 5 kg	80x5	B 18,100

Mapeflex PU 70 SL

Sellante poliuretánico bicomponente fluido de bajo módulo elástico, resistente a hidrocarburos, para movimientos hasta el 25%.

COLOR: negro.

CONSUMO: 0,15 kg/metro lineal (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: por colada, bomba a presión.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
6PL012010	KIT (A+B) DE 10 KG Bote 6,6 kg } Bote 3,4 kg }	48x6,6 } 48x3,4 }	B 12,600
6PL999910			

Mapecfloor EP19

Mortero epoxídico tricomponente para recrecidos antiácido y para altas sollicitaciones mecánicas.
CONSUMO: 20 kg/m² por cm de espesor.
APLICACIÓN: llana lisa.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
240110	Bote 10 kg	33x1x10	A 7,950



Mapecfloor Finish 52 W

Acabado poliuretánico bicomponente hidrodisperso para realizar tratamientos antipolvo y antiaceite.
RELACIÓN DE LA MEZCLA: comp. A : comp. B = 87 : 13.
CONSUMO: 50-150 g/m² según la absorción del soporte.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
3G090005 3G099905	KIT (A+B) TRANSPARENTE DE 5,4 KG Componente A 4,7 kg } Componente B 0,7 kg }	80x1x4,7 } 30x20x0,7 }	B 32,000



Mapecfloor Finish 58 W

Acabado de poliuretano alifático, bicomponente, transparente, hidrodispersado y mate.
CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m² dependiendo del grado de acabado requerido.
APLICACIÓN: rodillo pelo corto o por proyección mecánica con sistema airless.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
6QC090006 6QC099906	KIT (A+B) TRANSPARENTE DE 5,5 KG Componente A 5 kg } Componente B 0,5 kg }	80x1x5,2 } 36x12x0,5 }	A 38,800



Mapecfloor Finish 59 W Mapecfloor Finish 59 W TRP

Acabado de poliuretano alifático, hidrodisperso, coloreado o transparente, aspecto mate.
CONSUMO: de 0,1-0,2 kg/m² dependiendo rugosidad y porosidad del soporte.
APLICACIÓN: rodillo pelo corto tipo mohair o proyección mecánica airless.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
según color* 6QN999906	Mapecfloor Finish 59 W (coloreado) KIT (A+B) DE 6 KG Comp. A 5,5 kg } Comp. B 0,5 kg }	80x1x5,5 } 36x12x0,5 }	B 43,800
consultar disp. 2563406 2563306	Mapecfloor Finish 59 W TRP (transp.) KIT (A+B) DE 5,5 KG Comp. A 5,0 kg } Comp. B 0,5 kg }	80x1x5 } 36x12x0,5 }	B 43,800



Mapecfloor Finish 630

Protector acrílico bicomponente, en dispersión acuosa, filmógeno destinado a pavimentos de hormigón ULTRATOP y ULTRATOP LIVING.
CONSUMO: 0,15-0,20 kg/m² según el grado de porosidad y de absorción del soporte.
APLICACIÓN: con rodillo de pelo corto tipo mohair o por proyección con sistema airless.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2564020	Unidad (A+B) 20,3 kg	21x1x20,3	B 34,000

Mapecolor I 300 SL

Formulado epoxídico bicomponente multiuso de color neutro, para pavimentaciones industriales de hasta 4 mm de espesor. Pigmentable con MAPECOLOR PASTE.

CONSUMO: según aplicación como autonivelante, multicapa o pintura, dependiendo de espesores y estado del soporte. Ver Ficha Técnica.

APLICACIÓN: llana lisa, llana dentada en V y rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
NEUTRO: 5H90020 5H99920	KIT (A+B) DE 20 KG Componente A 15 kg } Componente B 5 kg }	22x1x15 } 75x1x5 }	A 20,700



Mapecolor I 500 W

Formulado epoxídico bicomponente en dispersión acuosa, multiuso y permeable al vapor, para pavimentaciones industriales, de color neutro.

Pigmentable con MAPECOLOR PASTE.

CONSUMO:

– utilizado como autonivelante liso en 2 mm de espesor sobre el soporte imprimado con MAPECOAT I 600 W: 4 kg/m²;

– utilizado como multicapa antideslizante en 5 mm de espesor:

como primera capa:

MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 kg/m²

QUARZO 0,5 5 kg/m²

como segunda capa:

MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 kg/m²

QUARZO 0,5 5 kg/m²

como capa de acabado:

MAPEFLOOR I 500 W 0,7 kg/m²

APLICACIÓN: llana lisa o dentada, astra.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
5G99926 5G90026	KIT (A+B) DE 26 KG Componente A 2 kg } Comp. B (Neutro) 24 kg }	30x4x2 } 33x1x24 }	B 13,000



Mapecolor I 910

Agglomerante epoxídico bicomponente para la realización de morteros trabajables o como promotor de adhesión para revestimientos de resinas.

CONSUMO:

– utilizado como imprimador: 0,5-0,7 kg/m², según la absorción del soporte;

– utilizado para la realización de morteros: 1 kg de MAPEFLOOR I 910 (A+B) cada 8-13 kg de QUARZO 1,9 en función de los espesores a aplicar.

APLICACIÓN:

– utilizado como imprimador: rodillo, llana americana lisa;

– utilizado para la realización de morteros: rastrillo, regle de aluminio.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
258215 258315	KIT (A+B) DE 15 KG Bote metálico 10 kg } Bote metálico 5 kg }	33x1x10 } 75x1x5 }	A 25,300



Mapecolor 50 NUEVO

Plastificante exento de lignosulfonato para hormigones y morteros con moderada reducción de agua y buen mantenimiento de la consistencia.

CONSUMO: 0,5 – 1,5 kg por cada 100 kg de cemento.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1908725	Garrafa 25 kg	24x1x25	B 3,000

Mapefoam

Cordón de espuma de polietileno extruido de célula cerrada y sección circular para el correcto dimensionado de juntas elásticas. Fondo de junta a considerar previo relleno con sellantes elásticos.

Se suministra en rollos de longitud proporcionada al diámetro.




Tipo	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
Ø 6 mm	170176	Caja 550 m	18x550	A 0,330/m
Ø 10 mm	171176	Caja 550 m	27x550	A 0,350/m
Ø 15 mm	172179	Caja 550 m	12x550	A 0,365/m
Ø 20 mm	173179	Caja 350 m	12x350	A 0,525/m
Ø 25 mm	174178	Caja 200 m	12x200	A 0,860/m
Ø 30 mm	175178	Caja 160 m	12x160	A 1,140/m
Ø 40 mm	175578	Caja 270 m	1x270	A 1,970/m

Mapeform 2000 S

Desencofrante universal de acción fisicoquímica para el tratamiento antiadherente de encofrados de hierro, aluminio, madera y de otro tipo.

CONSUMO: 35-40 g/m³.

APLICACIÓN: bomba con pulverizador y/o extender con brocha o rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
841920	Garrafa 20 l	40x1x20	B 8,470/l

Mapeform Eco 31

Desencofrante en emulsión acuosa, a base de aceites vegetales, de acción química para el tratamiento antiadherente de encofrados de hierro, aluminio y de material plástico. Especialmente indicado para su aplicación en vertical.

CONSUMO: 15-25 g/m².

APLICACIÓN: bomba a presión o atomizador.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
0843123	Garrafa 23 kg	24x1x23	B 9,980

MapeGlitter

Partículas brillantes coloreadas metalizadas con base de poliéster, aluminio y resina epoxídica, para mezclar con KERAPOXY EASY DESIGN.

COLORES: Gold (Oro) y Silver (Plata).

CONSUMO: mezclar hasta máx. de 300 g (3 bolsas) por envase de 3 kg de KERAPOXY EASY DESIGN, según efecto deseado.


APLICACIÓN: mezclar con el color 700 translúcido de KERAPOXY EASY DESIGN.



Color	Código	Presentación	Disp.* - Euro/ud
Gold/Oro Silver/Plata	4GL8111560 4GL8111760	Caja 10 ud x 100 g Venta mínima 1 bolsa individual Peso neto 1 bolsa: 0,1 kg Peso neto 1 caja: 1 kg	A 15,500/ud 155,00/caja

Mapegrid C 200


Malla de fibra de carbono de elevada resistencia para el refuerzo estructural "armado" de obras de albañilería y hormigón.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
73V2040450	Caja con 1 rollo de 50 m x 1 m	12x1x50	B 95,000/m

Mapegrid G 120

Malla aprestada de fibra de vidrio, resistente a los álcalis, para el refuerzo "armado" localizado de soportes de albañilería.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
73V3010125	Caja con 1 rollo de 25 m x 45 cm	56x1x25	A 12,000/m
73V3010450	Caja con 1 rollo de 50 m x 1 m	6x1x50	B 13,250/m



Mapegrid G 220

Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis e imprimada, para el refuerzo antisísmico estructural armado de soportes de albañilería ya sean de piedra, ladrillo o tufo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
73V3050220	Caja con 1 rollo de 20 m x 88 cm	24x1x20	A 39,750/m



Mapegrout 430 Zero NUEVO

Mortero tixotrópico, fibrorreforzado, de granulometría fina, de fraguado normal, para el saneamiento del hormigón.

CONSUMO: 17 kg/m² por cm de espesor.

APLICACIÓN: llana, paleta o máquina de proyectar.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1344425	Saco 25 kg	50x1x25	B 1,250



Mapegrout Colabile

Mortero de retracción compensada, fibrorreforzado para la restauración del hormigón.

CONSUMO: 21 kg/m² por cm de espesor.

APLICACIÓN: mediante vertido en encofrado.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
137525	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,050



Mapegrout Easy Flow

Mortero monocomponente tixotrópico, fibrorreforzado, de retracción compensada y resistente a los sulfatos, particularmente indicado para la reparación de estructuras de hormigón mediante proyección mecánica.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
247125	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,950



Mapegrout FMR PP

Mortero monocomponente tixotrópico, fibrorreforzado, con fibras orgánicas, de retracción compensada y resistente a los sulfatos, para la reparación de estructuras de hormigón donde se requiera una mayor ductilidad.

CONSUMO: 18,5 kg/m² por cm de espesor.

APLICACIÓN: llana, paleta o máquina.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1381825	Saco 25 kg	50x1x25	A 1,850



Mapegrout Rapido

Mortero de retracción compensada, fibrorreforzado, de fraguado y endurecimiento rápidos, indicado para la restauración del hormigón, que permite reducir los tiempos del tratamiento de acabado posterior.

CONSUMO: 18 kg/m² por cm de espesor.

APLICACIÓN: llana lisa o paleta.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
137725	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,400



Mapegrout SV

Mortero fluido de retracción controlada de fraguado y endurecimiento rápidos, para la reparación del hormigón y la fijación de sumideros, tapas de registro en carreteras y mobiliario urbano.

COLORES: disponible en gris y negro.

CONSUMO:

– empleado puro: 20 kg/m² por cm de espesor;

– empleado en mezcla con el 40% de gravilla:

14,5 kg/m² por cm de espesor

(5,7 kg/m² de GRAVILLA 4-10).

APLICACIÓN: mediante vertido en encofrado.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS: 265525	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,600
NEGRO: 265625	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,600



Mapegrout SV Fiber

Mortero cementoso fluido de retracción compensada, de fraguado y endurecimiento rápidos y elevada ductilidad, para aplicaciones con hasta -5°C, fibrorreforzado con fibras rígidas de acero, para la restauración del hormigón.

COLOR: gris.

CONSUMO: aproximadamente 20 kg/m² por cm de espesor.

APLICACIÓN: llana lisa.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2658725	Saco 25 kg	50x1x25	A 2,400



Mapegrout SV T

Mortero tixotrópico de retracción controlada de fraguado y endurecimiento rápidos, para la preparación del hormigón y la fijación de sumideros, tapas de registro en carreteras y mobiliario urbano.

COLOR: negro.

CONSUMO: 20 kg/m² por cm de espesor.

APLICACIÓN: llana o paleta.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
265825	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,700



Mapegrout T40 SR NUEVO

Mortero tixotrópico, fibroreforzado, de retracción compensada, resistente a los sulfatos, de 40 Mpa de resistencia, para la reparación del hormigón.
CONSUMO: aprox. 18,5 kg/m² por cm de espesor.
APLICACIÓN: llana, paleta o proyección a máquina.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1346225	Saco 25 kg	48x1x25	B 0,975



Mapegrout T60

Mortero tixotrópico fibroreforzado de retracción compensada resistente a los sulfatos para el saneamiento del hormigón.
CONSUMO: 18,5 kg/m² por cm de espesor.
APLICACIÓN: llana, paleta o proyección a máquina.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
134825	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,450



Mapegrout Tissotropico

Mortero de retracción controlada, de consistencia tixotrópica para la restauración del hormigón.
CONSUMO: 19 kg/m² por cm de espesor.
APLICACIÓN: llana, paleta o proyección a máquina.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
137125	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,020



Mapeguard Board NUEVO


Panel multiuso para interiores, de poliestireno extruido de alta densidad recubierto por ambas caras con una membrana multicapa impermeable al agua. Impermeable, termoaislante, versátil, ligero, sólido y fácil de manipular. Para uso en interiores como soporte para la colocación de todo tipo de cerámica y piedra natural. Permite la confección de paredes divisorias, trasdosados y como soporte para la confección de mobiliario. Disponible en tamaños de 60x260 cm y 60x130 cm y espesores de 7, 10, 20, 30 y 48 mm, para adaptarse a múltiples necesidades de aplicación.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/pc
	Mapeguard Board Venta mínima 1 paquete con: X paneles Espesor - medidas panel paneles / paq.		
8102016	7 mm - 60x130 cm 16 paneles Peso neto paquete: 24 kg	16 paneles (10 paquetes) (240 kg)	A 29,600/panel 473,600/paquete
8102116	10 mm - 60x130 cm 16 paneles Peso neto paquete: 24 kg	112 paneles (14 paquetes) (168 kg)	B 30,590/panel 489,440/paquete
8102408	10 mm - 60x260 cm 8 paneles Peso neto paquete: 18 kg	112 paneles (7 paquetes) (126 kg)	A 61,180/panel 489,440/paquete
8102508	20 mm - 60x260 cm 8 paneles Peso neto paquete: 22 kg	56 paneles (7 paquetes) (154 kg)	A 70,120/panel 560,960/paquete
8102306	30 mm - 60x260 cm 6 paneles Peso neto paquete: 19 kg	24 paneles (4 paquetes) (76 kg)	A 75,010/panel 450,060/paquete
8102202	48 mm - 60x260 cm 2 paneles Peso neto paquete: 8 kg	14 paneles (7 paquetes) (56 kg)	A 105,300/panel 210,600/paquete

Mapeguard IC / Mapeguard EC

Piezas especiales del sistema impermeabilizante
MAPEGUARD WP SYSTEM, para esquinas
interiores (IC) y exteriores (EC).



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/ud	
2852025	IC (ángulo 90°)	Caja de 25 ud		A	8,120/ud
	Peso neto: 0,06 kg				
2853025	EC (ángulo 270°)	Caja de 25 ud		A	8,120/ud
	Peso neto: 0,06 kg				

Mapeguard PC

Complementos flexibles para MAPEGUARD WP SYSTEM para la impermeabilización de pasa tubos y desagües disponibles en diferentes diámetros.

La numeración tipo PC XX-YY mm indica el diametro mínimo (XX) y máximo (YY) posible del tubo o elemento pasante.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/ud	
2854025	10-24 mm	Caja de 25 ud		B	3,810/ud
2854325	15-38 mm	Caja de 25 ud		A	3,940/ud
2854425	28-50 mm	Caja de 25 ud		B	4,540/ud
2854625	50-75 mm	Caja de 25 ud		A	5,020/ud
2854725	75-110 mm	Caja de 25 ud		A	7,270/ud
2854825	100-130 mm	Caja de 25 ud		A	8,220/ud

Mapeguard ST

Banda de impermeabilización en rollo para el sellado de esquinas y encuentros entre rollos de MAPEGUARD WP200. Ancho de banda de 12 cm disponible en rollos de 10 o 30 metros lineales.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/m	
2851010	Rollo 10 m	10 m x 12 cm		A	3,690/m
	Peso neto: 0,20 kg				
2851030	Rollo 30 m	30 m x 12 cm		B	3,240/m
	Peso neto: 0,70 kg				

Mapeguard UM 35

Membrana desolidarizante, anti-fractura, impermeabilizante para soportes fisurados, húmedos y/o no perfectamente estables, para la colocación de baldosas cerámicas y material pétreo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m	
2850730	Rollo de 30 m x 1 m	8x30x1	A	15,500/m
	Peso neto: 18,75 kg			

Mapeguard WP 200

Membrana impermeabilizante y anti-fractura alcali-resistente, para uso interior, para uso bajo revestimientos cerámicos, de piedra y de LVT. Ancho de rollo de 100 cm, disponible en rollos de 5 o 30 metros lineales.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/m	
2850205	Rollo 5 m	5 m x 1 m	50 Rollos	A	11,800/m
	Peso neto: 1,24 kg				
2850230	Rollo 30 m	30 m x 1 m	45 Rollos	A	10,800/m
	Peso neto: 8,30 kg				

Mapeguard WP Adhesive

Adhesivo cementoso bicomponente elástico y de secado rápido, para el encolado y sellado de bandas MAPEBAND EASY y MAPEGUARD ST, sobre membranas anti-fractura MAPEGUARD WP/UM35 y accesorios.

CONSUMO: 400 g/metro lineal para el pegado de MAPEBAND EASY sobre MAPEGUARD UM35.

APLICACIÓN: mediante brocha, rodillo o llana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2857006	COMP. A 3,5 KG + COMP. B 3.15 KG Bote 6,65 kg	48x6,65	A 8,820



Mapei Tile Spacer

NUEVO

Crucetas y distanciadores desarrollados para ayudar al instalador a colocar las baldosas. Permiten crear juntas uniformes y perfectamente lineales y obtener alicatados y soladors regulares. Disponibles en varios espesores y geometrías, las crucetas MAPEI TILE SPACER se adaptan a todo tipo de revestimientos cerámicos y pétreos y a diferentes.



Mapei Tile Spacer 7 en 1.

7 distanciadores en 1 solo elemento / 1 solo accesorio con 7 anchos diferentes (0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 mm)



Mapei Tile Spacer Wedge S.

Cuña distanciadora, con la que se puede separar de manera variable desde 0 hasta 5mm según se use.

Mapei Tile Spacer X.

Cruceta en forma de X, en anchos de: 1, 1'5, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mm.



Mapei Tile Spacer T.

Cruceta en forma de T, en anchos de: 1, 1'5, 2, 3, 4, 5 y 7 mm.



Mapei Tile Spacer Y.

Cruceta en forma de Y, en anchos de: 2 y 3 mm.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
8106712	Mapei Tile Spacer 7 en 1 con 7 pestañas de: 0,5-1-1,5-2-3-4-5mm Bolsa de 200 ud. Venta mín. sugerida caja de 12 bolsas (2.400 ud.) Peso neto caja con 12 bolsas: 6,48 kg	384 bolsas (32 cajas)	A 15,500/bolsa 186,000/caja

Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
8104140	Distanciador tipo CUÑA Mapei Tile Spacer Wedge S 0 a 5mm Bolsa de 200 ud. Venta mín. sugerida caja de 40 bolsas (8.000 ud.) Peso neto caja con 40 bolsas: 4,48 kg	1.280 bolsas (32 cajas)	A 1,890/bolsa 75,600/caja

Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
CRUCETAS Venta mínima 1 caja (X bolsas)			
Spacer X	Ancho - bolsas/caja Peso neto caja		
8105430	1 mm - 30 bolsas/caja 1,71 kg	960 bolsas (32 cajas)	A 1,510/bolsa 45,300/caja
8105530	1,5 mm - 30 bolsas/caja 1,98 kg	960 bolsas (32 cajas)	A 1,580/bolsa 47,400/caja
8105630	2 mm - 30 bolsas/caja 2,61 kg	960 bolsas (32 cajas)	A 1,620/bolsa 48,600/caja
8105825	3 mm - 25 bolsas/caja 2,28 kg	800 bolsas (32 cajas)	A 1,720/bolsa 43,000/caja
8105920	4 mm - 20 bolsas/caja 3,96 kg	640 bolsas (32 cajas)	A 1,970/bolsa 39,400/caja
8106020	5 mm - 20 bolsas/caja 4,00 kg	640 bolsas (32 cajas)	A 2,050/bolsa 41,000/caja
8106320	6 mm - 20 bolsas/caja 4,82 kg	640 bolsas (32 cajas)	B 2,750/bolsa 55,000/caja
8106112	7 mm - 12 bolsas/caja 2,40 kg	348 bolsas (32 cajas)	B 2,860/bolsa 34,320/caja
Spacer T	Ancho - bolsas/caja Peso neto caja		
8104245	1 mm - 45 bolsas/caja 1,71 kg	1.440 bolsas (32 cajas)	B 1,510/bolsa 67,950/caja
8104345	1,5 mm - 45 bolsas/caja 2,61 kg	1.440 bolsas (32 cajas)	B 1,580/bolsa 71,100/caja
8104435	2 mm - 35 bolsas/caja 2,17 kg	1.120 bolsas (32 cajas)	A 1,680/bolsa 58,800/caja
8104630	3 mm - 30 bolsas/caja 3,00 kg	960 bolsas (32 cajas)	A 1,720/bolsa 51,600/caja
8104730	4 mm - 30 bolsas/caja 3,42 kg	960 bolsas (32 cajas)	B 2,000/bolsa 60,000/caja
8104825	5 mm - 25 bolsas/caja 3,15 kg	800 bolsas (32 cajas)	B 2,050/bolsa 51,250/caja
8105020	7 mm - 20 bolsas/caja 2,40 kg	640 bolsas (32 cajas)	B 2,730/bolsa 54,600/caja
Spacer Y	Ancho - bolsas/caja Peso neto caja		
8105235	2 mm - 35 bolsas/caja 4,20 kg	1.120 bolsas (32 cajas)	B 1,680/bolsa 58,800/caja
8105335	3 mm - 35 bolsas/caja 5,60 kg	1.120 bolsas (32 cajas)	B 1,720/bolsa 60,200/caja

Mapegum WPS

Membrana líquida elástica, para la impermeabilización de baños y duchas, en interior.

CONSUMO: 1,5 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llaña lisa, rodillo o proyección.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
124820	Bidón 20 kg	30x1x20	A 9,251
124805	Bidón 5 kg	120x1x5	A 9,650



Mapei Steel Bar 316/6 mm

Barra helicoidal en acero inoxidable AISI 316 de altísima resistencia para el rejuntado armado de muros de obra de fábrica.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
73S0610	Rollos 10 mts	200 mts	B 20,000/ud

Mapei Steel Dry 304

Barra helicoidal de acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia, de aplicación en seco mediante mandril especial, para el cosido de muros de fábrica y la conexión de forjados mixtos madera-hormigón realizados con Planitop HPC Floor. Disponible en diámetro 10 mm.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
73P1002550	Caja 50 ud		A 5,000/ud

Mapei Steel Dry 316 10/800

Barra helicoidal de acero inoxidable AISI 316 de alta resistencia, para conexiones de muros de fábrica no trabados entre sí, o reparación de lesiones en muros de albañilería "cara vista".



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
73Q1008050	Caja 50 ud	145x1	A 24,260/ud

Mapelastick

Mortero cementoso bicomponente elástico hasta -20°C, para la impermeabilización de balcones, terrazas y baños.

CONSUMO:

– 1,7 kg/m² por mm de espesor (a mano);

– 2,2 kg/m² por mm de espesor (proyección).

APLICACIÓN: llaña lisa o proyección a máquina.

Nota: el componente B puede ser vendido por separado del componente A.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
167132	KIT (A+B) DE 32 KG		
168132	Saco 24 kg } Garrafa 8 kg }	48x1x24 } 66x1x8 }	A 5,600
COMP. B: 168158	Garrafa 8 kg	66x1x8	A 15,500



Mapelastc Zero

NUEVO

Mortero cementoso bicomponente elástico hasta -20°C, para la impermeabilización de balcones, terrazas, baños y piscinas, con CO₂ totalmente compensado en todo el ciclo de vida.

CONSUMO:

- 1,7 kg/m² por mm de espesor (a mano);
- 2,2 kg/m² por mm de espesor (proyección).

APLICACIÓN: llana lisa o proyección.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1675716	Bidón 16 kg	33x1x16	A 5,790



Mapelastc AquaDefense

Membrana líquida elástica lista para usar, de secado extremadamente rápido, para impermeabilizar en interiores y exteriores.

CONSUMO: 1,3 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana, brocha o rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
7345215	Bidón 15 kg	40x1x15	A 11,050
7345207	Bote 7,5 kg	64x1x7,5	A 12,000



Mapelastc Foundation

Mortero cementoso bicomponente elástico, para la impermeabilización de superficies de hormigón sujetas a presión de agua positiva o negativa.

CONSUMO:

- 1,65 kg/m² por mm de espesor aplicado con brocha o rodillo;
- 2,10 kg/m² por mm de espesor aplicado a proyección.

APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
168332	KIT (A+B) DE 32 KG		
168432	Saco 22 kg	50x1x22	A 5,917
	Garrafa 10 kg	60x1x10	
COMP. B:			
168460	Garrafa 10 kg	60x1x10	B 18,361



Mapelastc Guard Zero

NUEVO

Mortero cementoso bicomponente elástico, para la protección de obras de hormigón armado, sometidas a grandes sollicitaciones.

CONSUMO: aprox. 1,7 kg/m² por mm de espesor (con llana).

Aprox. 2,2 kg/m² por mm de espesor (por proyección).

APLICACIÓN: llana lisa o por proyección.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1682532	KIT (A+B) DE 32 KG		
1682632	Saco 24 kg	50x1x24	A 6,000
	Garrafa 8 kg	66x1x8	



Mapelastc Smart

Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad (con crack-bridging > 2 mm), para aplicar a brocha o rodillo, para la impermeabilización de superficies de hormigón como cimientos, muros bajo tierra, balcones, terrazas, baños y piscinas y la protección contra los agentes agresivos.

CONSUMO: aproximadamente 1,6 kg/m² por mm de espesor si se aplica a brocha o rodillo; aproximadamente 2,2 kg/m² por mm de espesor si se aplica proyectado.

Nota: el componente B puede ser vendido por separado del componente A.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
167730	KIT (A+B) DE 30 KG		
168730	Saco 20 kg	48x1x20	A 6,232
	Garrafa 10 kg	66x1x10	
COMP. B			
168710	Garrafa 10 kg	66x1x10	A 14,750



Mapelastico Turbo

Mortero cementoso, bicomponente y elástico, de secado rápido, incluso con bajas temperaturas y sobre soportes que no estén totalmente secos, para la impermeabilización de terrazas y balcones.

CONSUMO: aprox. 2,4 kg/m² (en dos capas de producto con intercalación de armadura).

APLICACION: llana o rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1676136 1676236	KIT (A+B) DE 36 KG Saco 20 kg } Garrafa 16 kg }	50x1x20 } 36x1x16 }	A 7,400
1676118 1676218	KIT (A+B) DE 18 KG Saco 10 kg } Garrafa 8 kg }	60x10 } 60x8 }	B 7,846



Mapelevel ProWDG System **NUEVO**

Sistema de nivelación de cuñas para la obtención de suelos cerámicos y pétreos perfectamente planos. La instalación con alicates es sencilla, precisa y rápida. Medidas compatibles con la mayor parte de sistemas de cuñas del mercado.

Compuesto por:

- Cuñas MAPELEVEL PROWDG.

- Separadores MAPELEVEL PROWDG SPACER C (para baldosas cerámicas y losas de piedra con espesores de 3 a 12 mm).

- Separadores MAPELEVEL PROWDG SPACER C-H (para baldosas cerámicas y losas de piedra con espesor de 12 a 20 mm).

- Alicates Mapelevel EasyWDG Pushing-Pliers, compatibles con todo tipo de cuñas.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
8115214	CUÑAS Mapelevel ProWDG bolsa 100ud Venta mínima Caja de 14 bolsas (1.400 ud) Peso neto caja con 14 bolsas: 13,16 kg	168 bolsas (12 cajas) (158 kg)	A 14,000/bolsa 196,000/caja

Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
8115312 8115412 8115512 8115612 8115712 8115812 8115912	SEPARADORES MapeLevel ProWDG Spacer C de varios anchos: (baldosas 3-12 mm) Bolsas de 250 ud. Venta mínima Caja de 12 bolsas (3.000 ud) Peso neto caja con 12 bolsas: 12,96 kg Anchos: 0,5 mm Color: NARANJA 1 mm VERDE 1,5 mm GRIS 2 mm NEGRO 3 mm BLANCO 4 mm AMARILLO 5 mm ROJO	144 bolsas (12 cajas) (155,5 kg)	A 19,500/bolsa 234,000/caja A } 17,000/bolsa A } 204,000/caja B } 19,500/bolsa B } 234,000/caja

Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
8116040 8116140 8116240 8116340	SEPARADORES MapeLevel ProWDG Spacer C-H de ancho: (baldosas 12-20 mm) Bolsas de 50 ud. Venta mínima Caja de 40 bolsas (2.000 ud) Peso neto caja con 40 bolsas: 8,40 kg Anchos: 1 mm Color: BLANCO 2 mm 3 mm 5 mm	480 bolsas (12 cajas) (100,8 kg)	B } 5,750/bolsa B } 230,000/caja B } 8,750/bolsa B } 350,000/caja

Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
8100315	ALICATES Mapelevel EasyWDG Pushing-Pliers Caja de 15 ud Venta mínima 1 ud Peso neto 1 ud: 0,5 kg	1080 ud (72 cajas) (540 kg)	A 19,850/ud

Mapelux Opaca

Cera metalizada de doble reticulación y alta resistencia.

CONSUMO: 50 g/m².


APLICACION: mediante aplicador específico.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1796010	Garrafa 10 kg	60x1x10	B 25,000

Mapenet 150

Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, para el armado de protecciones impermeables, membranas anti-fractura y enlucidos cementosos.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
1781150	Rollo de 50 m	33x1x50	A 4,151/m

Mapenet EM 30

Mallas de fibra de vidrio, resistentes a los álcalis (A.R.) y pre-impregnadas (FRP), para la realización de revoques "armados" estructurales, sobre estructuras de hormigón armado y albañilería.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
7325425	Rollo de 25 m	12x1x25	A 23,950/m



Mapenet EM 40

Mallas de fibra de vidrio, resistentes a los álcalis (A.R.) y pre-impregnadas (FRP), para la realización de revoques "armados" estructurales, sobre estructuras de hormigón armado y albañilería.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
7325550	Rollo de 50 m	11x1x50	A 12,000/m



Mapenet EM Connector

Conectores en "L" de fibra de vidrio resistente a los álcalis y resina termoendurecible de tipo viniléster-epoxídica, para la fijación sólida de mallas MAPENET EM, para la realización de "revoques armados" estructurales. El material está disponible en cajas de 100 ud cada una y con diferentes longitudes (20, 50, 70 cm).




Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
73U1381099	Caja de 100 ud	50x1x100	B 4,000/ud



Mapeplast N16 NUEVO

Plastificante para hormigones y morteros con ligera acción retardante sobre la hidratación del cemento. DOSIFICACIÓN: de 0,5 a 1,5 kg por cada 100 kg de cemento.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1985425	Garrafa 25 kg	24x1x25	B 2,900

Mapeplast SF

Adición mineral con actividad puzolánica a base de humo de sílice para obtener morteros, lechadas y hormigones con consistencia tixotrópica, plástica, fluida o líquida de elevada calidad.

CONSUMO: de 20 a 60 kg por cada m³ de hormigón.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
224110	Saco hidrosoluble 10 kg	100x1x10	B 2,840

Mapeplast UW

Aditivo cohesionante antilavado para la realización de hormigonados bajo el agua.

CONSUMO: de 0,6 a 3 kg por cada 100 kg de cemento.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
224644	Cajas de bolsas hidrosolubles 4x3 kg	32x4x3	B 11,030

Mapepoxy UV-S

Compuesto epoxídico de dos componentes para rellenos bajo el agua.

CONSUMO: 1,5 kg por litro.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2515004 2515104	KIT (A+B) DE 4 KG Componente A 2 kg Componente B 2 kg	80x1x4	A 74,000

Mapeproof Primer

Imprimación impermeabilizante monocomponente en dispersión acuosa, a base de PVDC, para aplicar en soportes cementosos con humedad residual máximo de hasta 4,5 CM% (95% H.R.).

COLOR: gris.

CONSUMO: Aprox. 60-70 g/m² diluido con agua 1:1
Aprox. 120-130 g/m² sin diluir, dependiendo de la absorción del sustrato (total para dos capas: aprox. 250 g/m²).

APLICACIÓN: rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2822710	Garrafa 10 kg	66x1x10	A 22,000



www.blauer-engel.de/uz113

Mapeproof Swell

Sellador hidroexpansivo en pasta a base de goma hidrófila, en cartuchos, aplicable por extrusión.

MAPEPROOF SWELL está específicamente formulado para conseguir sellados impermeables y elásticos de fisuras en el hormigón o en elementos prefabricados afectados por filtraciones de agua.

CONSUMO: un cartucho rinde 3 metros lineales de MAPEPROOF SWELL.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
2821126	Caja 6 ud x 320 ml	149x6x1	A 50,318/ud

MapePUR Cleaner

Limpiador para eliminar restos de espuma MapePUR húmedo, mediante pulverización en superficies. Ideal para limpiar pistolas dispensadoras de espuma, MapePUR Gun Standard.

COLOR: transparente.

APLICACIÓN: manual.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
1669142FR	Aerosol 12 ud x 500 ml	52x12	A 13,050/ud

MapePUR Fire Foam M

Espuma poliuretánica B1, resistente al fuego para relleno, aislamiento térmico y acústico. Estabilidad y aislamiento al fuego EI-240 minutos (espesor hasta 20 mm).

COLOR: rosa.

ALTO RENDIMIENTO: expansión libre hasta 45 litros.

APLICACIÓN: manual.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
1669242FR	Aerosol 12 ud x 750 ml	52x12	A 21,150/ud

MapePUR Multi Adhesive Foam G

Espuma poliuretánica adhesiva multiusos de baja expansión para encolar y unir elementos de construcción. Ideal para el encolado de paneles en sistemas de aislamiento térmico por el exterior.

COLOR: amarillo.

ALTO RENDIMIENTO:

- aprox. 70 metros lineales de cordón de diámetro 30 mm.

- 10/12 m² pegado de panel aislante.

APLICACIÓN: a pistola Mapepur Gun Standard.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
1669342FR	Aerosol 12 ud x 750 ml	52x12	A 18,350/ud

MAPETHERM EPS SYSTEM

MapePUR Roof Foam G

Espuma poliuretánica autoexpansiva y adhesiva de aplicación a pistola, para el encolado rápido de elementos de construcción, relleno y aislamiento termoacústico.

COLOR: gris.

ALTO RENDIMIENTO: 7,5 m² de tejas encoladas.

APLICACIÓN: pistola Mapepur Gun Standard.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
1669542FR	Aerosol 12 ud x 750 ml	52x12	A 13,150/ud

MapePUR Roof Foam M

Espuma poliuretánica autoexpansiva y adhesiva de aplicación manual, para el encolado rápido de elementos de construcción, relleno y aislamiento termoacústico.

COLOR: gris.

ALTO RENDIMIENTO: 7,5 m² de tejas encoladas.

APLICACIÓN: manual.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
1669442FR	Aerosol 12 ud x 750 ml	52x12	A 13,000/ud

MaPePUR Universal Foam G

Espuma poliuretánica autoexpansiva multiusos de aplicación a pistola, para el relleno y aislamiento térmico y acústico (58 dB).

COLOR: beige.

ALTO RENDIMIENTO: expansión libre hasta 45 l.

APLICACIÓN: a pistola MaPePUR Gun Standard.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
1669842FR	Aerosol 12 ud x 750 ml	42x12	A 11,250/ud

MaPePUR Universal Foam M

Espuma poliuretánica autoexpansiva multiusos de aplicación manual, para el relleno y aislamiento térmico y acústico.

COLOR: beige.

ALTO RENDIMIENTO: expansión libre hasta 45 l.

APLICACIÓN: manual.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
1669742FR	Aerosol 12 ud x 750 ml	52x12	A 10,700/ud

Mapeset C1

Adhesivo de base cementosa para baldosas cerámicas absorbentes.

CONSUMO: 2-6 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada del nº 4,5 ó 6.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg	€/Saco
GRIS: 0066125	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,320 ▲0,420	8,000 ▲10,500
BLANCO: 0065125	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,397 ▲0,497	9,925 ▲12,425

▲ Precio Mallorca



Mapesil 300°C

Sellante silicónico acético para altas temperaturas. Adecuado para realizar sellados elásticos resistentes hasta +300°C.

COLOR: negro.

CONSUMO: 3 m lineales por cartucho de 300 ml (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
NEGRO: 7367542	Caja 12 ud x 300 ml	75x12	A 12,600/ud



Mapesil AC

Sellante premium monocomponente de reticulación acética, resistente al moho, con tecnología BioBlock®, para movimientos de hasta el 25%.

COLORES: 40 colores disponibles, complementados con los mismos colores de "Juntas coloreadas Mapei" + transparente.

CONSUMO: 3,1 m lineales por cartucho de 310 ml (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
Según color	Caja 12 ud x 310 ml	100x12	s/color 13,200/ud

ISO 11600 G 25 LM
DIN 18545
BS 5889

ASTM C 920
TT S 00230C
TT S 001543A



Mapesil AC Eco NUEVO

Sellante premium de bajo impacto ambiental, producido a partir de fuentes renovables sin uso de recursos fósiles y envasado en cartuchos de plástico reciclado (50%).

COLORES: 12 colores disponibles, complementados con los mismos colores de "Juntas coloreadas Mapei" + transparente.

CONSUMO: 3,1 m lineales por cartucho de 310 ml (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
Según color	Caja 12 ud x 310 ml	100x12	s/color 13,200/ud



Mapesil GP

Sellante silicónico neutro para edificación, resistente al moho, para movimiento hasta 20%.

COLORES: transparente, gris, cobre, marrón oscuro.

CONSUMO: 2,8 m lineales por cartucho de 280 ml (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
Según color	Caja 12 ud x 280 ml	75x12	B 9,600/ud



Mapesil LM

Sellante premium inodoro de reticulación neutra, resistente al moho, con tecnología BioBlock® para piedra natural, en juntas de movimiento de hasta el 25%.

COLORES: transparente, blanco 100, gris 110, gris 111, gris 112, gris cemento 113, gris 114, negro 120, jazmín 130, beige 132 (según carta "Juntas coloreadas MAPEI").

CONSUMO: 3,1 metros lineales por cartucho de 310 ml (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO.



ISO 11600 F 25 LM
ISO 11600 G 25 LM
ASTM C 1248
DIN 18545

BS 5889
TT S 00230C
TT S 001543A
ISO 16938

Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
Según color	Caja 12 ud x 310 ml	75x12	A 20,050/ud



Mapesil Z Plus

Sellante silicónico, de reticulación acética, resistente al moho, para sanitarios, para movimientos de hasta el 20%.

COLORES: transparente, blanco.

CONSUMO: 2,8 m lineales por cartucho de 280 ml (sección 10x10 mm).

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
Según color	Caja 12 ud x 280 ml	75x12	A 7,200/ud



Mapesonic CR

Material fonoaislante a base de goma y corcho para aplicar antes de la colocación de pavimentos de cerámica, material pétreo, resilientes y madera multicapa.



Tipo	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
Espesor 2 mm	2818220	Rollo 20 m x 1 m Peso neto: 32,13 kg	15x1x20	A 13,100/m



Mapesonic Strip

Banda autoadhesiva de 50 mm de ancho y 3 mm de espesor, en rollos de 11 m, para colocar perimetralmente a la pavimentación, así como en los encuentros con pilares que la atraviesan, y evitar puentes acústicos, específicamente en combinación con MAPESONIC CR.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
2818944	Caja 4 rollos de 11 m	60x4x11	A 1,550/m

Mapestone PFS 2

Mortero premezclado para el rejuntado de pavimentos arquitectónicos en piedra, de excepcionales características físico-químicas, ideal para ambientes cíclicamente secos y mojados descritos en la clase de exposición XF4, con alta resistencia a la compresión, a las sales de deshielo, a los ciclos de hielo-deshielo y al agua de mar. COLOR: neutro y con posibilidad de colores blanco o gris oscuro para proyectos.

CONSUMO: según ancho de las juntas y dimensiones de los elementos pétreos.

APLICACIÓN: llana de goma MAPEI o rastrillo de goma.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
5AB098025	Saco 25 kg	50x1x25	B 1,100

Mapestone PFS PCC 2

Mortero premezclado modificado con polímeros, con bajo módulo elástico, para el rejuntado de pavimentos arquitectónicos en piedra, de excepcionales características físico-químicas, ideal para ambientes cíclicamente secos y mojados descritos en la clase de exposición XF4, con alta resistencia a la compresión, a las sales de deshielo, a los ciclos de hielo-deshielo y al agua de mar. COLOR: neutro.

CONSUMO: según ancho de la junta y dimensión de los elementos pétreos.

APLICACIÓN: llana de goma MAPEI o rastrillo de goma.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2782225	Saco 25 kg	50x1x25	B 1,140

Mapestone TFB 60

Mortero premezclado para la colocación de pavimentos arquitectónicos en piedra, de excepcionales características físico-químicas, ideal para ambientes cíclicamente secos y mojados descritos en la clase de exposición XF4, con alta resistencia a la compresión, a las sales de deshielo, a los ciclos de hielo-deshielo y al agua de mar. CONSUMO: aprox. 20kg/m² por cada cm de espesor.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
024525	Saco 25 kg	48x1x25	B 0,510

Mapestop

Microemulsión silicónica concentrada, a base de silanos y siloxanos, exenta de disolventes, para la realización de barreras químicas contra la humedad de remonte capilar. Relación de dilución en agua 1:15-19.

CONSUMO: indicativamente 8-9 kg/m de solución para una pared de 40 cm de espesor que corresponden a 0,4-0,6 kg/m de MAPESTOP.

APLICACIÓN: inyección o por gravedad.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
7340001	Bote metálico 1 kg	36x12x1	B 163,000
7340010	Bote metálico 10 kg	45x1x10	B 131,000

Mapestop Cream

Emulsión cremosa, a base de silano monómero para la realización de barrera química contra la humedad de remonte capilar.

COLOR: blanco.

APLICACIÓN: cartucho de 280 ml, salchichón de 600 ml.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
7340441	Salchichón 10 x 600 ml con un tubo para la inyección	89x10x600	A 40,750/ud
7340442	Cartucho 12 x 280 ml	140x12	A 20,750/ud

Mapestop Cream Tool 280

Tubo de inyección para MAPESTOP CREAM, para utilizar con pistolas manuales para cartuchos de 280 ml.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
7972142	Tubos de inyección 12 ud	140x12	A 9,500/ud

Mapestop Cream Tool 600

Tubo de inyección para MAPESTOP CREAM, para utilizar con pistolas manuales para salchichones de 600 ml.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
7972242	Tubos de inyección 4 ud	70x4	A 12,900/ud

Mapestop Injectors

Kit de recambio para MAPESTOP KIT DIFFUSION.

Contenido: 8 unidades por cada uno de los siguientes artículos:

- inyectores, Ø 12 mm;
- tubos perforados de 50 cm, Ø 12 mm exterior;
- tapones de cierre.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
7349001	Caja 8 ud	140 cajas	B 35,500/ud

Mapestop Kit Diffusion

Kit para la realización, a difusión lenta, de barrera química contra la humedad de remonte capilar.

CONTENIDO: 8 unidades de cada uno de los siguientes artículos:

- difusor en PE HD de 1,5 l;
- soporte de acero galvanizado;
- tubo de PVC de 100 cm, Ø 7 mm exterior;
- inyector, Ø 12 mm;
- tubo perforado de 50 cm, Ø 12 mm exterior;
- tapón de cierre.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
7339801	Caja 8 ud	21x1x8	B 107,000/ud

Mapetape

Banda autoadhesiva en frío para sellado e impermeabilización de juntas y fisuras. Disponible en ancho de 100 mm y acabado de color aluminio.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
7392630	Aluminio 100 mm 3x10	72x3x10	B 4,050/m

Mapetard ES

Aditivo líquido en solución acuosa, exento de cloruros, que permite retardar el tiempo de fraguado, mejorando la trabajabilidad de los morteros de fraguado rápido como PLANITOP RASA & RIPARA.

MAPETARD ES, se añade al agua de mezcla de PLANITOP RASA & RIPARA, en la cantidad máxima de una botella de 0,25 kg por cada saco de 25 kg, consiguiendo prolongar la trabajabilidad entre 15-20 minutos.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
0864539	Caja 25x0,25 kg	32x25x0,25	B 5,060/ud

Mapetard S

Retardante/estabilizante líquido para hormigones y morteros con baja pérdida de trabajabilidad.

CONSUMO: 0,1 a 2,0 l por cada 100 kg de cemento.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
086025	Garrafa 25 kg	22x1x25	A 3,750



Mapetex FG

Armadura de refuerzo de fibra de vidrio de 100 g/m² para PURTOP EASY.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
2816950	Rollo 50x1 m	48x1	B 3,950/m

Mapetex Sel N

Tejido no tejido macroporoso de polipropileno, para la armadura de membranas impermeables.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
2816325	Rollo 25x1 m	45x1x25	B 6,100/m

Mapetex System

Sistema anti-fractura para la colocación de cerámica y piedra sobre soportes fisurados o para confeccionar pavimentos cerámicos fácilmente removibles.

APLICACIÓN: según objetivo deseado:

- Sistema removible (semi-flotante): MAPETEX VLIES adherida con tiras cortadas de 1 cm de MAPETEX-STRIP cada 33 cm.
- Sistema anti-fractura (adherido): MAPETEX VLIES adherida con adhesivos MAPEI (KERAQUICK S1, ELASTORAPID, ULTRALITE S2, etc.).



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
281150	MAPETEX VLIES Rollo 1 m x 50 m Peso neto: 11,24 kg	15x1x50	A 9,420/m
281225	MAPETEX-STRIP Rollo 50 mm x 25 m	40x1x25	B 8,450/m

Mapetherm AR1

Mortero cementoso monocomponente, para el encolado y enlucido de paneles termoaislantes y para el sistemas de aislamiento térmico por el exterior.

COLOR: gris y blanco.

CONSUMO:

- 4,0-6,0 kg/m² según la técnica del encolado.
- 1,3-1,5 kg/m² por mm de espesor como enlucido. (recomendado: aprox. 4 mm en dos manos).

APLICACIÓN: llana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS: 255125	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,150
BLANCO: 255225	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,200



ETA 21/0945
ETA 21/0946
ETA 21/0947
ETA 21/0950

Mapetherm AR1 GG

Mortero cementoso monocomponente, de grano grueso, para el encolado y el enlucido de paneles termoaislantes y para sistemas de aislamiento térmico por el exterior.

COLORES: gris y blanco.

CONSUMO:

- 4,0-6,0 kg/m² según la técnica del encolado.
- 1,35-1,55 kg/m² por mm de espesor como enlucido. (recomendado: aprox. 4 mm en dos manos).

APLICACIÓN: llana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS: 2554025	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,970
BLANCO: 2554125	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,150



ETA 21/0947
ETA 21/0950

Mapetherm AR1 Light

Mortero cementoso monocomponente, aligerado, para el encolado y el enlucido de paneles termoaislantes y para sistemas de aislamiento térmico por el exterior.

COLOR: blanco.

CONSUMO:

- 3,0-5,0 kg/m² (según la técnica de encolado);
- 1,20-1,40 kg/m² por mm de espesor como enlucido (recomendado aprox. 4 mm).

APLICACIÓN: llana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2554223	Saco 23 kg	50x1x23	B 1,370



ETA 21/0947
ETA 21/0950

Mapetherm Flex RP

Enlucido elástico en pasta, fibrado, exento de cemento, aligerado, resistente a las agresiones biológicas, para exteriores e interiores.

Disponibles en las siguientes granulometrías:

- 0,5 mm y 1,5 mm.

CONSUMO:

- 0,5 mm: 1,9-2,1 kg/m² para 1 mm de espesor.
- 1,5 mm: 4,0-5,0 kg/m² para 3-4 mm de espesor.

APLICACIÓN: llana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
Blanco y Colores A*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 6,100
Colores B*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 6,600
Colores C*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 7,600
Colores según muestra	Bidón 20 kg	33x1x20	B 8,100

*Master Collection
EXtra Colour



Mapetop N AR6

Endurecedor industrial premezclado, listo para usar, compuesto de cuarzós con curva granulométrica seleccionada, cemento portland y aditivos especiales para la realización de capas de rodadura en pavimentos de hormigón.

CONSUMO:

- aplicación manual: de 1,5 a 2,5 kg/m² por capa;
- aplicación mecánica: de 3 a 5 kg/m².

APLICACIÓN: mediante espolvoreo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS CLARO 4LQ320325	Saco 25 kg	48x1x25	A 0,950



MapeWall Inietta & Consolida

Ligante inorgánico reactivo, a base de cal hidráulica natural, con bajísima emisión de VOC, para confeccionar lechadas de inyección superfluidas para la consolidación de albañilería.

CONSUMO: aprox. 1,50 kg/dm³ (de cavidad a rellenar).

APLICACIÓN: inyección o por colada.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1884720	Saco 20 kg	50x20	B 1,020



MapeWall Intonaca & Rinforza

Mortero para revoques transpirables y de albañilería, de elevadas prestaciones mecánicas, a base de cal hidráulica natural, con bajísima emisión de VOC, para la realización de revoques estructurales incluso armados y juntas en mamposterías y fábricas.

CONSUMO: aprox. 16 kg/m² (por cm de espesor).

APLICACIÓN: con paleta o proyección con máquina de mezcla continua.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS CLARO 1884625	Saco 25 kg	50x25	A 0,980



MapeWall Intonaco Base

Revoque de fondo transpirable, a base de cal hidráulica natural, para exteriores e interiores, para aplicar tanto a paleta como con máquina de proyectar morteros.

COLOR: gris.

CONSUMO: 15 kg/m² (por cm de espesor).

APLICACIÓN: máquina de proyectar de mezcla continua o a paleta.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg	Euro/Saco
1883125	Saco 25 kg	48x25	A 0,460 ▲0,530	11,500 ▲13,250



MapeWall Muratura Fine

Mortero de albañilería transpirable, coloreado, a base de cal hidráulica natural para la realización de juntas de tendel, remiendo y reemplazo.

COLOR: tufo, marfil y gris.

CONSUMO: 16,5 kg/m² (por cm de espesor).

APLICACIÓN: a paleta.



Color	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
Tufo	1885125	Saco 25 kg	50x1x25	B 0,950
Marfil	1885725	Saco 25 kg	50x1x25	B 0,950
Gris	1885325	Saco 25 kg	50x1x25	B 0,950



MapeWrap 11

Estuco epoxídico bicomponente con tiempo de fraguado lento, de consistencia tixotrópica, para la regularización de las superficies de hormigón.

CONSUMO: 1,55 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana plana o dentada.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
7321107	KIT (A+B) DE 6 KG Bote 4,5 kg } Bote 1,5 kg }	20x3x4,5 } 42x8x1,5 }	B 24,500



MapeWrap 31

Adhesivo epoxídico bicomponente de viscosidad media para la impregnación con "sistema en seco" de MAPEWRAP.

CONSUMO: en función del tipo de tejido y la altura.

APLICACIÓN: brocha o rodillo de pelo corto.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
7323006	KIT (A+B) DE 5 KG Bote 4 kg } Bote 1 kg }	20x3x4 } 36x12x1 }	A 33,500



MapeWrap C BI-AX W

Tejido bidireccional compensado de fibra de carbono de alta resistencia.

El tejido está disponible en dos gramajes y cada uno en diferentes anchos.



Tipo	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
360/40W	73D0904050	Rollo 50 m x 40 cm (360 g/m ²)	30x1x50	B 36,000/m



MapeWrap C Connector

Conectores preformados compuestos en fibra de carbono por un vástago rígido y un extremo libre donde impregnar con MAPEWRAP 31 para "deshilachar" para la realización de anclajes.

Longitud de la barra preformada de 20 cm, profundidad del agujero 15 cm.

Disponible en los diámetros 6, 8 y 10 mm.



Tipo	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
20/15/10	73N2251050	Caja 50 ud	24x1	B 42,500/ud

MapeWrap C UNI-AX W

Tejido unidireccional de fibra de carbono de alta resistencia y elevado módulo elástico (230.000 N/mm²). El tejido está disponible en dos gramajes y cada uno con diferentes anchos.

Bajo pedido, el producto está disponible en la versión con elevadísimo módulo elástico (390.000 N/mm²); con los mismos gramajes y anchos, denominado MAPEWRAP C UNI-AX HM.



Tipo	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
240/30 W	73F0403050W	Rollo 50 m x 30 cm (240 g/m ²)	30x1x50	A 25,000/m
300/20 W	73F0602050W	Rollo 50 m x 20 cm (300 g/m ²)	30x1x50	A 46,000/m
300/40 W	73F0604050W	Rollo 50 m x 40 cm (300 g/m ²)	30x1x50	A 63,000/m
600/40 W	73F1504050W	Rollo 50 m x 40 cm (600 g/m ²)	30x1x50	A 84,000/m



MapeWrap Primer 1

Imprimación epoxídica bicomponente específica para el sistema MAPEWRAP.

CONSUMO: 250-300 g/m².

APLICACIÓN: brocha o rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
7324003	KIT (A+B) DE 2 KG Unidad 2 kg	90x2	A 37,500

MapeWrap SG FIOCCO

Cuerda en fibra unidireccional de acero galvanizado de elevada resistencia para efectuar conexiones estructurales.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
73051010	Rollos 10 m	1000	B 32,000/m

Monofinish

Mortero cementoso monocomponente de fraguado normal para el enlucido del hormigón y revoques.

CONSUMO: 1,4 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana lisa.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
136522	Saco 22 kg	48x1x22	A 1,420



Monofinish HD

Mortero cementoso monocomponente, resistente a los sulfatos, para la reparación, enlucido y protección del hormigón sometido a fuerte abrasión.

CONSUMO: 1,4 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana lisa.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
136725	Saco 25 kg	50x1x25	B 2,950



Monolastic Zero NUEVO

Mortero de cemento impermeabilizante, monocomponente y elástico.

Campos de aplicación: impermeabilización de balcones, terrazas, baños, duchas, piscinas, antes de la colocación del revestimiento cerámico, con CO₂ totalmente compensado en todo el ciclo de vida.

CONSUMO: aprox. 1,1 kg/m² por mm de espesor.

Espesor mínimo: 2 mm.

APLICACIÓN: brocha, rodillo o llana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1674220	Saco 20 kg	50x1x20	A 6,575



Nivorapid

Nivelador cementoso, tixotrópico regularizador de base cementosa, de fraguado y endurecimiento ultrarrápido para aplicaciones tanto verticales como horizontales (para espesores de 1 a 20 mm).

CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana metálica.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
120125	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,650



Novoplan 10-80

Mortero cementoso autonivelante, bombeable, reforzado con fibras, adecuado para la nivelación en capa gruesa con espesores de 10 a 80 mm. Indicado para ambientes no húmedos en hogares, oficinas e instituciones.

El producto también puede utilizarse para la colocación de suelo radiante eléctrico o por agua, en ambientes secos (consultar imprimación según soporte).

COLOR: gris claro.

CONSUMO: 1,8 kg x mm de espesor.

APLICACIÓN: llana, rasqueta o bomba.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1491925	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,100

Novoplan Maxi

Nivelador cementoso de alta fluidez, alta conductividad térmica, reforzado con fibras y con endurecimiento rápido para espesores de 3 a 40 mm, específico para pavimentos calefactantes-refrigerantes.

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA: 16-18 partes de agua por 100 partes en peso NOVOPLAN MAXI.

APLICACIÓN: espátula, llana, barra de nivelación, bomba.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1495125	Saco 25 kg	50x1x25	A 1,350



Planex HR

Mortero autonivelante de endurecimiento rápido, resistente a la humedad, con espesores de 1 a 10 mm.

(Consultar imprimación según soporte).

CONSUMO: 1,7 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana o rasqueta.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
0135925	Saco 25 kg	50 sacos	A 1,700



Planex HR Maxi

Mortero autonivelante de endurecimiento rápido, resistente a la humedad, con espesores de 2 a 20 mm.

(Consultar imprimación según soporte).

CONSUMO: 1,7 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana o rasqueta.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
0135825	Saco 25 kg	50 sacos	B 1,950



Planicrete Latex ES

Látex de resina sintética para morteros cementosos, para mejorar la adherencia y las resistencias mecánicas. CONSUMO: ver ficha técnica.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
0372425	Garrafa 25 kg	24x1x25	A 8,140
0372405	Garrafa 5 kg	96x1x5	A 10,750
0372431	Botella 10 ud x 1 kg	50x10x1	B 11,250

Planigrout 300

Mortero epoxídico tricomponente, de consistencia fluida, para reparación de elementos de hormigón degradado, anclajes de precisión y blindaje de pavimentos industriales. CONSUMO: 2 kg/m² por mm de espesor. APLICACIÓN: mediante colado.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
048212K	Caja (A+B+C) 12,2 kg	36x1x12,2	B 12,000



Planipatch

Enlucido cementoso de textura fina tixotrópica de secado ultrarrápido para aplicación vertical, con un espesor de 0 a 10 mm.

COLOR: gris.

CONSUMO: 1,5 kg/mm/m².

APLICACIÓN: llana metálica.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
120325	Saco 25 kg	50x1x25	B 1,750



www.blauer-engel.de/uz113



Planiprep 4 LVT

Mortero en forma de pasta, listo al uso para nivelar y alisar juntas de hasta 2 mm de espesor sobre superficies de cerámica y piedra natural existentes. Rellena los espacios (juntas) entre los azulejos y forma un acabado fino y suave, adecuado para la instalación de LVT en baldosas o laminas en un tiempo récord (2 horas).

CONSUMO: aprox. 0,8-1,0 kg/m².

APLICACIÓN: llana metálica lisa.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
7347210	Bidón 10 kg	72x1x10	B 5,000



Planiprep Fix

Mortero cementoso polivalente, tixotrópico, de textura fina y secado ultrarrápido, adecuado para la reparación y nivelación de soportes en interior, incluyendo pavimentos y escalones.

COLOR: gris.

CONSUMO: 1,25 kg/mm/m².

APLICACIÓN: llana metálica.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1204344A	Caja 4x4 ALU	36x4x4	A 8,300



Planiseal 88

Mortero cementoso osmótico idóneo al contacto con agua potable, para la impermeabilización de estructuras de mampostería y de hormigón.

Material apto para estar en contacto con aguas de consumo humano (OTEC).

CONSUMO: 1,5 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana, brocha o proyección.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS: 0937025	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,717
BLANCO: 0937125	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,919



Planiseal 288

Mortero cementoso bicomponente para impermeabilización de estructuras subterráneas, cubetas y depósitos.

CONSUMO: aprox. 1,9 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: espátula, rodillo o brocha.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS: 0782025	KIT (A+B) DE 25 KG Saco	50x1x20	A 3,353
0782125	Bote 5 kg	96x1x5	A 3,353
BLANCO: 0782225	Saco 20 kg	50x1x20	A 3,353
0782325	Bote 5 kg	96x1x5	A 3,353



Planitop 200

Mortero cementoso, monocomponente, para el enlucido de superficies irregulares y acabados fratasados finos de paredes interiores y exteriores.

COLORES: gris y blanco.

CONSUMO: 1,3 kg/m² por mm de espesor en función del uso.

APLICACIÓN: llana lisa.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS: 222525	Saco 25 kg	50x1x25	A 2,250
BLANCO: 222425	Saco 25 kg	50x1x25	A 2,450



Planitop 210

Enlucido cementoso, hidrófugo, de textura fina, para hormigones y revestimientos plásticos.

COLOR: blanco.

CONSUMO: aprox. 1,3 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana metálica lisa.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS: 2224825	Saco 25 kg	50x1x25	A 1,050
BLANCO: 2224925	Saco 25 kg	50x1x25	A 1,250



Planitop 600 RasaGesso

Enlucido blanco, a base de cal y yeso, para el acabado liso de revocos en el interior, de yeso, anhidrita o cal/cemento secos y madurados.

COLOR: blanco.

CONSUMO: aproximadamente 1 kg /m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana metálica.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
BLANCO: 2227115	Saco 15 kg	50x1x15	B 1,300



Planitop Fast 330

Mortero cementoso de fraguado rápido, fibrorreforzado, para la regularización de los soportes verticales y horizontales, en interior y exterior, en espesores de 3 a 30 mm.

CONSUMO: aproximadamente 1,45 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
223525	Saco de polietileno 25 kg	48x1x25	A 1,350



Planitop Fine Finish

Mortero cementoso para el enlucido de textura muy fina indicado para obras cara vista.

COLOR: gris claro

CONSUMO: aprox. 1,2 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana metálica lisa o llana de goma.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2031720	Saco 20 kg	50x1x20	A 3,300



Planitop HDM Maxi

Mortero bicomponente fibrorreforzado de elevada ductilidad, a base de aglomerantes de reactividad puzolánica, para ser empleado en un espesor máximo de 25 mm, para la regularización de soportes de piedra, ladrillo y tufo, previa inserción de MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 o MAPEGRID B 250.

CONSUMO: 1,85 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: paleta, llana o proyección.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
203925 204005	KIT (A+B) DE 31,25 KG Saco de polietileno 25 kg } Garrafa 6,25 kg }	50x1x25 } 96x1x6,25 }	A 3,150



Planitop HDM Restauro

Mortero premezclado, bicomponente, de elevada ductilidad, a base de cal hidráulica (NHL) y **ECO-PUZOLANA**, de color claro, particularmente indicado para el refuerzo estructural "armado" de soportes de albañilería en combinación con MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 o MAPEGRID B 250 y para la regularización de soportes de piedra, ladrillo y tufo.

CONSUMO: 1,9 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana metálica lisa o proyección.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2038130 2038230	KIT (A+B) DE 29,75 KG Saco 25 kg } Garrafa 4,75 kg }	50x1x25 } 128x1x5 }	A 2,750



Planitop HPC

Mortero cementoso fluido, de elevadísimas prestaciones mecánicas, de retracción compensada, fibrorreforzado y de elevada ductilidad, para utilizar en combinación con fibras para el saneamiento y refuerzo del hormigón.

CONSUMO: aprox. 20 kg/m² por cm de espesor.

APLICACIÓN: vertido en encofrado estanco.



Nota: PLANITOP HPC se comercializa en combinación con las FIBRAS HPC (1,625 kg de FIBRAS HPC por cada saco de 25 kg de PLANITOP HPC).

Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2234125	Saco 25 kg	50x1x25	A 1,450



Planitop HPC Floor

Mortero cementoso de elevadísima fluidez y altísimas prestaciones mecánicas, de retracción compensada, fibrorreforzado y con elevada ductilidad, para el refuerzo del trasdós de forjados.

CONSUMO: aprox. 21 kg/m² por cm de espesor.

APLICACIÓN: mediante vertido.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2234325	Saco 25 kg	40x1x25	A 2,450



Planitop HPC Tixo

Mortero tixotrópico bicomponente, de altísimas prestaciones mecánicas, con comportamiento dúctil, fibrorreforzado con fibras metálicas, para la reparación y el refuerzo estructural de elementos de hormigón.

CONSUMO: aprox. 21 kg/m² por cm de espesor.

Nota: PLANITOP HPC TIXO se vende junto a las FIBRE HPC (1,625 kg de FIBRE HPC por cada saco de 25 kg de PLANITOP HPC TIXO).



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2234825	Saco 25 kg	50x1x25	B 1,350



Planitop Rasa & Ripara

Mortero cementoso tixotrópico fibrorreforzado de fraguado rápido, de retracción controlada, para la reparación y el nivelado del hormigón, aplicable en un espesor variable de entre 3 a 40 mm, en una sola capa.

CONSUMO: aprox. 15 kg/m² por cm de espesor.

APLICACIÓN: espátula o paleta.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
265325	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,300
265345A	Caja 4x5 kg ALU	36x4x5	A 1,500



Planitop Rasa & Ripara R4 Zero

NUEVO

Mortero cementoso tixotrópico y estructural de clase R4, fibrorreforzado, de fraguado rápido y retracción compensada, para la reparación y el enlucido del hormigón, aplicable en un espesor comprendido entre 3 y 40 mm, en una sola capa.

CONSUMO: aprox. 17 kg/m² por cm de espesor.

APLICACIÓN: espátula o paleta.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2653825	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,400



Plastimul 1K Super Plus

Emulsión bituminosa, monocomponente e impermeabilizante, exenta de disolventes, muy flexible, con esferas de poliestireno y gránulos de goma, de baja retracción, secado rápido y alto rendimiento.

CONSUMO: 0,8 kg/m² por mm de espesor de producto seco.

APLICACIÓN: con llana dentada o lisa, o por proyección con bomba peristáltica.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
277420	Bidón 19,5 kg	18x1x19,5	A 5,900



Plastimul E

Emulsión bituminosa impermeabilizante.

CONSUMO: 1-4 kg/m² en función del tipo de intervención.

APLICACIÓN: llana o brocha.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
0261225	Bote 25 kg	36x1x25	A 3,485

Plastimul High Flex Plus

Membrana impermeabilizante bituminosa en base agua, versátil y lista para usar para aplicación sobre soportes cementosos, láminas bituminosas, metales.

Barrera pasiva al gas Radón.

CONSUMO: 1,5 - 2 kg/m².

APLICACIÓN: rodillo, llana o por proyección.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
5071400004	Bidón 10 kg	44x10	A 15,463



PoroMap Deumidificante

Revoque deshumidificante, monoprodueto, resistente a las sales, para el saneamiento de muros afectados por humedad de remonte capilar.

COLOR: gris.

CONSUMO: 11-12 kg/m² (por cm de espesor).

APLICACIÓN: a paleta o máquina de proyectar de mezcla continua.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
189220	Saco 20 kg	50x1x20	A 0,910



PoroMap Finitura Civile

Mortero de enlucido transpirable de textura fina, a base de cal, para el acabado fratasado de revoques deshumidificantes.

CONSUMO: aprox. 1,3 kg/m² (por mm de espesor).

APLICACIÓN: llana metálica.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1896325	Saco 25 kg	50x1x25	A 1,100



PoroMap Finitura Granello

Mortero de enlucido transpirable de textura gruesa, a base de cal, para el acabado fratasado de revoques deshumidificantes.

CONSUMO: aprox. 1,3 kg/m² (por mm de espesor).

APLICACIÓN: llana metálica.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1896225	Saco 25 kg	50x1x25	B 1,080



PoroMap Rinzafto Plus

Mortero de enfoscado transpirable, resistente a las sales, a base de aglomerantes hidráulicos de reactividad puzolánica, para aplicar como primera capa para mejorar la adherencia y uniformizar la absorción del soporte.

COLOR: gris.

CONSUMO: 7,5-8 kg/m² (por 5 mm de espesor).

APLICACIÓN: a paleta o con máquina de proyectar mortero de mezcla continua.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1896125	Saco 25 kg	50x1x25	B 1,100



Primer 3296

Imprimador acrílico en dispersión acuosa, de fuerte penetración, consolidante y antipolvo, para recrecidos.

CONSUMO: 0,1-0,5 kg/m².

APLICACIÓN: brocha, rodillo o regadera.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
253110	Garrafa 10 kg	66x1x10	A 11,750
253105	Garrafa 5 kg	128x1x5	A 13,000

Primer EP 100W

Imprimador bicomponente epoxídico, en base agua, exento de disolventes, para soportes no absorbentes.

CONSUMO: aprox. 0,15-0,3 kg/m² en varias manos, en función de las características del soporte.

APLICACIÓN: en dos o más manos (en función de la rugosidad del soporte) con llana, a rodillo o por pulverización con sistema airless.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
0181804	KIT (A+B) DE 4 KG	600x1 } 108x3 }	B 33,000
0181904	Bote 1 kg } Bote 3 kg }		

Primer EP4 FAST

Imprimador epoxídico bicomponente, sin disolventes, para soportes húmedos.

CONSUMO: aprox. 0,4-0,5 kg/m², en función de las características del soporte.

APLICACIÓN: en una capa con llana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
0187315	KIT (A+B) DE 15 KG	48x11,95 } 108x3,05 }	A 35,600
0187415	Bote 11,95 kg } Bote 3,05 kg }		

Primer FD

Imprimador monocomponente para sellantes silicónicos e híbridos.

CONSUMO: 5-10 g/m (junta de 1 cm de profundidad).

APLICACIÓN: brocha.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
019152	Botellas caja 32x0,2 kg	33x32	A 35,300/ud



Primer G

Imprimación de resina sintética en dispersión acuosa, con baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC).

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m² según utilización.

APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
020125	Garrafa 25 kg	24x1x25	A 8,000
020110	Garrafa 10 kg	66x1x10	A 8,550
020105	Garrafa 5 kg	128x1x5	A 8,800



Primer Grip White

Promotor de adherencia universal, listo al uso, de bajas emisiones de sustancias volátiles (VOC) a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa e inertes de naturaleza silíceas. Para paredes y pavimentos en interiores.

Promueve la adherencia de revestimientos cementosos de la gama ULTRATOP LOFT.

COLOR: blanco.

CONSUMO: de 0,2 a 0,3 kg/m² según absorción del soporte.

APLICACIÓN: brocha o rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1560510	Garrafa 10 kg	64x10	B 11,300



Primer LT

Promotor de adherencia acrílico para ULTRATOP LOFT y revestimientos cementosos. Para uso en interiores.

COLOR: blanco.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m² por capa y dependiendo de la porosidad.

APLICACIÓN: brocha o rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1558405	Garrafa 5 kg	128x5	B 13,500



Primer M

Imprimador monocomponente para sellantes poliuretánicos, exento de disolventes, para superficies absorbentes y no absorbentes.

CONSUMO: 5-10 g/m (junta de 1 cm de profundidad).

APLICACIÓN: brocha.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
021452	Caja 32 ud x 0,250 kg	33x32	A 7,800/ud

Primer MF

Imprimador epoxídico bicomponente, libre de disolventes, para utilizar como promotor de adherencia de los productos de la línea MAPEFLOOR y para consolidar e impermeabilizar soportes cementosos, contra la humedad residual y como impregnador antipolvo de pavimentos de hormigón.

CONSUMO: 0,20-0,40 kg/m².

APLICACIÓN: brocha o rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
241104	KIT (A+B) DE 4 KG		
241504	Bote 3 kg } Botellín 1 kg }	90x1x3 } 36x12x1 }	B 31,500
241128	KIT (A+B) DE 28 KG		
241528	Bote 21 kg } Botellín 7 kg }	22x1x21 } 45x1x7 }	B 31,500

Primer P

Imprimador monocomponente para sellantes aplicados sobre materiales plásticos.

COLOR: transparente.

CONSUMO: 150g/m² (10-50 g/metro lineal de junta tratada, de 1 cm de profundidad).

APLICACIÓN: brocha.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
0801652	Botellín 150 ml	33x36	B 25,700/ud

Primer PU60

Resina de poliuretano resistente al agua para la consolidación e impermeabilización de soleras húmedas.

COLOR: marrón.

CONSUMO: 0,4-1,2 kg/m².

APLICACIÓN: brocha, rodillo o regadera.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
104710	Bote 10 kg	45x1x10	B 21,000

Primer PU Fast

Imprimador poliuretánico bicomponente para soportes absorbentes.

CONSUMO: Aprox. 0,15-0,3 kg/m² en varias manos, en función de las características del soporte.

APLICACIÓN: aplicar PRIMER PU FAST en dos o más manos (en función de la rugosidad del soporte) con llana o rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
0187810 0187710	KIT (A+B) DE 10 KG Botes de 4,5 kg } Botes de 5,5 kg }	108x1x4,5 } 108x1x5,5 }	A 28,573

Primer SN

Imprimador epoxídico bicomponente filerizado.

Pigmentable con MAPECOLOR PASTE.

CONSUMO: 0,3-0,7 kg/m² por mano, según las características del soporte.

APLICACIÓN: a llana americana lisa o regle liso.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
021520 021620	KIT (A+B) DE 20 KG Bidón metálico 16 kg } Bote metálico 4 kg }	22x1x16 } 75x1x4 }	A 20,400
021505 021605	KIT (A+B) DE 5 KG Bote 4 kg } Bote 1 kg }	20x3x4 } 27x12x1 }	B 26,800



Prosfas

Consolidante de base acuosa para recrecidos cementosos.

CONSUMO: 0,5-0,7 kg/m².

APLICACIÓN: rodillo, brocha o regadera.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
109125	Garrafa 25 kg	24x1x25	A 4,000

Pulicol 2000

Gel con disolventes para eliminar adhesivos y barnices.

CONSUMO: 0,3 kg/m².

APLICACIÓN: mediante llana, brocha o rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
113502	Bote metálico 2,5 kg	48x2x2,5	B 35,500

Purtop 200 NUEVO

Membrana bicomponente a base de poliurea para aplicar a mano sobre revestimientos impermeables.

CONSUMO: 2,5 kg/m² para espesor de 1,5 mm.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
7351614 7351714	Purtop 200/A 8 kg } Purtop 200/B 6 kg }	45x1x8 } 75x1x6 }	B 17,625



Purtop 1000 N

Membrana poliurética, bicomponente, sin disolventes, para aplicar mediante pulverización con bomba de doble mezcladora a alta presión, para realizar, en el mismo sitio, un revestimiento impermeable para cisternas, depósitos o obra hidráulica en general.

CONSUMO: 2,2 kg/m² por 2 mm de espesor.

APLICACIÓN: por pulverización con bomba de doble mezcladora a alta presión.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
4UF1539179 4UF9999979	CONJUNTO (A+B) Componente A 225 kg } Componente B 225 kg }	1x1x220 } 1x1x225 }	A 15,950



Purtop ADY

Aditivo para la colocación en una sola capa de la membrana impermeabilizante PURTOP EASY.

CONSUMO: 2 l para un envase de PURTOP EASY de 25 kg, 1,2 l para el de 15 kg y 0,5 l para el de 6 kg.

APLICACIÓN: mezclar con un taladro a media velocidad.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
7352528 7352531	Caja 8 x 2 l Bote de 1,2 l		A 26,200/l A 30,128/l

Purtop Easy

Membrana impermeabilizante poliuretánica, monocomponente y elástica.

COLOR: gris, rojo, blanco.

CONSUMO: 2 kg/m² para un espesor seco final aprox. de 1,2 mm. Según ficha técnica del producto.

APLICACIÓN: rodillo o llana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS:			
4UE1539115	Bidón metálico 15 kg	48x1x15	A 10,500
4UE1539125	Bidón metálico 25 kg	36x1x25	A 8,747
BLANCO			
4UE1539015	Bidón metálico 15 kg	48x1x15	A 10,800
4UE1539025	Bidón metálico 25 kg	36x1x25	A 9,100

Purtop Easy DW

Membrana poliuretánica bicomponente y elástica para la impermeabilización de depósitos para agua potable.

CONSUMO: 2,5 kg/m² equivalen a aprox. 2 mm de espesor seco.

APLICACIÓN: rodillo o llana.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
4UD1539015 4UD9999915	KIT (A+B) DE 15 KG Bidón metálico 12,2 kg } Bote metálico 2,8 kg }	48x12,2 } 108x2,8 }	B 18,352

Quarzo 0,25

Arena de cuarzo para utilizar como "carga" y/o "espolvoreo" para sistemas epoxídicos.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
238925	Saco 25 kg	63x1x25	A 0,980

Quarzo 0,5

Arena de cuarzo para utilizar como "carga" y/o "espolvoreo" para sistemas epoxídicos.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
239025	Saco 25 kg	63x1x25	A 1,190

Quarzo 1,2

Arena de cuarzo para utilizar como "carga" y/o "espolvoreo" para sistemas epoxídicos.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
238725	Saco 25 kg	63x1x25	A 0,960

Quarzo 1,9

Mezcla de cuarzoides esferoidales de granulometría controlada, para utilizar como "carga" en MAPEFLOOR I 900 para la preparación de recrecidos con consistencia "tierra húmeda".
CONSUMO: mezcla aconsejada para la realización de recrecidos: 8-13 kg de QUARZO 1,9 kg por cada kg de MAPEFLOOR I 900 (A+B).



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
238525	Saco 25 kg	63x1x25	B 1,300

Quarzolite Base Coat

Fondo acrílico pigmentado, para exteriores e interiores, que uniformiza, rellena y promueve la adherencia.

CONSUMO: 0,3-0,5 kg/m² por mano.

APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.

ETA 21/0945

ETA 21/0946

ETA 21/0947

ETA 21/0950

*Master Collection

EXtra Colour



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	8,300
Colores B*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	8,800
Colores C*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	9,800
Colores según muestra	Bidón	20 kg	33x1x20	B	10,300

Quarzolite HF Plus

Pintura acrílica higienizante con cuarzo granular, para exteriores e interiores, duradera y con capacidad de relleno, resistente a algas y mohos.

CONSUMO: 0,35-0,45 kg/m² (referido a dos manos de producto).

APLICACIÓN: brocha, rodillo o pistola de proyección.

*Master Collection

EXtra Colour



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	13,100
Colores B*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	13,600
Colores C*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	14,600
Colores según muestra	Bidón	20 kg	33x1x20	B	15,100



Quarzolite Pittura

Pintura acrílica con cuarzo microgranulado, para exteriores e interiores, para uniformizar y de protección duradera.

CONSUMO: 0,3-0,4 kg/m² referido a dos manos de producto.

APLICACIÓN: brocha, rodillo o pistola de proyección.

*Master Collection

EXtra Colour



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	10,700
Colores B*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	11,200
Colores C*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	12,200
Colores según muestra	Bidón	20 kg	33x1x20	B	12,700

Quarzolite Tonachino

Revestimiento acrílico con espesor, para exteriores e interiores, de elevada protección y propiedades de relleno. Disponible en las siguientes granulometrías: 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm y 2,0 mm.

CONSUMO:

– 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²;

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;

– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²;

– 2,0 mm: 3,0-3,5 kg/m².

APLICACIÓN: llana.

ETA 21/0945 ETA 21/0947

ETA 21/0946 ETA 21/0950

*Master Collection

EXtra Colour



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	5,100
Colores B*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	5,600
Colores C*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	6,600
Colores según muestra	Bidón	25 kg	33x1x25	B	7,100



Quarzolite Tonachino Plus

Revestimiento acrílico higienizante, para exteriores e interiores, con una elevada protección y resistencia a las algas y mohos. Disponible en las siguientes granulometrías: 1,2 mm y 1,5 mm.

CONSUMO:

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;

– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m².

APLICACIÓN: llana.

ETA 21/0945 ETA 21/0947

ETA 21/0946 ETA 21/0950

*Master Collection

EXtra Colour



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	6,500
Colores B*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	7,000
Colores C*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	8,000
Colores según muestra	Bidón	25 kg	33x1x25	B	8,500



Re-Con Zero Evo

Producto en polvo de dos componentes utilizado para recuperar completamente el hormigón devuelto de obra.
CONSUMO: 1 kit de 2 kg por m³ de hormigón.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kit	
755512	Kit bolsa	2 kg	40x6x2	B	38,350/kit

Rete Vetro 320

Malla de fibra de vidrio para el refuerzo de sistemas epoxídicos.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/m	
178350	Rollo	50x1 m	10x1x50	B	16,100/m

Rollcoll

Adhesivo de uso general, en dispersión acuosa, para todo tipo de pavimentos y revestimientos vinílicos y textiles.

CONSUMO:

- 0,30-0,50 kg/m² con llana;
- 0,20-0,30 kg/m² con rodillo;
- 0,25-0,30 kg/m² proyectado.

APLICACIÓN: llana MAPEI nº 1, 2 ó 3, TKB A1, A2, B1, B2, rodillo o proyectado.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
115105	Bote	5 kg	100x1x5	B	9,600
115101	Caja	12x1 kg	450x1x1	B	18,000
115116	Bidón	16 kg	44x1x16	A	7,200

SAETTA

Micro hormigón de fraguado rápido, de altas prestaciones (40 Mpa) que permite el desencofrado en 2 horas, ideal para actuaciones en elementos de la vía pública.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
3629625	Saco	25 kg	50x25x1	A	1,200

Silancolor AC Pittura

Pintura acríl-siloxánica, para exteriores e interiores, hidrorrepelente, con alta resistencia a los UV.

CONSUMO: 0,3-0,4 kg/m² para dos manos.

APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.

* Master Collection
EXtra Colour



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	13,400
Colores B*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	13,900
Colores C*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	14,900
Colores según muestra	Bidón	20 kg	33x1x20	B	15,400

Silancolor AC Pittura Plus

Pintura acril-siloxánica higienizante para interiores y exteriores, hidrorrepelente y resistente a mohos y algas.
CONSUMO: 0,3-0,4 kg/m² (referido a dos manos de producto).
APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.

*Master Collection
EXtra Colour



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	16,000
Colores B*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	16,500
Colores C*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	17,500
Colores según muestra	Bidón	20 kg	33x1x20	B	18,000



Silancolor AC Tonachino

Revestimiento acril-siloxánico de espesor, para exteriores e interiores, hidrorrepelente y con elevada capacidad de relleno.
Disponible en la siguiente granulometría: 1,2 mm, 1,5 mm.
CONSUMO: 1,9-2,3 kg/m².
APLICACIÓN: llana.

ETA 21/0945
ETA 21/0946
ETA 21/0947
ETA 21/0950

*Master Collection
EXtra Colour



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	25 kg	33x1x25	A	6,500
Colores B*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	7,000
Colores C*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	8,000
Colores según muestra	Bidón	25 kg	33x1x25	B	8,500



Silancolor AC Tonachino Plus

Revestimiento acril-siloxánico higienizante para interiores y exteriores, hidrorrepelente y resistente a mohos y algas.
Disponible en las siguientes granulometrías: 1,2 mm, 1,5 mm.
CONSUMO: 1,9-2,3 kg/m².
APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.

ETA 21/0945
ETA 21/0946
ETA 21/0947
ETA 21/0950

*Master Collection
EXtra Colour



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	7,100
Colores B*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	7,600
Colores C*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	8,600
Colores según muestra	Bidón	25 kg	33x1x25	B	9,100



Silancolor Base Coat

Fondo siloxánico pigmentado, para exteriores e interiores, que uniformiza, con capacidad de relleno e hidrorrepelente.
CONSUMO: 0,3-0,5 kg/m² por mano.
APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.

ETA 21/0945
ETA 21/0946
ETA 21/0947
ETA 21/0950

*Master Collection
EXtra Colour



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	9,300
Colores B*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	9,800
Colores C*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	10,800
Colores según muestra	Bidón	20 kg	33x1x20	B	11,300

Silancolor Base Coat Plus

Fondo siloxánico pigmentado higienizante para interiores y exteriores, que uniformiza y resistente a mohos y algas.
CONSUMO: 0,2-0,3 kg/m² (por mano).
APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.

ETA 21/0945
ETA 21/0946
ETA 21/0947
ETA 21/0950

*Master Collection
EXtra Colour



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	10,200
Colores B*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	11,700
Colores C*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	11,700
Colores según muestra	Bidón	20 kg	33x1x20	B	12,200



Silancolor Cleaner Plus

Detergente higienizante en solución acuosa resistente a mohos y algas, que uniformiza.

CONSUMO: 0,2-1 kg/m² de solución lista al uso.

APLICACIÓN: pulverizador manual con baja presión o brocha.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1082105	Garrafa 5 kg	96x1x5	A 7,500
1082101	Caja 12x1 kg	336x1x1	B 8,700



Silancolor Pittura Zero NUEVO

Pintura siloxánica higienizante, para exteriores e interiores, hidrorrepelente, transpirable, resistente a mohos y algas.

CONSUMO: 0,3-0,4 kg/m² (referido a dos manos de producto).


APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.

*Master Collection

EXtra Colour



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
Blanco y colores A*	Bidón 20 kg	33x1x20	A 21,350
Colores B*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 21,850
Colores C*	Bidón 20 kg	33x1x20	B 22,850
Colores según muestra	Bidón 20 kg	33x1x20	B 23,350



Silancolor Primer

Fondo siloxánico transpirable, que uniformiza.

CONSUMO: 0,10-0,15 kg/m².

APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.

ETA 21/0945
ETA 21/0946
ETA 21/0947
ETA 21/0950



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2559710	Garrafa 10 kg	66x1x10	B 14,800

Silancolor Primer Plus

Fondo siloxánico higienizante, que uniformiza, resistente a mohos y algas..

CONSUMO: 0,1-0,3 kg/m².

APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.

ETA 21/0945
ETA 21/0946
ETA 21/0947
ETA 21/0950



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2559810	Garrafa 10 kg	66x1x10	A 16,750



Silancolor Tonachino

Revestimiento siloxánico con espesor, para exteriores e interiores, hidrorrepelente, transpirable y con un elevado poder de relleno.

Disponibile en las siguientes granulometrías: 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm y 2,0 mm.

CONSUMO:

– 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²;

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;

– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²;

– 2,0 mm: 3,0-3,5 kg/m².

APLICACIÓN: llana.

ETA 21/0945 ETA 21/0947
ETA 21/0946 ETA 21/0950

*Master Collection - EXtra Colour



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
Blanco y colores A*	Bidón 25 kg	33x1x25	B 7,700
Colores B*	Bidón 25 kg	33x1x25	B 8,200
Colores C*	Bidón 25 kg	33x1x25	B 9,200
Colores según muestra	Bidón 25 kg	33x1x25	B 9,700



Silancolor Tonachino Plus

Revestimiento siloxánico higienizante para interiores y exteriores, hidrorrepelente, transpirable y resistente a mohos y algas. Disponible en las siguientes granulometrías: 0,7 mm, 1,2 mm y 1,5 mm.

CONSUMO:

– 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²;

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;

– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m².

APLICACIÓN: llana.

ETA 21/0945 ETA 21/0947

ETA 21/0946 ETA 21/0950



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	8,300
Colores B*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	8,800
Colores C*	Bidón	25 kg	33x1x25	B	9,800
Colores según muestra	Bidón	25 kg	33x1x25	B	10,300



*Master Collection - EXtra Colour

Silexcolor Base Coat

Fondo a base de silicatos, pigmentado, para interiores y exteriores, que uniformiza y rellena, con elevada transpirabilidad conforme a la norma DIN 18363.

CONSUMO: 0,3-0,5 kg/m² por mano.

APLICACIÓN: brocha, rodillo o proyección.

*Master Collection

EXtra Colour



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	8,400
Colores B*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	8,900
Colores C*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	9,900
Colores según muestra	Bidón	20 kg	33x1x20	B	10,400

Silexcolor Marmorino

Revestimiento mineral a base de silicatos, enlucido fino, para exteriores e interiores, altamente decorativo y con elevada resistencia química, conforme a la norma DIN 18363.

CONSUMO: 0,8-1,0 kg/m² (según el tipo de efecto deseado).

APLICACIÓN: llana.

*Master Collection

EXtra Colour



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	9,100
Colores B*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	9,600
Colores C*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	10,600
Colores según muestra	Bidón	20 kg	33x1x20	B	11,100

Silexcolor Pittura

Pintura a base de silicatos, con elevada transpirabilidad y adherencia química, exterior e interior, según norma DIN 18363.

CONSUMO: 0,35-0,45 kg/m² para dos manos.

APLICACIÓN: brocha, rodillo o pulverizador.

*Master Collection

EXtra Colour



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	14,400
Colores B*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	14,900
Colores C*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	15,900
Colores según muestra	Bidón	20 kg	33x1x20	B	16,400

Silexcolor Primer

Imprimación a base de silicato, específico para uniformar la absorción del soporte de elevada transpirabilidad, según norma DIN 18363.

CONSUMO: 0,1-0,15 kg/m².

APLICACIÓN: brocha, rodillo o pulverizador.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
2559410	Garrafa	10 kg	66x1x10	B	9,000

Silexcolor Tonachino

Revestimiento a base de silicatos, con espesor, para exteriores e interiores, transpirable y con un elevado poder de relleno. Disponible en las siguientes granulometrías: 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm y 2,0 mm.

CONSUMO:

- 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²;
- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;
- 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²;
- 2,0 mm: 3,0-3,5 kg/m².

APLICACIÓN: llana.

* Master Collection

EXtra Colour



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
Blanco y colores A*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	8,150
Colores B*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	8,650
Colores C*	Bidón	20 kg	33x1x20	B	9,650
Colores según muestra	Bidón	20 kg	33x1x20	B	10,150



Tixobond Grey

Adhesivo cementoso gris, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, para la colocación de baldosas cerámicas (espesor del adhesivo hasta 15 mm).

CONSUMO: 1,25 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana dentada 4 ó 5 ó 6 ó 10.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg		€/Saco
004325	Saco	25 kg	48x1x25	A	0,494 ▲0,594	12,350 ▲14,850

▲ Precio Mallorca



Tixobond White

Adhesivo cementoso blanco, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, para la colocación de baldosas cerámicas (espesor aplicable de adhesivo hasta 15 mm).

CONSUMO: 1,2 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana dentada 4 ó 5 ó 6 ó 10.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg		€/Saco
004425	Saco	25 kg	48x1x25	A	0,600 ▲0,700	15,000 ▲17,500

▲ Precio Mallorca



Topcem

Aglomerante hidráulico especial, de fraguado normal y secado rápidos, para la confección de recrecidos de retracción controlada en soleras (4 días).

CONSUMO: 2-2,5 kg/m² por cm de espesor.

APLICACIÓN: mediante regleado y compactado.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
024620	Saco	20 kg	48x1x20	A	0,820



Topcem Pronto

Mortero premezclado listo para usar, de fraguado normal, con retracción controlada, para la realización de soleras de secado rápido (4 días).

CONSUMO: 18-20 kg/m² por cm de espesor, en función del grado de compactación.

APLICACIÓN: mediante regleado y compactado.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
024325	Saco	25 kg	48x1x25	A	0,440



Triblock P

Imprimación tricomponente epoximentosa para la impermeabilización de soportes húmedos no absorbentes.

CONSUMO: 0,5 kg/m².

APLICACIÓN: brocha y rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
110705	Bote 5 kg	27x1x5	A 16,500

Ultrabond 333

Adhesivo acrílico, en dispersión acuosa, exento de disolventes, para pavimentos vinílicos y textiles.

CONSUMO: 0,30-0,50 kg/m² según la uniformidad del soporte o del reverso del pavimento.

APLICACIÓN: llana dentada MAPEI nº 1, 2, ó 3, TKB A1, A2, B1 o B2.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
072925	Bidón 25 kg	33x1x25	A 5,700

Ultrabond Eco 4 LVT

Adhesivo para LVT, fibrorreforzado. Específicamente desarrollado para la colocación de pavimentos LVT, garantiza prestaciones excelentes en términos de adhesión y estabilidad dimensional.

COLOR: beige claro.

CONSUMO: llana Mapei nº 1: 0,25-0,30 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada MAPEI nº 1, TKB A1 o A2.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
BEIGE CLARO: 0666214	Bidón 14 kg	44x1x14	A 8,200



www.blauer-engel.de/uz113



Ultrabond Eco 375

Adhesivo en dispersión acuosa, de agarre inicial fuerte y rápido, con tiempo abierto prolongado y muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), para pavimentos vinílicos.

CONSUMO: 0,25-0,35 kg/m².

APLICACIÓN: llana MAPEI nº 1, TKB A2 o B1.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1943214	Bidón 14 kg	44x1x14	A 7,150



www.blauer-engel.de/uz113



Ultrabond Eco 380

Adhesivo en dispersión acuosa, con un fuerte y rápido agarre inicial, con tiempo abierto muy largo, para pavimentos vinílicos.

CONSUMO: 0,20-0,45 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada MAPEI nº 1, 2, TKB A1, A2 o B1 ó rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1943414	Bidón 14 kg	44x1x16	B 9,000

Ultrabond Eco 520

Adhesivo en dispersión acuosa, de alto y rápido agarre inicial, con baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), específico para pavimentos de linóleo.

CONSUMO: 0,3-0,45 kg/m².

APLICACIÓN: Ilana dentada MAPEI nº 2, 3, TKB B1, B2.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
194616	Bidón 16 kg	33x1x16	B 7,200



Ultrabond Eco 530

Adhesivo para linóleo, de fuerte y rápido agarre inicial. Idóneo para el encolado de linóleo sobre film de adhesivo fresco.

CONSUMO: 0,30-0,45 kg/m².

APLICACIÓN: Ilana dentada MAPEI nº 2, 3, TKB B1 o B2.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1946116	Bidón 16 kg	33x1x16	A 7,800



www.blauer-engel.de/uz113



Ultrabond Eco 571 2K

Adhesivo poliuretánico bicomponente, de baja viscosidad, exento de agua y disolventes para el encolado, en el interior y en el exterior, de pavimentos de PVC y goma.

CONSUMO: 0,3-0,6 kg/m².

APLICACIÓN: Ilana dentada MAPEI nº 1, 2, 3, TKB A1, A2, B1 o B2.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
232110	Bote 10 kg	48x1x10	B 10,000



0474



Ultrabond Eco Fast Track

Adhesivo en dispersión acuosa de altas prestaciones, de fraguado rápido, para la restauración de pavimentos resilientes y la instalación de zócalos, molduras y perfiles.

COLOR: beige.

CONSUMO: 0,20 a 0,40 kg/m².

APLICACIÓN: Ilana dentada MAPEI nº 1, 2, 3, TKB A1, A2, B1 o B2.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
BEIGE: 0666405	Bidón 5 kg	90x1x5	B 13,500



Ultrabond Eco Fix

Adhesivo en dispersión acuosa, de pegajosidad permanente, para losetas autoinstalables, exento de disolventes y baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC).

CONSUMO: 0,8-0,15 kg/m².

APLICACIÓN: Ilana dentada MAPEI nº 1, TKB A1, A4 y rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
358010	Bote 10 kg	44x1x10	A 11,000



0474



www.blauer-engel.de/uz113



Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall & Floor

Adhesivo monocomponente a base de polímeros de silano modificados para la colocación de LVT en paredes.

COLOR: marfil.

CONSUMO: 0,25-035 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada MAPEI no. 1 o TKB A1/A2/B1.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
3586707	Bote 7 kg	100x1x7	B 21,100



www.blauer-engel.de/uz113



Ultrabond Eco P909 2K

Adhesivo de poliuretano de dos componentes, sin disolventes, con muy baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (EMICODE EC1 PLUS) para todos los tipos de parquet.

CONSUMO: 1 kg/m².

APLICACIÓN: espátula dentada MAPEI para madera.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
232210	Bote 10 kg	44x1x10	B 8,000



Ultrabond Eco PU 2K

Adhesivo bicomponente de poliuretano, de altas prestaciones y libre de disolventes, de deslizamiento vertical nulo, para la colocación de baldosas cerámicas y material pétreo, con muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC).

CONSUMO: 2,5-5 kg/m².

COLORES: blanco.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
BLANCO:			
2321810	Bote 10 kg	48x1x10	A 15,700
2321805	Bote 5 kg	100x1x5	A 18,000



Ultrabond Eco S948 1K

Adhesivo monocomponente a base de polímeros de silano modificados, para todo tipo de parquet, con muy baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC).

CONSUMO: 800-1.200 g/m².

APLICACIÓN: espátula dentada MAPEI para madera.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
0744915	Bidón 15 kg	48x1x15	A 10,500
0744914	Bidón 2x7 kg	48x2x7	A 10,700



www.blauer-engel.de/uz113

Ultrabond Eco Tack 4 LVT

Adhesivo en dispersión acuosa, con pegajosidad permanente, para LVT, SPC y LVT rígido autoportante.

CONSUMO: 0,9-0,13 kg/m².

APLICACIÓN: rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
3585415	Bidón 15 kg	30x1x15	A 12,000



Ultrabond Eco V4 Evolution

NUEVO

Adhesivo universal "todo en uno" con rápida y fuerte adhesión inicial y largo tiempo abierto, para la colocación de pavimentos y revestimientos resilientes y textiles. Muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC). CONSUMO: 0,20-0,45 kg/m².

APLICACIÓN: Ilana dentada MAPEI nº 1, 250-300 g/m², n.2 350-450 g/m²

Rodillo 200 g/m² - TKB A1/A2: 200-300 g/m², TKB B1: 300-350 g/m² - TKB B2: 350-450 g/m².



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
0672114	Bidón 14 kg	44x14	A 9,000



www.blauer-engel.de/uz113



Ultrabond Eco V4SP

Adhesivo acrílico universal en dispersión acuosa, sin disolventes, con un tiempo abierto prolongado. Para la colocación de pavimentos de goma, PVC, vinílicos, poliolefinicos, linóleo y moqueta.

Muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC). CONSUMO: 0,20-0,45 kg/m².

APLICACIÓN: Ilana dentada MAPEI nº 1, 2 ó 3, TKB A1, B1 o B2.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
067214	Bidón 14 kg	44x14	A 10,000



www.blauer-engel.de/uz113



Ultrabond Eco V4SP Conductive

Adhesivo en dispersión acuosa, de color claro para la instalación de pavimentos conductores de vinilo, caucho y textiles, con muy baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC).

CONSUMO: 0,3-0,4 kg/m².

APLICACIÓN: Ilana dentada MAPEI.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
0666116	Bidón 16 kg	33x1x16	B 19,000



www.blauer-engel.de/uz113

Ultrabond Eco V4SP Fiber

Adhesivo universal en dispersión acuosa, mejorado con fibras, con muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), de tiempo abierto muy prolongado, especialmente indicado para la colocación de pavimentos de goma y PVC.

CONSUMO: 0,20-0,45 kg/m².

APLICACIÓN: Ilana dentada MAPEI nº 1, 2 o 3, TKB A1, A2, B1, B2.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
067314	Bidón 14 kg	44x1x14	B 12,000



www.blauer-engel.de/uz113

Ultrabond Eco VS90 Plus

Adhesivo universal en dispersión acuosa, con muy baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC) para la colocación de pavimentos flexibles.

COLOR: beige.

CONSUMO: 0,20 a 0,45 kg/m².

APLICACIÓN: Ilana dentada MAPEI nº 1, 2 y 3, espátula TKB A1/A2/B1/B2.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
0657114	Bidón 14 kg	44x1x14	B 8,000



www.blauer-engel.de/uz113



Ultrabond MS Rapid

Adhesivo de montaje para interiores y exteriores, con elevado efecto ventosa y fraguado rápido.

COLOR: blanco.

CONSUMO: 5 metros lineales de cordón, sección triangular.

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
2463994IT	Cartucho 12 ud x 290 ml	96x12	A 15,300/ud



Ultrabond P902 2K

Adhesivo epoxi-poliuretánico de dos componentes para el encolado de parquet de cualquier formato y especie sobre morteros cementosos realizados con MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM y TOPCEM PRONTO, soleras de cemento, pisos antiguos de madera, cerámica, mármol, terrazo, etc. Idóneo para los sistemas de calefacción por suelo radiante.

CONSUMO: 1,0 a 1,5 kg/m².

APLICACIÓN: espátula dentada MAPEI para madera nº 2 y 4.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
CLARO: 132910	Unidad A+B 10 kg	44x1x10	B 10,200

Ultrabond P913 2K Plus Color Claro

Adhesivo epoxipoliuretánico, bicomponente, para pavimentos de madera maciza, de medio formato y para todos los tipos de preacabados.

CONSUMO: 1,0 a 1,35 kg/m².

APLICACIÓN: espátula dentada MAPEI para madera.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
CLARO: 1331511	Bidón 10 kg	44x1x10	B 7,600

Ultrabond P980 1K

Adhesivo monocomponente poliuretánico, sin disolvente, para el encolado de parquet preacabado multicapa, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles.

CONSUMO: 800-1.000 g/m².

APLICACIÓN: espátula dentada MAPEI para madera.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
246415	Bidón 15 kg	48x1x15	B 8,500



Ultrabond P990 1K

Adhesivo poliuretánico, monocomponente, listo al uso, elástico y sin disolvente, para todo tipo de parquet y laminados, sobre soportes realizados con MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM y TOPCEM PRONTO, soportes de base cementosa, viejas pavimentaciones de madera, cerámica, mármol, terrazo, etc. Ideal para suelos de calefacción radiante.

CONSUMO: 0,8-1 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada MAPEI para madera nº 2 y 4.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
CLARO: 244415	Bidón 15 kg	44x1x15	A 9,500
244407	Bote 7 kg	100x1x7	B 11,800
244440	Caja 20 ud x 600 ml	30x20x1	B 11,000/ud



Ultrabond Super Grip

Adhesivo de montaje acrílico para interiores, con elevado efecto ventosa inicial.

CONSUMO: 15 metros lineales de cordón de 5 mm de diámetro.

APLICACIÓN: pistola Mapei Gun 310 PRO.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/ud	
065853	Cartucho	12x310 ml	75x12	A	5,950/ud



Ultrabond Turf 2 Stars

Adhesivo poliuretánico bicomponente de fraguado rápido, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), para el encolado de mantos de césped artificial.

CONSUMO: 0,4-0,5 kg por metro lineal de banda de unión de 40 cm de ancho (10 kg de producto por 20-25 metros lineales).

APLICACIÓN: llana dentada MAPEI del nº 3 y 4.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
VERDE: 072715 072705	Bidón	15 kg	33x1x15	A	7,400*
	Bote	5 kg	80x1x5	A	8,900*



Ultrabond Turf 2 Stars Pro

Adhesivo poliuretánico bicomponente de fraguado rápido, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), para el encolado de mantos de césped artificial de última generación.

CONSUMO: 0,4-0,5 kg por metro lineal de banda de unión de 40 cm de ancho (10 kg de producto por 20-25 metros lineales).

APLICACIÓN: llana dentada MAPEI del nº 3 y 4.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
6RC356115	Bidón	15 kg	33x1x15	B	8,200
6RC356105	Bidón	5 kg	90x1x5	B	9,200



Ultrabond Turf LS

Adhesivo monocomponente a base de polímeros silánicos, listo al uso, para la unión de césped sintético decorativo.

COLOR: verde

CONSUMO: variable según el método de aplicación.

APLICACIÓN: pistola, por extrusión de cartucho.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/ud	
0744543	Caja	12 x 300 ml	96x12x1	B	9,800/ud

Ultrabond Turf Tape 300

NUEVO

Banda de unión para la colocación de césped sintético.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/m	
178960	Rollo	300 metros lineales	18x1x300	A	2,000/m

Ultrabond Turf Tape Pro

Banda de unión para la colocación de césped sintético.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/m
1788260	Rollo 300 metros lineales	18x1x300	B 1,500/m

Ultracare Acid Cleaner

Limpiador líquido concentrado a base de ácido para eliminar los restos de cemento rebeldes en baldosas cerámicas, mosaico vítreo y piedra natural resistente a los ácidos. Ideal para la limpieza final tras la colocación de cerámica y para la limpieza de eflorescencias salinas y cal. APLICACIÓN: puro o diluido (ver Ficha Técnica).



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
1150331UK	Garrafa de 1 l caja 10 x 1 l unidad mínima de venta 1 caja de 10 envases	50x10x1	A 8,890/l



Ultracare Anti-Mould Protector

NUEVO

Tratamiento protector contra el moho, en base agua. Ofrece una protección incolora, eficaz y duradera contra la formación de moho, reduciendo el riesgo de su formación antiestética y su ennegrecimiento. Para paredes interiores y exteriores. APLICACIÓN: aplicar puro pulverizando sobre la superficie a tratar. Retirar exceso.

RENDIMIENTO: hasta 30 m² (1 mano) según soporte.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
1149426UK	Nebulizador 0,75 l caja 6x0,75 l peso neto 1 envase: 0,75 kg peso neto 1caja (6 env.): 4,50 kg unidad mínima de venta: envase 0,75 l	68x6x0,75	A 13,000/ud

Ultracare Epoxy Off Gel

Limpiador especial de alta viscosidad para eliminar residuos de rejuntado epoxi (tipo KERAPOXY, KERAPOXY CQ y KERAPOXY EASY DESIGN). Gracias a su particular viscosidad es ideal para aplicaciones en pared. APLICACIÓN: agitar y aplicar con brocha sobre mancha y dejar actuar 15-20 min., frotar con estropajo y enjuagar con agua.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
1149931UK	Garrafa de 1 l caja 10 x 1 l unidad mínima de venta 1 envase de 1 l	50x10x1	A 21,360/l

Ultracare Fuga Fresca

Pintura a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa para la reparación de los colores en las juntas de las baldosas cerámicas.

COLORES: disponible en 40 colores de la gama de juntas cementosas MAPEI (ULTRACOLOR PLUS, KERACOLOR SF, KERACOLOR FF y KERACOLOR GG).

CONSUMO: según las dimensiones de la junta.

APLICACIÓN: a pincel o con frasco aplicador.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
Según color	Bote 1 kg Dosificador 12x160 g unidad mínima de venta 1 envase dosificador de 160 g	36x12x1 215x12x1	A 14,090 s/color 6,130/ud

Ultracare Grout Cleaner **NUEVO**

Detergente alcalino concentrado profesional para la limpieza de juntas en paredes y suelos exteriores e interiores de gres porcelánico, cerámica, terracota, clinker, mosaico de vitreo, piedra natural y artificial, mosaico hidráulico. No apto para piedra natural o artificial brillantes.

APLICACIÓN: Aplicar puro pulverizando sobre la superficie a tratar dejar actuar 5-10 min. y limpiar frotando con esponja abrasiva o cepillo y enjuagar.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
1149126UK	Nebulizador 0,75 l caja 6x0,75 l peso neto 1 envase: 1,00 kg peso neto 1 caja (6 env.): 6,00 kg unidad mínima de venta: envase 0,75 l	68x6x0,75	A 8,200/ud



Ultracare Grout Protector

Tratamiento protector de juntas y de gres porcelánico, en base agua. Protege de manchas las superficies tratadas, facilita y agiliza su limpieza. Para interiores y exteriores.

Apto para contacto con alimentos.

APLICACIÓN: aplicar puro sobre la superficie con brocha, rodillo o mopa. Retirar exceso.

RENDIMIENTO: hasta 30 m² (1 mano), o 800 metros lineales junta.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
0151826UK	Nebulizador 0,75 l caja 6x0,75 l unidad mínima de venta 1 envase de 0,75 l	68x6x0,75	A 18,000

Ultracare Grout Release

Tratamiento protector en base agua previo al rejuntado de baldosas con morteros cementosos. Para baldosas cerámicas porosas, no porosas y texturadas, piedra natural, recompuesta y aglomerada, facilitando la limpieza posterior del rejuntado cementoso.

APLICACIÓN: aplicar puro sobre la superficie con brocha, rodillo o mopa. Retirar exceso. Transitable tras 2 horas.

RENDIMIENTO: hasta 40 m² (1 mano) dependiendo de la absorción de la baldosa.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
0151931UK	Garrafa de 1 l caja 10x1 l unidad mínima de venta 1 envase de 1 l	50x10x1	A 20,000/l

Ultracare HD Cleaner

Detergente profesional concentrado para la eliminación de suciedad orgánica y para la limpieza en profundidad de superficies. También es eficaz como removedor /decapante de ceras en base agua y ceras metalizadas.

APLICACIÓN: aplicar puro (sobre gres), o diluido 1:5 (manchas rebeldes o decapar ceras) o diluido 1:10 a 1:20 (limpiezas profundas), dejar actuar 5-10 min, frotar y enjuagar.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
1150831UK	Garrafa de 1 l caja 10x1 l unidad mínima de venta 1 envase de 1 l	50x10x1	A 19,580/l



Ultracare Intensifier W

Tratamiento protector con efecto mojado, a partir de microemulsión polimérica en base agua de alta penetración. Hidro y oleorepelente que reaviva el color de baldosas de barro cocido, terracota, piedras naturales no pulidas de absorción media-alta, terrazo, baldosas hidráulicas o recompuestas.

APLICACIÓN: aplicar puro sobre la superficie con brocha, rodillo o mopa. Retirar exceso. Transitable tras 8 horas.

RENDIMIENTO: hasta 30 m² (1 mano) dependiendo de la absorción de la baldosa.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
0151431UK	Garrafa de 1 l caja 10x1 l unidad mínima de venta 1 envase de 1 l	50x10x1	A 34,000/l

Ultracare Keranet

Limpiador líquido concentrado a base de ácido para eliminar los restos de cemento en baldosas cerámicas y cualquier material resistente a los ácidos. Ideal para la limpieza tras la colocación de cerámica, para la limpieza de eflorescencias salinas, cal y manchas de óxido.

APLICACIÓN: aplicar puro o diluido 1:5 ó 1:10, dejar actuar 5 min., frotar y enjuagar.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l	
1150405	Garrafa de 5 l	128x5	A	5,010/l
1150431UK	Garrafa de 1 l caja 10x11 l unidad mínima de venta 1 envase de 5 l o 1 caja con 10 envases de 1 l	50x10x1	A	7,180/l



Ultracare Keranet Crystals

Limpiador ácido concentrado en forma de polvo para la eliminación de residuos de cemento. Ideal para la limpieza final tras la colocación de cerámica y para la limpieza de eflorescencias salinas y cal.

APLICACIÓN: humedecer superficie, espolvorear producto y dejar actuar 2-3 mins., frotar y enjuagar.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg	
0151305	Bote de 5 kg caja 4x5 kg	21x4x5	A	13,090/kg
0151301	Bote de 1 kg caja 18x1 kg unidad mínima de venta 1 envase de 1 kg o de 5 kg	24x18x1	A	14,960/kg

Ultracare Keranet Easy

Limpiador en aerosol a base de ácido listo al uso, que también se puede usar inmediatamente tras rejuntar con productos cementosos. Elimina residuos superficiales de cemento, cal y eflorescencias. Adecuado para la limpieza del reverso del gres porcelánico.

APLICACIÓN: aplicar puro, dejar actuar 1-2 mins., frotar con esponja, escurrir y enjuagar con agua.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud	
1150526UK	Nebulizador 0,75 l caja 6x0,75 l unidad mínima de venta 1 caja con 6 envases de 0,75 l	68x6x1x0,75	A	10,540

Ultracare Kerapoxy Cleaner

Limpiador especial listo al uso para eliminar residuos de rejuntado epoxi. Ideal para los trabajos de limpieza tras el rejuntado de baldosas cerámica y mosaico con productos epoxi (tipo KERAPOXY, KERAPOXY CQ y KERAPOXY EASY DESIGN).

APLICACIÓN: aplicar sobre la superficie y dejar actuar unos minutos, frotar y enjuagar con agua.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro	
1149805	Garrafa de 5 l	128x5	A	22,670/l
11498526UK	Nebulizador 0,75 l caja 6x0,75 l unidad mínima de venta 1 envase de 5 l o 1 caja con 6 envases de 0,75 l	68x6x0,75	A	27,290/ud



Ultracare Mould Remover NUEVO

Detergente para eliminar moho, con efecto inmediato y altamente penetrante. Elimina rápidamente el moho e higieniza las superficies de piedra, enlucidos (incluso pintados), superficies cementosas, barro cocido, juntas, cerámica, vidrio y clinker.

APLICACIÓN: aplicar puro pulverizando sobre la superficie a tratar y dejar actuar 15 min., frotar y enjuagar con agua.

RENDIMIENTO: hasta 15 m² (1 mano) dependiendo de la absorción de la superficie a tratar.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud	
1149226UK	Nebulizador 0,75 l caja 6x0,75 l peso neto 1 envase: 0,85 kg peso neto 1 caja (6 env.): 5,10 kg unidad mínima de venta: envase 0,75 l	68x6x0,75	A	12,100/ud

Ultracare Multicleaner

Limpiador concentrado de alto rendimiento para limpieza y mantenimiento ordinario de superficies. Usado en diversas concentraciones, es adecuado para baldosas cerámicas, piedra natural, hormigón y para eliminar residuos de cemento en superficies sensibles a los ácidos, como piedras naturales pulidas.

APLICACIÓN: diluido 1:20 (500ml en 10l de agua) o 1:200 (50ml en 10L de agua) según el nivel de suciedad a limpiar, frotar y enjuagar.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
1150631UK	Garrafa de 1 l caja 10x1 l unidad mínima de venta 1 envase de 1 l	50x10x1	A 10,200/l



Ultracare Multicleaner Spray

Limpiador en aerosol listo al uso para la limpieza y mantenimiento ordinario de superficies tratadas o no tratadas con productos protectores, sin riesgo de comprometer el tratamiento protector. Para baldosas cerámicas, piedra natural y recompuesta, mosaico, platos de ducha, cristales y espejos.

APLICACIÓN: pulverizar sobre la superficie a unos 30cm de distancia y luego limpiar con paño seco.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
1150757UK	Spray 0,75 l (ud.) caja 6x0,75 l unidad mínima de venta 1 caja con 6 envases de 0,75 l	68x6x0,75	A 5,460

Ultracare Rain Protector W

NUEVO

Tratamiento protector consolidante e hidrorrepelente con alto ángulo de contacto, sin disolventes, para la protección frente al agua de pavimentos exteriores sujetos al contacto con agua de lluvia. Ideal per la protección temporal de terrazas, balcones y superficies horizontales expuestas a la intemperie.

APLICACIÓN: Aplicar puro sobre la superficie con brocha, rodillo o mopa. Retirar exceso. Transitable tras 8 horas. RENDIMIENTO: hasta 10-30 m² (1 mano), según baldosa.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
0152131UK	Garrafa de 1 l caja 10x1 l peso neto 1 envase: 1,00 kg peso neto 1 caja (10 env.): 10,00 kg unidad mínima de venta: envase 1 l	50x10x1	A 40,000/l



Ultracare Rust Remover

NUEVO

Limpiador específico para la eliminación de manchas de óxido, de consistencia densa en solución acuosa, libre de ácidos, con pH ligeramente alcalino, de acción rápida. Incluso apto para materiales sensibles a los ácidos, tipo piedra caliza, incluso pulida.

APLICACIÓN: aplicar capa uniforme de aprox. 1-3 mm de espesor sobre la mancha y dejar actuar hasta que aparezca color violeta, y tras 5-10 min retirar y enjuagar.

RENDIMIENTO: hasta 0,5 m² (1 mano) según mancha y soporte.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
0775860UK	Envase de 0,125 l (ud) caja 10x0,125 l peso neto 1 envase: 0,132 kg peso neto 1 caja (10 env.): 1,32 kg unidad mínima de compra: envase 0,125 l	50x10x0,125	A 11,100/ud

Ultracare Smooth Silicone

NUEVO

Producto para el alisado y acabado de selladores en la fase final de aplicación. En base agua, apta para todo tipo de selladores (acéticos, neutros, de poliuretano, etc.). Facilita la consecución de superficies lisas, compactas y sin oquedades que puedan suponer puntos de acumulación de suciedad y futura formación de moho en el sellador.

APLICACIÓN: pulverizar sobre el sellador recién aplicado, antes de ser alisado.

RENDIMIENTO: hasta 350 metros lineales de junta, depende de ancho de junta y del sellador.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
1149326UK	Spray 0,75 l (ud) caja 6x0,75 l peso neto 1 envase: 1,00 kg peso neto 1 caja (10 env.): 10,00 kg unidad mínima de venta: envase 0,75 l	68x6x0,75	A 8,600/ud



Ultracare Stain Protector W

Tratamiento protector antimanchas con efecto natural para piedras no pulidas, a partir de emulsión polimérica en base agua. Protección hidro y oleorepelente, antimanchas de sustancias acuosas, aceitosas y grasas en terracota, ladrillos, piedra, mármol, granito, baldosas hidráulicas o recompuestos, en interior y exterior. Apto para contacto con alimentos.

APLICACIÓN: aplicar puro sobre la superficie con brocha, rodillo o mopa. Retirar exceso. Transitable tras 2 horas.

RENDIMIENTO: hasta 10 - 20 m² (1 mano) según baldosa.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
0151631UK	Garrafa de 1 l caja 10x1 l unidad mínima de venta 1 envase de 1 l	50x10x1	A 32,000/l

Ultracare Stain Protector W Plus

Tratamiento protector antimanchas con efecto natural, a partir de emulsión polimérica en base agua. Protección hidro y oleorepelente, antimanchas de sustancias acuosas, aceitosas y grasas en terracota, ladrillos, piedra incluso pulida, mármol, granito, baldosas hidráulicas o recompuestos, en interior y exterior. Apto para contacto con alimentos.

APLICACIÓN: aplicar puro sobre la superficie con brocha, rodillo o mopa. Retirar exceso. Transitable tras 2 horas.

RENDIMIENTO: hasta 40 m² (1 mano) según baldosa.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
0151131UK	Garrafa de 1 l caja 10x1 l unidad mínima de venta 1 envase de 1 l	50x10x1	A 52,000/l

Ultracare Stain Remover

NUEVO

Detergente profesional de altas prestaciones y consistencia densa, en solución acuosa y con alto poder extractivo, para la eliminación de manchas de naturaleza orgánica en baldosas de barro cocido, en piedra natural y artificial, y en superficies de base cementosa. Producto específico para la eliminación de manchas de sustancias grasientas en superficies absorbentes. Elimina eficazmente las ceras en base agua y las metalizadas.

APLICACIÓN: aplicar capa uniforme de aprox. 1-3 mm de espesor sobre la mancha y dejar secar. Luego retirar.

RENDIMIENTO: hasta 40 m² (1 mano) según baldosa.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/ud
0152230	Envase de 0,5 l (ud) caja 10x0,5 l peso neto 1 envase: 0,50 kg peso neto 1 caja (10 env.): 5,00 kg unidad mínima de venta: venta 0,5 l	50x10x0,5	A 8,900/ud

Ultracoat Binder

Aglomerante al agua, sin disolventes ni NMP, para mezclar con polvo de madera de cualquier especie o con polvo de Merbau, para el relleno de juntas de pavimentos de madera. Idóneo para los ciclos de barnizado al agua ULTRACOAT y ULTRACOAT HARD OIL FAST.

CONSUMO: 100-120 g/m² por capa.

APLICACIÓN: brocha o rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
7372805	Garrafa 5 l	128x1x5	B 7,300/l



Ultracoat Cleaner

Detergente desinfectante para el parquet. Aplicado puro, sin diluir, elimina la suciedad persistente. Diluido con agua es el detergente para el uso diario en entornos en los que es necesaria la máxima seguridad higiénica. Elimina la suciedad sin necesidad de retirar las capas de tratamientos anteriores. Deja el pavimento limpio, desinfectado y perfumado.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
7252526	Caja 6x1 l	80 cajas 6x1	B 17,200/l

Ultracoat Easy

Barniz monocomponente al agua, acrílico-poliuretánico, para pavimentos de madera, con buena resistencia al desgaste y a la abrasión. Adecuado para pavimentos sujetos a tráfico peatonal medio.

CONSUMO:

- 80-100 ml/m² para la primera capa;
- 50-70 ml/m² para las capas sucesivas.

APLICACIÓN: brocha o rodillo.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/l	
10 GLOSS 7375610	Caja	2x5 l	48 cajas	B	25,900/l
30 GLOSS 7374910	Caja	2x5 l	48 cajas	B	25,900/l
60 GLOSS 7373010	Caja	2x5 l	48 cajas	B	25,900/l

Ultracoat Easy Plus

Barniz monocomponente al agua, 100% poliuretánico, para pavimentos de madera, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles y elevada resistencia al desgaste y a la abrasión. Idóneo para pavimentos sujetos a tráfico peatonal medio alto.

CONSUMO:

- 80-100 ml/m² para la primera capa;
- 50-70 ml/m² para las capas sucesivas.

APLICACIÓN: brocha o rodillo.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/l	
10 GLOSS 7375510	Envase	2x5 l	48x2x5	B	31,200/l
30 GLOSS 7375410	Envase	2x5 l	48x2x5	B	31,200/l
60 GLOSS 7372910	Envase	2x5 l	48x2x5	B	31,200/l



Ultracoat Hard Oil Fast

Aceite impregnante para el acabado de suelos de madera.

COLORES: neutro/transparente. También disponible en otros colores: consultar.

CONSUMO: Dependiendo de la absorción de la madera, 20-25 m²/l por capa.

APLICACIÓN: rodillo Ultracoat Roller T3.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/l	
5RN093001	Botella	1 l	6x1x45	B	56,900/l

Ultracoat Hard Oil Hardener

Aditivo endurecedor específico para mezclar con ULTRACOAT HARD OIL FAST.

COLOR: transparente.

CONSUMO: 100 g/l de ULTRACOAT HARD OIL FAST.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/ud 100 g	
7402637	Cajas	6x100 g	360x6x100	B	20,200/ud 100 g

Ultracoat HT 2K

Barniz 100% de poliuretano alifático bicomponente, en base acuosa para pavimentos de madera sujetos a tráfico peatonal extremo: está diseñado específicamente para proporcionar una resistencia muy elevada a la abrasión (pisoteo, rasguños en la superficie, rastros negros de suelas de goma).

COLORES: blancuzco – transparente.

CONSUMO: 80-100 ml/m² para la primera capa; 50-70 ml/m² para capas sucesivas.

APLICACIÓN: Rodillo Ultracoat Roller T10 y T5.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/l	
0 GLOSS 7440110	Envase	2x5,5 l	36x2x5,5	B	40,000/l
10 GLOSS 7440310	Envase	2x5,5 l	36x2x5,5	B	40,000/l
30 GLOSS 7440510	Envase	2x5,5 l	36x2x5,5	B	40,000/l
60 GLOSS 7440710	Envase	2x5,5 l	36x2x5,5	B	40,000/l



Ultracoat HT Sport

Barniz de poliuretano bicomponente, en base agua, poliuretano para pavimentos deportivos de madera. ULTRACOAT HT SPORT cumple con los estándares europeos para superficies en áreas deportivas cubiertas, superficies multideportivas para interiores (EN 14904: 2006). La dureza superficial unida a las resistencias mecánicas y químicas hacen que ULTRACOAT HT SPORT sea un producto altamente confiable.

COLORES: blanco lechoso / transparente.

CONSUMO: 80-100 ml/m² por capa.

APLICACIÓN: rodillo Ultracoat Roller Sport.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
7370310	Envase 2x5,5 l	36x2x5,5	B 36,000/l



Ultracoat Oil Care Plus Neutral

Microemulsión en base agua a base de resinas ceras, aceites modificados y ceras naturales para el mantenimiento de los pavimentos de madera tratados con Ultracoat Oil.

CONSUMO: aprox. 20-25 m²/l por capa.

APLICACIÓN: Mopa para esparcir cera.

Para grandes superficies, utilizar pulidora orbital equipada con Ultracoat Oil Pad.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
5RR093036	Caja 6x1 l	32x6x1	B 31,600/l

Ultracoat Premium Base

Fondo bicomponente al agua, con alto poder aislante, para ciclos de acabado al agua sobre pavimentos de madera, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC) y libre de NMP, para la preparación de pavimentos de madera tradicionales, pre-pulidos y a reparar, para ciclos de acabado al agua.

CONSUMO: 80-100 g/m² por capa.

APLICACIÓN: brocha o rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
7375212	Envase (A+B) 2x6 l	36x2x6	B 28,000/l



Ultracoat Remover Plus

Limpiador para eliminar la cera vieja y suciedad resistente. Resalta el grano natural de la madera. Actúa sobre las viejas ceras permitiendo su descomposición, facilitando de este modo su extracción.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
7382826	Caja 6x1 l	84x6x1	B 17,700/l

Ultracoat Renew FL

Imprimación bicomponente, promotor de la adherencia para barnices al agua bicomponentes Ultracoat de Mapei.

Rápido y fácil de aplicar. No requiere lijado.

Práctico: no genera polvo, acorta los tiempos de espera y reduce los costes de instalación. Conserva el aspecto original del parquet. Utilizado junto con Ultracoat HT 2K, protege contra las bacterias e higieniza. Evita el lijado, el biselado y el cepillado. Conserva las características originales del parquet. Ultracoat Renew FL, sistema completo:

- Ultracoat Remover Plus.
- Ultracoat Cleaner.
- Ultracoat Renew FL.
- Ultracoat HT 2K.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
7442606	Caja A+B 2x3,19 l		B 20,230/l

Ultracoat Toning Base

Fondo bicomponente al agua, tonalizante, de alto poder aislante, para ciclos de acabado al agua ULTRACOAT sobre pavimentos de madera, con baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC) y libre de NMP, para la preparación de pavimentos de madera tradicionales, prepulidos y a restaurar con ciclos de acabado al agua.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
7376512	Bicomponente (A+B) Envase 2x6 l	36x2x6	B 26,700/l

Ultracoat Top Deck Cleaner

Solución alcalina, lista para usar, para el mantenimiento de suelos de madera en el exterior tratados con ULTRACOAT TOP DECK OIL.

CONSUMO: variable dependiendo del pavimento.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
7376904	Envase 4 l	90x1x4	B 26,400/l

Ultracoat Top Deck Oil

Aceite de acabado para el tratamiento de pavimentos de madera en el exterior.

CONSUMO: 1 litro para 12 a 15 m².



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
NEUTRO: 7376805	Envase 5 l	30x4x5	B 58,600/l

Ultracoat Universal Base

Fondo monocomponente rápido, al agua, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC) y libre de NMP, para pavimentos de madera.

CONSUMO: 80-100 g/m² por capa.

APLICACIÓN: brocha o rodillo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
7376010N	Envase 2x5 l	48x2x5	B 22,800/l



Ultracolor Plus

Mortero de altas prestaciones, modificado con polímeros, antieflorescente, para el relleno de juntas de hasta 20 mm, de fraguado y secado rápidos, hidrorrepelente con DropEffect® y resistente al moho, con tecnología BioBlock®.

Producto sostenible, con emisión de gases de efecto invernadero compensada.

COLOR: 40 colores disponibles, complementados con los mismos colores en sellador MAPESIL AC.

CONSUMO: según dimensiones de la junta.

APLICACIÓN: llana de goma MAPEI.



Colores nº	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
100 blanco	6010023	Saco 23 kg	48x1x23	A 3,040
	6010045A	Caja 4x5 kg ALU	36x4x5	A 3,350
	6010028A	Caja 8x2 kg ALU	36x8x2	A 4,400
113 gris cemento	6011323	Saco 23 kg	48x1x23	A 2,520
	6011345A	Caja 4x5 kg ALU	36x4x5	A 2,820
	6011328A	Caja 8x2 kg ALU	36x8x2	A 3,640
110 manhattan 2000	Según color	Saco 23 kg	48x1x23	s/color 3,870
114 antracita		Caja 4x5 kg ALU	36x4x5	A 4,150
120 negro		Caja 8x2 kg ALU	36x8x2	A 5,330
103/111/112/119/130	Según color	Caja 4x5 kg ALU	36x4x5	A 4,210
131/132/133/134/135				
136/137/138/141/142				
143/144/145/149/152				
174				
NUEVOS: 123/125/127/163/167 168/169/176/177/187 188/189	Según color	Caja 8x2 kg ALU	36x8x2	A 5,410
150/172		Caja 4x5 kg ALU	36x4x5	A 10,120
		Caja 8x2 kg ALU	36x8x2	A 11,080



Ultraflex Easy S2

Adhesivo cementoso monocomponente, de elevadas prestaciones, altamente deformable, con tiempo abierto prolongado, de elevada capacidad humectante y fácil aplicación, para baldosas cerámicas y material pétreo, ideal para la colocación de gres porcelánico de gran formato.

COLORES: gris y blanco.

CONSUMO: 1,2 kg/m² por mm de espesor, equivale a 2-5 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada 4,5,6 ó 10.

Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg	Euro/saco
GRIS: 2902925	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,490	37,250
BLANCO: 2902725	Saco 25 kg	480x1x25	A 1,580	39,500



Ultralite Flex

Adhesivo cementoso monocomponente aligerado y de altas prestaciones, deformabilidad discreta, tiempo abierto prolongado, deslizamiento vertical nulo, elevada capacidad humectante, con Tecnología Low Dust, alto rendimiento y fácil trabajabilidad, para baldosas cerámicas, material pétreo y baldosas de gres porcelánico de bajo espesor.

COLORES: gris y blanco.

CONSUMO: 0,8 kg/m² por mm de espesor, equivalente a 1,5-2,5 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada 4,5,6 ó 10.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg	Euro/saco
GRIS: 1201215	Saco 15 kg	50x1x15	B 1,860	27,900
BLANCO: 1201315	Saco 15 kg	50x1x15	B 2,070	31,050



Ultralite S1 Flex Zero NUEVO

Adhesivo cementoso, monocomponente, aligerado, de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo y con tiempo abierto prolongado, con tecnología Low Dust, de alto rendimiento y fácil trabajabilidad, para baldosas cerámicas y material pétreo.

COLORES: gris y blanco.

CONSUMO: 1,5-2,5 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada 4, 5, 6 ó 10.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS: 1196515	Saco 15 kg	50x1x15	B 2,760
BLANCO: 1292115	Saco 15 kg	50x1x15	B 2,850



Ultralite S2

Adhesivo cementoso monocomponente y aligerado, de altas prestaciones, altamente deformable, de tiempo abierto prolongado, con elevada capacidad humectante, altísimo rendimiento, fácil trabajabilidad, para baldosas cerámicas y material pétreo. Ideal para la colocación de gres porcelánico fino.

COLORES: gris y blanco.

CONSUMO: 0,8 kg/m² por mm de espesor, igual a 1,5-2,5 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada n°4 ó 5 ó 6 ó 10.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS: 1201515	Saco 15 kg	48x1x15	A 3,570
BLANCO: 1201615	Saco 15 kg	48x1x15	A 3,800



Ultralite S2 Flex Quick

Adhesivo cementoso monocomponente, aligerado, de altas prestaciones, altamente deformable, rápido endurecimiento e hidratación, tiempo abierto prolongado, alta capacidad humectante, alto rendimiento y fácil trabajabilidad, para baldosas cerámicas y material pétreo. Ideal para la colocación de gres porcelánico de bajo espesor.

COLORES: gris y blanco.

CONSUMO: 1,5-2,5 kg/m².

APLICACIÓN: llana dentada 4, 5, 6 ó 10.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
GRIS: 2430815	Saco 15 kg	50x1x15	B 4,180
BLANCO: 2430715	Saco 15 kg	50x1x15	B 5,130



Ultramastic III

Adhesivo en pasta listo al uso de altas prestaciones, deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, para la colocación de baldosas cerámicas en pavimentos o paredes (el espesor del adhesivo es de hasta 5 mm).

CONSUMO:

– 1,5-2,5 kg/m² en paredes;

– 3-4 kg/m² en pavimentos.

APLICACIÓN: llana dentada 4 ó 5 ó 6.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
010316	Bidón 16 kg	48x1x16	B 4,220



Ultraplan

Mortero autonivelante de endurecimiento ultrarrápido con espesores de 1 a 10 mm.

(Consultar imprimación según soporte).

CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana, rasqueta o bomba.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
034723	Saco 23 kg	48x1x23	A 1,720



www.blauer-engel.de/uz113



Ultraplan Eco

Mortero autonivelante de endurecimiento ultrarrápido, con espesores de 1 a 10 mm por capa, de bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC).

(Consultar imprimación según soporte).

CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana, rasqueta o bomba.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
149523	Saco 23 kg	48x1x23	A 1,580



www.blauer-engel.de/uz113



Ultraplan Eco 20

Enlucido autonivelante de hidratación y secado rápidos, para espesores de 1 a 10 mm.

CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: con llana metálica de tamaño grande o una espátula de goma; también puede ser aplicado con una bomba de presión automática.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
1491523	Saco 23 kg	48x1x23	A 1,040



Ultraplan Maxi

Mortero autonivelante de endurecimiento ultrarrápido con espesores de 3 a 40 mm.

(Consultar imprimación según soporte).

CONSUMO: 1,7 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana o bomba.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
149125	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,550



Ultraplan Pro

Enlucido autonivelante de secado rápido para espesores de 1 a 10 mm por capa.

(Consultar imprimación según soporte).

CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espesor.

APLICACIÓN: llana, rasqueta y bombeo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
0350825	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,660



Ultratop

Mortero autonivelante a base de aglomerantes hidráulicos especiales, de altas prestaciones, de endurecimiento ultrarrápido, para realizar pavimentaciones resistentes a la abrasión, en un espesor comprendido entre 5 y 40 mm.

CONSUMO: 16,5-17,5 kg/m² por cm de espesor.

APLICACIÓN: manual o bomba.



Color	Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
STANDARD	5S40325	Saco 25 kg	50x1x25	A 2,150
BLANCO	5S40025	Saco 25 kg	50x1x25	B 2,780
GRIS CLARO	5S40225	Saco 25 kg	50x1x25	A 2,700
ANTRACITA	5S40425	Saco 25 kg	50x1x25	A 2,780
ROJO	5S40525	Saco 25 kg	50x1x25	B 2,700
BEIGE	5S40125	Saco 25 kg	50x1x25	B 2,800



Ultratop Base Coat

Formulado monocomponente de base acrílica hidrodisperso para aplicación previa de los acabados protectores en ULTRATOP y ULTRATOP LOFT.

COLOR: lechoso.

CONSUMO: 50-80 g/m² según grado de porosidad del soporte.

APLICACIÓN: listo al uso, una sola capa creando un velo uniforme mediante rodillo de pelo medio tipo mohair, cuidando cruzar las pasadas y no dejar material en exceso.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
2564210	Garrafa 10 kg	66x10	A 37,000

Ultratop EasyColor

Pigmento predisperso para la coloración de ULTRATOP LOFT F/W.

CONSUMO: 1 envase de 1,5L para cada saco de 5 kg. de ULTRATOP LOFT F/W.

APLICACIÓN: mezclar con ULTRATOP F/W empleando agitador eléctrico a bajas revoluciones hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/l
según color	Garrafa 1,5 L	33x6x1,5	B 32,000/l

Ultratop Industrial

Mortero autonivelante de base cementosa para realización de recrecidos y nivelaciones de pavimentos industriales, elevadas resistencias mecánicas, rápido secado, espesores de 5 a 40 mm.

CONSUMO: 1,9 kg/m²/mm de espesor.

APLICACIÓN: manual o por bombeo.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
0347325	Saco 25 kg	48x1x25	A 1,700



Ultratop Loft F

Pasta cementosa, espatulable y monocomponente, de grano grueso, para realización de revestimiento de pavimentos y paredes con efecto espatulado.

Disponible en base Blanca y Natural (gris) para combinar con pigmentos ULTRATOP Easy Color y obtener amplia opción de colores y tonalidades.

CONSUMO: 0,7-1,0 kg/m² por capa.

APLICACIÓN: con llana lisa de acero, de teflón o de goma.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
NATURAL: 5SV80345A	ALU caja 4x5 kg	36x4x5	A 12,100
BLANCO: 5SV80045A	ALU caja 4x5 kg		



Ultratop Loft W

Pasta cementosa, espatulable y monocomponente, de grano fino, para la realización de para realización de revestimiento de pavimentos y paredes con efecto espatulado. Disponible en base Blanca y Natural (gris) para combinar con pigmentos ULTRATOP Easy Color y obtener amplia opción de colores y tonalidades.

CONSUMO: 0,7-1,0 kg/m² por capa.

APLICACIÓN: con llana lisa de acero, de teflón o de goma.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
NATURAL: 5SW80345A	ALU caja 4x5 kg	36x4x5	A 13,900
BLANCO: 5SW80045A	ALU caja 4x5 kg		



Vinavil 03V

Encapsulante temporal para el tratamiento de placas de cemento-amianto.

CONSUMO: aprox. 0,2-0,3 kg/m².

APLICACIÓN: rodillo, brocha o bomba.



Código	Presentación	Palés	Disp.* - Euro/kg
098125	Garrafa 25 kg	24x1x25	B 9,900

Viscostar 3K NUEVO

Aditivo viscosizante de alta eficacia para la fabricación de hormigones autocompactantes sin filler con una elevada fluidez y sin segregación.
CONSUMO: aprox. 0,5-2,5 l por m³ de hormigón.



Código	Presentación		Palés	Disp.* - Euro/kg	
238225	Garrafa	25 kg	24x1x25	B	6,500



NOTAS

[illegible]

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

Mapefix PE + VE Mixers

Boquillas mezcladoras de recambio para cartuchos MAPEFIX POLYBOND, MAPEFIX PE SF y MAPEFIX VE SF.



Código	Presentación	Precio/Euro
1961120	Bolsa 12 boquillas	15,480/bolsa

Mapefix EP Mixers

Boquillas mezcladoras de recambio para cartuchos MAPEFIX EP 100.



Código	Presentación	Precio/Euro
1961420	Bolsa 12 boquillas	20,750/bolsa

Cubeta dosificadora de 10 l



Código	Presentación	Precio/Euro
MK795101	Unidad 10 litros	5,850/ud

Cubeta dosificadora de 25 l



Código	Presentación	Precio/Euro
MK795102	Unidad 25 litros	12,150/ud

Esponja para juntas

Esponja de celulosa dura, especial para limpieza de juntas.



Código	Presentación	Precio/Euro
789501	Unidad	15,190/ud

Estantería expositora

compuesta por:



Por el pedido de 1 estantería: 2 montantes + 1 caja
Por el pedido de 2 estanterías: 3 montantes + 2 cajas
Por el pedido de 3 estanterías: 4 montantes + 3 cajas



Tipo	Código	Presentación	Precio/Euro
Módulo de 1 m	MK983501	1 Unidad	720,000/ud
Montantes H. 225 cm	MK983502	1 Unidad	147,000/ud

Higrómetro de carburo

Medidor de humedad para reacciones químicas con carburo de calcio.



Código	Presentación	Precio/Euro
794001	Unidad	2.340,000/ud


Higrómetro, ampolla de carburo



Código	Presentación	Precio/Euro
794125	Caja de 25 unidades	3,510/ud

Higrómetro eléctrico

Indicador de humedad por conductividad eléctrica.



Código	Presentación	Precio/Euro
794201	Unidad	410,000/ud

Kit para la limpieza de Juntas

El Kit incluye 1 llana con mango y 1 tampón abrasivo blanco y 1 negro.

Los tampones abrasivos (negro y blanco) se suministran en paquetes de plastificados que incluyen 10 piezas.



Tipo	Código	Presentación	Precio/Euro
Kit	7895101	caja 10 kits	17,540/kit
Tampones abrasivos negros	7895210	10 pc/paquete	4,670/paq.
Tampones abrasivos blancos	7895310	10 pc/paquete	4,670/paq.

Llana de goma para juntas



Código	Presentación	Precio/Euro
789001	Unidad	16,360/ud

Llana metálica para adhesivos de parquet



Código	Presentación	Precio/Euro
790001	Unidad	4,670/ud

Llanas metálicas para adhesivos de pavimentos flexibles y de madera



Tipo	Código	Presentación	Precio/Euro
Nº 1	780101	Unidad	4,410/ud
Nº 2	780201	Unidad	4,410/ud
Nº 3	780301	Unidad	4,410/ud
Nº 4	780401	Unidad	4,410/ud
Nº 5	780501	Unidad	4,200/ud

Llanas dentadas

Peines o llanas dentadas para colocación de cerámica o nivelación, tipo americanas, de acero con mango de madera y longitud 28 cm. Lisas o dentadas, con diente de sierra o cuadrado según modelo: V=sierra U=cuadrado. El nº indica la altura del diente en mm.



Tipo	Código	Presentación	Precio/Euro
Lisa	785001	Unidad	16,800/ud
Dentada U5	783501	Unidad	16,800/ud
Dentada V6	783601	Unidad	16,800/ud
Dentada U10	784001	Unidad	17,850/ud

Llanas dentadas extralargas

Peines o llanas dentadas extralargas para colocación de cerámica o nivelación, de acero con mango de madera cerrado y longitud 48 cm. Lisas o dentadas, con diente de sierra o cuadrado según modelo: V=sierra U=cuadrado. El nº indica la altura del diente en mm.



Tipo	Código	Presentación	Precio/Euro
Lisa	786001	Unidad	25,710/ud
Dentada U5	787501	Unidad	25,710/ud
Dentada V6	787601	Unidad	27,300/ud
Dentada U10	788001	Unidad	28,350/ud

Mapei Gun 310 PRO

Pistola manual profesional para cartuchos de hasta 310 ml.



Código	Presentación	Precio/Euro
7948201	Unidad	57,000/ud

Mapei Gun 420 2K NUEVO

Pistola manual profesional para fijaciones químicas con cartuchos coaxiales MAPEFIX VE SF 420 de hasta 420 ml, con una relación de mezcla de 10:1.



Código	Presentación	Precio/Euro
7948301	Unidad	67,000/ud

Mapei Gun 585 2K

Pistola manual profesional para fijaciones químicas con cartuchos biaxiales MAPEFIX EP 100 de hasta 585 ml, con una relación de mezcla 3:1.



Código	Presentación	Precio/Euro
7948401	Unidad	89,000/ud

Mapei Gun 600 PRO

Pistola manual profesional para sellantes en salchichón de 550 a 600 ml.



Código	Presentación	Precio/Euro
7948501	Unidad	91,000/ud

MapePUR Dispenser M

Cánula de recambio para espuma poliuretánica MAPEPUR en aerosol manual.



Código	Presentación	Precio/Euro
7949301	Bolsa de 12 unidades	5,700/bolsa

MapePUR Gun Standard

Pistola para la extrusión precisa y sin esfuerzo de la espuma poliuretánica MAPEPUR, en aerosoles con conexión por tornillo. Emplear MAPEPUR CLEANER para su limpieza.



Código	Presentación	Precio/Euro
7949101	Unidad	41,000/ud

Rodillo de púas



Código	Presentación	Precio/Euro
797001	Unidad	38,570/ud

Rodillo MapeWrap

Para la realización de refuerzos estructurales con los tejidos MAPEWRAP W, y EQ NET



Código	Presentación	Precio/Euro
7319901	Unidad	21,620/ud

Mapefix-Tamiz

Manguitos de anclaje para inyección MAPEFIX.

Ø12x80 mm: para varillas Ø ≤ 8 mm.

Ø16x85 mm: para varillas Ø ≤ 12 mm.

Ø20x85 mm: para varillas Ø ≤ 16 mm.



Dimensiones	Código	Presentación	Precio/Euro
Ø 12x80 mm	3588124	Bolsa 10 tamices	5,150/bolsa
Ø 16x85 mm	3588424	Bolsa 10 tamices	5,700/bolsa
Ø 20x85 mm	3588324	Bolsa 10 tamices	7,750/bolsa

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Todas las entregas y servicios relacionados con éstas se realizarán exclusivamente sobre la base de estas CGV. Las condiciones de compra del comprador quedan excluidas, excepto aquellas expresamente aprobadas por MAPEI SPAIN, S.A.U.

OFERTA Y ACEPTACIÓN DE PEDIDOS

La realización del pedido por el cliente implica la aceptación formal y expresa de las presentes CGV.

Con el fin de evitar errores de envío, todos los pedidos deben ser realizados por escrito y pasados por correo electrónico o fax. Los pedidos deben contener toda la información necesaria para su correcta gestión.

MAPEI SPAIN, S.A.U. informará puntualmente y mediante correo electrónico de la recepción de los mismos (Acuse de Recibo) y posterior carga cuando ésta se realice (Confirmación de Carga). Para la activación de dichos servicios contacte con nuestro Departamento de Customer Service.

El suministro de los pedidos queda sujeto a las condiciones económicas pactadas previamente por ambas partes.

PRECIOS

Los precios de la presente Tarifa anulan y sustituyen a la anterior.

Estos precios no incluyen transporte, IVA, ni cualquier impuesto vigente o de nueva creación que genere la operación de venta.

El valor de los envases/palés estándar queda incluido en el precio, no siendo éstos retornables.

DISPONIBILIDAD DE MATERIAL

Productos A: productos en stock. Disponibilidad para expedición desde nuestros almacenes de la Península en máximo 72 h desde nuestra aceptación del pedido (Acuse de Recibo).

Productos B: productos sin stock. A consultar disponibilidad.

Palé Estándar: el palé estándar en el que se suministran los sacos de productos producidos en MAPEI SPAIN, S.A.U., es de 900x900 mm y carga máxima de 1.200 kg. Para los morteros de rejuntado con presentación en cajas producidos por MAPEI SPAIN, S.A.U., el palé estándar de comercialización, sigue siendo el Europalé.

Europalé: los clientes que lo requieran, podrán solicitar el cambio de palé estándar a Europalé de 1.200x800 mm y carga máxima de 1.000 kg, en base a las siguientes condiciones:

- Europalé reacondicionado y termotratado.
- Cargo en factura de 10 €/palé (incluye diferencia coste palé, manipulación, etc.)
- 48/72 horas adicionales al tiempo de disponibilidad habitual.
- Solicitarlo expresamente en cada uno de los pedidos.

Si el pedido incluye varios productos con distinta disponibilidad, el envío se realizará según la disponibilidad del producto con un plazo de entrega mayor. Si desea recibir los productos en stock y recibir más tarde los productos con un plazo de entrega mayor, deberá hacerse cargo de los gastos del segundo envío.

La presente política de stock se debe considerar como una orientación para la fecha de envío. En caso de necesitar información detallada de las entregas, deberá contactar con nuestro Departamento de Customer Service.

MAPEI SPAIN, S.A.U. se reserva el derecho de poder variar el número de referencias y su disponibilidad en función de sus políticas de productos y estrategia de mercado.

COSTES PREPARACIÓN PEDIDO

Todos los pedidos inferiores a 200 kg tendrán un cargo adicional de 20€ (IVA no incluido).

TRANSPORTE

La mercancía viajará siempre por cuenta y riesgo del comprador, incluso si ésta se remitiera a portes pagados (por acuerdo previo con el comprador).

Al comprador le corresponderá ejercitar sus derechos contra el transportista en caso de pérdida del material, falta, rotura o retraso.

Para pedidos superiores a 900 EUR, el coste del transporte será parcialmente asumido (subvencionado) por MAPEI SPAIN, S.A.U. (válido para entregas en Península, excepto Portugal). Ver Mapa actualizado de nuestra Política General de Portes, en la página contigua.

Los envíos urgentes irán siempre a portes debidos.

La mercancía debe viajar siempre en modo de transporte cubierto. MAPEI SPAIN, S.A.U. declina cualquier responsabilidad derivada de la no aplicación de lo establecido.

RECLAMACIONES

Cualquier reclamación sobre las condiciones particulares de venta (precios, condiciones de pago, etc.), deberá ser realizada por escrito directamente a nuestro Customer Service, antes de los 45 días naturales a contar desde la recepción de la mercancía.

En el caso de una reclamación vinculada a la entrega de la mercancía (rotura o cantidad), esta deberá indicarse en el albarán de la compañía de transporte o comunicárselo dentro de las 24 h. posteriores.

DEVOLUCIONES

Cualquier devolución deberá ser solicitada y expresamente autorizada por Customer Service MAPEI SPAIN, S.A.U. antes de los 45 días naturales a contar desde la recepción de la mercancía.

Sólo se admitirán materiales recibidos en buenas condiciones (aptos para la venta), sufriendo éstos una depreciación del 25% sobre su precio de compra en concepto de costes de recepción, análisis de mercancía, stockaje y gestión administrativa.

No se admitirá devolución alguna de Productos B.

No se admitirá devolución alguna pasados los 45 días señalados.

GARANTÍAS

MAPEI SPAIN, S.A.U. garantiza la calidad de fabricación y buen estado de sus productos.

MAPEI SPAIN, S.A.U. no se hace responsable de los problemas ocasionados por un mal uso de sus productos. En particular, no se hace responsable de una mala elección, manipulación o aplicación de los mismos no sujeta a lo expresamente indicado en la Ficha Técnica del producto.

En caso de duda, queda a su disposición nuestro Departamento de Asistencia Técnica (DAT).

PAGOS

La forma de pago acordada se ajustará en cualquier caso a la Ley 15/2010 de Morosidad.

En caso de retrasos o irregularidades en el pago, se cobrarán los gastos de tramitación e intereses actuales del mercado.

Eventuales reclamaciones sobre anteriores partidas de mercancía no legitiman al comprador a suspender sus pagos.

GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS

Según el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases.

El poseedor final es el responsable de la correcta gestión de los envases recibidos y los residuos que contengan, no admitiéndose devolución de los mismos.

COMPETENCIA JURISDICCIONAL


Las operaciones de compra-venta, sea cual sea el lugar de entrega de la mercancía se entienden perfeccionadas en el domicilio social del vendedor, sometiéndose las partes a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de éste último domicilio con renuncia a los de su propio fuero.

Mapa Política General de Portes

 Portes a 0,014 €/kg  Portes a 0,016 €/kg  Portes a 0,022 €/kg

Política aplicable para pedidos > 900 €
(Para pedidos inferiores, consultar precios)

Para Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla consultar precios



Organización Mapei Spain

RESPONSABLE DE ÁREA

ZONA CENTRO

Fernando Moreno

Móvil: +34. 610433193

ZONA SUR

Roberto Herrera

Móvil: +34.648228801

ZONA ESTE

Antoni Catllà - Móvil: +34.639903694

ZONA LEVANTE Y CANARIAS

Sergio Sánchez- Móvil: +34.649835915

ZONA NOROESTE

Eduardo Jiménez

Móvil: +34.660658679

ANDORRA

David Murciano

Móvil: +34.696952592

Xavier Roca - Móvil: +34.616667269

ÁLAVA

Arturo Reinaldos

Móvil: +34.670052690

Sergio Eguidazu

Móvil: +34.637814204

ALBACETE

Jesús Martínez - Móvil: +34.670039600

Juan Trigo - Móvil: +34.636267428

ALICANTE

Salvador Micó

Móvil: +34.690387294

Juan Trigo - Móvil: +34.636267428

ALMERÍA

Raúl Ibañez - Móvil: +34.660255259

Manuel Millán - Móvil: +34.670275548

ASTURIAS

José Manuel Asla

Móvil: +34.625171373

Sergio Eguidazu

Móvil: +34.637814204

ÁVILA

Daniel Carrión - Móvil: +34.648133452

Javier Tovar - Móvil: +34.649884066

BADAJOS

José Carlos Guillén

Móvil: +34.639903680

Raquel García - Móvil: +34.620792554

BARCELONA

Carles Reguera

Móvil: +34.620408908

Magí Sentís - Móvil: +34.609876619

Ismael Carreño

Móvil: +34.607332744

David Murciano

Móvil: +34.696952592

Xavier Roca - Móvil: +34.616667269

BURGOS

Rocco Belnome

Móvil: +34.650198139

Sergio Eguidazu - Móvil: +34.637814204

CÁCERES

José Carlos Guillén

Móvil: +34.639903680

Raquel García - Móvil: +34.620792554

CÁDIZ

José Antonio Carretero

Móvil: +34.669846644

Raquel García - Móvil: +34.620792554

CANTABRIA

Rocco Belnome

Móvil: +34.650198139

Sergio Eguidazu

Móvil: +34.637814204

CASTELLÓN

José Olucha - Móvil: +34.600423616

Juan Trigo - Móvil: +34.636267428

CEUTA

José Antonio Sánchez

Móvil: +34.637814079

Manuel Millán - Móvil: +34.670275548

CIUDAD REAL

José Carlos Guillén

Móvil: +34.639903680

Manuel Millán - Móvil: +34.670275548

CÓRDOBA

José Antonio Sánchez

Móvil: +34.637814079

Manuel Millán - Móvil: +34.670275548

CUENCA

Rubén Martínez

Móvil: +34.680590520

Juan Trigo - Móvil: +34.636267428

GIRONA

Dídac Ramírez - Móvil:

+34.669421768

Josep Lluís Ferre

Móvil: +34.690341752

GRANADA

Raúl Ibañez - Móvil: +34.660255259

Manuel Millán - Móvil: +34.670275548

GUADALAJARA

Rubén Martínez

Móvil: +34.680590520

Javier Tovar - Móvil: +34.649884066

GUIPÚZCOA

Xabier García - Móvil: +34.606565964

Sergio Eguidazu

Móvil: +34.637814204

HUELVA

José Antonio Carretero

Móvil: +34.669846644

Raquel García - Móvil: +34.620792554

HUESCA

Raúl Burguete - Móvil: +34.607331983

IBIZA - FORMENTERA

Javier Marí - Móvil: +34.653201227

ISLAS CANARIAS

LAS PALMAS

Ceferino Moreno - Móvil: +34.659503168

Jorge Florido - Móvil: +34.609143137

TENERIFE

Ceferino Moreno - Móvil: +34.659503168

JAÉN

Raúl Ibañez - Móvil: +34.660255259

Manuel Millán - Móvil: +34.670275548

LA CORUÑA

Manuel Castroseiros

Móvil: +34.627950482

Sergio Eguidazu

Móvil: +34.637814204

LA RIOJA

Arturo Reinaldos

Móvil: +34.670052690

Raúl Burguete

Móvil: +34.607331983

SEDE

MAPEI SPAIN, S.A.U.

• BARCELONA

Valencia, 11 - Pol. Ind. Can Oller
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
Tel. +34.933435050
Web: www.mapei.es
E-mail: mapei@mapei.es

FÁBRICAS

- TARRAGONA
Ctra. N-340 km. 1078,6
43870 Amposta
Tel. +34.977704005/23
- GUADALAJARA
Parque Ind. "La Quinta" / R-2
Matabueyes, 3
19171 Cabanillas del Campo
Tel. +34.949884700

ALMACENES

- BARCELONA
Valencia, 11 - Pol. Ind. Can Oller
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
Tel. +34.933973211
- CASTELLÓN
Cantabria, 11 - Pol. Ind. "El Colador" / 12200 Onda
Tel. +34.964626276
- PALMA DE MALLORCA
Gerrers, 12 A - Pol. Ind. Marratxí / 07141 Marratxí
Tel. +34.971605450

LEÓN

José Manuel Asla
Móvil: +34.625171373
Sergio Eguidazu
Móvil: +34.637814204

LLEIDA

David Murciano
Móvil: +34.696952592
Xavier Roca
Móvil: +34.616667269

LUGO

Manuel Castroseiros
Móvil: +34.627950482
Sergio Eguidazu
Móvil: +34.637814204

MADRID - NORTE

Daniel Carrión - Móvil: +34.648133452
Javier Tovar - Móvil: +34.649884066

MADRID - ESTE

Rubén Martínez
Móvil: +34.680590520
Javier Tovar - Móvil: +34.649884066

MADRID - SUR

Alberto Muñoz
Móvil: +34.618763578
Javier Tovar - Móvil: +34.649884066

MADRID - OESTE

Jesús Carramolino
Móvil: +34.679336242
Javier Tovar - Móvil: +34.649884066

MÁLAGA

José Antonio Sánchez
Móvil: +34.637814079
Manuel Millán - Móvil: +34.670275548

MELILLA

José Antonio Sánchez
Móvil: +34.637814079
Manuel Millán - Móvil: +34.670275548

MENORCA

Ismael Carreño
Móvil: +34.607332744

MURCIA

Jesús Martínez
Móvil: +34.670039600
Juan Trigo - Móvil: +34.636267428

NAVARRA

Arturo Reinaldos
Móvil: +34.670052690
Raúl Burguete - Móvil: +34.607331983

ORENSE

Manuel Castroseiros
Móvil: +34.627950482
Sergio Eguidazu
Móvil: +34.637814204

PALENCIA

Rocco Belnome
Móvil: +34.650198139
Sergio Eguidazu
Móvil: +34.637814204

PALMA DE MALLORCA

Joan Rebassa - Móvil: +34.609375750
David de la Calle
Móvil: +34.639964928
Josep Lluís Ferre
Móvil: +34.690341752

PONTEVEDRA

Manuel Castroseiros
Móvil: +34.627950482
Sergio Eguidazu
Móvil: +34.637814204

SALAMANCA

Daniel Carrión - Móvil: +34.648133452
Sergio Eguidazu
Móvil: +34.637814204

SEGOVIA

Daniel Carrión - Móvil: +34.648133452
Javier Tovar - Móvil: +34.649884066

SEVILLA

José Antonio Carretero
Móvil: +34.669846644
Raquel García - Móvil: +34.620792554

SORIA

Rocco Belnome Móvil: +34.650198139
Raúl Burguete - Móvil: +34.607331983

TARRAGONA

Josep Guardià - Móvil: +34.670275655
Xavier Roca - Móvil: +34.616667269

TERUEL

Raúl Burguete - Móvil: +34.607331983

TOLEDO

Alberto Muñoz - Móvil: +34.618763578
Manuel Millán - Móvil: +34.670275548

VALENCIA - SUR

David Martínez - +34.607332092
Juan Trigo - Móvil: +34.636267428

VALENCIA - NORTE

José Olucha - Móvil: +34.600423616
Juan Trigo - Móvil: +34.636267428

VALLADOLID

Rocco Belnome
Móvil: +34.650198139
Sergio Eguidazu
Móvil: +34.637814204

VIZCAYA

Xabier García - Móvil: +34.606565964
Sergio Eguidazu
Móvil: +34.637814204

ZAMORA

Daniel Carrión - Móvil: +34.648133452
Sergio Eguidazu
Móvil: +34.637814204

ZARAGOZA

Raúl Burguete - Móvil: +34.607331983
Jesús Melús - Móvil: +34.639373260
Raúl Burguete - Móvil: +34.607331983

TODO OK CON MAPEI



CENTRAL:

MAPEI SPAIN, S.A.U.

C/ Valencia, 11 - Pol. Ind. Can Oller
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
Barcelona
Tel. +34.933435050
www.mapei.es
mapei@mapei.es

FÁBRICAS:

TARRAGONA
Ctra. N-340, km. 1078,6
43870 Amposta
Tarragona
Tel. +34.977704005/23

GUADALAJARA
Parque Ind. "La Quinta" / R-2
C/ Matabueyes, 3
19171 Cabanillas del Campo
Guadalajara
Tel. +34.949884700

ALMACENES:

BARCELONA
C/ Valencia, 11 - Pol. Ind. Can Oller
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
(Barcelona)
Tel. +34.933973211

CASTELLÓN
C/ Cantabria, 11 - Pol. Ind. El Colador
12200 Onda (Castellón)
Tel. +34.964626276

PALMA DE MALLORCA
C/ Gellers, 12 A - Pol. Ind. Marratxí
07141 Marratxí (Palma de Mallorca)
Tel. +34.971605450