

ESPAÑA | TARIFA DE ENERO DE 2025

# Rockfon Enero 2025



**Sounds Beautiful**



Coworking Loom, Barcelona  
Producto: Rockfon Mono Acoustic

## Índice alfabético – Paneles

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Rockfon® Acoustimass® / Rockfon® Soundstop™ /         |    |
| Rockfon® Panel Tabique Plenum . . . . .               | 7  |
| Rockfon® Artic® . . . . .                             | 7  |
| Rockfon® Blanka® . . . . .                            | 8  |
| Rockfon® Blanka® Activity . . . . .                   | 9  |
| Rockfon® Blanka® Bas . . . . .                        | 9  |
| Rockfon® Blanka® dB 41 . . . . .                      | 10 |
| Rockfon® Blanka® dB 43 . . . . .                      | 11 |
| Rockfon® Blanka® dB 46 . . . . .                      | 11 |
| Rockfon® Boxer™ . . . . .                             | 12 |
| Rockfon® Canva™ Panel mural . . . . .                 | 14 |
| Rockfon® Canva™ Mampara divisoria . . . . .           | 16 |
| Rockfon® Canva™ Separador colgante . . . . .          | 18 |
| Rockfon® CleanSpace™ Essential . . . . .              | 20 |
| Rockfon® CleanSpace™ Pro . . . . .                    | 20 |
| Rockfon® CleanSpace™ Pure . . . . .                   | 21 |
| Rockfon® CleanSpace Air . . . . .                     | 21 |
| Rockfon® CleanSpace™ Block . . . . .                  | 22 |
| Rockfon® Color-all® . . . . .                         | 24 |
| Rockfon® Color-all® Special . . . . .                 | 26 |
| Rockfon® Contour® . . . . .                           | 27 |
| Rockfon® Eclipse® – Isla . . . . .                    | 28 |
| Rockfon® System Eclipse Island™ . . . . .             | 29 |
| Rockfon® Eclipse® – Panel mural . . . . .             | 30 |
| Rockfon® System Eclipse Wall™ . . . . .               | 31 |
| Rockfon® Eclipse™ Colour – Isla . . . . .             | 32 |
| Rockfon® Eclipse™ Customised . . . . .                | 33 |
| Rockfon® Ekla® . . . . .                              | 34 |
| Rockfon® Ekla® dB 41 . . . . .                        | 34 |
| Rockfon® Ekla® Th 40 / Rockfon® Ekla® Th 80 . . . . . | 35 |
| Rockfon® Hub . . . . .                                | 36 |
| Rockfon® Lamella . . . . .                            | 38 |
| Rockfon® Ligna™ . . . . .                             | 40 |
| Rockfon® MediCare® Standard . . . . .                 | 42 |
| Rockfon® MediCare® Plus . . . . .                     | 42 |
| Rockfon® MediCare® Air . . . . .                      | 43 |
| Rockfon® MediCare® Block . . . . .                    | 43 |
| Rockfon® Mono® Acoustic . . . . .                     | 44 |
| Rockfon® System Mono Acoustic™ . . . . .              | 44 |
| Rockfon® Pacific® . . . . .                           | 45 |
| Rockfon® Rocklux® . . . . .                           | 46 |
| Rockfon® Rockshed® . . . . .                          | 46 |
| Rockfon® Senses™ – Panel mural . . . . .              | 47 |
| Rockfon® Universal™ Baffle . . . . .                  | 48 |
| Rockfon® System Universal Baffle™ . . . . .           | 50 |
| Rockfon® Humitec® Baffle . . . . .                    | 51 |
| Rockfon® Industrial™ Baffle . . . . .                 | 52 |
| Rockfon® VertiQ® . . . . .                            | 53 |
| Rockfon® VertiQ® Metal . . . . .                      | 56 |
| Otros accesorios para techos modulares . . . . .      | 57 |
| Guía de consumo del pegamento . . . . .               | 57 |
| Pintura para el acabado de los cantos . . . . .       | 57 |



### CALIDAD DE SERVICIO:

- A Stock permanente, disponibilidad inmediata
- B Stock limitado, disponibilidad inmediata según cantidad
- C Sin stock, disponibilidad a consultar

Por favor, consulte nuestras 'Calidad de servicio' y 'Condiciones generales de venta' para conocer las condiciones de envío y descuentos.



## Índice de gama – Perfilería

### Perfilería Estándar

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Chicago Metallic™ T24 Click 2890 | 59 |
| Chicago Metallic™ T24 Hook 2850  | 59 |
| Chicago Metallic™ T15 Click 2790 | 60 |
| Chicago Metallic™ T15 Hook 2750  | 60 |
| Chicago Metallic™ T35 Hook 650   | 61 |

### Design & Perfilera de color

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Chicago Metallic™ Ultraline® 3500 | 62 |
| Colores RAL                       | 62 |
| Rockfon Color-all®                | 63 |
| Rockfon Color-all® Special        | 64 |

### Bandraster

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Chicago Metallic™ 50 mm Bandraster 3050  | 64 |
| Chicago Metallic™ 75 mm Bandraster 3075  | 64 |
| Chicago Metallic™ 100 mm Bandraster 3100 | 65 |
| Chicago Metallic™ 125 mm Bandraster 3125 | 65 |
| Chicago Metallic™ 150 mm Bandraster 3150 | 66 |
| Chicago Metallic Bandraster + Standard Z | 66 |

### Soluciones especiales

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Chicago Metallic™ T24 ECR Class D 2890*              | 67 |
| Chicago Metallic™ T24 ECR Class D 850*               | 67 |
| Remates para todos los sistemas anti-corrosion D     | 67 |
| Chicago Metallic™ Z Corridor                         | 68 |
| Chicago Metallic™ Alu 740                            | 68 |
| Chicago Metallic™ Clip-in                            | 68 |
| Rockfon® System Olympia <sup>plus</sup> A Impact 1A™ | 69 |
| Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A                   | 70 |



### Soluciones continuas

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Chicago Metallic™ Monolithic | 71 |
|------------------------------|----|

### Grandes luces

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280  | 71 |
| Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000          | 72 |
| Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles | 73 |

### Remates

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Chicago Metallic™ L-profiles (Perfiles en L)                     | 74 |
| Chicago Metallic™ L Column Rings<br>(Coronas extrusionadas en L) | 74 |
| Chicago Metallic™ W-profiles (Perfiles escalonados)              | 75 |
| Chicago Metallic™ W Column Rings<br>(Coronas extrusionadas en W) | 75 |
| Chicago Metallic™ C-profiles (Perfiles en C)                     | 75 |
| Chicago Metallic™ J-profiles (Perfiles en J)                     | 77 |
| Chicago Metallic™ Flexible Wall Angles<br>(Remates flexibles)    | 77 |
| Chicago Metallic™ F-Profiles (Perfiles cortineros)               | 78 |

### Perfiles Cortineros

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Chicago Metallic™ Alu transitions | 79 |
| Chicago Metallic™ Infinity        | 80 |

### Islas

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Chicago Metallic™ Screenline | 82 |
|------------------------------|----|

### Accesorios

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Accesorios de suspensión                | 83 |
| Accesorios de suspensión – continuación | 84 |
| Cuelgues y alambres                     | 85 |
| Otras herramientas                      | 86 |
| Clips                                   | 87 |
| Clips para paneles                      | 88 |

### Materiales necesarios para la instalación

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| de un m² de techo              | 92 |
| Tabla de carga                 | 92 |
| Calidad de servicio            | 93 |
| Condiciones Generales De Venta | 93 |

\* Clase D: clase de humedad de las instalaciones

D:> 90% de humedad relativa - Riesgo de condensación + Atmósfera agresiva

Consulte nuestra guía de calidad de servicio para las condiciones de entrega.






Rockfon Showroom, Nordhavn, Dinamarca  
Productos: Rockfon Canva, Rockfon Lamella, Rockfon Contour



# Cantos de los paneles

(Dimensiones exactas en mm. Denominaciones según la norma europea 13964).



\* Longitud de reposo del panel sobre la perfilera: 5 mm. La oferta puede variar según la planta de producción, con diferentes profundidades del escalonado: E15S8: 3,75 mm (CIG) y 4 mm (SELM). E24S8: 5 mm (CIG) y 4 mm (SELM). Por favor, contáctenos para más información.

# Descripción de las prestaciones de los paneles Rockfon



## Absorción acústica

La absorción acústica se ha medido conforme la norma ISO 354. Los diversos datos relativos a absorción acústica ( $\alpha_p$ ,  $\alpha_w$  y clase de absorción) cumplen con la norma ISO 11654. La absorción acústica de productos como las islas o los baffles se ha medido de acuerdo con la absorción acústica equivalente expresada en  $m^2$  por módulo.



## Aislamiento acústico entre habitaciones

El aislamiento acústico entre habitaciones  $D_{n,f,w}$  se ha medido conforme la norma ISO 10848-2.



## Aislamiento acústico directo

El índice de reducción acústica  $R_w$  se ha medido conforme la norma ISO 140-3.



## Mejora del aislamiento acústico

La mejora de aislamiento a ruido aéreo  $\Delta R_w$ ,  $\Delta(R_w+C)$  y  $\Delta(R_w+C_{tr})$  se han medido de acuerdo a las normas UNE-EN ISO 10140-2:2011 y UNE-EN ISO 10140-1:2016 (Anexo G).



## Reacción al fuego

Los productos Rockfon se componen básicamente de lana de roca. La lana de roca es un material incombustible, cuyo punto de fusión sobrepasa los 1000°C. La clasificación de reacción al fuego cumple con la norma EN 13501-1.



## Resistencia al fuego

La resistencia al fuego cumple con la norma EN 13381-1.



## Reflexión y difusión de la luz

La reflexión de la luz se ha medido según la norma ISO 7724-2. La difusión de la luz es la propiedad de dispersar la luz en todas las direcciones.



## Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

Los productos Rockfon son dimensionalmente estables, incluso en condiciones de humedad de hasta un 100%, y pueden instalarse a temperaturas de 0 °C a 40 °C. Se pueden colocar durante las primeras fases de la construcción. Su poco peso y su naturaleza no higroscópica y estable minimizan la carga final del techo una vez instalado. Los productos Rockfon obtienen globalmente la clasificación C/0N conforme la norma EN 13964.



## Resistencia a impactos

La prestación de resistencia a impactos de una selección de techos suspendidos Rockfon se ha determinado en laboratorio conforme a la norma EN 13964 - Apéndice D. Las clasificaciones de resistencia a impactos confirman que estos sistemas son resistentes a impactos accidentales u ocasionales.



## Resistencia de superficie

La superficie de una gran variedad de productos Rockfon tiene un revestimiento especial con el objetivo de mejorar su durabilidad y su resistencia al polvo.



## Seguridad contra fallos

Según la norma EN 13964: 2014



## Mantenimiento

### Aspirador:

La superficie puede limpiarse con aspirador, utilizando un accesorio de cepillo blando.

### Trapo húmedo:

La superficie puede limpiarse con un trapo o con una esponja humedecida con un detergente ligeramente alcalino (pH entre 7 y 9), sin alcohol, amoníaco ni cloro. Esta operación podría dejar la superficie algo más brillante, por lo que recomendamos limpiarla en toda su extensión para un resultado más uniforme.



## Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos según se ha comprobado conforme a la norma JIS Z 2801:2000 y ASTM C 1338-96 :

- Escherichia coli
- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus aureus (MRSA)
- Stachybotrys chartarum
- Penicillium brevicompactum
- Alternaria tenuissima
- Aspergillus niger
- Sporobolomyces roseum
- Rhodotorula rubra



## Salas blancas

La clasificación de emisión de partículas se ha medido conforme la norma ISO 4644-1.



## Aislamiento térmico

La conductividad térmica de un producto de espesor igual o superior a 30 mm cumple con la norma EN 12667 y viene expresada en mW/mK. La resistencia térmica se expresa en  $m^2K/W$ .



## Aspecto visual

La blancura del producto (valor L) se comprueba conforme la norma ISO 7724 y se mide según una escala de 1 (negro) a 100 (blanco). El brillo del producto se comprueba conforme la norma ISO 2813.



## Clima interior

Una muestra representativa de los productos Rockfon ha obtenido la etiqueta finlandesa M1 y el label danés sobre la calidad del aire interior para productos con bajo nivel de emisiones.



# Rockfon® Acoustimass® / Rockfon® Soundstop™ / Rockfon® Panel Tabique Plenum

- Barrera acústica para limitar las transmisiones sonoras por el plenum
- Fácil de instalar, por encima o por debajo de las paredes modulares
- Complemento de aislamiento lateral
- Perfecta adaptabilidad en cualquier altura del plenum



Rockfon Acoustimass: A2-s1,d0  
Rockfon Soundstop: A1  
Rockfon Panel Tabique Plenum: A1

| Producto                                                  | Dimensiones modulares (mm)  | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| Rockfon Acoustimass                                       | 1200 x 600 x 80             | 119912     | Palet           | Palet           | 5              | 3,60      | 12            | 43,20      | C                   | 61.51           |
|                                                           | 1200 x 1000 x 80            | 129224     | Palet           | Palet           | 3              | 3,60      | 10            | 36,00      | C                   | 61.51           |
| Rockfon Soundstop*                                        | 1200 x 600 x 30             | 188643     | ≥500 m²         | Caja            | 8              | 5,76      | 20            | 115,20     | C                   | 37.84           |
| Rockfon® Panel Tabique Plenum                             | 1200 x 600 x 80             | 320351     | Palet           | Caja            | 5              | 3,60      | 12            | 43,20      | A                   | 33.98           |
| <b>Accesorios Rockfon Acoustimass / Rockfon Soundstop</b> |                             |            |                 |                 |                |           |               |            |                     |                 |
| Scotch Alu**                                              | Ancho: 50 mm<br>Largo: 50 m | 65017      | 24 rollos       | Rollos          | -              | -         | -             | -          | C                   | 15.42 €/rollo   |

\*Le recordamos que este producto debe colocarse en dos capas cruzadas de 30 mm. Por lo tanto, advertimos la necesidad de duplicar las cantidades de pedido.

\*\* Precio válido para una entrega mínima de 24 rollos, contáctenos para cantidades menores (entrega independiente de los paneles).

\*\*\*Consultar situación de stocks para estos productos.

## Rockfon® Artic™

- Polivalente y adaptado a un gran número de aplicaciones
- Óptima absorción acústica
- Gama básica de dimensiones para perfilería vista y semiocultas
- Fácil de limpiar con un aspirador



$\alpha_w: 0,90$   
(Clase A)








A1



82%



Hasta un  
100 % HR.

| Canto                                                                                                                                                                      | Tipo de perfilería | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| <br> | T15/T24            | 600 x 600 x 15             | 235266     | Palet           | Palet           | 32             | 11,52     | 10            | 115,20     | A                   | 13.63           |
|                                                                                                                                                                            | T24                | 1200 x 600 x 15            | 235268     | Palet           | Palet           | 16             | 11,52     | 10            | 115,20     | B                   | 13.63           |
| <br> | T15/Ultraline      | 600 x 600 x 15             | 285788     | Palet           | Palet           | 16             | 5,76      | 20            | 115,20     | B                   | 23.43           |
|                                                                                                                                                                            |                    | 1200 x 600 x 15            | 235270     | ≥1500 m²        | Palet           | 16             | 11,52     | 10            | 115,20     | C                   | 23.43           |
| <br> | T24                | 600 x 600 x 15             | 285795     | Palet           | Palet           | 16             | 5,76      | 20            | 115,20     | B                   | 22.44           |
|                                                                                                                                                                            |                    | 1200 x 600 x 15            | 240095     | ≥1500 m²        | Palet           | 16             | 11,52     | 10            | 115,20     | C                   | 22.44           |

Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 57



# Rockfon Blanka®

- Superficie lisa, muy blanca y mate que ofrece un alto grado de reflexión y difusión de la luz, por lo que contribuye al ahorro de energía y a un ambiente interior luminoso y confortable. La superficie lisa no direccional reduce el tiempo de instalación y, al ser antiestática, repele el polvo en suspensión.
- Gracias a la durabilidad mejorada de su superficie, Rockfon Blanka es más resistente a la suciedad y al desgaste diario, mejorando así el tiempo de vida útil del producto.



$\alpha_w$ : hasta 1,00  
(Clase A)



A1



87% reflexión de la luz  
>99% difusión de la luz



Valor L:  
94,5



Hasta un  
100 % HR.

| Canto                            | Tipo de perfilera       | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| <br><b>A15</b><br><br><b>A24</b> | T15/T24                 | 600 x 600 x 20             | 227839     | Caja            | Caja            | 24             | 8,64      | 10            | 86,40      | B                   | 25.14           |
|                                  | T24                     | 1200 x 600 x 20            | 263120     | Caja            | Caja            | 12             | 8,64      | 10            | 86,40      | C                   | 25.14           |
|                                  |                         | 1500 x 600 x 20            | 270655     | Caja            | Caja            | 15             | 13,50     | 8             | 108,00     | C                   | 26.62           |
|                                  |                         | 1800 x 600 x 20            | 270657     | Caja            | Caja            | 15             | 16,20     | 8             | 129,60     | C                   | 26.62           |
|                                  |                         | 2100 x 600 x 20            | 270676     | Caja            | Caja            | 12             | 18,90     | 8             | 151,20     | C                   | 26.62           |
|                                  |                         | 2400 x 600 x 20            | 270592     | Caja            | Caja            | 12             | 17,28     | 10            | 172,80     | C                   | 26.62           |
| <br><b>As</b>                    | Fijación con pegamento* | 1200 x 1200 x 25***        | 216397     | ≥75 m²          | Caja            | 11             | 15,84     | 4             | 63,36      | C                   | 26.62           |
|                                  |                         | 600 x 600 x 40             | 306464     | ≥75 m²          | Caja            | 6              | 2,16      | 20            | 43,20      | B                   | 55.87           |
| <br><b>B</b>                     | Fijación con pegamento* | 1200 x 600 x 40            | 285883     | ≥75 m²          | Caja            | 6              | 4,32      | 10            | 43,20      | B                   | 55.87           |
|                                  |                         | 600 x 600 x 20             | 286779     | Caja            | Caja            | 10             | 3,60      | 10            | 36,00      | C                   | 55.87           |
| <br><b>D</b>                     | T24                     | 600 x 600 x 20             | 204799     | Caja            | Caja            | 10             | 3,60      | 10            | 36,00      | C                   | 55.87           |
|                                  |                         | 1200 x 1200 x 25***        | 240644     | ≥75 m²          | Caja            | 6              | 8,64      | 7             | 60,48      | C                   | 55.87           |
| <br><b>** D/AEX</b>              | Bandrastrer/T24         | 1200 x 300 x 20            | 225593     | ≥75 m²          | Caja            | 10             | 3,60      | 15            | 54,00      | C                   | 68.38           |
|                                  |                         | 1200 x 600 x 20            | 225199     | ≥75 m²          | Caja            | 10             | 7,20      | 5             | 36,00      | C                   | 63.33           |
|                                  |                         | 1350 x 300 x 20            | 322388     | ≥75 m²          | Caja            | 20             | 8,10      | 5             | 40,50      | C                   | 68.38           |
|                                  |                         | 1350 x 600 x 20            | 212545     | ≥75 m²          | Caja            | 8              | 6,48      | 6             | 38,88      | C                   | 68.38           |
|                                  |                         | 1500 x 300 x 20            | 322024     | ≥75 m²          | Caja            | 10             | 9,00      | 5             | 45,00      | C                   | 68.38           |
|                                  |                         | 1500 x 600 x 20            | 223006     | Caja            | Caja            | 8              | 7,20      | 7             | 50,40      | C                   | 68.38           |
|                                  |                         | 1800 x 300 x 20            | 335418     | ≥75 m²          | Caja            | 10             | 5,40      | 15            | 81,00      | C                   | 68.38           |
|                                  |                         | 1800 x 600 x 20            | 216274     | Caja            | Caja            | 8              | 8,64      | 7             | 60,48      | C                   | 68.38           |
| <br><b>** Dzn/AEX</b>            | Bandrastrer/T24 + Z     | 1200 x 300 x 20            | -          | ≥75 m²          | Caja            | 10             | 3,36      | 15            | 50,40      | C                   | 68.38           |
|                                  |                         | 1200 x 600 x 20            | -          | ≥75 m²          | Caja            | 10             | 6,72      | 6             | 40,32      | C                   | 63.33           |
|                                  |                         | 1500 x 300 x 20            | -          | ≥75 m²          | Caja            | 10             | 4,26      | 15            | 63,90      | C                   | 68.38           |
|                                  |                         | 1500 x 600 x 20            | -          | ≥75 m²          | Caja            | 8              | 6,82      | 14            | 95,48      | C                   | 68.38           |
|                                  |                         | 1800 x 300 x 20            | -          | ≥75 m²          | Caja            | 8              | 4,13      | 21            | 86,73      | C                   | 68.38           |
|                                  |                         | 1800 x 600 x 20            | -          | ≥75 m²          | Caja            | 8              | 8,26      | 14            | 115,64     | C                   | 68.38           |
| <br><b>E15</b>                   | T15/Ultraline           | 600 x 600 x 20             | 211244     | ≥75 m²          | Caja            | 12             | 4,32      | 20            | 86,40      | C                   | 37.88           |
|                                  |                         | 1200 x 600 x 20            | 247376     | ≥75 m²          | Caja            | 12             | 8,64      | 10            | 86,40      | C                   | 37.88           |
|                                  |                         | 1200 x 1200 x 25           | 251100     | ≥75 m²          | Caja            | 6              | 8,64      | 7             | 60,48      | C                   | 49.47           |
|                                  |                         | 1350 x 300 x 20            | 335338     | ≥75 m²          | Caja            | 10             | 4,05      | 15            | 60,75      | C                   | 40.88           |
| <br><b>E24</b>                   | T24                     | 600 x 600 x 20             | 306419     | ≥75 m²          | Caja            | 12             | 4,32      | 20            | 86,40      | C                   | 37.88           |
|                                  |                         | 1200 x 600 x 20            | 247321     | ≥75 m²          | Caja            | 12             | 8,64      | 10            | 86,40      | C                   | 37.88           |
|                                  |                         | 1200 x 1200 x 25           | 324967     | ≥75 m²          | Caja            | 6              | 8,64      | 7             | 60,48      | C                   | 49.47           |
| <br><b>**** G</b>                | Rockfon System Direct   | 600 x 600 x 20             | 204792     | Caja            | Caja            | 10             | 3,60      | 10            | 36,00      | C                   | 55.87           |
| <br><b>M</b>                     | T24                     | 600 x 600 x 20             | 210393     | Caja            | Caja            | 10             | 3,60      | 10            | 36,00      | C                   | 55.87           |
|                                  |                         | 1200 x 600 x 20            | 213457     | Caja            | Caja            | 10             | 7,20      | 5             | 36,00      | C                   | 55.87           |
| <br><b>**** X</b>                | T24                     | 600 x 600 x 22             | 204801     | Caja            | Caja            | 10             | 3,60      | 10            | 36,00      | A                   | 55.87           |
|                                  |                         | 1200 x 600 x 22            | 204802     | Caja            | Caja            | 10             | 7,20      | 5             | 36,00      | A                   | 55.87           |
| <br><b>Z</b>                     | T24                     | 600 x 600 x 20             | 207537     | Caja            | Caja            | 10             | 3,60      | 10            | 36,00      | C                   | 55.87           |
|                                  |                         | 1200 x 600 x 20            | 207540     | Caja            | Caja            | 10             | 7,20      | 5             | 36,00      | C                   | 55.87           |
|                                  |                         | 1800 x 600 x 20            | 215692     | ≥75 m²          | Caja            | 10             | 10,80     | 5             | 54,00      | C                   | 55.87           |

\* Para conocer los tipos de pegamento disponibles, consulte la sección Guía de consumo del pegamento: p. 57.

\*\* Dimensiones modulares. Consúltenos para realizar un pedido de dimensiones exactas que se ajuste a sus necesidades.

\*\*\* Para la instalación de paneles de este tamaño, lea la 'Descripción del sistema' correspondiente para obtener el montaje correcto.

Consúltenos para obtener más información.

\*\*\*\* Para conocer los accesorios para cantos G y X, su embalaje y precios, consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 57

Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 57

\*\*\*\*\* Consultar situación de stocks para estos productos.

# Rockfon Blanka® Activity

- Producto diseñado especialmente para utilizar en aulas y oficinas diáfanas en las que la inteligibilidad del habla es crucial y los niveles de ruido y actividad son muy elevados.
- La superficie lisa no direccional reduce el tiempo de instalación y sus 40 mm de espesor garantizan la más elevada absorción acústica.
- Gracias a la durabilidad mejorada de su superficie, Rockfon Blanka Activity es más resistente a la suciedad y al desgaste diario, mejorando así el tiempo de vida útil del producto.



$\alpha_w$ : 1,00  
(Clase A)



A1




87% reflexión de la luz  
>99% difusión de la luz



Valor L:  
94,5



Hasta un  
100 % HR.

| Canto                                                                                           | Tipo de perfilera      | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| <b>A24</b><br> | T24                    | 600 x 600 x 40             | 211386     | Caja            | Caja            | 10             | 3,60      | 12            | 43,20      | B                   | 50.33           |
|                                                                                                 |                        | 1200 x 600 x 40            | 211387     | Caja            | Caja            | 5              | 3,60      | 12            | 43,20      | C                   | 50.33           |
| <b>B</b><br>   | Fijación con pegamento | 600 x 600 x 40             | 286780     | Caja            | Caja            | 5              | 1,80      | 10            | 18,00      | C                   | 95.94           |
|                                                                                                 |                        | 1200 x 600 x 40            | 287703     | Caja            | Caja            | 5              | 3,60      | 5             | 18,00      | C                   | 95.94           |

\*Para conocer los tipos de pegamento disponibles, sus envases y precios, consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 57

# Rockfon Blanka® Bas

- Ideal para superficies en las que se necesite una buena reflexión acústica para mejorar la inteligibilidad de la palabra en estancias como, por ejemplo, aulas y salas de conferencias
- Gracias a la superficie lisa, ultramate y ultrablanca de toda la gama de productos Rockfon Blanka, es posible crear diseños visualmente continuos
- Su elevada reflexión y difusión de la luz contribuye al ahorro energético y favorece la creación de un ambiente interior luminoso y confortable
- Gracias a la durabilidad mejorada de su superficie, Rockfon Blanka Bas es más resistente a la suciedad y al desgaste diario, lo que se traduce en una vida útil más larga
- Panel con canto A disponible en una gama básica de tamaños



$\alpha_w$ : 0,25  
(Clase E)



A2-s1,d0



87% reflexión de la luz  
>99% difusión de la luz



Valor L:  
94,5



Hasta un  
100 % HR.

| Canto                                                                                             | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| <b>A15</b><br> | T15/T24           | 600 x 600 x 20             | 242993     | Caja            | Caja            | 20             | 7,20      | 12            | 86,40      | C                   | 40.27           |
| <b>A24</b><br> |                   |                            |            |                 |                 |                |           |               |            |                     |                 |

# Rockfon Blanka® dB 41

- Combina un aislamiento acústico entre estancias mejorado con un elevado nivel de absorción acústica (clase A) para una mayor flexibilidad de diseño y reducción del ruido en proyectos de oficinas en los que la acústica es importante
- Incorpora un núcleo de lana de roca de 35 mm con una membrana de alto rendimiento en la cara posterior que reduce la transmisión del ruido entre estancias
- Gracias a la durabilidad mejorada de su superficie, es más resistente a la suciedad y al desgaste diario, lo que se traduce en una vida útil más larga
- Disponible en una amplia gama de tamaños con perfilera visible, oculta y semioclusa
- Panel ligero con aislamiento acústico, fácil de instalar, cortar y limpiar (con un aspirador o un paño húmedo)



$D_{n,f,w}$  :  
41dB



$\alpha_w$ : **0,90**  
(Clase A)



A2-s1,d0



87% reflexión de la luz  
>99% difusión de la luz



Valor L:  
94,5



Hasta un  
100 % HR.

| Canto | Tipo de perfilera  | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|-------|--------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
|       | T24                | 600 x 600 x 35             | 306903     | Palet           | Palet           | 12             | 4,32      | 10            | 43,20      | C                   | 50.54           |
|       |                    | 1200 x 600 x 35            | 268795     | Palet           | Palet           | 6              | 4,32      | 10            | 43,20      | C                   | 50.54           |
|       | Bandraster/T24     | 1200 x 300 x 35            | 285473     | ≥75 m²          | Caja            | 6              | 2,16      | 15            | 32,40      | C                   | 87.44           |
|       |                    | 1200x x 600 x 35           | 266057     | ≥75 m²          | Caja            | 6              | 4,32      | 5             | 21,60      | C                   | 65.61           |
|       |                    | 1350 x 300 x 35            | 321329     | ≥75 m²          | Caja            | 12             | 4,86      | 15            | 72,9       | C                   | 65.61           |
|       |                    | 1350 x 600 x 35            | 255847     | ≥75 m²          | Caja            | 6              | 4,86      | 5             | 24,30      | C                   | 65.61           |
|       |                    | 1500 x 300 x 35            | 322418     | ≥75 m²          | Caja            | 12             | 5,40      | 5             | 27,00      | C                   | 65.61           |
|       |                    | 1500 x 600 x 35            | 260244     | ≥75 m²          | Caja            | 6              | 5,40      | 5             | 27,00      | C                   | 65.61           |
|       |                    | 1800 x 600 x 35            | 259062     | ≥75 m²          | Caja            | 6              | 6,48      | 5             | 32,40      | C                   | 65.61           |
|       | Bandraster/T24 + Z | 1200 x 300 x 35            |            | ≥75 m²          | Caja            | 6              | 2,15      | 10            | 21,50      | C                   | 91.26           |
|       |                    | 1200 x 600 x 35            |            | ≥75 m²          | Caja            | 6              | 4,29      | 10            | 42,90      | C                   | 73.94           |
|       |                    | 1500 x 300 x 35            |            | ≥75 m²          | Caja            | 6              | 2,69      | 10            | 26,90      | C                   | 73.94           |
|       |                    | 1500 x 600 x 35            |            | ≥75 m²          | Caja            | 6              | 5,37      | 10            | 53,70      | C                   | 73.94           |
|       |                    | 1800 x 300 x 35            |            | ≥75 m²          | Caja            | 6              | 3,23      | 10            | 32,30      | -                   | Consúltenos     |
|       |                    | 1800 x 600 x 35            |            | ≥75 m²          | Caja            | 6              | 6,45      | 10            | 64,50      | C                   | 73.94           |
|       | T15/Ultraline      | 600 x 600 x 35             | 311092     | Palet           | Palet           | 6              | 2,16      | 20            | 43,20      | C                   | 53.86           |
|       |                    | 1350 x 300 x 35            | 333756     | ≥75 m²          | Caja            | 12             | 4,86      | 16            | 77,76      | C                   | 65.61           |
|       |                    | 1350 x 600 x 35            | 255933     | ≥ 75m²          | Caja            | 6              | 4,86      | 5             | 24,30      | C                   | 65.61           |

\* Dimensiones modulares. Consúltenos para realizar un pedido de dimensiones exactas que se ajuste a sus necesidades.

# Rockfon Blanka® dB 43

- Combina un aislamiento acústico entre estancias mejorado con un elevado nivel de absorción acústica (clase A) para una mayor flexibilidad de diseño en proyectos de oficinas en los que la confidencialidad es un factor importante
- Incorpora un núcleo de lana de roca de 40 mm con una membrana de alto rendimiento en la cara posterior que reduce la transmisión del ruido entre estancias
- Superficie muy blanca, lisa y mate con una durabilidad mejorada que lo hace más resistente a la suciedad y al desgaste diario
- Disponible en una amplia gama de tamaños con perfilera visible, oculta y semioculta
- Panel ligero con aislamiento acústico, fácil de instalar, cortar y limpiar (con un aspirador o un paño húmedo)



$D_{n,f,w}$ :  
43dB



$\alpha_w$ : **0,90**  
(Clase A)



A2-s1,d0



87% reflexión de la luz  
>99% difusión de la luz



Valor L:  
94,5



Hasta un  
100 % HR.

| Canto            | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| <b>A24</b>       | T24               | 600 x 600 x 40             | 257022     | Caja            | Caja            | 12             | 4,32      | 10            | 43,20      | C                   | 53.18           |
|                  |                   | 1200 x 600 x 40            | 257023     | Caja            | Caja            | 6              | 4,32      | 10            | 43,20      | C                   | 53.18           |
| <b>* D/AEX</b>   | Bandraster/T24    | 1350 x 300 x 40            | 322421     | ≥ 75m²          | Caja            | 10             | 4,05      | 5             | 20,25      | C                   | 72.45           |
|                  |                   | 1350 x 600 x 40            | 258894     | ≥ 75m²          | Caja            | 5              | 4,05      | 5             | 20,25      | C                   | 72.45           |
|                  |                   | 1500 x 300 x 40            | 321360     | ≥ 75m²          | Caja            | 10             | 4,05      | 5             | 22,5       | C                   | 72.45           |
|                  |                   | 1500 x 600 x 40            | 288649     | ≥ 75m²          | Caja            | 5              | 4,50      | 5             | 22,50      | C                   | 72.45           |
|                  |                   | 1800 x 600 x 40            | 259435     | ≥ 75m²          | Caja            | 5              | 5,40      | 5             | 27,00      | C                   | 72.45           |
| <b>* Dzn/AEX</b> | Bandraster/T24    | 1200 x 300 x 40            | -          | ≥75 m2          | Caja            | 6              | 2,15      | 10            | 21,50      | C                   | Consútenos      |
|                  |                   | 1200 x 600 x 40            | -          | ≥75 m2          | Caja            | 6              | 4,29      | 10            | 42,90      | C                   | 75.19           |
|                  |                   | 1500 x 300 x 40            | -          | ≥75 m2          | Caja            | 5              | 2,24      | 10            | 22,40      | C                   | 87.1            |
|                  |                   | 1500 x 600 x 40            | -          | ≥75 m2          | Caja            | 5              | 4,48      | 10            | 44,80      | C                   | 87.1            |
|                  |                   | 1800 x 300 x 40            | -          | ≥75 m2          | Caja            | 5              | 2,69      | 10            | 26,90      |                     | Consútenos      |
|                  |                   | 1800 x 600 x 40            | -          | ≥75 m2          | Caja            | 5              | 5,38      | 10            | 53,80      | C                   | 87.1            |
| <b>E15</b>       | T15/Ultraline     | 600 x 600 x 40             | 257042     | 2 Cajas         | Caja            | 6              | 2,16      | 20            | 43,20      | C                   | 60.47           |
|                  |                   | 1350 x 300 x 40            | 304495     | ≥ 75m²          | Caja            | 10             | 4,05      | 10            | 40,05      | C                   | 78.75           |
|                  |                   | 1350 x 600 x 40            | 268229     | ≥75m²           | Caja            | 5              | 4,05      | 5             | 20,25      | C                   | 70.43           |

\* Dimensiones modulares. Consútenos para realizar un pedido de dimensiones exactas que se ajuste a sus necesidades.

# Rockfon Blanka® dB 46

- Proporciona un aislamiento acústico entre estancias mejorado y un elevado nivel de absorción acústica (clase A) en zonas en las que son importantes la privacidad y el confort acústico
- Incorpora un núcleo de lana de roca de doble capa de 50 mm con membrana de alto rendimiento y construcción en sandwich
- La superficie es muy blanca, lisa y mate con una durabilidad mejorada que lo hace más resistente a la suciedad y al desgaste diario
- Disponible en una amplia gama de tamaños con perfilera visible, oculta y semioculta
- Panel ligero con aislamiento acústico, fácil de instalar, cortar y limpiar (con un aspirador o un paño húmedo)



$D_{n,f,w}$ :  
46dB



$\alpha_w$ : **0,90**  
(Clase A)



A2-s1,d0



87% reflexión de la luz  
>99% difusión de la luz



Valor L:  
94,5



Hasta un  
100 % HR.

| Canto             | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| <b>A24</b>        | T24               | 600 x 600 x 50             | 255950     | Caja            | Caja            | 8              | 2,88      | 12            | 34,56      | C                   | 64.24           |
|                   |                   | 1200 x 600 x 50            | 256766     | Caja            | Caja            | 4              | 2,88      | 12            | 34,56      | C                   | 64.24           |
| <b>* D/AEX</b>    | Bandraster/T24    | 1200 x 600 x 50            | 281973     | ≥ 75m²          | Caja            | 4              | 2,88      | 5             | 14,40      | C                   | 78.65           |
|                   |                   | 1350 x 300 x 50            | 326535     | ≥ 75m²          | Caja            | 4              | 1,62      | 15            | 24,30      | C                   | 83.29           |
|                   |                   | 1500 x 600 x 50            | 266230     | ≥ 75m²          | Caja            | 4              | 3,60      | 5             | 18,00      | C                   | 78.65           |
|                   |                   | 1800 x 600 x 50            | 275459     | ≥ 75m²          | Caja            | 4              | 4,32      | 5             | 21,60      | C                   | 78.65           |
| <b>** Dzn/AEX</b> | Bandraster/T24    | 1200 x 300 x 50            | -          | ≥75 m2          | Caja            | 4              | 1,43      | 10            | 14,30      | C                   | Consútenos      |
|                   |                   | 1200 x 600 x 50            | -          | ≥75 m2          | Caja            | 4              | 2,86      | 10            | 28,61      | C                   | 92.70           |
|                   |                   | 1500 x 300 x 50            | -          | ≥75 m2          | Caja            | 4              | 1,79      | 10            | 17,90      | C                   | Consútenos      |
|                   |                   | 1500 x 600 x 50            | -          | ≥75 m2          | Caja            | 4              | 3,58      | 10            | 35,80      | C                   | 92.70           |
|                   |                   | 1800 x 300 x 50            | -          | ≥75 m2          | Caja            | 4              | 2,15      | 10            | 21,50      |                     | Consútenos      |
|                   |                   | 1800 x 600 x 50            | -          | ≥75 m2          | Caja            | 4              | 4,30      | 10            | 43,00      | C                   | 92.70           |
| <b>E15</b>        | T15/Ultraline     | 600 x 600 x 50             | 255953     | Caja            | Caja            | 4              | 1.44      | 20            | 28.80      | C                   | 76.45           |
|                   |                   | 1200 x 600 x 50            | 256789     | ≥ 75m²          | Caja            | 4              | 2,88      | 10            | 28,80      | C                   | 76.45           |



\* Dimensiones modulares. Consútenos para realizar un pedido de dimensiones exactas que se ajuste a sus necesidades.



# Rockfon® Boxer™

- Altamente resistente a los impactos, ideal para escuelas e instalaciones deportivas
- Absorción acústica excepcional para zonas con elevada reverberación
- Reacción al fuego de clase A1 y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad al 100 %



| Canto                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de perfilera                                               | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl)              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|------------------------------|
| <br><b>A15</b><br><br><b>A24</b><br><br><b>A35</b> | T15/T24                                                         | 600 x 600 x 20             | 86852      | Caja            | Caja            | 24             | 8,64      | 10            | 86,4       | C                   | 39.12                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 1200 x 600 x 20            | 86857      | Caja            | Caja            | 12             | 8,64      | 10            | 86,4       | C                   | 39.12                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 1500 x 600 x 20            | 86859      | Caja            | Palet           | 15             | 13,50     | 8             | 108        | C                   | 55.02                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T24                                                             | 1800 x 600 x 20            | 86861      | Caja            | Palet           | 15             | 16,20     | 8             | 129,6      | C                   | 55.02                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 2100 x 600 x 20            | 86924      | Caja            | Palet           | 15             | 18,90     | 8             | 151,2      | C                   | 55.02                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 2400 x 600 x 20            | 86927      | Caja            | Palet           | 15             | 21,60     | 8             | 172,8      | C                   | 55.02                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T35                                                             | 1200 x 600 x 40            | 237287     | Palet           | Palet           | 6              | 4,32      | 10            | 43,2       | C                   | 44.67                        |
| <br><b>AEX</b>                                                                                                                                                                                                       | Para sistema Rockfon system Olympia <sup>Plus</sup> A Impact 1A | 1166 x 1166 x 40**         | 327830     | > 75 m²         | Caja            | 5              | 6,79      | 5             | 33,95      | C                   | 45.10                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                            |            |                 |                 |                |           |               |            |                     |                              |
| <br>Clip Anti-levantamiento HDC 1 ***                                                                                                                                                                               | Rockfon System T24 A Impact 3A (Ver los detalles p.69)          | -                          | 237949     | -               | Caja            | 100 pz./Caja   | -         | 48            | -          | C                   | Ver en la parte "Perfilería" |
| <br>Clip Anti-levantamiento HDC3***                                                                                                                                                                                | Rockfon System T24 A Impact 2A (Ver los detalles p.69)          | -                          | 237954     | -               | Caja            | 100 pz./Caja   | -         | 96            | -          | C                   | Ver en la parte "Perfilería" |

\* Esta dimensión tiene que pedirse en múltiplos de 2 palets.

\*\* Dimensiones exactas. Esta dimensión es necesaria para lograr un rendimiento de resistencia a impactos de clase 1A.

\*\*\* Estos clips son esenciales para cumplir con las pruebas de impacto de clase: 2 A para 40 mm de espesor y 3 A para 20 mm de espesor (600 x 600 mm: 7 piezas / m² - 1200 x 600 mm: 6 piezas / m² - 1500 x 1000: 5 piezas / m²).



# Rockfon® Canva™ Panel mural

- Los paneles murales Rockfon Canva son una solución versátil para mejorar la acústica en distintos espacios
- Tanto el tamaño como el diseño de impresión se pueden personalizar para adaptarse al estado de ánimo del usuario, a la finalidad de la sala o a las preferencias de la marca
- Lienzo desmontable, lavable y reemplazable
- Elija entre el color blanco o entre nuestra gama de 34 inspiradores Colores del Bienestar o realice su propio diseño gráfico para darle un toque personal
- Los paneles se entregan completamente montados, por lo que su instalación es rápida y sencilla
- Producto de alto rendimiento con una larga vida útil
- Rockfon Canva es una cooperación creativa con la empresa de diseño acústico danesa Akuart



$\alpha_w$ : 0,95  
(Clase A)



B-s1,d0



La lana de roca es totalmente reciclable



Marco: Aspiración, bayeta húmeda y limpieza con espuma baja presión  
Lienzo: Aspiración, bayeta húmeda y lavados a máquina hasta 70°C

| Producto                                                                                                 | Color del marco                                          | Dimensiones<br>(mm)<br>L x A x P | Cantidad<br>mínima | Unidad de<br>Venta | Paneles<br>/ Caja | Superficie<br>m² / Caja                                                                                       | Caja /<br>Palet | Superficie<br>m² / Palet | Calidad de<br>servicio | €/pza<br>(IVA<br>excl.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| Rockfon® Canva™<br>Panel mural                                                                           | Marco blanco o negro. Excepto Coral y Sand (sólo blanco) | 1800 x 1200 x 61                 | 1                  | Caja               | 1                 | 2,16                                                                                                          | 12              | 25,92                    | C                      | 605.64                  |
| Lienzo disponible en 6 colores Rockfon Color-all: Stone, Azure, Eucalyptus, Mustard, Sand, Coral y Storm |                                                          |                                  |                    |                    |                   |                                                                                                               |                 |                          |                        |                         |
| Rockfon® Canva™<br>Panel mural                                                                           | Marco blanco o negro                                     | 600 x 900 x 61                   | 1                  | Caja               | 1                 | 0,54                                                                                                          | 24              | 12,96                    | C                      | 261.62                  |
|                                                                                                          |                                                          | 1200 x 900 x 61                  |                    |                    |                   | 1,08                                                                                                          | 12              | 12,96                    |                        | 423.33                  |
|                                                                                                          |                                                          | 900 x 1800 x 61                  |                    |                    |                   | 1,62                                                                                                          | 12              | 19,44                    |                        | 544.87                  |
|                                                                                                          |                                                          | 1800 x 1200 x 61                 |                    |                    |                   | 2,16                                                                                                          | 12              | 25,92                    |                        | 605.64                  |
|                                                                                                          |                                                          | 2400 x 1200 x 61                 |                    |                    |                   | 2,88                                                                                                          | 12              | 34,56                    |                        | 767.35                  |
|                                                                                                          |                                                          | 3000 x 1200 x 61                 |                    |                    |                   | Consúltenos                                                                                                   | 12              | Consúltenos              |                        | 958.93                  |
|                                                                                                          |                                                          | 2400 x 1800 x 61                 |                    |                    |                   | 4,32                                                                                                          | 12              | 51,84                    | C                      | 1211.28                 |
|                                                                                                          |                                                          | Impresión personalizada          |                    |                    |                   | Al pedir varias copias del mismo lienzo personalizado de Canva, sólo se paga una vez el coste de preparación. |                 |                          |                        |                         |

\* El marco tiene un espesor de 61 mm. El panel de lana de roca es de 40 mm. Consultar para otras dimensiones. Importante: el plazo de entrega es válido a partir de la confirmación de la parte gráfica y no de la recepción del pedido. Las fijaciones están incluidas.

## Lienzos sueltos disponibles

| Producto                                                                         | Dimensiones (mm)<br>L x A* | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Calidad de servicio | €/pza<br>(IVA excl.) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Lienzo disponible en 34 colores de Rockfon Color-all o impresión personalizada** | 600 x 900                  | 1               | Caja            | 1              | C                   | 49.44                |
|                                                                                  | 1200 x 900                 |                 |                 |                |                     | 99.91                |
|                                                                                  | 900 x 1800                 |                 |                 |                |                     | 150.38               |
|                                                                                  | 1800 x 1200                |                 |                 |                |                     | 199.82               |
|                                                                                  | 2400 x 1200                |                 |                 |                |                     | 266.77               |
|                                                                                  | 3000 x 1200                |                 |                 |                |                     | 333.72               |
|                                                                                  | 2400 x 1800                |                 |                 |                |                     | 400.67               |
| Impresión personalizada                                                          |                            |                 |                 |                |                     | 154.5                |

\* Consultar otras dimensiones.

| Concepto        | Cantidad                   | €/pza (IVA excl.)   |
|-----------------|----------------------------|---------------------|
| Gastos de envío | 1 - 4 uds.                 | 133.9               |
|                 | 5 - 8 uds.                 | 103                 |
|                 | 9 - 12 uds.                | 82.4                |
|                 | Otras cantidades consultar | Consúltenos         |
|                 | Pedidos superiores a 5000€ | Sin coste adicional |



## Colores del marco



## Colores del lienzo



# Rockfon® Canva™ Mampara divisoria

- Las mamparas divisorias Rockfon Canva son una opción versátil para mejorar la acústica en espacios con zonas y áreas protegidas permitiendo la concentración y la creatividad
- Tanto el tamaño como el diseño de impresión se pueden personalizar para adaptarse al estado de ánimo del usuario, a la finalidad de la sala o a las preferencias de la marca
- Lienzo desmontable, lavable y reemplazable
- Elija entre nuestra gama de 34 inspiradores Colores del Bienestar o realice su propio diseño gráfico para darle un toque personal
- Los paneles se entregan completamente montados, por lo que su instalación es rápida y sencilla fijando los soportes al marco del panel
- Rockfon Canva es una cooperación creativa con la empresa de diseño acústico danesa Akuart



A<sub>eq</sub> (m<sup>2</sup>/módulo)



B-s1,d0



La lana de roca es totalmente reciclable



Marco: Aspiración, bayeta húmeda y limpieza con espuma baja presión  
Lienzo: Aspiración, bayeta húmeda y lavados a máquina hasta 70°C

## Paso 1: Seleccione el marco con el lienzo

| Producto                                                                                                       | Color del perfil                                                                                              | Dimensiones (mm)<br>L x A x P | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Superficie m² / Caja | Caja / Palet | Superficie m2 / Palet | Calidad de servicio | €/pza (IVA excl.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Rockfon® Canva™<br>Mampara divisoria con soporte**<br><br>Lienzo disponible en 34 colores de Rockfon Color-all | Marco blanco o negro                                                                                          | 1000 x 1300 x 61              | 1               | Caja            | 1              | 1,3                  | 12           | 15,60                 | C                   | 645.81            |
|                                                                                                                |                                                                                                               | 1200 x 1800 x 61              |                 |                 |                | 2,16                 | 12           | 25,92                 |                     | 908.46            |
|                                                                                                                |                                                                                                               | 1700 x 1300 x 61              |                 |                 |                | 2,21                 | 12           | 26,52                 |                     | 948.63            |
| Impresión personalizada                                                                                        | Al pedir varias copias del mismo lienzo personalizado de Canva, sólo se paga una vez el coste de preparación. |                               |                 |                 |                |                      |              |                       |                     | 154.5             |

\* El marco tiene un espesor de 61 mm. El panel de lana de roca es de 40 mm. Consultar para otras dimensiones.

\*\*3 tipos de soportes disponibles en blanco o negro: plano, elevado o con ruedas.

## Paso 2: Seleccione el soporte

| Producto           | Color del soporte                                                    | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Soporte / Caja | Calidad de servicio | €/caja (IVA excl.) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|
| Soporte plano      | El color del soporte siempre coincide con el color del marco elegido | 1               | Caja            | 2              | Consúltenos         | 100.94             |
| Soporte elevado    |                                                                      |                 |                 |                |                     | 100.94             |
| Soporte con ruedas |                                                                      |                 |                 |                |                     | 161.71             |

\*Para una Canva Mampara Divisoria se necesita 1 caja.

Soporte plano



Soporte elevado



Soporte con ruedas



## Lienzos sueltos disponibles

| Producto                                                                       | Dimensiones (mm)<br>L x A                                                                                     | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Calidad de servicio | €/pza<br>(IVA excl.) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Lienzo disponible en 34 colores de Rockfon Color-all o impresión personalizada | 1000 x 1300                                                                                                   | 1               | Caja            | 1              | C                   | 120.51               |
|                                                                                | 1200 x 1800                                                                                                   |                 |                 |                |                     | 199.82               |
|                                                                                | 1700 x 1300                                                                                                   |                 |                 |                |                     | 204.97               |
| Impresión personalizada                                                        | Al pedir varias copias del mismo lienzo personalizado de Canva, sólo se paga una vez el coste de preparación. |                 |                 |                |                     | 154.5                |

\* Consultar otras dimensiones.

\*\* Al pedir nuevas lonas para las mamparas divisorias, hay que tener en cuenta que el producto tiene dos lados. Se puede sustituir la lona en uno o ambos lados. Si opta por ambos lados, pida dos lonas.



| Concepto        | Cantidad                   | €/pza<br>(IVA excl.) |
|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Gastos de envío | 1 - 4 uds.                 | 133.9                |
|                 | 5 - 8 uds.                 | 103                  |
|                 | 9 - 12 uds.                | 82.4                 |
|                 | Otras cantidades consultar | Consúltenos          |
|                 | Pedidos superiores a 5000€ | Sin coste adicional  |

### Colores del marco



### Colores del lienzo



# Rockfon® Canva™ Pantalla colgante

- La pantalla colgante Rockfon Canva es una solución de zonificación versátil perfecta para espacios de concepto abierto donde tanto la acústica como la estética deben ser perfectas
- Tanto el tamaño como el diseño de impresión se pueden personalizar para adaptarse al estado de ánimo del usuario, a la finalidad de la sala o a las preferencias de la marca
- Lienzo desmontable, lavable y reemplazable
- Elija entre nuestra gama de 34 inspiradores Colores del Bienestar o realice su propio diseño gráfico para darle un toque personal
- Los paneles se entregan completamente montados, por lo que su instalación es rápida y sencilla fijando los soportes al marco del panel
- Rockfon Canva es una cooperación creativa con la empresa de diseño acústico danesa Akuart



A<sub>eq</sub> (m²/módulo)



B-s1,d0



La lana de roca es totalmente reciclable



Marco: Aspiración, bayeta húmeda y limpieza con espuma baja presión  
Lienzo: Aspiración, bayeta húmeda y lavados a máquina hasta 70°C

## Paso 1: Seleccione el marco con el lienzo

| Producto                                             | Color del perfil                                                                                              | Dimensiones (mm)<br>L x A x P | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Superficie m² / Caja | Caja / Palet | Superficie m² / Palet | Calidad de servicio | €/pza (IVA excl.) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Rockfon® Canva™<br>Pantalla colgante                 | Marco blanco o negro                                                                                          | 600 x 1800 x 61               | 1               | Caja            | 1              | 1,08                 | 12           | 12,96                 | C                   | 645.81            |
| Lienzo disponible en 34 colores de Rockfon Color-all |                                                                                                               | 900 x 1800 x 61               |                 |                 |                | 1,62                 | 12           | 19,44                 |                     | 807.52            |
|                                                      |                                                                                                               | 1800 x 1200 x 61              |                 |                 |                | 2,16                 | 12           | 25,92                 |                     | 908.46            |
| Impresión personalizada                              | Al pedir varias copias del mismo lienzo personalizado de Canva, sólo se paga una vez el coste de preparación. |                               |                 |                 |                |                      |              |                       |                     | 154.5             |

\* El marco tiene un espesor de 61 mm. El panel de lana de roca es de 40 mm. Consultar para otras dimensiones.  
Los elementos de fijación están incluidos.

## Lienzos sueltos disponibles


| Producto                                                                         | Dimensiones (mm)<br>L x A x P                                                                                 | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Calidad de servicio | €/pza<br>(IVA excl.) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Lienzo disponible en 34 colores de Rockfon Color-all o impresión personalizada** | 600 x 1800 x 61                                                                                               | 1               | Caja            | 1              | C                   | 99.91                |
|                                                                                  | 900 x 1800 x 61                                                                                               |                 |                 |                |                     | 150.38               |
|                                                                                  | 1200 x 1800 x 61                                                                                              |                 |                 |                |                     | 199.82               |
| Impresión personalizada                                                          | Al pedir varias copias del mismo lienzo personalizado de Canva, sólo se paga una vez el coste de preparación. |                 |                 |                |                     | 154.5                |

\* Consultar otras dimensiones.

\*\* Al pedir nuevas lonas para las pantallas colgantes, hay que tener en cuenta que el producto tiene dos lados. Se puede sustituir la lona en uno o ambos lados. Si opta por ambos lados, pida dos lonas.

| Concepto        | Cantidad                   | €/pza (IVA excl.)   |
|-----------------|----------------------------|---------------------|
| Gastos de envío | 1 - 4 uds.                 | 133.9               |
|                 | 5 - 8 uds.                 | 103                 |
|                 | 9 - 12 uds.                | 82.4                |
|                 | Otras cantidades consultar | Consúltenos         |
|                 | Pedidos superiores a 5000€ | Sin coste adicional |

## Colores del marco



## Colores del lienzo



# Rockfon® Canva™ Isla

- El Rockfon Canva Isla es perfecto para espacios plenum abiertos donde tanto la acústica como la estética deben ser perfectas
- Tanto el tamaño como el diseño de impresión se pueden personalizar para adaptarse al estado de ánimo del usuario, a la finalidad de la sala o a las preferencias de la marca
- Lienzo desmontable, lavable y reemplazable
- Elija entre nuestra gama de 34 inspiradores Colores del Bienestar o realice su propio diseño gráfico para darle un toque personal
- Los paneles se entregan completamente montados, por lo que su instalación es rápida y sencilla fijando los soportes al marco del panel
- Rockfon Canva es una cooperación creativa con la empresa de diseño acústico danesa Akuart



A<sub>eq</sub> (m<sup>2</sup>/módulo)



B-s1,d0  
Basado en EN 13501-1



La lana de roca es totalmente reciclable



Marco: Aspiración, bayeta húmeda y limpieza con espuma baja presión  
Lienzo: Aspiración, bayeta húmeda y lavados a máquina hasta 70°C

## Paso 1: Seleccione el marco con el lienzo

| Producto                                                                     | Color del perfil                                                                                              | Dimensiones (mm)<br>L x A x P | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Superficie m² / Caja | Caja / Palet | Superficie m² / Palet | Calidad de servicio | €/pza (IVA excl.) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Rockfon® Canva™ Isla<br>Lienzo disponible en 34 colores de Rockfon Color-all | Marco blanco o negro                                                                                          | 1200 x 1200 x 61              | 1               | Caja            | 1              | 1.44                 | 12           | 17.28                 | C                   | 473.8             |
|                                                                              |                                                                                                               | 1200 x 1800 x 61              |                 |                 |                | 2.16                 | 12           | 25.92                 |                     | 605.64            |
|                                                                              |                                                                                                               | 1200 x 2400 x 61              |                 |                 |                | 2.88                 | 12           | 34.56                 |                     | 767.35            |
| Impresión personalizada                                                      | Al pedir varias copias del mismo lienzo personalizado de Canva, sólo se paga una vez el coste de preparación. |                               |                 |                 |                |                      |              |                       |                     | 154.5             |

\* El marco tiene un espesor de 61 mm. El panel de lana de roca es de 40 mm. Consultar para otras dimensiones.  
Los elementos de fijación están incluidos.

## Lienzos sueltos disponibles

| Producto                                                                                     | Dimensiones (mm)<br>L x A x P                                                                                 | Cantidad<br>mínima | Unidad de<br>Venta | Pzas/ Caja | Superficie<br>m <sup>2</sup> / Caja | Caja / Palet | Superficie<br>m <sup>2</sup> / Palet | Calidad de<br>servicio | €/pza<br>(IVA excl.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Lienzo disponible<br>en 34 colores de<br>Rockfon Color-all<br>o impresión<br>personalizada** | 1200 x 1200 x 61                                                                                              | 1                  | Caja               | 1          | 1.44                                | 12           | 17.28                                | C                      | 99.91                |
|                                                                                              | 1200 x 1800 x 61                                                                                              |                    |                    |            | 2.16                                | 12           | 25.92                                |                        | 150.38               |
|                                                                                              | 1200 x 2400 x 61                                                                                              |                    |                    |            | 2.88                                | 12           | 34.56                                |                        | 199.82               |
| Impresión<br>personalizada                                                                   | Al pedir varias copias del mismo lienzo personalizado de Canva, sólo se paga una vez el coste de preparación. |                    |                    |            |                                     |              |                                      |                        | 154.5                |

\* Consultar otras dimensiones.

\*\* Al pedir nuevas lonas para las pantallas colgantes, hay que tener en cuenta que el producto tiene dos lados. Se puede sustituir la lona en uno o ambos lados. Si opta por ambos lados, Seleccione dos lonas.

| Concepto        | Cantidad                   | €/pza (IVA excl.)   |
|-----------------|----------------------------|---------------------|
| Gastos de envío | 1 - 4 uds.                 | 133.9               |
|                 | 5 - 8 uds.                 | 103                 |
|                 | 9 - 12 uds.                | 82.4                |
|                 | Otras cantidades           | Consúltenos         |
|                 | Pedidos superiores a 5000€ | Sin coste adicional |

## Accesorios para el System Rockfon® Canva Isla - instalación suspendida

| Producto              | Tipo de perfilera                        | * Dimensiones (mm)<br>(Largo x Altura x Profundidad) | Referencia | Paneles / Caja | Calidad de servicio | €/caja (IVA excl.) |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|--------------------|
| Sistema de suspensión | Juego de 4 cables Design para Canva Isla | para 1 Canva Isla                                    | 341699     | 4              | C                   | 45.51 €/caja       |







# Rockfon® CleanSpace™ Essential

- Rockfon CleanSpace Essential tiene una superficie blanca con acabado de piel de naranja que requiere una limpieza suave
- Panel con canto A disponible en dimensiones estándar
- Alta absorción acústica (Clase A) y máxima seguridad contra incendios (Clase A1)
- La superficie se puede limpiar con un paño húmedo o aspirador
- Baja emisión de partículas: ISO Clase 4
- Hasta 100% de resistencia a la humedad



$\alpha_w$ : hasta  
1,00 (Clase A)



A1




85 %



Hasta un  
100 % HR.



ISO Clase 4

| Canto                                                                                           | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| <br><b>A15</b> | T15/T24           | 600 x 600 x 12*            | 318514     | Palet           | Palet           | 40             | 14,40     | 10            | 144,00     | C                   | 15.25           |
|                                                                                                 |                   | 1200 x 600 x 12*           | 318483     | Palet           | Palet           | 20             | 14,40     | 10            | 144,00     | C                   | 15.25           |
|                                                                                                 |                   | 600 x 600 x 20             | 319933     | Caja            | Caja            | 24             | 8,64      | 10            | 86,4       | C                   | 29.70           |
| <br><b>A24</b> | T15/T24           | 1200 x 600 x 20            | 320438     | Caja            | Caja            | 12             | 8,64      | 10            | 86,4       | C                   | 29.70           |
| <br><b>E24</b> | E                 | 600 x 600 x 20             | 336468     | 75 m²           | Caja            | 12             | 4,32      | 20            | 86,40      | C                   | 32.25           |
|                                                                                                 |                   | 1200 x 600 x 20            | 336464     | 75 m²           | Caja            | 12             | 8,64      | 10            | 86,40      | C                   | 32.25           |

# Rockfon® CleanSpace™ Pro

- Rockfon CleanSpace Pro es un panel de techo lavable con buenas propiedades acústicas. Apto para varios tipos de salas de uso práctico e industrial con requisitos de limpieza. Un producto duradero que soporta numerosos métodos de limpieza y desinfección
- Gama completa de formatos que se pueden instalar con perfilera semivista y vista
- Alta absorción acústica (Clase A) y máxima seguridad contra incendios (Clase A1)
- Baja emisión de partículas: ISO Clase 4
- No contribuye al crecimiento de microorganismos
- Rockfon CleanSpace Pro tiene la certificación HACCP, lo que garantiza una aplicación segura en la industria de alimentos y bebidas



$\alpha_w$ : hasta  
1,00 (Clase A)



A1



85 %



Hasta un  
100 % HR.



ISO Clase 4

| Canto                                                                                             | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| <br><b>A15</b> | T15/T24           | 600 x 600 x 20             | 318999     | ≥ 75m²          | Caja            | 24             | 8,64      | 10            | 86,40      | B                   | 43.86           |
|                                                                                                   |                   | 1200 x 600 x 20            | 318994     | ≥ 75m²          | Caja            | 12             | 8,64      | 10            | 86,40      | C                   | 43.86           |
|                                                                                                   |                   | 600 x 600 x 40             | 319020     | ≥ 75m²          | Caja            | 20             | 7,2       | 6             | 43,20      | C                   | 46.53           |
| <br><b>A24</b> | T15/T24           | 1200 x 600 x 40            | 319052     | ≥ 75m²          | Caja            | 10             | 7,2       | 6             | 43,20      | C                   | 46.53           |
| <br><b>E24</b> | E                 | 600 x 600 x 20             | 319073     | 250 m²          | Caja            | 12             | 4,32      | 20            | 86,40      | C                   | 48.51           |
|                                                                                                   |                   | 1200 x 600 x 20            | 319069     | 250 m²          | Caja            | 12             | 8,64      | 10            | 86,40      | C                   | 48.51           |

## Accesorios

|                             | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Piezas / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/pza. (IVA excl) |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-------------------|
| <b>Trampilla de acceso*</b> | T24               | 600 x 600                  | 100835     | Pieza           | Pieza           | 1             | -         | 20            | -          | C                   | 669.78            |

\* Para otras dimensiones, póngase en contacto con nosotros.

# Rockfon® CleanSpace™ Pure

- Rockfon CleanSpace Pure tiene una superficie extra blanca y mate que mejora la reflexión y la difusión de la luz del techo que requiere una limpieza suave
- Alta absorción acústica (Clase A) y máxima seguridad contra incendios (Clase A1)
- Baja emisión de partículas: ISO Clase 3
- No contribuye al crecimiento de microorganismos
- Rockfon CleanSpace Pure garantiza una excelente higiene y puede limpiarse con UV y ozono



$\alpha_w$ : hasta **1,00** (Clase A)



A1



86 %



Hasta un 100 % de HR



ISO Clase 3

| Canto                            | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| <b>A15</b><br><br><b>A24</b><br> | T15/T24           | 600 x 600 x 20             | 322049     | 75 m²           | Caja            | 24             | 8,64      | 10            | 86,40      | C                   | 61.94           |
|                                  |                   | 1200 x 600 x 20            | 322048     | 75 m²           | Caja            | 12             | 8,64      | 10            | 86,40      | C                   | 61.94           |
|                                  |                   | 600 x 600 x 40             | 324963     | 75 m²           | Caja            | 20             | 7,2       | 6             | 43,20      | C                   | 64.82           |
|                                  |                   | 1200 x 600 x 40            | 324965     | 75 m²           | Caja            | 10             | 7,2       | 6             | 43,20      | C                   | 64.82           |
| <b>E24</b><br>                   | E                 | 600 x 600 x 20             | 322116     | 75 m²           | Caja            | 12             | 4,32      | 20            | 86,40      | C                   | 66.70           |
|                                  |                   | 1200 x 600 x 20            | 322083     | 75 m²           | Caja            | 12             | 8,64      | 10            | 86,40      | C                   | 66.70           |
| <b>X</b><br>                     | X                 | 600 x 600 x 22             | 322072     | 75 m²           | Caja            | 10             | 3,60      | 10            | 36,00      | C                   | 75.98           |
|                                  |                   | 1200 x 600 x 22            | 322063     | 75 m²           | Caja            | 10             | 7,20      | 5             | 36,00      | C                   | 75.98           |

# Rockfon® CleanSpace™ Air

- Un panel de techo acústico blanco y liso de alta calidad
- Rockfon CleanSpace Air está diseñado para su uso en entornos sanitarios presurizados y donde se requiere presión de aire diferencial
- No contribuye al crecimiento de MRSA, baja emisión de partículas (ISO Clase 3)
- Cumple con los requisitos de la Zona 4 (riesgo muy alto) Clase microbiológica M1



$\alpha_w$ : **0,90** (Clase A)



A1



85 %



Hasta un 100 % HR.



ISO Clase 3

| Canto          | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|----------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| <b>A24</b><br> |                   | 600 x 600 x 25             | 332073     | Caja            | Caja            | 22             | 7,92      | 8             | 63,36      | C                   | 60.49           |
|                |                   | 1200 x 600 x 25            | 332194     | Caja            | Caja            | 11             | 7,92      | 8             | 63,36      | C                   | 60.49           |

# Rockfon® CleanSpace™ Block

- Rockfon CleanSpace Block está diseñado para áreas de alto riesgo con control de presión de aire, como salas blancas y laboratorios donde se requieren elevados estándares de limpieza
- Emisión de partículas muy baja: ISO Clase 2
- Alta resistencia a detergentes y desinfectantes, clasificación de resistencia química "excelente"
- No contribuye al crecimiento de microorganismos



$\alpha_w$ : **0,90**  
(Clase A)



B-s1,d0



74 %



Hasta un  
100 % HR.



ISO Clase 2

| Canto      | Tipo de perfilera                  | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|------------|------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| <b>A24</b> | T24+ Clip anti-levantamiento HDC 2 | 600 x 600 x 25             | 319806     | Caja            | Caja            | 18             | 6,48      | 10            | 64,80      | C                   | 276.20          |
|            |                                    | 1200 x 600 x 25            | 319807     | Caja            | Caja            | 9              | 6,48      | 10            | 64,80      | C                   | 276.20          |

|                                        | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl)                       |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Clip anti-levantamiento HDC 2 *</b> | T24               | -                          | 237952     | Caja            | Caja            | 150 pz / caja  | -         | 48            | -          | C                   | Ver precio en la sección 'Perfilería' |

\* Cantidad de clips: 11,2 clips/m² para un panel de 600 x 600 x 25 mm y 8,33 clips/m² para un panel de 1200 x 600 x 25 mm.

Consulte la descripción del sistema Rockfon System CleanSpace y/o el folleto del clip antilevantamiento para ver las instrucciones de instalación.





# Rockfon Color-all®

(Totalmente compatible con la gama de estructuras Chicago Metallic con el mismo nombre)

- Una gama de 34 colores
- Disponible en diferentes dimensiones y tipos de canto, con un acabado liso y mate que potencia la verdadera expresión del color
- Óptima absorción acústica y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad del 100 %



$\alpha_w$ : hasta 1,00  
(Clase A)








A1



Reflexión de la luz  
según colores



Hasta un  
100 % HR.

| Color                                                                           | Canto                                                                               | Tipo de perfilera      | Dimensiones modulares (mm) | Referencia     | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| Rockfon Color-all®<br>- Todos los colores excepto Mercury                       |    | T15/T24                | 600 x 600 x 20             |                | Caja            | Caja            | 24             | 8,64      | 10            | 86,40      | C                   | 29.72           |
|                                                                                 |                                                                                     |                        | 1200 x 600 x 20            |                | Caja            | Caja            | 12             | 8,64      | 10            | 86,40      | C                   | 29.72           |
|                                                                                 |                                                                                     | T24                    | 1500 x 600 x 20            |                | Caja            | Caja            | 15             | 13,50     | 8             | 108,00     | C                   | 33.27           |
|                                                                                 |                                                                                     |                        | 1800 x 600 x 20            |                | Caja            | Caja            | 15             | 16,20     | 8             | 129,60     | C                   | 33.27           |
|                                                                                 |                                                                                     |                        | 2100 x 600 x 20            |                | Caja            | Caja            | 15             | 18,90     | 8             | 301,20     | C                   | 33.27           |
|                                                                                 |                                                                                     |                        | 2400 x 600 x 20            |                | Caja            | Caja            | 15             | 21,60     | 8             | 172,80     | C                   | 33.27           |
|                                                                                 |                                                                                     |                        | 600 x 600 x 40             | 75 m²**        | Caja            | 12              | 4,32           | 10        | 43,20         | C          | 35.49               |                 |
|                                                                                 |                                                                                     |                        | 1200 x 600 x 40            | 75 m²**        | Caja            | 6               | 4,32           | 10        | 43,20         | C          | 35.49               |                 |
|                                                                                 |                                                                                     |                        | 1200 x 1200 x 40****       |                | Caja            | 10              | 14,40          | 3         | 43,20         | C          | 36.60               |                 |
| Rockfon Color-all® Mercury                                                      |   | T15/T24                | 600 x 600 x 20             | 104910         | Caja            | Caja            | 24             | 8,64      | 10            | 86,40      | C                   | 37.84           |
|                                                                                 |                                                                                     |                        | 1200 x 600 x 20            | 104912         | Caja            | Caja            | 12             | 8,64      | 10            | 86,40      | C                   | 37.84           |
|                                                                                 |                                                                                     |                        | 600 x 600 x 40             | 237431         | 75 m²**         | Caja            | 12             | 4,32      | 10            | 43,20      | C                   | 46.67           |
| Rockfon Color-all® Charcoal                                                     |  | Fijación con pegamento | 600 x 600 x 40             | 317626         | 250 m²          | Caja            | 6              | 2,16      | 20            | 43,20      | C                   | 74.33           |
|                                                                                 |                                                                                     |                        | 1200 x 600 x 40            | 317615         | 250 m²          | Caja            | 6              | 4,32      | 10            | 43,20      | C                   | 74.33           |
| Rockfon Color-all® Charcoal, Concrete y Stone                                   |  |                        |                            | 600 x 600 x 40 |                 | Caja            | Caja           | 5         | 1,80          | 10         | 18,00               | C               |
| Rockfon Color-all® Anthracite, Charcoal, Concrete, Mastic, Stone                |  | T15/ Ultraline         | 600 x 600 x 20             |                | Caja            | Caja            | 12             | 4,32      | 20            | 86,40      | C                   | 52.31           |
| Rockfon Color-all® Charcoal y Stone                                             |  | T24                    | 600 x 600 x 20             |                | Caja            | Caja            | 12             | 4,32      | 20            | 86,40      | C                   | 52.31           |
| Rockfon Color-all® Anthracite, Charcoal, Stone, Sage, Eucalyptus, Azure y Storm |  | T24                    | 600 x 600 x 22             |                | Caja            | Caja            | 10             | 3,60      | 10            | 36,00      | C                   | 61.62           |
| Rockfon Color-all® Anthracite, Charcoal, Stone                                  |                                                                                     |                        | 1200 x 600 x 22            |                | Caja            | Caja            | 10             | 7,20      | 5             | 36,00      | C                   | 61.62           |
| Toda la gama Color-all excepto Charcoal                                         | Otros cantos y dimensiones                                                          |                        |                            | Consúltenos    |                 | Caja            | Consúltenos    |           |               |            | C                   | Consúltenos     |

\* El color Charcoal es calidad de servicio A en canto recto 600x600x20 y 1200x600x20mm, y calidad de servicio B en canto X 600x600x22mm.

\*\* La cantidad mínima es de 1 caja para Charcoal en canto A.

\*\*\* Para conocer los accesorios para cantos X, su embalaje y precios, consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 57

\*\*\*\* Para la instalación de paneles de este tamaño, lea la 'Descripción del sistema' correspondiente para obtener el montaje correcto.

Consúltenos para obtener más información.



Los perfiles de colores están disponibles en RAL, NCS y Rockfon Color-all. ¡Descúbrellos en las páginas 58 y 63!

# Los Colores del Bienestar




NCS S 2050-Y10R



NCS S 2020-Y20R



NCS 1505-Y30R




NCS S 6030-Y80R




NCS S 3040-Y90R



NCS S 1510-Y60R




NCS S 1005-Y60R




NCS S 8005-G20Y



NCS S 6020-B90G




NCS S 3010-G10Y




NCS S 1005-G10Y



NCS S 7020-B



NCS S 6020-R90B




NCS S 3020-B




NCS 2010-B10G



NCS 5010-Y50R



NCS 5005-G80Y




NCS 4005-Y50R




NCS S 2010-Y60R



NCS 2005-Y40R




NCS S 8505-Y80R




NCS 4010-Y30R




NCS 3005-Y20R



NCS S 7502-B



NCS 6000-N



NCS 4000-N




NCS 4005-R50B



NCS 2502-B




NCS 8500-N




NCS 7010-R90B




NCS 3502-B



NCS 2005-R80B



NCS 2000-N



NCS S 1005-R80B

Los códigos NCS son los colores más parecidos. El color real de los paneles de techo puede diferir ligeramente de los colores impresos debido a la textura de la superficie y al color subyacente de la lana de roca. Las muestras de las superficies de colores están disponibles bajo pedido.

# Rockfon Color-all® Special (Colores RAL y NCS)

| Canto | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|-------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| X     | T24               | 600 x 600 x 22             | Caja            | Caja            | 10             | 3,60      | 10            | 36,00      | C                   | Consúltenos     |
|       |                   | 1200 x 600 x 22            | Caja            | Caja            | 10             | 7,20      | 5             | 36,00      |                     |                 |
| *     |                   |                            |                 |                 |                |           |               |            |                     |                 |
| A15   |                   | 600 x 600 x 20             | Caja            | Caja            | 24             | 8,64      | 10            | 86,40      |                     |                 |
| A24   |                   | 1200 x 600 x 20            | Caja            | Caja            | 12             | 8,64      | 10            | 86,40      |                     |                 |
| E24   |                   | 600 x 600 x 20             | Consúltenos     | Caja            | 12             | 4,32      | 20            | 86,40      |                     |                 |
| B     |                   | 600 x 600 x 40             |                 | Caja            | 5              | 1,80      | 10            | 18,00      |                     |                 |

\* Para conocer los accesorios para cantos X , su embalaje y precios, consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 57

Solicitudes para muestras a validar de antemano, por favor consúltenos.

Rockfon no puede garantizar la miscibilidad de los colores de diferentes producciones.

Para otros cantos y dimensiones la cantidad mínima de pedido es de 75m².



# Rockfon Contour®

- Pantallas acústicas estéticas y sin marco
- Instalación rápida y sencilla
- Refuerzan la absorción acústica de cualquier techo ya instalado
- La solución perfecta para realizar correcciones acústicas o cuando se necesita acceder con frecuencia y sin problemas a las instalaciones situadas bajo forjado



A<sub>eq</sub> (m<sup>2</sup>/módulo)




A1



79%



Hasta un 100 % HR.

| Producto                    | Canto                                                                             | Dimensiones modulares (mm)               | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja                      | Cajas / Palet | Calidad de servicio | €/panel (IVA excl) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Rockfon Contour® Rectángulo |  | 1200 x 300 x 50                          | 324472     | Caja            | Caja            | 8                                   | 5             | C                   | 71.94              |
|                             |                                                                                   | 1200 x 600 x 50                          | 318100     | Caja            | Caja            | 4                                   | 5             | C                   | 95.49              |
|                             |                                                                                   | 1800 x 300 x 50                          | 324470     | 64 unidades     | Caja            | 8                                   | 5             | C                   | 130.27             |
|                             |                                                                                   | 1800 x 600 x 50                          | 318091     | 64 unidades     | Caja            | 4                                   | 5             | C                   | 151.52             |
| Rockfon Contour® Onda       |  | 1200 x 150 / 300 x 50                    | 324473     | Caja            | Caja            | 8                                   | 5             | C                   | 138.31             |
|                             |                                                                                   | 1200 x 300 / 450 x 50                    | 324476     | Caja            | Caja            | 4                                   | 5             | C                   | 151.52             |
|                             |                                                                                   | 1200 x 450 / 600 x 50                    | 318101     | Caja            | Caja            | 4                                   | 5             | C                   | 157.14             |
| Accesorios Rockfon Contour  |                                                                                   |                                          |            |                 |                 |                                     |               |                     |                    |
| Sistema de suspensión*      | -                                                                                 | Para 6 pantallas 1200 x 300 o 1200 x 600 | 233134     | Caja            | Caja            | 12 sistemas de suspensión Design**  |               | C                   | 138.38             |
|                             |                                                                                   |                                          | 233139     | Caja            | Caja            | 12 sistemas de suspensión Classic** |               | C                   | 95.63              |
| Kit de reparación           |                                                                                   | Todos los paneles Rockfon Contour        | 263217     | Bote            | Bote de 450 ml  | 1                                   |               | C                   | 27.12 €/cubo       |
|                             |                                                                                   |                                          | 314149     | Bote            | Bote de 250 ml  | 1                                   |               | C                   | 20.58 €/cubo       |
| Espaciador                  |                                                                                   |                                          | 322149     | Caja            | Caja            | 200                                 |               | C                   | 351.71 €/caja      |

\* Un sistema de suspensión incluye un cable de 1,50 m., un gancho de suspensión y un embudo, que se empaquetan en pares. El panel tiene dos tacos en los cuales se deben atornillar los tornillos roscados.


\*\*Se requieren 2 puntos de fijación para la instalación de panel de 1200 x 600 mm o de 1200 x 300 mm.

\*\*\*Consultar situación de stocks para estos productos.

## Rockfon® System Contour Baffle

### Esquema para la instalación del sistema

La pantalla acústica Rockfon® System Contour Baffle viene provista de dos tacos blancos, situados a 200 mm del canto.



Tornillo roscado



Embudo



Gancho de suspensión



Espaciador



# Rockfon® Eclipse™

Isla

- Las nuevas y estéticas islas acústicas incorporan ahora una superficie lisa, mate y ultrablanca que ofrece una elevada reflexión y difusión de la luz, así como propiedades antiestáticas que se traducen en una vida útil más larga
- Rockfon Eclipse está disponible en distintos formatos y dimensiones e incorpora cantos A de inspiración minimalista.
- Fáciles y rápidas de instalar, las islas Rockfon Eclipse pueden ir solas o colocarse en lugares donde no es posible instalar un techo suspendido convencional
- Son perfectas en instalaciones de masa térmica ya que la cara posterior proporciona calor y una excelente reflexión de la luz



Aeq (m²/  
módulo)



A1

Rockfon Eclipse Rectángulo  
2360: A2-s1,d0



87% reflexión de la luz (cara posterior: 79%)  
>99% difusión de la luz



Hasta un  
100 % HR.

| Formas   |            |         |           |          |        |           |
|----------|------------|---------|-----------|----------|--------|-----------|
| Cuadrado | Rectángulo | Círculo | Triángulo | Hexágono | Ovoide | Aleatorio |

| Producto                           | Canto | Tipo de perfilera                                | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Cajas / Palet | Calidad de servicio | €/panel (IVA excl) |
|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Rockfon Eclipse® – Cuadrado 1160   | A     | Consulte la sección de accesorios a continuación | 1160 x 1160 x 40           | 277643     | Caja            | Caja            | 4              | 6             | A                   | 173.33             |
| Rockfon Eclipse® – Rectángulo 1160 |       |                                                  | 1160 x 580 x 40            | 285845     | Caja            | Caja            | 4              | 6             | C                   | 137.70             |
| Rockfon Eclipse® – Rectángulo 1760 |       |                                                  | 1760 x 1160 x 40           | 269344     | Caja            | Caja            | 4              | 6             | A                   | 257.47             |
| Rockfon Eclipse® – Rectángulo 2360 |       |                                                  | 2360 x 1160 x 40           | 286920     | Caja            | Caja            | 2              | 12            | C                   | 308.98             |
| Rockfon Eclipse® – Círculo 800     |       |                                                  | 800 x 800 x 40             | 284447     | Caja            | Caja            | 2              | 12            | C                   | 320.56             |
| Rockfon Eclipse® – Círculo 1160    |       |                                                  | 1160 x 1160 x 40           | 285846     | Caja            | Caja            | 4              | 12            | A                   | 176.16             |
| Rockfon Eclipse® – Triángulo 1160  |       |                                                  | 1160 x 1005 x 40           | 286921     | Caja            | Caja            | 2              | 24            | C                   | 182.90             |
| Rockfon Eclipse® – Hexágono 1160   |       |                                                  | 1160 x 1006 x 40           | 285847     | Caja            | Caja            | 4              | 6             | A                   | 217.70             |
| Rockfon Eclipse® – Ovoide 1760     |       |                                                  | 1760 x 1160 x 40           | 286922     | Caja            | Caja            | 2              | 12            | A                   | 225.10             |
| Rockfon Eclipse® – Aleatorio 1760  |       |                                                  | 1760 x 1160 x 40           | 285851     | Caja            | Caja            | 4              | 6             | C                   | 225.84             |
|                                    |       |                                                  |                            | 285848     | Caja            | Caja            | 4              | 6             | C                   | 273.86             |
|                                    |       |                                                  |                            | 285850     | Caja            | Caja            | 4              | 6             | C                   | 519.27             |
|                                    |       |                                                  |                            |            | Caja            | Caja            | 4              | 6             | C                   | Consúltenos        |

## Accesorios para el System Rockfon® Eclipse Island™ (Ísla) - instalación suspendida

|                                  |   |                                                                                                                          |                                    |        |      |      |     |   |   |               |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------|------|-----|---|---|---------------|
| Sistema de suspensión Design*    | - | 8 sistemas de suspensión (incluyendo 8 fijaciones en espiral, 8 cables de 1,50 m, 8 ganchos de sujeción, 8 embudos)      | para 2 paneles Eclipse 1160 x 1160 | 233121 | -    | -    | 8   | - | B | 86.09 €/caja  |
| Sistema de suspensión Design*    | - | 12 sistemas de suspensión (incluyendo 12 fijación en espiral, 12 cables de 1,50 m, 12 ganchos de suspensión, 12 embudos) | para 2 paneles Eclipse 1760 x 1160 | 233130 | -    | -    | 12  | - | B | 138.37 €/caja |
| Sistema de suspensión Design XL* | - | 8 sistemas de suspensión (incluyendo 12 fijación en espiral, 8 cables de 1,50 m, 8 ganchos de suspensión, 8 embudos)     | para 2 paneles Eclipse 2360 x 1160 | 233141 | Caja | Caja | 12  | - | C | 90,45 €/caja  |
| Fijación en espiral              | - |                                                                                                                          | para paneles 1160 x 1160           | 242224 | -    | Caja | 100 | - | C | 140.46 €/caja |

## Accesorios para Rockfon® System Eclipse Island™ (Ísla) - instalación directa

|                                    |   |  |                                                |        |       |       |                                                                                          |   |   |               |
|------------------------------------|---|--|------------------------------------------------|--------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
| Kit de fijación directa 750        | - |  | para 4 paneles Eclipse 1160 x 1160             | 282828 | Caja  | Caja  | 8 perfiles 750 mm para forjado, 8 perfiles 750 mm para islas, 16 fijaciones en espiral   | - | C | 170.27 €/caja |
| Kit de fijación directa 1350       | - |  | para 4 paneles Eclipse 1760 x 1160             | 282839 | Caja  | Caja  | 8 perfiles 1350 mm para forjado, 8 perfiles 1350 mm para islas, 24 fijaciones en espiral | - | C | 228.89 €/caja |
| Kit de fijación directa 2100       | - |  | para 2 paneles Eclipse 2360 x 1160             | 282842 | Caja  | Caja  | 4 perfiles 2100 mm para forjado, 4 perfiles 2100 mm para islas, 12 fijaciones en espiral | - | C | 131.26 €/caja |
| Kit de fijación directa con muelle | - |  | para paneles 1160 x 1160 se necesitan 4 piezas | 121293 | Pieza | Pieza | 1                                                                                        | - | C | 2.20 €/pza.   |

## Otros

|                                |   |  |   |        |      |                |   |   |   |                |
|--------------------------------|---|--|---|--------|------|----------------|---|---|---|----------------|
| Kit de reparación para Eclipse | - |  | - | 263217 | 1    | Bote de 450 ml | - | - | C | 27.12 € / cubo |
|                                |   |  | - | 314149 | Bote | Bote de 250 ml | - | - | C | 20.58 € / cubo |

\* Un sistema de suspensión = un cable de 1.50 m, un gancho de suspensión, uno o más montajes en espiral y un embudo que oculta la rosca del tornillo para un atractivo estético. Para conocer el número de puntos de fijación por panel / formulario, consúltenos.


\*\* Consultar situación de stocks para estos productos. Stock disponible solo en palets completos.

# Rockfon® System Eclipse Island™

Esquema para la instalación de las fijaciones en espiral para el sistema de suspensión de Rockfon® Eclipse

- Para fijar un panel de forma cuadrada 1160 x 1160 mm, se necesitan 4 sistemas de suspensión = 4 fijaciones en espiral, 4 cables de 1,50 m, 4 embudos, 4 ganchos de suspensión.
- Para fijar un panel en forma rectangular 1760 x 1160 mm, se necesitan 6 sistemas de suspensión = 6 fijaciones en espiral, 6 cables de 1,50 m, 6 embudos, 6 ganchos de suspensión).
- Para fijar un panel en forma rectangular 2360 x 1160 mm, se necesitan 4 sistemas de suspensión = 6 fijaciones en espiral, 4 cables de 1.5 m, 4 embudos, 4 ganchos de suspensión.
- Para conocer los puntos de fijación y otras formas, consúltenos.

“  
VER VIDEO  
DE INSTALACIÓN  
EN LA WEB  
”



B + C: Sistema de de suspensión Design (embudo + gancho de suspensión).



Embudo







Gancho de suspensión



A - Fijación en espiral a 15 cm. de los cantos

Instalación de Rockfon System Eclipse Island directamente en el soporte de hormigón



Es posible fijar la isla directamente al techo o forjado mediante el kit de suspensión directa para Rockfon Eclipse.

# Rockfon® Eclipse™

Panel mural

- Panel mural acústico sin marcos y con una cuidada estética, ideal para oficinas, áreas de recepción etc. donde se necesita una absorción extra combinada con un elevado diseño
- Una superficie lisa, mate y súper blanca que proporciona una alta reflexión y difusión de la luz, así como propiedades antiestáticas, extendiendo así la vida del producto
- Disponible en una gran variedad de formatos con un canto A minimalista y una gama ilimitada de colores personalizados utilizando NCS
- De instalación rápida y fácil con un kit especial de fijación a la pared. Este kit permite instalar el panel a diferentes distancias de la pared, creando así patrones interesantes



A<sub>eq</sub>  
(m²/módulo)



A1  
Rockfon Eclipse Rectángulo  
2360: A2-s1,d0



87% reflexión de la luz (cara posterior: 79%)  
>99% difusión de la luz



Hasta un  
100 % HR.

| Formas   |            |         |           |          |        |           |
|----------|------------|---------|-----------|----------|--------|-----------|
| Cuadrado | Rectángulo | Círculo | Triángulo | Hexágono | Ovoide | Aleatorio |

| Producto                           | Canto | Tipo de perfilera                                 | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Cajas / Palet | Calidad de servicio | €/panel (IVA excl) |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Rockfon Eclipse® – Cuadrado 1160   |       | Consulte la sección de accesorios a continuación. | 1160 x 1160 x 40           | 277643     | Caja            | Caja            | 4              | 6             | C                   | 173.33             |
| Rockfon Eclipse® – Rectángulo 1160 |       |                                                   | 1160 x 580 x 40            | 286919     | Caja            | Caja            | 2              | 12            | C                   | 207.97             |
| Rockfon Eclipse® – Rectángulo 1760 |       |                                                   | 1760 x 1160 x 40           | 269344     | Caja            | Caja            | 4              | 6             | C                   | 137.70             |
| Rockfon Eclipse® – Rectángulo 1760 |       |                                                   | 1760 x 1160 x 40           | 286920     | Caja            | Caja            | 2              | 12            | C                   | 257.47             |
| Rockfon Eclipse® – Rectángulo 2360 |       |                                                   | 2360 x 1160 x 40           | 284447     | Caja            | Caja            | 2              | 12            | C                   | 308.98             |
| Rockfon Eclipse® – Círculo 800     |       |                                                   | 800 x 800 x 40             | 285846     | Caja            | Caja            | 4              | 12            | C                   | 320.56             |
| Rockfon Eclipse® – Círculo 1160    |       |                                                   | 1160 x 1160 x 40           | 286921     | Caja            | Caja            | 2              | 24            | C                   | 176.16             |
| Rockfon Eclipse® – Triángulo 1160  |       |                                                   | 1160 x 1160 x 40           | 285847     | Caja            | Caja            | 4              | 6             | C                   | 182.90             |
| Rockfon Eclipse® – Hexágono 1160   |       |                                                   | 1160 x 1160 x 40           | 286922     | Caja            | Caja            | 2              | 12            | C                   | 217.70             |
| Rockfon Eclipse® – Ovoide 1760     |       |                                                   | 1760 x 1160 x 40           | 285851     | Caja            | Caja            | 4              | 6             | C                   | 225.84             |
| Rockfon Eclipse® – Aleatorio 1760  |       |                                                   | 1760 x 1160 x 40           | 285848     | Caja            | Caja            | 4              | 6             | C                   | 273.86             |
| Rockfon Eclipse® – Aleatorio 1760  |       |                                                   | 1760 x 1160 x 40           | 285850     | Caja            | Caja            | 4              | 6             | C                   | 519.27             |
| Rockfon Eclipse® – Aleatorio 1760  |       |                                                   | 1760 x 1160 x 40           |            | Caja            | Caja            | 4              | 6             | C                   | Consúltenos        |

## Accesorios para Rockfon® System Eclipse Wall™

|                                                                            |   |  |                                                                                                                                        |        |      |      |                                                                                                                                |   |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|
| Kit de fijación en pared directo Rockfon Eclipse® (distancia de 15 mm)*    | - |  | Para paneles Círculo 800/1160, Triángulo, Hexágono, Cuadrado 1160x1160, Rectángulo 1160x580 y 1760x1160 y 2360x1160 y Ovoide 1760x1160 | 319426 | Caja | Caja | 2 perfiles de fijación mural 15mm, 2 perfiles de fijación para paneles, 2 distanciadores M8 y 2 pernos espaciadores M8 x 10mm  | - | C | 46.94 €/caja |
| Kit de fijación en pared escalonado Rockfon Eclipse® (distancia de 65 mm)* |   |  | Para paneles Círculo 800/1160, Triángulo, Hexágono, Cuadrado 1160x1160, Rectángulo 1160x580 y 1760x1160 y 2360x1160 y Ovoide 1760x1160 | 319427 | Caja | Caja | 2 perfiles de fijación mural 65mm, 2 perfiles de fijación para paneles, 2 distanciadores M8 y 2 pernos espaciadores M8 x 60 mm | - | C | 53.53 €/caja |

## Otros

|                                |  |  |                                   |        |      |                |   |   |   |                |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------|------|----------------|---|---|---|----------------|
| Kit de reparación para Eclipse |  |  | Todos los paneles Rockfon Eclipse | 263217 | Bote | Bote de 450 ml | 1 | - | C | 27.12 € / cubo |
|                                |  |  |                                   | 314149 | Bote | Bote de 250 ml | 1 | - | C | 20.58 € / cubo |

\* Solo garantizamos la integridad del sistema Rockfon® Eclipse Wall™ si este ha sido instalado con uno de los dos kits de fijación Rockfon Eclipse.

\*\* Existen 6 métodos de instalación en función de la forma del panel mural Rockfon Eclipse. Por favor, consulte la guía de instalación.

# Rockfon® System Eclipse Wall™


Para paneles murales

## Componentes del sistema

El sistema Rockfon System Eclipse Wall solo se debe instalar con los kits de fijación mural Rockfon Eclipse.

### Hay dos tipos de kits disponibles:

- Un kit de fijación directa que deja un espacio de 15 mm. entre la pared y el panel
- Un kit de fijación escalonado que deja un espacio de 65 mm. entre la pared y el panel



| Kit de fijación mural Rockfon Eclipse<br>– Kit de fijación directa |
|--------------------------------------------------------------------|
| Distancia desde la pared 15 mm                                     |
| Soporte de fijación a la pared 15 mm                               |
| Perfil de fijación del panel                                       |
| Tuerca espaciadora M8                                              |
| Perno espaciador M8 x 10 mm                                        |

| Kit de fijación mural Rockfon Eclipse<br>– Kit de fijación escalonado |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Distancia desde la pared 65 mm                                        |
| Soporte de fijación a la pared 65 mm                                  |
| Perfil de fijación del panel                                          |
| Tuerca espaciadora M8                                                 |
| Perno espaciador M8 x 60 mm                                           |

“  
VER VIDEO  
DE INSTALACIÓN  
EN LA WEB  
”

### Accessori

1. Soporte de fijación a la pared



2. Perfil de fijación del panel



3. Espaciador (tuerca M8 + perno M8)



| Formas     | Dimensiones modulares (mm)         | Kit de fijación mural Rockfon Eclipse - Solución directa o escalonada       |                                                                      |                                                               |                                                              |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|            |                                    | Cantidad de soportes de fijación a la pared 15 mm necesarios por cada panel | Cantidad de perfiles de fijación del panel necesarios por cada panel | Cantidad de tuercas espaciadoras M8 necesarias por cada panel | Cantidad de pernos espaciadores M8 necesarios por cada panel |
| Cuadrado   | 1160 x 1160 x 40                   | 1                                                                           | 1                                                                    | 1                                                             | 1                                                            |
| Rectángulo | 1760 x 1160 x 40                   | 2                                                                           | 2                                                                    | 2                                                             | 2                                                            |
| Rectángulo | 2360 x 1160 x 40                   | 2                                                                           | 2                                                                    | 2                                                             | 2                                                            |
| Círculo    | 800 x 800 x 40<br>1160 x 1160 x 40 | 1                                                                           | 1                                                                    | 1                                                             | 1                                                            |
| Triángulo  | 1160 x 1160 x 40                   | 1                                                                           | 1                                                                    | 1                                                             | 1                                                            |
| Hexágono   | 1160 x 1160 x 40                   | 1                                                                           | 1                                                                    | 1                                                             | 1                                                            |
| Ovoide     | 1760 x 1160 x 40                   | 2                                                                           | 2                                                                    | 2                                                             | 2                                                            |



Woonzorgcentrum, Netherlands

# Rockfon® Eclipse™ Colour

- Las innovadoras y estéticas islas acústicas sin marco vienen con una superficie de color mate y lisa
- Rockfon Eclipse Color está disponible en dos formatos (círculo y cuadrado) y 11 colores exclusivos de la gama Rockfon Color-All para inspirar y mejorar su proyecto de diseño de interiores
- Colores sutiles pero divertidos creados para mezclar y combinar dentro de la misma estancia o en diferentes áreas de un edificio
- Fáciles y rápidas de instalar, las islas Rockfon Eclipse pueden ir solas o colocarse en lugares donde no es posible instalar un techo suspendido convencional
- Son perfectas en instalaciones de masa térmica ya que la cara posterior proporciona calor y una excelente reflexión de la luz



A<sub>eq</sub>  
(m²/módulo)




A2-s1,d0



Reflexión de la luz  
según colores



Hasta un  
100 % HR.



| Producto                            | Canto | Tipo de perfilera                                 | Dimensiones modulares (mm) | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Cajas / Palet | Calidad de servicio | €/panel (IVA excl) |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Rockfon Eclipse®<br>– Cuadrado 1160 | A     | Consulte la sección de accesorios a continuación. | 1160 x 1160 x 40           | Caja            | Caja            | 2              | 12            | C                   | 225.26             |
| Rockfon Eclipse®<br>– Círculo 1160  |       |                                                   | 1160 x 1160 x 40           | Caja            | Caja            | 2              | 12            | C                   | 269.90             |

Para obtener otros formatos y colores, consulte Rockfon® Eclipse™ Customised que utiliza el sistema NCS. Rockfon® Eclipse™ Customised (superficie pintada) no se puede mezclar con Rockfon® Eclipse™ Colour (superficie del velo). Contáctenos para más información. Los colores Charcoal, Concrete y Gravel están disponibles con una calidad de servicio de 15 días.

## Códigos de colores

|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Sand - 30<br/>NCS S 2020-Y20R</p>    |  <p>Seashell - 75<br/>NCS S 1510-Y60R</p> |  <p>Sage - 31<br/>NCS S 3010-G10Y</p>  |  <p>Azure - 47<br/>NCS S 3020-B</p>         |  <p>Gravel - 03<br/>NCS S 3502-B</p>   |                                        |
|  <p>Mustard - 51<br/>NCS S 2050-Y10R</p> |  <p>Coral - 76<br/>NCS S 3040-Y90R</p>    |  <p>Storm - 48<br/>NCS S 6020-R90B</p> |  <p>Eucalyptus - 32<br/>NCS S 6020-B90G</p> |  <p>Concrete - 06<br/>NCS S 6000-N</p> |  <p>Charcoal - 09<br/>NCS S 8500-N</p> |

¡Importante! Los códigos NCS son los más cercanos. El color real de los techos acústicos puede diferir ligeramente de los colores impresos debido a la textura de la superficie y el color de la lana de roca. Las muestras de los distintos colores están disponibles bajo petición.



# Rockfon® Eclipse™ Customised



- La innovadora y estéticamente agradable isla acústica sin marco viene con una superficie lisa y mate. Disponible en una gama ilimitada de colores personalizados utilizando los colores NCS
- Rockfon Eclipse Customized está disponible en una variedad ilimitada de formas, lo que permite una libertad de diseño única para inspirar y mejorar su diseño de interiores
- Fáciles y rápidas de instalar, las islas Rockfon Eclipse Customized pueden ir solas o colocarse en lugares donde no es posible instalar un techo
- Son perfectas en instalaciones de masa térmica ya que la cara posterior proporciona calor y una excelente reflexión de la luz


  $A_{eq}$   
(m²/módulo)

 A2-s1,d0

 Reflexión de la luz  
según colores

 Hasta un  
100 % HR.

| Formas                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuadrado                                                                          | Rectángulo                                                                        | Círculo                                                                           | Triángulo                                                                         | Hexágono                                                                           | Ovoide                                                                              | Aleatorio                                                                           |
|  |  |  |  |  |  |  |

| Producto                              | Canto                                                                               | Tipo de perfilera                                    | Dimensiones modulares (mm) | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Cajas / Palet | Calidad de servicio | €/panel (IVA excl) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Rockfon Eclipse®<br>– Cuadrado 1160   |  | Consulte la sección de accesorios de Rockfon Eclipse | 1160 x 1160 x 40           | Consúltenos     |                 |                |               |                     |                    |
| Rockfon Eclipse®<br>– Rectángulo 1160 |                                                                                     |                                                      | 1160 x 580 x 40            |                 |                 |                |               |                     |                    |
| Rockfon Eclipse®<br>– Rectángulo 1760 |                                                                                     |                                                      | 1760 x 1160 x 40           |                 |                 |                |               |                     |                    |
| Rockfon Eclipse®<br>– Rectángulo 2360 |                                                                                     |                                                      | 2360 x 1160 x 40           |                 |                 |                |               |                     |                    |
| Rockfon Eclipse®<br>– Círculo 800     |                                                                                     |                                                      | 800 x 800 x 40             |                 |                 |                |               |                     |                    |
| Rockfon Eclipse®<br>– Círculo 1160    |                                                                                     |                                                      | 1160 x 1160 x 40           |                 |                 |                |               |                     |                    |
| Rockfon Eclipse®<br>– Triángulo 1160  |                                                                                     |                                                      | 1160 x 1160 x 40           |                 |                 |                |               |                     |                    |
| Rockfon Eclipse®<br>– Hexágono 1160   |                                                                                     |                                                      | 1160 x 1160 x 40           |                 |                 |                |               |                     |                    |
| Rockfon Eclipse®<br>– Ovoide 1760     |                                                                                     |                                                      | 1760 x 1160 x 40           |                 |                 |                |               |                     |                    |
| Rockfon Eclipse®<br>– Aleatorio 1760  |                                                                                     |                                                      | 1760 x 1160 x 40           |                 |                 |                |               |                     |                    |

Para más información sobre formas y tamaños especiales, islas pintadas por las dos caras, plazos de entrega y cantidades mínimas de entrega de Rockfon® Eclipse™ Customised, consúltenos.



# Rockfon® Ekla®

- Ofrece un alto nivel de aislamiento y de absorción, ideal cuando se trata de preservar la confidencialidad
- Superficie lisa y mate con una óptima reflexión de la luz
- Ligera, fácil de instalar y dimensionalmente estable incluso en condiciones de humedad del 100 %



| Canto          | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|----------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| <b>A15</b><br> | T15/T24           | 600 x 600 x 20             | 135564     | Palet           | Palet           | 24             | 8,64      | 10            | 86,40      | A                   | 17,31           |
|                |                   | 1200 x 600 x 20            | 135573     | Palet           | Palet           | 12             | 8,64      | 10            | 86,40      | A                   | 17,31           |
| <b>A24</b><br> | T24               | 1500 x 600 x 20            | 62899      | Caja            | Caja            | 15             | 13,50     | 8             | 108,00     | C                   | 23,55           |
|                |                   | 1800 x 600 x 20            | 64395      | Caja            | Caja            | 15             | 16,20     | 8             | 129,60     | C                   | 23,55           |
|                |                   | 2100 x 600 x 20            | 64396      | Caja            | Caja            | 15             | 18,90     | 8             | 151,20     | C                   | 23,55           |
|                |                   | 2400 x 600 x 20            | 127630     | Caja            | Caja            | 12             | 17,28     | 10            | 172,80     | C                   | 23,55           |
| <b>E15</b><br> | T15/<br>Ultraline | 600 x 600 x 20             | 134308     | Caja            | Caja            | 12             | 4,32      | 20            | 86,40      | A                   | 24,56           |
|                |                   | 1200 x 600 x 20            | 285647     | > 75 m²         | Caja            | 12             | 8,64      | 10            | 86,40      | B                   | 24,56           |
| <b>E24</b><br> | T24               | 600 x 600 x 20             | 246839     | Caja            | Caja            | 12             | 4,32      | 20            | 86,40      | A                   | 23,39           |
|                |                   | 1200 x 600 x 20            | 285650     | > 75 m²         | Caja            | 12             | 8,64      | 10            | 86,40      | B                   | 23,39           |

Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 57

# Rockfon® Ekla® dB 41

- Proporciona un aislamiento acústico entre estancias mejorado y un elevado nivel de absorción acústica (clase A) para un ambiente de trabajo flexible y silencioso
- Incorpora un núcleo de lana de roca de 35 mm con una membrana de alto rendimiento en la cara posterior que reduce la transmisión del ruido entre estancias
- Disponible en una gama de tamaños básica con perfilera visible y semioculta
- Panel ligero con aislamiento acústico, fácil de instalar, cortar y limpiar (con un aspirador o un paño húmedo)



| Canto          | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|----------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| <b>A15</b><br> | T15/T24           | 600 x 600 x 35             | 259342     | Palet           | Palet           | 12             | 4,32      | 10            | 43,20      | C                   | 47,21           |
| <b>A24</b><br> |                   | 1200 x 600 x 35            | 265735     | Palet           | Palet           | 6              | 4,32      | 10            | 43,20      | C                   | 47,21           |
| <b>E15</b><br> | T15/<br>Ultraline | 600 x 600 x 35             | 302011     | Palet           | Palet           | 6              | 2,16      | 20            | 43,20      | C                   | 55,46           |

Consúltenos para conocer el tiempo de entrega y la cantidad mínima, y para otras dimensiones y cantos.  
Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 57

# Rockfon® Ekla® Th 40 / Rockfon® Ekla® Th 80

- El magnífico acabado blanco y liso de Ekla al servicio del aislamiento térmico
- Alta absorción acústica
- Óptima resistencia al fuego y a la humedad



$\alpha_w$ : **1,00**  
(Clase A)



A1



86 %



Hasta un  
100 % HR.



Th 40:  $\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$  /  $R = 1,05 \text{ m}^2\text{K/W}$   
Th 80:  $\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$  /  $R = 2,20 \text{ m}^2\text{K/W}$

| Canto                                                                                                                    | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m <sup>2</sup> / Caja | Cajas / Palet | m <sup>2</sup> / Palet | Calidad de servicio | €/m <sup>2</sup> (IVA excl) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Rockfon® Ekla® Th 40<br><b>A24</b><br>  | T24               | 600 x 600 x 40             | 237293     | Palet           | Palet           | 12             | 4,32                  | 10            | 43,20                  | B                   | 33.70                       |
|                                                                                                                          |                   | 1200 x 600 x 40            | 237300     | Palet           | Palet           | 6              | 4,32                  | 10            | 43,20                  | C                   | 33.70                       |
|                                                                                                                          |                   | 1200 x 1200 x 40**         | 66058      | Palet           | Palet           | 10             | 14,40                 | 3             | 43,20                  | C                   | 42.85                       |
| Rockfon® Ekla® Th 80*<br><b>A24</b><br> | T24               | 600 x 600 x 75             | 86317      | Palet           | Palet           | 8              | 2,88                  | 8             | 23,04                  | C                   | 49.21                       |
|                                                                                                                          |                   | 1200 x 600 x 75            | 129991     | Palet           | Palet           | 4              | 2,88                  | 8             | 23,04                  | C                   | 49.21                       |

\* Rockfon Ekla Th 80 no se combina con Rockfon Ekla y Rockfon Ekla Th 40.

\*\* Para la instalación de paneles de este tamaño, lea la 'Descripción del sistema' correspondiente para obtener el montaje correcto. Consúltenos para obtener más información.

# Rockfon® Hub™

- La plataforma aporta flexibilidad y versatilidad en interiores creando espacios de descanso en los que las personas pueden concentrarse, trabajar o charlar tranquilamente
- Las formas suaves de la isla se pueden realzar con un recubrimiento de fieltro, iluminación ambiental y cortinas creando zonas tranquilas o acogedoras en las que las personas puedan trabajar de forma productiva sin ser molestadas
- Rockfon® Hub™ se entrega como un kit completo que facilita una instalación sin complicaciones

  $\alpha_w: 0,95$   
(Clase A)

 A1

 La lana de roca es totalmente reciclable

 Aspirador

## Paso 1: Seleccione el tamaño del Rockfon Hub

| Producto        | Tipo de perfilera                                        | Dimensiones (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Calidad de servicio | €/pza (IVA excl.) |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Rockfon® Hub™ * | Marco de aluminio anodizado negro. Esquinas redondeadas. | 3000 x 4800      | 326736     | 1               | 1               | C                   | 5655              |
|                 |                                                          | 3600 x 4200      | 326738     |                 |                 |                     | 5857              |
|                 |                                                          | 4800 x 4800      | 326739     |                 |                 |                     | 7473              |
|                 |                                                          | 4800 x 7200      | 326740     |                 |                 |                     | 10097             |

\* En el Rockfon Hub se pueden instalar los paneles Rockfon Blanka® X o Rockfon Color-all® X no incluidos en el precio. Consulte los detalles en el paso 3. Al precio hay que añadir los gastos de envío.

Size S



Size M



Size L



Size XL



### Paso 2: Seleccione los accesorios

| Producto                            | Color       | Dimensiones | Referencia | Calidad de servicio | €/pza (IVA excl.) |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|
| Cubierta de fieltro para el marco   | Blanco      | 8 ml        | 322399     | C                   | 303               |
|                                     | Gris claro  | 8 ml        | 322400     |                     | 303               |
|                                     | Gris oscuro | 8 ml        | 322407     |                     | 303               |
| Rodillos para colgar las cortinas** | -           | 25 ml       | 322396     | C                   | 5.05              |
| Herramienta para fieltro            | -           | -           | 327677     | C                   | 6.04              |

\* Para el Hub de dimensiones 3000 x 4800 y 3600 x 4200 se requieren 2 cubiertas de fieltro y para 4800 x 4800 y 4800 x 7200 - 3.

\*\* Las cortinas deben adquirirse por separado.



### Paso 3: Seleccione los paneles acústicos con canto X


| Producto                                                                                                        | Canto                                                                             | Tipo de perfilera | Dimensiones (mm) | Referencia | Cantidad mínimama | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Superficie m² / Caja | Caja / Palet | Superficie m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Paneles recomendados: Rockfon Color-all® - Stone, Concrete, Anthracite, Mastic, Sage, Eucalyptus, Azure y Storm |  | T24               | 600 x 600 x 22   |            | Caja              | Caja            | 10             | 3,60                 | 10           | 36                    | C                   | 61.62            |
| Paneles recomendados: Rockfon Blanka®                                                                           |                                                                                   |                   | 600 x 600 x 22   | 204801     | Caja              | Caja            | 10             | 3,60                 | 10           | 36                    | C                   | 55.87            |
|                                                                                                                 |                                                                                   |                   | 1200 x 600 x 22  | 204802     |                   |                 |                | 7,20                 | 5            | 36                    | C                   | 55.87            |

\*Consultar situación de stocks para estos productos.

| Concepto        | Cantidad                    | €/envío (IVA excl.)* |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Gastos de envío | *1 ud. del sistema completo | 515                  |

\*Los gastos de envío están excluidos de descuentos comerciales.

#### Rockfon Blanka



#### Rockfon Color-all





## Rockfon® Industrial Black

- Acabado negro que puede utilizarse por sí solo para crear un techo o colocarse detrás de otras superficies
- Ligerio (4,0 kg/m<sup>2</sup> en 50 mm), instalación fácil y rápida
- Absorción acústica (clase A)



$\alpha_w$ : 1,00 (Clase A)



A1



La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



La lana de roca es totalmente reciclable



Aspirador

| Producto                  | Canto | Tipo de perfilera | Dimensiones (mm) | Referencia | Cantidad mínima    | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Superficie m <sup>2</sup> / Caja | Caja / Palet | Superficie m <sup>2</sup> / Palet | Calidad de servicio | €/m <sup>2</sup> (IVA excl.) |
|---------------------------|-------|-------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Rockfon® Industrial Black |       | T24               | 1200x600x40      | 339899     | 250 m <sup>2</sup> | Caja            | 6              | 4.32                             | 8            | 34.56                             | C                   | 26.06                        |
|                           |       |                   | 1200x600x50      | 11550      | 250 m <sup>2</sup> | Caja            | 8              | 5.76                             | 6            | 34.56                             | A                   | 30.43                        |
|                           |       |                   | 1200x1200x50     | 349261     | 250 m <sup>2</sup> | Caja            | 6              | 8.64                             | 3            | 25.92                             | C                   | 38.35                        |

## Rockfon® Industrial Nature

- Superficie natural de estructura suave que puede utilizarse por sí solo para crear un techo o colocarse detrás de otras superficies
- Alta absorción acústica (Clase A) y máxima seguridad contra el fuego (Clase A1)
- Gama básica de dimensiones y cantos



$\alpha_w$ : 1,00 (Clase A)



A1



La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



La lana de roca es totalmente reciclable



Aspirador

| Producto                   | Canto | Tipo de perfilera | Dimensiones (mm) | Referencia | Cantidad mínima    | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Superficie m <sup>2</sup> / Caja | Caja / Palet | Superficie m <sup>2</sup> / Palet | Calidad de servicio | €/m <sup>2</sup> (IVA excl.) |
|----------------------------|-------|-------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Rockfon® Industrial Nature |       | T24               | 1200x600x40      | 286237     | 250 m <sup>2</sup> | Caja            | 10             | 7.2                              | 6            | 43.2                              | C                   | 25.12                        |
|                            |       |                   | 1200x600x50      | 14027      | 250 m <sup>2</sup> | Caja            | 8              | 5.76                             | 6            | 34.56                             | A                   | 29.9                         |
|                            |       |                   | 1200x1200x50     | 259519     | 250 m <sup>2</sup> | Caja            | 6              | 8.64                             | 3            | 25.92                             | C                   | 36.31                        |

## Rockfon® Industrial Opal

- Acabado blanco que puede utilizarse por sí solo para crear un techo o colocarse detrás de otras superficies
- Ligerio (4,0 kg/m<sup>2</sup> en 50 mm), instalación fácil y rápida
- Absorción acústica (clase A)



$\alpha_w$ : 1,00 (Clase A)



A1



La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



La lana de roca es totalmente reciclable



Aspirador

| Producto                 | Canto | Tipo de perfilera | Dimensiones (mm) | Referencia | Cantidad mínima    | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Superficie m <sup>2</sup> / Caja | Caja / Palet | Superficie m <sup>2</sup> / Palet | Calidad de servicio | €/m <sup>2</sup> (IVA excl.) |
|--------------------------|-------|-------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Rockfon® Industrial Opal |       | T24               | 1200x600x50      | 173359     | 250 m <sup>2</sup> | Caja            | 8              | 5.76                             | 6            | 34.56                             | A                   | 31.03                        |
|                          |       |                   | 1200x1200x50     | 216954     | 250 m <sup>2</sup> | Caja            | 6              | 8.64                             | 3            | 25.92                             | B                   | 37.34                        |



# Rockfon® Lamella™

- La plataforma modular patentada ofrece más de 650.000 posibilidades de diseño diferentes en un solo sistema
- Los diferentes acabados en madera pueden combinarse para crear atractivas expresiones estéticas
- Los anchos de las láminas y las profundidades de los perfiles permiten experimentar con diversos patrones de relieve e ideas de intercalación
- La reducción de la reverberación en el plano horizontal reduce los niveles de estrés de los usuarios mejorando la concentración y el rendimiento
- El uso de materiales y colores naturales reconecta a los usuarios del edificio con el mundo al aire libre



$\alpha_w$ : hasta 0,90 (Clase A)  
(Sistema completo ensayado)



C-s2,d0  
(Sistema completo ensayado)



La lana de roca es totalmente reciclable



Aspirador

Para crear una unidad de Lamella se necesitan los siguientes elementos: 1 marco (paso 1), 2 cajas de paneles acústicos Rockfon Lamella Charcoal (paso 2) y 40 lamas Rockfon Lamella (paso 3). Los accesorios se pueden pedir en el paso 4. Se necesita una plantilla por proyecto.

## Paso 1: Seleccione el marco Rockfon Lamella\*


| Producto               | Color del marco | Dimensiones (mm)<br>L x A x P | Referencia | Unidades/ Caja | kg/pza | Calidad de servicio | €/Kit (IVA excl.) |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|----------------|--------|---------------------|-------------------|
| Marco Rockfon Lamella* | Negro           | 2418 x 2474 x 45              | 326371     | 1              | 9,7    | C                   | 807.52            |

\* El marco incluye todos los componentes necesarios para construir el marco. Para pedir los componentes por separado póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

## Paso 2: Seleccione los paneles acústicos Charcoal Rockfon Lamella\*\*

| Producto                                     | Dimensiones (mm)<br>L x A x P                                                                      | Referencia | Unidades/ Caja | kg/caja | Calidad de servicio | €/Caja (IVA excl.) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------------|--------------------|
| Paneles acústicos Charcoal Rockfon Lamella** |  600 x 600 x 40 | 311454     | 8              | 17.28   | C                   | 242.05             |

\*\* Se necesitan 2 cajas de 8 paneles acústicos Charcoal Rockfon Lamella (16 paneles en total) por cada marco de 2418 x 2474 mm (ancho x alto).



## Paso 3: Seleccione las lamas Rockfon Lamella\*

| Producto                       | Dimensiones (mm)<br>L x A x P | Referencia | Cantidad mínimama | Unidad de Venta | Lamas / Caja | Calidad de servicio | €/Caja (IVA excl.) |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|
| Rockfon® Lamella Roble         | 2474 x 44 x 12                | 317119     | Caja              | Caja            | 10           | C                   | 625.21             |
|                                | 2474 x 39 x 21                | 317123     | Caja              | Caja            | 10           |                     | 625.21             |
|                                | 2474 x 34 x 30                | 317128     | Caja              | Caja            | 10           |                     | 625.21             |
| Rockfon® Lamella Roble claro   | 2474 x 44 x 12                | 317118     | Caja              | Caja            | 10           |                     | 625.21             |
|                                | 2474 x 39 x 21                | 317121     | Caja              | Caja            | 10           |                     | 625.21             |
|                                | 2474 x 34 x 30                | 317125     | Caja              | Caja            | 10           |                     | 625.21             |
| Rockfon® Lamella Roble ahumado | 2474 x 44 x 12                | 317115     | Caja              | Caja            | 10           |                     | 625.21             |
|                                | 2474 x 39 x 21                | 317120     | Caja              | Caja            | 10           |                     | 625.21             |
|                                | 2474 x 34 x 30                | 317124     | Caja              | Caja            | 10           |                     | 625.21             |

Para cada marco de 2418 x 2474 mm (ancho x alto) se necesitan 40 lamas. Las lamas están disponibles en diferentes acabados y dimensiones. Al hacer el pedido, redondee siempre los tipos de acabados y las dimensiones a decenas (una caja de lamas contiene 10 unidades).



#### Paso 4: Seleccione los accesorios

| Producto                                                                                                                                  | Referencia | Unidades/ Caja | kg/pza | Calidad de servicio | €/pza (IVA excl.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|---------------------|-------------------|
| Plantilla Rockfon Lamella*                               | 316560     | 1              | 9,7    | C                   | 80.34             |
| Conexión Plana para Perfil Horizontal Rockfon Lamella**  | 316248     | 10             | 9,7    | C                   | 100.94            |

\* Se necesita al menos una plantilla por proyecto para alinear correctamente las lamas. Para obtener más información consulte la guía de instalación.

\*\* La conexión Plana para Perfil Horizontal se utiliza para conectar varios marcos horizontalmente. Se necesitan 5 conexiones planas por conexión.

| Concepto        | Cantidad                        | €/envío (IVA excl.)* |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| Gastos de envío | 1 - 4 uds. del sistema completo | 566.5                |
|                 | 5 - 8 uds. del sistema completo | 1030                 |
|                 | > 8 uds. del sistema completo   | Consúltenos          |

\*Los gastos de envío están excluidos de descuentos comerciales.



# Rockfon® MediCare® Standard

- Posee todas las propiedades de limpieza e higiene estándar necesarias para su uso en centros sanitarios; perfecto para zonas en las que se lleve a cabo mantenimiento con frecuencia
- No contribuye al crecimiento del SARM y ofrece una baja emisión de partículas (ISO clase 5)
- Gran absorción acústica, reacción al fuego de clase A1 y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad del 100 %



| Canto      | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| <b>A15</b> | T15/T24           | 600 x 600 x 12             | 115575     | Palet           | Palet           | 40             | 14,40     | 10            | 144,00     | B                   | 22.95           |
| <b>A24</b> |                   | 1200 x 600 x 12            | 212186     | Palet           | Palet           | 20             | 14,40     | 10            | 144,00     | C                   | 22.95           |
| <b>E15</b> | T15               | 600 x 600 x 15             | 306938     | Palet           | Palet           | 16             | 5,76      | 20            | 115,20     | C                   | 28.48           |
| <b>E24</b> | T24               | 600 x 600 x 15             | 322131     | Palet           | Palet           | 16             | 5,76      | 20            | 115,20     | C                   | 28.48           |

Accesorios y pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 57

# Rockfon® MediCare® Plus

- Apropiado para las aplicaciones sanitarias más exigentes
- No contribuye al crecimiento del SARM, baja emisión de partículas (ISO clase 3) y se puede limpiar con detergentes convencionales y con vapor
- Excelente absorción acústica, reacción al fuego de clase A1 y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad del 100 %



| Canto      | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| <b>A24</b> | T24               | 600 x 600 x 20             | 239591     | > 75 m²         | Caja            | 24             | 8,64      | 10            | 86,40      | B                   | 36.23           |
|            |                   | 1200 x 600 x 20            | 323543     | > 75 m²         | Caja            | 12             | 8,64      | 10            | 86,40      | C                   | 36.23           |
|            |                   | 1800 x 600 x 20            | 220789     | > 75 m²         | Caja            | 12             | 12,96     | 8             | 103,68     | C                   | 40.47           |
|            |                   | 2100 x 600 x 25            | 311793     | > 75 m²         | Caja            | 11             | 13,86     | 8             | 110,88     | C                   | 40.47           |
|            |                   | 2400 x 600 x 25            | 127656     | > 75 m²         | Caja            | 11             | 15,84     | 8             | 126,72     | C                   | 40.47           |
| <b>E24</b> | T24               | 600 x 600 x 20             | 203301     | Caja            | Caja            | 12             | 4,32      | 20            | 86,40      | C                   | 40.47           |
| <b>* X</b> | T24               | 600 x 600 x 22             | 97891      | Caja            | Caja            | 10             | 3,60      | 10            | 36,00      | C                   | 78.35           |

\* Para conocer los accesorios para cantos X, su embalaje y precios, consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 57  
Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 57



# Rockfon® MediCare® Air

- Puede usarse en zonas en las que se requiere presión de aire diferencial para prevenir la propagación de infecciones (quirófanos, salas de reanimación, unidades de cuidados intensivos, etc.)
- No contribuye al crecimiento del SARM, baja emisión de partículas (ISO clase 3) y se puede limpiar con detergentes convencionales y con vapor
- Buena absorción acústica, reacción al fuego de clase A1 y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad del 100 %



$\alpha_w$ : **0,80**  
(Clase B)



A1



85 %



Hasta un  
100 % HR.



ISO Clase 3



M1

| Canto | Tipo de perfilería | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|-------|--------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
|       | T24 + clips*       | 600 x 600 x 25             | 98908      | Caja            | Caja            | 22             | 7,92      | 8             | 63,36      | C                   | 60.49           |
|       |                    | 1200 x 600 x 25            | 98910      | Caja            | Caja            | 11             | 7,92      | 8             | 63,36      | C                   | 60.49           |

\* Para el montaje hermético, Rockfon recomienda la utilización de clips anti levantamiento entre la estructura y el panel.

# Rockfon® MediCare® Block

- Diseñado para áreas de alto riesgo donde se requieren altos estándares de limpieza, como salas de cuidados intensivos, quirófanos y salas donde se esterilizan los instrumentos
- No contribuye al crecimiento del SARM, cumple los estrictos estándares de clasificación para salas blancas (ISO clase 2)
- Alta resistencia a detergentes y desinfectantes, clasificación de resistencia química "excelente"



$\alpha_w$ : **0,90**  
(Clase A)



B-s1,d0



74%



Hasta un  
100 % HR.



ISO Clase 2



M1

| Canto | Tipo de perfilería | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl.) |
|-------|--------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|------------------|
|       | T24 + clips        | 600 x 600 x 25             | 127556     | Caja            | Caja            | 18             | 6,48      | 10            | 64,80      | C                   | 276.20           |
|       |                    | 1200 x 600 x 25            | 127560     | Caja            | Caja            | 9              | 6,48      | 10            | 64,80      | C                   | 276.20           |

## Accesorios Rockfon® MediCare®

| Accesorios                                    | Tipo de perfilería | Dimensiones modulares (mm)                         | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Calidad de servicio | € (IVA excl.)                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Trampilla de acceso*                          | T24                | 600 x 600                                          | 100835     | Pieza           | Pieza           | C                   | 669.78 €/pza.                                              |
| Clip anti-levantamiento HDC 2**               | T24                | -                                                  | 237952     | Caja            | 150 pz / caja   | C                   | Ver precio en la sección 'Perfilería'                      |
| Cinta de sellado Rockfon Medicare***          | -                  | Rollo de 50 m. (ancho 75 mm)                       | 125687     | Rollo           | Rollo           | C                   | 75.03 €/rollo                                              |
| Cinta de sellado de neopreno autoadhesiva T24 | T24                | Rollo de 250 m (8 mm de ancho x 1,5 mm de espesor) | 116332     | Rollo           | Rollo           | C                   | 142.92 €/pza.                                              |
| Marco canto X para luminaria                  | -                  | -                                                  | 237040     | 1               | 1 pz / caja     | C                   | 79.61 €/pza.                                               |
| Cuchillo para canto X                         | -                  | -                                                  | 259250     | 1               | 1 pz / caja     | C                   | 60.81 €/pza.                                               |
| Muelle de pared para paneles canto X          | -                  | -                                                  | 237264     | Caja            | 100 pz / caja   | C                   | Ver precio en la sección 'Perfilería / Accesorios / Clips' |
| Soporte de pared Chicago Metallic ECR         | -                  | -                                                  | 309669     | Caja            | 4 pzas / caja   | C                   | 44.83 €/pza.                                               |

\* Compatible con los productos Rockfon MediCare Plus y Rockfon MediCare Air. Otras dimensiones, consúltelos.

\*\* Compatible con Rockfon MediCare Air.

\*\*\* Precio válido para una entrega mínima de 6 rollos. Para cantidades más pequeñas, consúltelos. Recomendado para la instalación de Rockfon Medicare Air y Block.

# Rockfon® Mono® Acoustic

- Perfecto para techos y paredes. Con una innovadora superficie continua y sin uniones que proporciona un excelente confort acústico y una eficaz protección contra el fuego
- Puede ser plano o curvado, instalarse directamente o como falso techo. Es la solución de diseño ideal para proyectos de rehabilitación y también de obra nueva
- En color blanco, su elegante superficie proporciona una elevada reflexión y difusión de la luz que garantiza su distribución uniforme y reduce la necesidad de iluminación artificial
- Superficie totalmente lisa y sin uniones que facilita las reparaciones así como la integración de todos los servicios



$\alpha_w$ : hasta 1,00  
(Clase A)





A2-s1,d0



87% reflexión de la luz  
>99% difusión de la luz



Hasta un  
100 % HR.

| Canto                                                                                                               | Tipo de perfilera                         | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|------------------|
| <b>Mono Acoustic FE</b><br>        | Chicago Metallic Monolithic**             | 1200 x 1200 x 40           | 333710     | Caja            | Caja            | 6              | 8.64      | 5.00          | 43.2       | B                   | 126.42           |
|                                                                                                                     |                                           | 1800 x 1200 x 40           | 342923     | 250 m2***       | Caja            | 4              | 8.64      | 7.00          | 60.48      | C                   | 126.42           |
| <b>TE</b><br>                      | Chicago Metallic Monolithic**             | 1200 x 1200 x 40           | 319408     | Caja            | Caja            | 6              | 8.64      | 5.00          | 43.2       | C                   | 126.42           |
|                                                                                                                     |                                           | 1800 x 1200 x 40           | 218875     | Caja            | Caja            | 4              | 8.64      | 7.00          | 60.48      | C                   | 126.42           |
| <b>Mono Acoustic Direct FE</b><br> | Instalación sobre la placa de cartón yeso | 1200 x 1200 x 25           | 333733     | Caja            | Caja            | 8              | 11.52     | 6.00          | 69.12      | C                   | 113.77           |
|                                                                                                                     |                                           | 1200 x 1200 x 40           | 333734     | Caja            | Caja            | 6              | 8.64      | 5.00          | 43.2       | C                   | 126.42           |
|                                                                                                                     |                                           | 1200 x 900 x 25            | 352728     | 250 m2***       | Caja            | 8              | 8.64      | 6.00          | 51.84      | C                   | 113.78           |
|                                                                                                                     |                                           | 1200 x 900 x 40            | 352715     | 250 m2***       | Caja            | 5              | 5.4       | 6.00          | 32.4       | C                   | 126.42           |
|                                                                                                                     |                                           | 1800 x 1200 x 40           | 346954     | 250 m2***       | Caja            | 4              | 8.64      | 7.00          | 60.48      | C                   | 126.42           |
| <b>Direct TE</b><br>               |                                           | 1200 x 1200 x 40           | 177573     | 600 m²          | Caja            | 6              | 8.64      | 5.00          | 43.2       | C                   | 126.42           |
| <b>Mono Acoustic Flecto FE</b><br> |                                           | 1200 x 900 x 40            | 353307     | 250 m2***       | Caja            | 6              | 6.48      | 4.00          | 25.92      | C                   | 126.42           |
| <b>Flecto TE</b><br>             |                                           | 1200 x 1200 x 40           | 233300     | 10 Palets       | Caja            | 6              | 8.64      | 4.00          | 34.56      | C                   | 126.42           |

\* Estos paneles se instalan directamente debajo de un techo existente.

## Accesorios Rockfon® Mono® Acoustic

| Producto                                                                                         | Dimensiones (mm) | Referencia  | Cantidad mínima | Unidad de Venta                  | Consumo aprox./m²                                 | Calidad de servicio | € (IVA excl.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Arandelas para fijación                                                                          | -                | 89866       | Caja            | 250 arandelas                    | 0,70 pz                                           | B                   | 90.10 €/caja  |
| Rosetas de fijación                                                                              | -                | 248229      | Caja            | 150 rosetas                      | 4,17 pz                                           | B                   | 319.68 €/caja |
| Rockfon® Mono® Acoustic Tape - Banda R40/150                                                     | -                | 179322      | Caja            | "6 rollos (40 mm ancho x 150 m)" | 1,7 ml                                            | B                   | 182.43 €/caja |
| Rockfon® Mono® Acoustic Powder Filler - polvo de juntas                                          | -                | 309381      | Bolsa           | Bolsa de 15 kg                   | 0,45 kg/m² en 1200/1200 o 0,36 kg/m² en 1800/1200 | B                   | 192.43 €/saco |
| Rockfon® Mono® Acoustic Color Filler - pasta de juntas                                           | -                | 137604      | Cubo            | Cubo de 20 kg                    | 0,6 kg/m² en 1200/1200 o 0,51 kg/m² en 1800/1200  | B                   | 236.70 €/cubo |
| Rockfon® Mono® Acoustic Elegant Render - Enlucido de acabado (Blanco)                            | -                | 309992      | Cubo            | Cubo de 15 kg                    | 1,0 - 1,2 kg*                                     | B                   | 354.17 €/cubo |
| Rockfon® Mono® Acoustic Elegant Render Color-all - Enlucido de acabado (Color-all)               | -                | Según Color | Cubo            | Cubo de 15 kg                    | 1,5 kg                                            | B                   | 708.33 €/cubo |
| Rockfon® Mono® Acoustic Elegant Render Color-all Custom - Enlucido de acabado (Color-all Custom) | -                | 344757      | Cubo            | Cubo de 15 kg                    | 1,5 kg                                            | B                   | 885.42 €/cubo |
| Trampilla de acceso                                                                              | 400 x 400**      | 178116      | Pieza           | Pieza                            | -                                                 | C                   | 359.46 €/pza. |
|                                                                                                  | 600 x 600**      | 178117      | Pieza           | Pieza                            | -                                                 | C                   | 479.28 €/pza. |
| Rockfon Mono Acoustic Herramienta Flexible                                                       | -                | 345488      | Caja            | 5 Piezas                         | -                                                 | B                   | 247.20 €/pza. |
| Rockfon Mono Acoustic Cuchillo de Cantos                                                         | -                | 345483      | Pieza           | Pieza                            | -                                                 | B                   | 61.80 €/pza.  |
| Rockfon Mono Acoustic Herramienta de Control                                                     | -                | 345487      | Pieza           | Pieza                            | -                                                 | B                   | 61.80 €/pza.  |

\* Consumo teórico que no tiene en cuenta las diferentes integraciones y acabados periféricos

\*\* Otras dimensiones, consúltenos.

\*\*\* Solicitudes para muestras a validar de antemano, por favor consúltenos.

Rockfon recomienda la implementación del sistema Rockfon Mono Acoustic de su red de instaladores autorizados. Rockfon no puede garantizar la miscibilidad de colores de diferentes producciones

# Chicago Metallic™ Monolithic


Perfilería diseñada específicamente para la instalación de Rockfon® Mono® Acoustic

| Referencia 2021<br>Referencia CMC     | Descripción                 | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
| <b>170359</b><br>56602069             | Perfil Primario Mono 3600   | 3600          | 20              | 72,00       | 39,05       | 1250           | 3            | 5-10 días              | 6.58               |
| <b>310101</b><br>52343069             | Perfil Secundario Mono 1200 | 1200          | 50              | 60,00       | 25,00       | 1200           | 2            | 5-10 días              | 3.63               |
| <b>166777</b><br>5110-69              | Perfil Perimetral Mono 3050 | 3050          | 10              | 30,50       | 10,74       | 645            | 2            | 5-10 días              | 4.08               |
| <b>211184</b><br>HDC W2<br>AX087X500P | Clip de remate              | H = 40 mm     | 500             | -           | 4,03        | -              | -            | 5-10 días              | 0,52 €/ud.         |

## Rockfon® System Mono Acoustic™

Diagrama para la instalación de Rockfon® Mono® Acoustic

- 1: Sistema de perfilera y suspensión de los componentes
- 2: Paneles de lana de roca Rockfon Mono Acoustic
- 3: Tornillos y arandelas para la fijación de los paneles, arandelas al centro de los paneles
- 4: Recubrimiento de las juntas entre los paneles
- 5: Enlucido proyectado Rockfon Mono Acoustic



## Rockfon Pacific®

- Panel económico con una superficie de calidad estándar
- Absorción acústica de clase A. Panel ligero de 12 mm de espesor
- Disponible en una gama básica de tamaños con perfilera vista o semivista
- Fácil de limpiar con ayuda de un aspirador



$\alpha_w$ : **0,90**  
(Clase A)



A1



82 %



Hasta un  
100 % HR.

| Canto      | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| <b>A15</b> | T15/T24           | 600 x 600 x 12             | 279971     | Palet           | Palet           | 40             | 14,40     | 10            | 144,00     | A                   | 9.67            |
| <b>A24</b> | T24               | 1200 x 600 x 12            | 323605     | Palet           | Palet           | 20             | 14,40     | 10            | 144,00     | A                   | 9.67            |
| <b>E15</b> | T15               | 600 x 600 x 12             | 306953     | > 1000 m²       | Palet           | 20             | 7,20      | 20            | 144,00     | B                   | 19.29           |
| <b>E24</b> | T24               | 600 x 600 x 12             | 306908     | > 1000 m²       | Palet           | 20             | 7,20      | 20            | 144,00     | B                   | 18.37           |

Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 57

## Rockfon® Rocklux®

- Campana de aislamiento acústico para limitar las transmisiones de sonido de los elementos técnicos incrustados en el techo
- Ideal en combinación con productos de la gama Rockfon dB para una máxima privacidad
- Adecuado para una amplia gama de instalaciones técnicas en diferentes tamaños
- Fácil de instalar



Hasta un  
100 % HR.



A1



| Dimensiones del producto<br>doblado en caja (mm)   | Referencia | Cantidad<br>mínima | Unidad<br>de Venta | Calidad<br>de servicio | € (IVA<br>excl/pieza) |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 1105 x 1105 x 30 *<br>para 600 x 600               | 259227     | Caja               | Caja               | C                      | 191.37                |
| 1780 x 745 x 30 ** para<br>1200 x 300 y 1350 x 300 | 259228     | Caja               | Caja               | C                      | 191.37                |

Rockfon Rocklux se entrega desmontado y debe montarse. Sus dimensiones internas / externas una vez ensambladas son:

\* 725x725x130 / 785x785x160 mm: adecuado para instalaciones técnicas en dimensiones modulares: 600x600, 625x625, 675x675 mm

\*\* 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: adecuado para instalaciones técnicas en dimensiones modulares: 1200x300, 1250x312.5, 1350x300 mm.

Utilice 2 piezas de Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm, unidas con cinta de aluminio, para sistemas técnicos en las siguientes dimensiones modulares: 1200x600, 1250x625, 1350x600 mm.

Las dimensiones internas incluyen una sobremedida mínima de 50 mm (total) para posibles protuberancias de los sistemas de iluminación.

## Rockfon® Rockshed™

- Se adapta perfectamente a las restricciones técnicas de los edificios industriales, especialmente en términos de confort acústico
- Alta absorción acústica y aislamiento térmico



$\alpha_w$ : **1,00**  
(Clase A)



A1

Negro y Galet: Clase A2-s1,d0



Hasta un  
100 % HR.



50 mm :  $\lambda_D = 37$  mW/mK / R = 1,35 m²K/W  
75 mm :  $\lambda_D = 37$  mW/mK / R = 2,00 m²K/W

| Producto            | Canto | Tipo de<br>perfilería | Dimensiones<br>modulares (mm) | Referencia | Cantidad<br>mínima | Unidad<br>de Venta | Paneles /<br>Caja | m² /<br>Caja | Cajas /<br>Palet | m² /<br>Palet | Calidad<br>de servicio | € (IVA<br>excl/m²) |
|---------------------|-------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Rockshed<br>Blanco* |       | T35                   | 1500 x 1000 x 50              | 136556     | Caja               | Caja               | 6                 | 9,00         | 4                | 36,00         | C                      | 30.22              |
|                     |       |                       | 1500 x 1000 x 75              | 136561     | Palet              | Palet              | 4                 | 6,00         | 4                | 24,00         | C                      | 37.38              |
| Rockshed<br>Negro   |       |                       | 1500 x 1000 x 50              | 280113     | Caja               | Caja               | 6                 | 9,00         | 4                | 36,00         | C                      | 30.22              |
|                     |       |                       | 1500 x 1000 x 75              | 280125     | Caja               | Caja               | 4                 | 6,00         | 4                | 24,00         | C                      | 37.38              |
| Rockshed<br>Mastic  |       |                       | 1500 x 1000 x 50              | 121753     | 207 m²             | Caja               | 6                 | 9,00         | 4                | 36,00         | C                      | 30.22              |

\* Los acabados de 50 y 75 mm. de espesor son miscibles.

Atención al levantar la caja (peso superior a 30 kg).

## Rockfon® Samson

| Producto           | Canto | Tipo de<br>perfilería        | Dimensiones<br>modulares (mm) | Referencia | Cantidad<br>mínima | Unidad<br>de Venta | Paneles /<br>Caja | m² /<br>Caja | Cajas /<br>Palet | m² /<br>Palet | Calidad<br>de servicio | € (IVA<br>excl/m²) |
|--------------------|-------|------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Rockfon®<br>Samson |       | Rockfon®<br>System<br>T24 A™ | 600 x 600 x 40                | 37614      | 75 m²              | Caja               | 20                | 7.20         | 6                | 43.20         | B                      | 31.28              |
|                    |       |                              | 1200 x 600 x 40               | 37616      | 75 m²              | Caja               | 10                | 7.20         | 6                | 43.20         | A                      | 31.28              |
|                    |       |                              | 1800 x 600 x 40               | 231167     | 75 m²              | Caja               | 6                 | 6.48         | 8                | 51.84         | C                      | 33.87              |
|                    |       |                              | 2400 x 600 x 40               | 65517      | 75 m²              | Caja               | 8                 | 11.52        | 6                | 69.12         | B                      | 33.87              |
|                    |       | Rockfon®<br>System<br>HAT A™ | 1200 x 1200 x 40              | 179532     | 75 m²              | Caja               | 5                 | 7.20         | 5                | 36.00         | C                      | 34.81              |
|                    |       |                              | 600 x 600 x 40                | 37614      | 75 m²              | Caja               | 20                | 7.20         | 6                | 43.20         | B                      | 31.28              |
|                    |       |                              | 1200 x 600 x 40               | 37616      | 75 m²              | Caja               | 10                | 7.20         | 6                | 43.20         | A                      | 31.28              |



# Rockfon® Senses™

Panel mural

- Los paneles acústicos de pared Rockfon Senses están disponibles en cinco superficies naturales para fomentar el bienestar en los interiores
- El acabado está hecho a mano de materiales orgánicos: flores fragantes, hierbas y hojas de prados alpinos.
- Rockfon Senses ha sido creado en colaboración con Organoid
- Óptima acústica gracias al panel de lana mineral detrás del acabado orgánico

## Panel mural Rockfon Senses: 5 superficies naturales de fibras vegetales



| Producto                                                                     | Canto        | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm)                            | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja                                                                                                                  | m² / Caja | Caja / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/pza (IVA excl.) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| Rockfon® Senses™ Moss                                                        | <div>A</div> | -                 | Cuadrado 1160 x 1160 x 40                             | 310996     | Caja            | Caja            | 1                                                                                                                               | 1,346     | 24           | 32,30      | C                   | 1514.1            |
|                                                                              |              |                   | Rectángulo 1760 x 1160 x 40                           | 311363     | Caja            | Caja            | 1                                                                                                                               | 2,041     | 24           | 48,98      |                     | 1715.98           |
| Rockfon® Senses™ Alpine                                                      |              |                   | Cuadrado 1160 x 1160 x 40                             | 310950     | Caja            | Caja            | 1                                                                                                                               | 1,346     | 24           | 32,30      |                     | 1514.1            |
|                                                                              |              |                   | Rectángulo 1760 x 1160 x 40                           | 311006     | Caja            | Caja            | 1                                                                                                                               | 2,041     | 24           | 48,98      |                     | 1715.98           |
| Rockfon® Senses™ Liberty                                                     |              |                   | Cuadrado 1160 x 1160 x 40                             | 310966     | Caja            | Caja            | 1                                                                                                                               | 1,346     | 24           | 32,30      |                     | 1009.4            |
|                                                                              |              |                   | Rectángulo 1760 x 1160 x 40                           | 311243     | Caja            | Caja            | 1                                                                                                                               | 2,041     | 24           | 48,98      |                     | 1211.28           |
| Rockfon® Senses™ Leaves                                                      |              |                   | Cuadrado 1160 x 1160 x 40                             | 310967     | Caja            | Caja            | 1                                                                                                                               | 1,346     | 24           | 32,30      |                     | 1009.4            |
|                                                                              |              |                   | Rectángulo 1760 x 1160 x 40                           | 311350     | Caja            | Caja            | 1                                                                                                                               | 2,041     | 24           | 48,98      |                     | 1211.28           |
| Rockfon® Senses™ Bloom                                                       |              |                   | Cuadrado 1160 x 1160 x 40                             | 310968     | Caja            | Caja            | 1                                                                                                                               | 1,346     | 24           | 32,30      |                     | 1211.28           |
|                                                                              |              |                   | Rectángulo 1760 x 1160 x 40                           | 311354     | Caja            | Caja            | 1                                                                                                                               | 2,041     | 24           | 48,98      |                     | 1413.16           |
| Accesorios para Rockfon® Senses™ (panel mural)**                             |              |                   |                                                       |            |                 |                 |                                                                                                                                 |           |              |            |                     |                   |
| Kit de fijación en pared directo Rockfon Eclipse® (distancia de 15 mm)***    | -            | -                 | Para paneles:<br>- Cuadrado 1160<br>- Rectángulo 1760 | 319426     | Caja            | Caja            | 2 perfiles de fijación mural 15 mm, 2 perfiles de fijación para paneles, 2 distanciadores M8 y 2 pernos espaciadores M8 x 10 mm | -         | -            | -          | C                   | 46.94 €/caja      |
| Kit de fijación en pared escalonado Rockfon Eclipse® (distancia de 65 mm)*** |              |                   | Para paneles:<br>- Cuadrado 1160<br>- Rectángulo 1760 | 319427     | Caja            | Caja            | 2 perfiles de fijación mural 65 mm, 2 perfiles de fijación para paneles, 2 distanciadores M8 y 2 pernos espaciadores M8 x 60 mm | -         | -            | -          | C                   | 53.53 €/caja      |

\*\* Sólo garantizamos la integridad del sistema si se ha instalado con uno de los dos kits de fijación Rockfon.

\*\*\* Existen varios métodos de instalación dependiendo de la forma del panel mural Rockfon Senses. Consulte la guía de instalación del sistema Rockfon® Eclipse Wall.

| Concepto        | Cantidad         | €/pza (IVA excl.) |
|-----------------|------------------|-------------------|
| Gastos de envío | 1 - 24           | 226.6             |
|                 | Otras cantidades | Consúltenos       |

# Rockfon® Universal™ Baffle

- Soluciones acústicas creativas e innovadoras, disponibles en Blanco Universal y en 31 colores duraderos, de tonalidades desde sùtiles a llamativas que inspirarán y complementarán cualquier diseño de plenum abierto
- Ideal para áreas de masa térmica o donde se requiere acceso frecuente a los servicios o sin obstáculos
- Viene con un marco robusto que protege los cantos del panel de daños
- Disponible con múltiples posibilidades de diseño de suspensión



A<sub>eq</sub>  
(m²/módulo)



A2-s1, d0



Blanco (77%)  
Charcoal (4%)  
Color-all (Depende del color)



Clase B  
(40°C, 95% RH)

| Producto                                    | Canto | Marco                            | Dimensiones (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Cajas / Palet | Calidad de servicio | €/panel (IVA excl.)* |
|---------------------------------------------|-------|----------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Rockfon® Universal™ Baffle Blanco           | 2F    | 2F - 2 lados enmarcados**        | 1200 x 300 x 50  | 280067     | Caja            | Caja            | 12             | 9             | C                   | 41.06                |
|                                             |       |                                  | 1200 x 450 x 50  | 280066     | 75 uds.         | Caja            | 6              | 12            | C                   | 55.48                |
|                                             |       |                                  | 1200 x 600 x 50  | 280064     | Caja            | Caja            | 6              | 9             | C                   | 68.03                |
|                                             | 4F    | 4F - 4 lados enmarcados (blanco) | 1200 x 300 x 50  | 280063     | Caja            | Caja            | 12             | 9             | C                   | 70.73                |
|                                             |       |                                  | 1200 x 450 x 50  | 280060     | 75 uds.         | Caja            | 6              | 12            | C                   | 85.18                |
|                                             |       |                                  | 1200 x 600 x 50  | 280059     | Caja            | Caja            | 6              | 9             | C                   | 97.72                |
|                                             |       |                                  | 1800 x 300 x 50  | 287989     | 75 uds.         | Caja            | 6              | 15            | C                   | 137.94               |
|                                             |       |                                  | 1800 x 600 x 50  | 290930     | 75 uds.         | Caja            | 6              | 9             | C                   | 179.90               |
| Rockfon® Universal™ Baffle Charcoal (Negro) | 4F    | 4F - 4 lados enmarcados (negro)  | 1200 x 300 x 50  | 280115     | Caja            | Caja            | 12             | 9             | C                   | 76.27                |
|                                             |       |                                  | 1200 x 450 x 50  | 280109     | 75 uds.         | Caja            | 6              | 12            | C                   | 93.31                |
|                                             |       |                                  | 1200 x 600 x 50  | 280105     | Caja            | Caja            | 6              | 9             | C                   | 107.99               |
|                                             |       |                                  | 1800 x 300 x 50  | 309382     | 75 uds.         | Caja            | 6              | 15            | C                   | 161.58               |
|                                             |       |                                  | 1800 x 600 x 50  | 307549     | 75 uds.         | Caja            | 6              | 9             | C                   | 189.84               |
| Rockfon® Universal™ Baffle Color-all        | 4F    | 4F - 4 lados enmarcados***       | 1200 x 300 x 50  |            | 75 uds.         | Caja            | 12             | 12            | C                   | 110.31               |
|                                             |       |                                  | 1200 x 450 x 50  |            | 75 uds.         | Caja            | 6              | 6             | C                   | 126.84               |
|                                             |       |                                  | 1200 x 600 x 50  |            | 75 uds.         | Caja            | 6              | 6             | C                   | 142.97               |
|                                             |       |                                  | 1800 x 200 x 50  |            | 75 uds.         | Caja            | 12             | 12            | C                   | 165.55               |
|                                             |       |                                  | 1800 x 300 x 50  |            | 75 uds.         | Caja            | 12             | 12            | C                   | 218.45               |
|                                             |       |                                  | 1800 x 600 x 50  |            | 75 uds.         | Caja            | 6              | 9             | C                   | 250.28               |

\* Unidad de facturación es 1 panel

\*\* Los paneles Rockfon Universal Baffle con 2 lados enmarcados están disponibles solo en blanco.

\*\*\* Los paneles Rockfon Universal Baffle con 4 lados enmarcados están disponibles en todos los colores Rockfon Color-all excepto Mercury 62. Para el color del marco es necesario proporcionar el código RAL deseado. Para los baffles Color-all, la cantidad mínima es de 75 unidades. Consúltenos para más detalles.

## Accesorios para Rockfon® System Universal™ Baffle

| Referencia                                                                         |                                 | Producto                                       | Dimensiones (mm)       | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Piezas / Caja  | Cajas / Palet | Calidad de servicio | €/caja (IVA excl.)           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|------------------------------|
|   | 233134                          | Juego de Suspensión Design                     |                        | Caja            | Caja            | 12 pzas/ caja  |               | C                   | 138.38                       |
|   | 283313                          | Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm Galva   | 3000 x 30 x 30         | Caja            | Caja            | 8 pzas/ caja   |               | C                   | 241.02                       |
|   | 283324                          | Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm, Blanco | 3000 x 30 x 30         | Caja            | Caja            | 8 pzas/ caja   |               | C                   | 620.14                       |
|   | 283326                          | Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm, Negro  | 3000 x 30 x 30         | Caja            | Caja            | 8 pzas/ caja   |               | C                   | 620.14                       |
|   | 283330                          | Clip de Fijación Rockfon Baffle + Perno M6     | -                      | Caja            | Caja            | 24 pzas/ caja  |               | C                   | 45.32                        |
|   | 283327                          | Conector de Riel de Soporte Rockfon Baffle***  | -                      | Caja            | Caja            | 48 pzas/ caja  |               | C                   | 257.05                       |
|   | 283337                          | Tope de Riel de Soporte Rockfon Baffle***      | -                      | Caja            | Caja            | 48 pzas/ caja  |               | C                   | 237.82                       |
|   | 155132<br>2800S1001             | Perfil primario T24 Click 3600                 | 3600 (1200 mm centros) | Caja            | Caja            | 15 pzas/ caja  | 70,00         | C                   | Ver en la parte "Perfilería" |
|   | 158088<br>2894S3001             | Perfil secundario T24 Click 1200               | 1200                   | Caja            | Caja            | 45 pzas/ caja  | 72,00         | C                   | Ver en la parte "Perfilería" |
|   | 155135<br>2896S3001             | erfil secundario T24 Click 1800                | 1800                   | Caja            | Caja            | 25 pzas/ caja  | 60,00         | C                   | Ver en la parte "Perfilería" |
|  | 182123<br>QH HH 320<br>QH018018 | Cuelgues rápidos HH 320                        | -                      | Caja            | Caja            | 100 pzas/ caja | 72,00         | C                   | Ver en la parte "Perfilería" |

## Los colores de baffles 4F




Los códigos de colores están disponibles en la página 17.

# Rockfon® System Universal Baffle™


**Solución Rockfon  
Baffle Riel de Soporte**



**Solución Rockfon  
Baffle T24**



**Solución Rockfon Baffle con el  
juego de suspensión Design**



**Detalles de todos los  
Rockfon Universal Baffles**



*Rockfon Universal Baffles –accesorio multifunción presente en todos los baffles con ojal I de suspensión abierto en posición vertical.*



*Perforaciones en el extremo de los baffles para garantizar una buena alineación.*

“  
VER VIDEO  
DE INSTALACIÓN  
EN LA WEB  
”

# Rockfon Humitec® Baffle

- Soluciones acústicas flexibles de suspensión libre, perfectas para ambientes interiores húmedos o duros o para áreas que requieren limpieza regular
- Fabricado para resistir ambientes húmedos y corrosivos de Clase D
- Viene con un marco robusto y duradero que protege los cantos del panel de daños y asegura la limpieza
- Ideal para áreas donde se requiere acceso frecuente o sin obstáculos a los servicios



A<sub>eq</sub>  
(m<sup>2</sup>/módulo)



A2-s1, d0



85 %



Clase D  
(40°C, 95% RH)

| Canto     | Marco                   | Dimensiones (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Cajas / Palet | Calidad de servicio | €/panel (IVA excl) |
|-----------|-------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------|
| <b>4F</b> | 4F - 4 lados enmarcados | 1200 x 600 x 50  | 280146     | Caja            | Caja            | 6              | 9             | C                   | 113.12             |
|           |                         | 1200 x 450 x 50  | 280151     | 75 unidades     | Caja            | 6              | 12            | C                   | 98.23              |

## Accesorios para Rockfon System Humitec Baffle

| Referencia                   | Producto                               | Dimensiones (mm) | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Unidades / Caja | Cajas / Palet | Calidad de servicio | €/caja (IVA excl.)           |
|------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| 283335<br>FH B D<br>D11      | Soporte de Fijación Directa ECR        | -                | Caja            | Caja            | 24              |               | C                   | 132.66                       |
| 288098                       | Varilla roscada M6, 30 mm, ECR         | -                | Caja            | Caja            | 48              |               | C                   | Consúltenos                  |
| 211196<br>NUT D M6<br>D10014 | Tuerca M6 ECR                          | -                | Caja            | Caja            | 100             |               | C                   | Consúltenos                  |
| 211197<br>CAP D M6<br>D10416 | Tapa protectora M6                     | -                | Caja            | Caja            | 100             |               | C                   | Ver en la parte "Perfilería" |
| 211195<br>TR D M6<br>D10012  | Varilla roscada M6, 1000 mm, ECR       |                  | Caja            | Caja            | 100             |               | C                   | Ver en la parte "Perfilería" |
| 158036<br>D2800S1001         | Perfil primario T24 ECR Click 3600     | 3600             | Caja            | Caja            | 15              | 70            | C                   | Ver en la parte "Perfilería" |
| 216991<br>D2894S3001         | Perfil secundario T24 ECR Click 1200   | 1200             | Caja            | Caja            | 45              | 72            | C                   | Ver en la parte "Perfilería" |
| 189037                       | Suspensión Nonius ECR, clase D (negro) | -                | Caja            | Caja            | 100             |               | C                   | Consúltenos                  |



# Rockfon® Industrial™ Baffle

- Soluciones acústicas funcionales y suspendidas para entornos industriales ruidosos
- Disponible en una superficie natural y resistente
- Ideal para áreas donde se requiere acceso frecuente o sin obstáculos a los servicios
- Viene con una variedad de opciones de montaje rápido y fácil



VER VIDEO  
DE INSTALACIÓN  
EN LA WEB

| Canto | Marco                   | Dimensiones (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | Cajas / Palet | Calidad de servicio | €/panel (IVA excl) |
|-------|-------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------|
|       | 2F - 2 lados enmarcados | 1200 x 600 x 50  | 280141     | Caja            | Caja            | 6              | 9             | C                   | 66.15              |
|       |                         | 1200 x 450 x 50  | 280143     | 75 unidades     | Caja            | 6              | 12            | C                   | 54.17              |

## Accesorios para Rockfon System Industrial Baffle

| Referencia                      | Producto                                       | Dimensiones (mm)       | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Piezas / Caja  | Cajas / Palet | Calidad de servicio | €/panel (IVA excl)           |
|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| 283313                          | Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm Galva   | 3000 x 30 x 30         | Caja            | Caja            | 8 pzas/ caja   |               | C                   | 241.02                       |
| 283324                          | Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm, Blanco | 3000 x 30 x 30         | Caja            | Caja            | 8 pzas/ caja   |               | C                   | 620.14                       |
| 283326                          | Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm, Negro  | 3000 x 30 x 30         | Caja            | Caja            | 8 pzas/ caja   |               | C                   | 620.14                       |
| 283330                          | Clip de Fijación Rockfon Baffle + Perno M6     | 2 pzas/baffle          | Caja            | Caja            | 24 pzas/ caja  |               | C                   | 45.32                        |
| 283327                          | Conector de Riel de Soporte Rockfon Baffle***  | 1 pza/Riel de Soporte  | Caja            | Caja            | 48 pzas/ caja  |               | C                   | 257.05                       |
| 283337                          | Tope de Riel de Soporte Rockfon Baffle***      | 2 pzas/fila            | Caja            | Caja            | 48 pzas/ caja  |               | C                   | 237.82                       |
| 155132<br>2800S1001             | Perfil primario T24 Click 3600                 | 3600 (1200 mm centros) | Caja            | Caja            | 15 pzas/ caja  | 70,00         | C                   | Ver en la parte "Perfilería" |
| 158088<br>2894S3001             | Perfil secundario T24 Click 1200               | 1200                   | Caja            | Caja            | 45 pzas/ caja  | 72,00         | C                   | Ver en la parte "Perfilería" |
| 182123<br>QH HH 320<br>QH018018 | Cuelgues rápidos HH 320                        | -                      | Caja            | Caja            | 100 pzas/ caja | 72,00         | C                   | Ver en la parte "Perfilería" |

# Rockfon® VertiQ®

- Paneles murales estéticos, duraderos y de elevada absorción acústica
- La variedad de colores, opciones de instalación y tipos de canto disponibles proporcionan una amplia variedad de posibilidades de diseño
- Excelente rendimiento en términos de reacción al fuego y resistencia a la humedad

$\alpha_w$ : **1,00**  
(Clase A)

A2-s1,d0

Blanco 72 %  
Gris claro 61%  
Gris oscuro 33 %  
Negro 5 %

Hasta un  
100 % HR.

Blanco

Gris claro

Gris oscuro

Negro

## Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall

| Producto   | Canto | Tipo de perfilera                | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|------------|-------|----------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| Blanco     |       | Rockfon System VertiQ T24 A Wall | 1200x1200x40**             | 187618     | Caja            | Caja            | 6              | 8,64      | 4             | 34,56      | C                   | 122.68          |
|            |       |                                  | 2700x1200x40***            | 227289     | Caja            | Caja            | 4              | 12,96     | 6             | 77,76      | C                   | 122.68          |
| Gris osuro |       |                                  | 1200x1200x40**             | 225585     | Caja            | Caja            | 6              | 8,64      | 4             | 34,56      | C                   | 122.68          |
|            |       |                                  | 2700x1200x40***            | 226334     | Caja            | Caja            | 4              | 12,96     | 6             | 77,76      | C                   | 122.68          |
| Gris claro |       |                                  | 1200x1200x40**             | 101235     | Caja            | Caja            | 6              | 8,64      | 4             | 34,56      | C                   | 122.68          |
|            |       |                                  | 2700x1200x40***            | 101236     | Caja            | Caja            | 4              | 12,96     | 6             | 77,76      | C                   | 122.68          |
| Negro      |       |                                  | 1200x1200x40**             | 188470     | Caja            | Caja            | 6              | 8,64      | 4             | 34,56      | C                   | 122.68          |
|            |       |                                  | 2700x1200x40***            | 222107     | Caja            | Caja            | 4              | 12,96     | 6             | 77,76      | C                   | 122.68          |

\* Solo para los productos blancos y gris oscuro. Consútenlos para los productos de color.

\*\*\* Dimensiones exactas: 2692 x 1192 x 40

\*\* Dimensiones exactas: 1192 x 1192 x 40

## Accesorios Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall

|  | Producto                                 | Dimensiones modulares (mm) | Referencia          | Unidad de Venta | Piezas / Caja | Cajas / Palet | Calidad de servicio | € (IVA excl.)                |
|--|------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------------|
|  | Perfil en J, L=3050mm, Blanco (RAL 9003) | 25 x 40 x 13 mm            | 166772<br>142340001 | Caja            | 18            | 35            | C                   | Ver en la parte "Perfileria" |
|  | Perfil en J, L=3050mm, Gris (RAL 9006)   |                            | 166874<br>14234004  | Caja            | 18            | 35            | C                   |                              |
|  | Perfil en J, L=3050mm, Negro (RAL 9005)  |                            | 227312<br>14234088  | Caja            | 18            | 35            | C                   |                              |
|  | Perfil primario, Blanco (RAL 9003)       | 38 x 24 mm                 | 155132<br>2800S1001 | Caja            | 15            | 70            | C                   |                              |
|  | Perfil primario, Gris 04 (RAL 9006)      |                            | 2800S104            | -               | 15            | 70            | C                   |                              |
|  | Perfil primario, Negro 88 (RAL 9004)     |                            | 2800S188            | -               | 15            | 70            | C                   |                              |
|  | Perfil secundario, Blanco (RAL 9003)     |                            | 243823<br>2854S3001 | Caja            | 45            | 72            | C                   |                              |
|  | Perfil secundario, Gris 04 (RAL 9006)    |                            | 2854S304            | -               | 45            | 72            | C                   |                              |
|  | Perfil secundario, Negro 88 (RAL 9004)   |                            | 2854S388            | -               | 45            | 72            | C                   |                              |
|  | Clip SMF*                                | -                          | 314291              | Caja            | 100           | -             | C                   | 78.22 €/caja                 |
|  | Pata de fijación **                      | -                          | 99332               | Caja            | 50            | -             | C                   | 72.64 €/caja                 |
|  | Pierna de apoyo                          | 38 x 24 mm                 | 283999              | Caja            | 50            | -             | C                   | 68.87 €/caja                 |
|  | Herramienta de desmontaje                | -                          | 102460              | Caja            | 1             | -             | C                   | 34.04 €/caja                 |

\* Cuando el último perfil J debe instalarse por última vez, el clip SMF se ajustará debajo del perfil para permitir el desmontaje del sistema.

\*\*Brinda soporte para los paneles cuando se instalan paneles en varias alturas que no descansan en el suelo o en los zócalos.

## Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall


| Producto        | Canto | Tipo de perfilera                | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima* | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|-----------------|-------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| Wall Blanco     |       | Rockfon System VertiQ HAT A Wall | 1172 x 1172 x 40           | 188500     | Caja             | Caja            | 6              | 8,24      | 4             | 32,96      | C                   | 122.68          |
|                 |       |                                  | 2672 x 1172 x 40           | 188468     | Caja             | Caja            | 4              | 12,53     | 6             | 75,18      | C                   | 122.68          |
| Wall Gris osuro |       |                                  | 1172 x 1172 x 40           | 225587     | Caja             | Caja            | 6              | 8,24      | 4             | 32,96      | C                   | 122.68          |
|                 |       |                                  | 2672 x 1172 x 40           | 226335     | Caja             | Caja            | 4              | 12,53     | 6             | 75,18      | C                   | 122.68          |
| Wall Gris claro |       |                                  | 1172 x 1172 x 40           | 101237     | Caja             | Caja            | 6              | 8,24      | 4             | 32,96      | C                   | 122.68          |
|                 |       |                                  | 2672 x 1172 x 40           | 101238     | Caja             | Caja            | 4              | 12,53     | 6             | 75,18      | C                   | 122.68          |
| Wall Negro      |       |                                  | 1172 x 1172 x 40           | 188471     | Caja             | Caja            | 6              | 8,24      | 4             | 32,96      | C                   | 122.68          |
|                 |       |                                  | 2672 x 1172 x 40           | 188473     | Caja             | Caja            | 4              | 12,53     | 6             | 75,18      | C                   | 122.68          |

\* Solo para el producto blanco. Consútenlos para los productos de color.

\*\*\*Dimensión modular: 2700 x 1200 x 40

\*\*Dimensión modular: 1200 x 1200 x 40


## Accesorios Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall

|                                                                                   | Producto                                 | Dimensiones modulares (mm) | Referencia          | Unidad de Venta | Piezas/Caja | Calidad de servicio | € (IVA excl.)                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------------------|
|                                                                                   | Perfil en J, L=3050mm, Blanco (RAL 9003) | 25 x 40 x 13               | 166772<br>142340001 | Caja            | 18          | C                   | Ver en la parte "Perfilería" |
|                                                                                   | Perfil en J, L=3050mm, Gris (RAL 9006)   | 25 x 40 x 13               | 166874<br>14234004  | Caja            | 18          | C                   |                              |
|                                                                                   | Perfis en J, L=3050mm, Negro (RAL 9005)  | 25 x 40 x 13               | 227312<br>14234088  | Caja            | 18          | C                   |                              |
|  | Perfiles principales* HAT Blanco         | 2700                       | 100341              | Caja            | 10          | C                   | 21.77 €/m                    |
|                                                                                   | Perfiles principales* HAT Gris           |                            | 100344              | Caja            | 10          |                     | 21.77 €/m                    |
|                                                                                   | Perfiles intermedios* HAT Blanco         | 1148                       | 100343              | Caja            | 20          |                     | 18.95 €/m                    |
|                                                                                   | Perfiles intermedios* HAT Gris           |                            | 100345              | Caja            | 20          |                     | 18.95 €/m                    |
|  | Clip SMF**                               | -                          | 314291              | Caja            | 100         | C                   | 78.22 €/caja                 |
|  | Pierna de apoyo***                       | 38 x 24                    | 283999              | Caja            | 50          | C                   | 68.87 €/caja                 |
|                                                                                   | Herramienta de desmontaje                | -                          | 102460              | Caja            | 1           | C                   | 34.04 €/caja                 |

\* Productos disponibles únicamente en blanco y en gris oscuro.

\*\* Cuando el último perfil J debe instalarse por última vez, el clip SMF se ajustará debajo del perfil para permitir el desmontaje del sistema.

\*\*\*Brinda soporte para los paneles cuando se instalan paneles en varias alturas que no apoyan en el suelo o en los zócalos.








VER VIDEO  
DE INSTALACIÓN  
EN LA WEB

### Rockfon® System VertiQ® C Wall

| Producto           | Canto                                                                             | Tipo de perfilera            | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | €/m² (IVA excl) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| C Wall Blanco      |  | Rockfon System VertiQ C Wall | 2400 x 600 x 40            | 174029     | Caja            | Caja            | 4              | 5,76      | 6             | 34,56      | C                   | 205.54          |
| C Wall Gris oscuro |                                                                                   |                              |                            | 174030     |                 |                 |                |           |               |            |                     |                 |
| C Wall Gris claro  |                                                                                   |                              |                            | 174031     |                 |                 |                |           |               |            |                     |                 |
| C Wall Negro       |                                                                                   |                              |                            | 174032     |                 |                 |                |           |               |            |                     |                 |


### Accesorios Rockfon® System VertiQ® C Wall

|                                                                                     | Producto                 | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Calidad de servicio | € (IVA excl.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
|    | Pestaña de fijación      | 150 x 42 x 19              | 129766     | Caja            | Caja de 50 pz   | C                   | 158.69        |
|   | Perfil periférico L*     | 2380 x 43,5 x 20           | 155792     | Caja            | Caja de 8 pz    | C                   | 254.23        |
|  | Ángulo exterior entrando | 43,5 x 20 x 20             | 247532     | Caja            | Caja de 4 pz    | C                   | 84.72         |
|  | Ángulo interior saliente | 43,5 x 20 x 20             | 156073     | Caja            | Caja de 4 pz    | C                   | 75.70         |
|  | Clave Sistema S          | 150 x 25 x 2               | 127590     | Caja            | Caja de 50 pz   | C                   | 204.87        |
|  | Tornillos de sujeción    | M4 x 5                     | 130662     | Caja            | Caja de 500 pz  | C                   | 18.45         |

Para otras dimensiones, consúltenos.

\*Disponibile solo en color Aluminio.

### Diagrama de montaje



# Rockfon® VertiQ® Metal

- Paneles murales estéticos, duraderos y de alta absorción acústica
- Excelentes prestaciones acústicas y de reacción al fuego
- Fácil de instalar



$\alpha_w$ : **0,95**  
(Clase A)



A2-s2,d0



Reflexión de la luz  
según colores



Hasta un  
100 % HR.

| Producto      | Canto    | Tipo de perfilera | Dimensiones modulares (mm) | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Paneles / Caja | m² / Caja | Cajas / Palet | m² / Palet | Calidad de servicio | € (IVA excl/m²) |
|---------------|----------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| Metal Ral9003 | <b>A</b> | Sistema S*        | 1200 x 1200 x 40**         | 273031     | Caja            | Caja            | 2              | 2,88      | 12            | 34,56      | C                   | Consúltenos     |
| Metal Ral9005 |          |                   |                            | 273033     |                 |                 |                |           |               |            |                     |                 |
| Metal Ral9006 |          |                   |                            | 273034     |                 |                 |                |           |               |            |                     |                 |

\* Este sistema no requiere ningún accesorio adicional.

\*\*Dimensiones exactas: 1190 x 1190 x 40

## Accesorios Rockfon® VertiQ® Metal\*



Escuadra de fijación mural inferior fijada a la pared.



Conector entre paneles Rockfon VertiQ.

\* Estos accesorios vienen incluidos con los paneles.



# Otros accesorios para techos modulares

| Producto                                | Paneles compatibles                                                                                      | Canto compatible | Referencia | Cantidad mínima | Piezas o Cantidad/Caja | kg / Caja | Calidad de servicio | € (IVA excl.)                                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Pegamento SwiftFix para Cantos As y B** | Rockfon Blanka<br>Rockfon Blanka Activity<br>Rockfon Color-all B (40mm)                                  | As<br>B          | 216747     | 1               | Cubo de 10 litros      | 13        | B                   | 75.65 €/cubo                                                                    |
| Gancho para canto B 40mm                | Rockfon Color-all Special B (40mm)                                                                       | B                | 314294     | Caja            | Caja                   | 100       | Consúltenos         | 160.48 €/caja                                                                   |
| Gancho para canto B 50-60mm             |                                                                                                          |                  | 110759     | Caja            | Caja                   | 100       |                     | 128.14 €/caja                                                                   |
| Gancho para canto B 70-100mm            |                                                                                                          |                  | 110760     | Caja            | Caja                   | 50        |                     | 123.97 €/caja                                                                   |
| Gancho para canto G                     | Rockfon Blanka                                                                                           | G                | 314695     | 1 caja          | 100                    | -         | C                   | 53.56 €/caja                                                                    |
| Cuchillo para canto X                   | Rockfon Blanka<br>Rockfon Color-All<br>Rockfon Medicare Plus                                             | X                | 259250     | -               | 1                      | -         | C                   | 79.61 €/pza.                                                                    |
| Marco canto X para luminaria            |                                                                                                          |                  | 237040     | 1               | 1                      | 1,22      | C                   | 60.81 €/pza.                                                                    |
| Muelle de pared para paneles canto X    |                                                                                                          |                  | 237264     | 1 caja          | 100                    | 0,6       | C                   | Ver precio en la sección 'Perfilería / Accesorios / Clips y Clips para paneles' |
| HDC1 - Clip anti-levantamiento*         | Para paneles:<br>esp. 15-20 mm (canto A),<br>esp. 15-30 mm (canto E),<br>esp. 20-25 mm (cantos X, M, Z). |                  | 237949     | -               | 100                    | 1,33      | C                   | Ver precio en la sección 'Perfilería / Accesorios / Clips y Clips para paneles' |
| HDC2 - Clip anti-levantamiento*         |                                                                                                          |                  | 237952     | -               | 150                    | 1,60      | C                   |                                                                                 |
| HDC3 - Clip anti-levantamiento*         |                                                                                                          |                  | 237954     | -               | 100                    | 1,30      | C                   |                                                                                 |
| Relleno para perfiles T24 Blanco        | -                                                                                                        | -                | 211208     | -               | 500                    | 0,60      | Consúltenos         | 221.74 €/caja                                                                   |
| Relleno para perfiles T24 Gris          | -                                                                                                        | -                | 182937     | -               | 500                    | 0,60      |                     | 221.74 €/caja                                                                   |
| Relleno para perfiles T24 Negro         | -                                                                                                        | -                | 336194     | -               | 500                    | 0,60      |                     | 221.74 €/caja                                                                   |
| Relleno para perfiles T15 Blanco        | -                                                                                                        | -                | 182935     | -               | 500                    | 0,60      |                     | 221.74 €/caja                                                                   |
| Relleno para perfiles T15 Gris          | -                                                                                                        | -                | 182936     | -               | 500                    | 0,60      |                     | 221.74 €/caja                                                                   |

\*Le recordamos que los clips anti-levantamiento HDC se adaptan exclusivamente a la instalación de perfilera Rockfon.

\*\*Para conocer la cantidad de pegamento necesario para su proyecto, consulte el guía de consumo a continuación.

Un bote de pegamento (10 L, 13 kg) permite pegar aproximadamente 20 m² de techo.

\*\*\*Consultar situación de stocks para estos productos.

## Guía de consumo del pegamento

| Pegamento                                      | Dimensiones modulares (mm) |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                | 600 x 600                  | 1200 x 600        |
| Rockfon® SwiftFix™<br>pegamento de base acuosa | 0,39 - 0,65 kg/m²          | 0,39 - 0,65 kg/m² |

## Pintura para el acabado de los cantos

| Producto                                 | Paneles compatibles                                                                                                                 | Referencia | Cantidad mínima | Unidad de Venta | Calidad de servicio | Euros (Cubo) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| Pintura Blanca*                          | Para Rockfon Artic, Rockfon Blanka, Rockfon Ekla, Rockfon Medicare, Rockfon Pacific, Rockfon Clean Space Pro, Rockfon Mono Acoustic | 64956      | 1               | Cubo de 2,5 l   | C                   | 116.61       |
| Kit de reparación para Eclipse y Contour | Para todos los paneles Eclipse y Contour                                                                                            | 263217     | 1               | Bote de 450 ml  | C                   | 27.12        |
|                                          |                                                                                                                                     | 314149     | 1               | Bote de 250 ml  | C                   | 20.58        |

Después del corte: orden y entrega al mismo tiempo que los paneles.

\*Este producto debe utilizarse dentro de los 6 meses a partir de su fabricación

# Descripción de las prestaciones de la perfilería Chicago Metallic™



## Reacción al fuego

La clasificación de reacción al fuego cumple con la norma EN 13501-1. Le perfilería en acero Chicago Metallic y sus accesorios no son combustibles.



## Resistencia al fuego

La resistencia al fuego de la perfilería en acero Chicago Metallic cumple con la norma EN 13501-2.



## Colores

La perfilería Chicago Metallic está disponible en muchos colores basados en la carta de colores del sistema RAL y NCS, medidos de acuerdo con ISO 7724-2 e ISO 7724-3. Los colores pueden desviarse ligeramente de sus referencias RAL y NCS. La perfilería Chicago Metallic está disponibles en acabado de brillo bajo, medio y alto con valores promedio de 5, 15 y 50 unidades, respectivamente. El brillo se mide según la norma EN 13523 parte 2 a un ángulo de 60°.



## Resistencia a la corrosión

Los productos Chicago Metallic son de acero galvanizado en caliente, siguiendo el proceso de fabricación de Sendzimir, y cumplen con la clase de corrosión EN 13964 (A, B, D). Los sistemas estándar de Clase B están cubiertos de manera uniforme en ambos lados con 100 g / m<sup>2</sup> de zinc. La resistencia a la corrosión mejorada de los sistemas y accesorios de Clase C y D es debido a una capa uniforme en ambos lados de 100 g / m<sup>2</sup> y 275 g / m<sup>2</sup> de zinc respectivamente, y a una protección por una capa adicional de pintura de 20 micras de cada lado.



## Capacidad de carga máxima

La capacidad de carga máxima (carga máxima kg/m<sup>2</sup> aplicable al sistema de perfilería sin exceder la deflexión permitida de los componentes individuales) cumple con la norma EN 13964. El valor acumulado de la deflexión del sistema (indicado en las fichas técnicas) no debe exceder la deflexión máxima recomendada por la clase estándar 1. Configuraciones especiales con tamaños de dimension no estándar, como se menciona en las fichas técnicas, debe ser calculada específicamente por los Servicios Técnicos de Rockfon.

## Códigos de colores



Blanco 001  
RAL 9003



Blanco 901  
RAL 9010



Blanco 01



Gris aluminio 04  
RAL 9006



Blanco mate 11 - RAL 9003 - valor L: 93  
Brillo: 2 en ángulos de 60° y 85°



Negro mate 88 - RAL 9004  
Brillo: 4,5 en ángulo de 60° y 11,5 en ángulo de 85°



Gris platino 54  
RAL 7035



High gloss chrome brillante  
en aluminio (plateado) 14



High gloss brass brillante  
en aluminio (dorado) 16



Aluminio cepillado  
534



Acero galvanizado  
00/69



Blanco 001 / Blanco 001 (8WW)  
RAL 9003 / RAL 9003



Negro 08 / Negro 08 (8BB)  
RAL 9005 / RAL 9005



Blanco 001 / Negro 08  
(8WB) RAL 9003 / RAL 9005



Gris aluminio 04 / Negro 08  
(8GB) RAL 9006 / RAL 9005

Los códigos RAL indican la coincidencia de color más parecida. El tono real de la perfilería puede desviarse ligeramente de los colores impresos.








## Chicago Metallic™ T24 Click 2890 (clic)



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                 | Descripción                                            |                   |            | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
|  | <b>Disponible en blanco 001 y 901*</b>                 |                   |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                   | 155132<br>2800S1001                                    | Primario          | 38 x 24 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 19,47       | 70             | 1363         | 5-10 días              | 1,74               |
|                                                                                   | 163730<br>289130001                                    | Perfil secundario | 38 x 24 mm | 0,300         | 150             | 45,00       | 13,08       | 70             | 916          | 10-15 días             | 4,01               |
|                                                                                   | 158089<br>2892S3001                                    | Perfil secundario | 38 x 24 mm | 0,600         | 45              | 27,00       | 8,20        | 70             | 574          | 5-10 días              | 1,74               |
|                                                                                   | 158088<br>2894S3001                                    | Perfil secundario | 38 x 24 mm | 1,200         | 45              | 54,00       | 15,71       | 72             | 1131         | 5-10 días              | 1,74               |
|                                                                                   | 170201<br>289530001                                    | Perfil secundario | 38 x 24 mm | 1,500         | 50              | 75,00       | 26,44       | 36             | 952          | 10-15 días             | 1,74               |
|                                                                                   | 155135<br>2896S3001                                    | Perfil secundario | 38 x 24 mm | 1,800         | 25              | 45,00       | 16,20       | 60             | 973          | 10-15 días             | 2,02               |
|                                                                                   | 180558<br>280033001                                    | Primario          | 38 x 24 mm | 4,050         | 25              | 101,25      | 35,94       | 50             | 1797         | 10-15 días             | 2,02               |
|                                                                                   | 183495<br>289233001                                    | Perfil secundario | 38 x 24 mm | 0,675         | 75              | 50,63       | 14,72       | 70             | 1030         | 10-15 días             | 1,74               |
|                                                                                   | 183500<br>289433001                                    | Perfil secundario | 38 x 24 mm | 1,350         | 50              | 67,50       | 19,58       | 36             | 705          | 10-15 días             | 1,74               |
|                                                                                   | <b>Disponible en color blanco mate (Matt White 11)</b> |                   |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                   | 222377<br>2800S111                                     | Primario          | 38 x 24 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 32,04       | 70             | 1363         | 5-10 días              | 2,39               |
|                                                                                   | 222383<br>2892S311                                     | Perfil secundario | 38 x 24 mm | 0,600         | 45              | 27,00       | 8,20        | 70             | 574          | 5-10 días              | 2,39               |
|                                                                                   | 222387<br>2894S311                                     | Perfil secundario | 38 x 24 mm | 1,200         | 45              | 54,00       | 15,90       | 72             | 1148         | 5-10 días              | 2,39               |
|                                                                                   | <b>Disponible en gris 04 y negro mate 88**</b>         |                   |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                   | 166859<br>2800S104                                     | Primario          | 38 x 24 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 19,47       | 70             | 1363         | 10-15 días             | 2,11               |
|                                                                                   | 166860<br>2892S304                                     | Perfil secundario | 38 x 24 mm | 0,600         | 45              | 27,00       | 8,20        | 70             | 574          | 10-15 días             | 2,11               |
|                                                                                   | 166861<br>2894S304                                     | Perfil secundario | 38 x 24 mm | 1,200         | 45              | 54,00       | 15,71       | 72             | 1131         | 10-15 días             | 2,11               |

\* Atención: el código indicado corresponde al color 001. Si desea el color blanco 901, por favor especifíquelo en su pedido.

\*\* Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido.

Los precios publicos de perfiles negros mates 88 y gris 04 son los mismos. Consúltenos para los colores 54 - 57.


## Chicago Metallic™ T24 Hook 2850 (a gancho)



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                   | Descripción                                    |                             |            | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
|  | <b>Disponible en blanco 001 y 901*</b>         |                             |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                     | 155132<br>2800S1001                            | Primario                    | 38 x 24 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 19,47       | 70             | 1.363        | 5-10 días              | 1,74               |
|                                                                                     | 243803<br>2852S3001                            | Perfil secundario           | 38 x 24 mm | 0,600         | 45              | 27,00       | 8,20        | 70             | 574          | 5-10 días              | 1,74               |
|                                                                                     | 243823<br>2854S3001                            | Perfil secundario (3 luces) | 38 x 24 mm | 1,200         | 45              | 54,00       | 15,70       | 72             | 1.131        | 5-10 días              | 1,74               |
|                                                                                     | 180558<br>280033001                            | Primario                    | 38 x 24 mm | 4,050         | 25              | 101,25      | 35,94       | 50             | 1.797        | 10-15 días             | 2,02               |
|                                                                                     | 180559<br>285233001                            | Perfil secundario           | 38 x 24 mm | 0,675         | 75              | 50,63       | 14,72       | 42             | 618          | 10-15 días             | 2,02               |
|                                                                                     | 180561<br>285433001                            | Perfil secundario           | 38 x 24 mm | 1,350         | 50              | 67,50       | 19,58       | 36             | 705          | 10-15 días             | 2,02               |
|                                                                                     | 184025<br>285130001                            | Perfil secundario           | 38 x 24 mm | 0,300         | 150             | 45,00       | 13,08       | 36             | 471          | 10-15 días             | 4,01               |
|                                                                                     | 180563<br>285530001                            | Perfil secundario           | 38 x 24 mm | 1,500         | 50              | 75,00       | 26,44       | 36             | 952          | 10-15 días             | 2,02               |
|                                                                                     | 244336<br>2856S3001                            | Perfil secundario (5 luces) | 38 x 24 mm | 1,800         | 25              | 45,00       | 16,20       | 60             | 973          | 10-15 días             | 2,02               |
|                                                                                     | <b>Disponible en gris 04 y negro mate 88**</b> |                             |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                     | 166859<br>2800S104                             | Primario                    | 38 x 24 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 19,47       | 70             | 1.363        | 10-15 días             | 2,11               |
|                                                                                     | 245923<br>2852S304                             | Perfil secundario           | 38 x 24 mm | 0,600         | 45              | 27,00       | 8,20        | 70             | 574          | 10-15 días             | 2,11               |
|                                                                                     | 245929<br>2854S304                             | Perfil secundario (3 luces) | 38 x 24 mm | 1,200         | 45              | 54,00       | 15,70       | 72             | 1.131        | 10-15 días             | 2,11               |
|                                                                                     | 247492<br>2856S304                             | Perfil secundario (5 luces) | 38 x 24 mm | 1,800         | 25              | 45,00       | 16,20       | 60             | 973          | 10-15 días             | 2,86               |

\* Atención: el código indicado corresponde al color 001. Si desea el color blanco 901, por favor especifíquelo en su pedido.

\*\* Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido. Consúltenos por los colores 54 - 57.




## Chicago Metallic™ T15 Click 2790 (clic)



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                 |                                                 | Descripción        |            | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
|  | Disponible en blanco 001 y 901*                 |                    |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                   | <b>166733</b><br>2700S1001                      | Primario universal | 38 x 15 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 17,12       | 50             | 856          | 5-10 días              | 1,74               |
|                                                                                   | <b>166727</b><br>2794S3001                      | Perfil secundario  | 38 x 15 mm | 1,200         | 45              | 54,00       | 13,73       | 72             | 989          | 5-10 días              | 1,74               |
|                                                                                   | <b>166730</b><br>2792S3001                      | Perfil secundario  | 38 x 15 mm | 0,600         | 45              | 27,00       | 7,10        | 70             | 497          | 5-10 días              | 1,74               |
|                                                                                   | <b>202796</b><br>270033001                      | Primario universal | 38 x 15 mm | 2,700         | 30              | 81,00       | 25,51       | 50             | 1.275        | 10-15 días             | 2,02               |
|                                                                                   | <b>202801</b><br>2794S3001                      | Perfil secundario* | 38 x 15 mm | 1,350         | 30              | 40,50       | 10,50       | 50             | 525          | 10-15 días             | 2,34               |
|                                                                                   | <b>202798</b><br>279233001                      | Perfil secundario* | 38 x 15 mm | 0,675         | 75              | 50,63       | 13,00       | 42             | 546          | 10-15 días             | 2,34               |
|                                                                                   | Disponible en color blanco mate (Matt White 11) |                    |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                   | <b>254222</b><br>2700S111                       | Primario           | 38 x 15 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 17,12       | 50             | 856          | 5-10 días              | 2,39               |
|                                                                                   | <b>254223</b><br>2792S311                       | Perfil secundario  | 38 x 15 mm | 0,600         | 45              | 27,00       | 13,73       | 72             | 989          | 5-10 días              | 2,39               |
|                                                                                   | <b>254224</b><br>2794S311                       | Perfil secundario  | 38 x 15 mm | 1,200         | 45              | 54,00       | 7,10        | 70             | 497          | 5-10 días              | 2,39               |
|                                                                                   | Disponible en gris 04 y negro mate 88**         |                    |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                   | <b>226969</b><br>2700S104                       | Primario Universal | 38 x 15 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 17,12       | 50             | 856          | 10-15 días             | 2,11               |
|                                                                                   | <b>226970</b><br>2792S304                       | Perfil secundario  | 38 x 15 mm | 0,600         | 45              | 27,00       | 7,10        | 70             | 497          | 10-15 días             | 2,11               |
|                                                                                   | <b>226971</b><br>2794S304                       | Perfil secundario  | 38 x 15 mm | 1,200         | 45              | 54,00       | 13,73       | 72             | 989          | 10-15 días             | 2,11               |

\* Atención: el código indicado corresponde al color 001. Si desea el color blanco 901, por favor especifíquelo en su pedido.

\*\*Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido.


## Chicago Metallic™ T15 Hook 2750 (a gancho)



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                   |                                         | Descripción          |            | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad de<br>servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
|  | Disponible en blanco 001 y 901*         |                      |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                     | <b>166733</b><br>2700S1001              | Primario Universal   | 38 x 15 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 17,10       | 50             | 856          | 5-10 días              | 1,74               |
|                                                                                     | <b>244186</b><br>2752S3001              | Perfil secundario    | 38 x 15 mm | 0,600         | 45              | 27,00       | 7,10        | 70             | 498          | 5-10 días              | 1,74               |
|                                                                                     | <b>244250</b><br>2754S3001              | Perfil secundario    | 38 x 15 mm | 1,200         | 45              | 54,00       | 13,73       | 72             | 989          | 5-10 días              | 1,74               |
|                                                                                     | <b>202796</b><br>270033001              | Primario Universal   | 38 x 15 mm | 2,700         | 30              | 81,00       | 25,51       | 50             | 1.275        | 10-15 días             | 2,02               |
|                                                                                     | <b>203267</b><br>275433001              | Perfil secundario*** | 38 x 15 mm | 1,350         | 30              | 40,50       | 10,50       | 50             | 525          | 10-15 días             | 2,02               |
|                                                                                     | <b>217087</b><br>275233001              | Perfil secundario*** | 38 x 15 mm | 0,675         | 75              | 50,63       | 13,00       | 42             | 546          | 10-15 días             | 2,02               |
|                                                                                     | Disponible en gris 04 y negro mate 88** |                      |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                     | <b>226969</b><br>2700S104               | Primario Universal   | 38 x 15 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 17,10       | 50             | 856          | 10-15 días             | 2,11               |
|                                                                                     | <b>245744</b><br>2754S304               | Perfil secundario    | 38 x 15 mm | 1,200         | 45              | 54,00       | 13,73       | 72             | 989          | 10-15 días             | 2,11               |
|                                                                                     | <b>245733</b><br>2752S304               | Perfil secundario    | 38 x 15 mm | 0,600         | 45              | 27,00       | 7,10        | 70             | 497          | 10-15 días             | 2,11               |

\* Atención: el código indicado corresponde al color 001. Si desea el color blanco 901, por favor especifíquelo en su pedido.

\*\*Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido.

\*\*\* Disponible exclusivamente en blanco 001


## Chicago Metallic™ T35 Hook 650 (a gancho)




A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                  |                                      | Descripción       |            | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad de<br>servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
|  | Disponible en color galvanizado 00 * |                   |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                    | 182710<br>6502000                    | Primario          | 38 x 35 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 22,80       | 50             | 1.140        | 5-10 días              | 3,27               |
|                                                                                    | 182706<br>6501000                    | Primario          | 38 x 35 mm | 3,200         | 15              | 48,00       | 20,22       | 50             | 1.011        | 5-10 días              | 3,27               |
|                                                                                    | 182718<br>6522000                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 0,600         | 50              | 30,00       | 12,31       | 70             | 862          | 10-25 días             | 3,27               |
|                                                                                    | 189588<br>6541000                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 1,000         | 40              | 40,00       | 16,33       | 72             | 1.176        | 10-25 días             | 3,27               |
|                                                                                    | 182722<br>6542000                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 1,200         | 40              | 48,00       | 19,61       | 72             | 1.412        | 10-25 días             | 3,27               |
|                                                                                    | 182724<br>6552500                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 1,500         | 40              | 60,00       | 24,47       | 36             | 881          | 5-10 días              | 3,27               |
|                                                                                    | 182728<br>6553000                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 1,506         | 40              | 60,25       | 24,57       | 36             | 885          | 5-10 días              | 3,27               |
|                                                                                    | 182732<br>6582500                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 1,995         | 15              | 29,93       | 12,67       | 36             | 456          | 10-25 días             | 3,27               |
|                                                                                    | Disponible en blanco 001*            |                   |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                    | 166768<br>6502001                    | Primario          | 38 x 35 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 22,80       | 50             | 1.140        | 5-10 días              | 3,46               |
|                                                                                    | 180571<br>6501001                    | Primario          | 38 x 35 mm | 3,200         | 15              | 48,00       | 20,22       | 50             | 1.011        | 5-10 días              | 3,46               |
|                                                                                    | 180573<br>6522001                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 0,600         | 50              | 30,00       | 12,31       | 70             | 862          | 10-25 días             | 3,46               |
|                                                                                    | 187022<br>6541001                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 1,000         | 40              | 40,00       | 16,33       | 72             | 1.176        | 10-25 días             | 3,46               |
|                                                                                    | 180575<br>6542001                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 1,200         | 40              | 48,00       | 19,61       | 72             | 1412         | 10-25 días             | 3,46               |
|                                                                                    | 180580<br>6552501                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 1,500         | 40              | 60,00       | 24,47       | 36             | 881          | 5-10 días              | 3,46               |
|                                                                                    | 180577<br>6553001                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 1,506         | 40              | 60,25       | 24,57       | 36             | 885          | 5-10 días              | 3,46               |
|                                                                                    | 180583<br>6582501                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 1,995         | 15              | 29,93       | 12,67       | 36             | 456          | 10-25 días             | 3,46               |
|                                                                                    | Disponible en gris 04**              |                   |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                    | 182711<br>6502004                    | Primario          | 38 x 35 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 22,80       | 50             | 1.140        | 10-25 días             | 4,11               |
|                                                                                    | 182707<br>6501004                    | Primario          | 38 x 35 mm | 3,200         | 15              | 48,00       | 20,22       | 50             | 1.011        | 10-25 días             | 4,11               |
|                                                                                    | 182720<br>6522004                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 0,600         | 50              | 30,00       | 12,31       | 70             | 862          | 10-25 días             | 4,11               |
|                                                                                    | 6541004                              | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 1,000         | 40              | 40,00       | 16,33       | 72             | 1.176        | 10-25 días             | 4,11               |
|                                                                                    | 182723<br>6542004                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 1,200         | 40              | 48,00       | 19,61       | 72             | 1.412        | 10-25 días             | 4,11               |
|                                                                                    | 182725<br>6552504                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 1,500         | 40              | 60,00       | 24,47       | 36             | 881          | 10-25 días             | 4,11               |
|                                                                                    | 182730<br>6553004                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 1,506         | 40              | 60,25       | 24,57       | 36             | 885          | 10-25 días             | 4,11               |
|                                                                                    | 182733<br>6582504                    | Perfil secundario | 38 x 35 mm | 1,995         | 15              | 29,93       | 12,67       | 36             | 456          | 10-25 días             | 4,11               |



\* Para los perfiles sin ranuras y cortados rectos, consútenos

\*\* Consútenos por los colores 54 - 57.

\*\*\* Consútenos por los códigos de productos que faltan

Perfil secundario en longitud = 1800 mm y longitud = 2400 mm: fabricación y precio sobre pedida

## Colores

| Código | Brillo                  | RAL similar |
|--------|-------------------------|-------------|
| 001    | Blanco Global White 15% | RAL 9003    |
| 901    | Blanco 901 15%          | RAL 9010    |
| 04     | Gris aluminio 35%       | RAL 9006    |
| 88     | Negro mate 5%           | RAL 9004    |
| 534    | Aluminio cepillado      |             |

| Código | Brillo                                             | RAL similar |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|
| 54     | Gris platino 15%                                   | RAL 7035    |
| 57     | Carrara 15%                                        | RAL 1015    |
| 14     | High Gloss Chrome brillante en aluminio (plateado) |             |
| 16     | High Gloss Brass brillante en aluminio (dorado)    |             |

## Chicago Metallic™ Ultraline 3500



A1



Clase C

| Referencia 2021<br>Referencia CMC | Descripción                              |                                                             |              | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad de<br>servicio | €<br>(IVA excl.) |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|------------------|
|                                   | <b>Disponible en colores 8WW - 8WB *</b> |                                                             |              |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |
|                                   | <b>286202</b><br>3500308WW               | Perfil primario Ultraline <sup>(1)</sup>                    | 41 x 14,3 mm | 3,600         | 20              | 72,00       | 28,93       | 50             | 1.447        | 5-10 días              | 3,64 €/m.        |
|                                   | <b>182094</b><br>3530308WW               | Perfil primario Ultraline <sup>(2)</sup>                    | 41 x 14,3 mm | 3,600         | 20              | 72,00       | 28,93       | 50             | 1.447        | 5-10 días              | 3,64 €/m.        |
|                                   | <b>286195</b><br>3514308WW               | Perfil secundario Ultraline                                 | 41 x 14,3 mm | 1,200         | 40              | 48,00       | 18,83       | 70             | 1.318        | 5-10 días              | 3,64 €/m.        |
|                                   | <b>286193</b><br>3512308WW               | Perfil secundario Ultraline                                 | 41 x 14,3 mm | 0,600         | 70              | 42,00       | 16,45       | 72             | 1.184        | 5-10 días              | 3,64 €/m.        |
|                                   | <b>187610</b><br>3511308WW               | Perfil secundario Ultraline <sup>(1)</sup>                  | 41 x 14,3 mm | 0,300         | 140             | 24,00       | 16,43       | 42             | 690          | 5-10 días              | 3,64 €/m.        |
|                                   | <b>180585</b><br>3500338WW               | Perfil primario Ultraline <sup>(3)</sup>                    | 41 x 14,3 mm | 2,700         | 20              | 54,00       | 21,73       | 50             | 1.087        | 5-10 días              | 3,64 €/m.        |
|                                   | <b>180587</b><br>3514338WW               | Perfil secundario Ultraline                                 | 41 x 14,3 mm | 1,350         | 40              | 54,00       | 21,18       | 36             | 762          | 5-10 días              | 3,64 €/m.        |
|                                   | <b>180586</b><br>3512338WW               | Perfil secundario Ultraline <sup>(3)</sup>                  | 41 x 14,3 mm | 0,675         | 70              | 47,25       | 18,50       | 42             | 777          | 5-10 días              | 3,64 €/m.        |
|                                   | <b>Disponible en colores 8GB e 8BB**</b> |                                                             |              |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |
|                                   | <b>182737</b><br>3500308GB               | Perfil primario Ultraline <sup>(1)</sup>                    | 41 x 14,3 mm | 3,600         | 20              | 72,00       | 28,93       | 50             | 1.447        | 10-15 días             | 4,48 €/m.        |
|                                   | <b>182774</b><br>3514308GB               | Perfil secundario Ultraline                                 | 41 x 14,3 mm | 1,200         | 40              | 48,00       | 18,83       | 70             | 1.318        | 10-15 días             | 4,48 €/m.        |
|                                   | <b>182745</b><br>3512308GB               | Perfil secundario Ultraline <sup>(1)</sup>                  | 41 x 14,3 mm | 0,600         | 70              | 42,00       | 16,45       | 72             | 1.184        | 10-15 días             | 4,48 €/m.        |
|                                   | <b>182740</b><br>3500338GB               | Perfil primario Ultraline <sup>(3)</sup>                    | 41 x 14,3 mm | 2,700         | 20              | 54,00       | 21,73       | 50             | 1.087        | 10-15 días             | 4,48 €/m.        |
|                                   | <b>182779</b><br>3514338GB               | Perfil secundario Ultraline                                 | 41 x 14,3 mm | 1,350         | 40              | 54,00       | 21,18       | 36             | 762          | 10-15 días             | 4,48 €/m.        |
|                                   | <b>182772</b><br>3512338GB               | Perfil secundario Ultraline <sup>(3)</sup>                  | 41 x 14,3 mm | 0,675         | 70              | 47,25       | 18,50       | 42             | 777          | 10-15 días             | 4,48 €/m.        |
|                                   | <b>Accesorios específicos</b>            |                                                             |              |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |
|                                   | <b>211185</b><br>UL BOLT M6<br>7608      | Perno de anclaje                                            | M6 x 30      | -             | 100             | -           | 0,65        | -              | -            | 5-10 días              | 2,21 €/pz.       |
|                                   | <b>180592</b><br>UL PSB<br>D7609         | Ojal plástico                                               | -            | -             | 100             | -           | 0,10        | -              | -            | 5-10 días              | 1,04 €/pz.       |
|                                   | <b>180591</b><br>UL WC<br>D3592          | Clip Ultraline                                              | -            | -             | 100             | -           | 2,11        | -              | -            | 5-10 días              | 2,81 €/pz.       |
|                                   | <b>180589</b><br>UL CAP<br>3599          | Pieza para cubrir encaje<br>(atención: blanco<br>americano) | -            | -             | 100             | -           | 0,52        | -              | -            | 5-10 días              | 1,88 €/pz.       |

\* Atención: el código indicado corresponde a la combinación de colores 8WW (blanco externo / interno 001). Si desea la combinación de colores de 8WB (exterior blanco 001 / interior negro 08), por favor especifíquelo en su pedido.

\*\* Atención: el código indicado corresponde a la combinación de colores de 8GB (gris externo 04 / interior negro 08).

Si desea la combinación de colores de 8BB (exterior negro 08 / interior negro 08), por favor especifíquelo en su pedido.

(1) : Ranuras y encajes cada 600 mm

(2) : Ranuras y encajes cada 300 mm

(3) : Ranuras y encajes cada 675 mm

## \*Colores

| Código | Brillo                                    |
|--------|-------------------------------------------|
| 8WW    | Exterior blanco 001 / Interior blanco 001 |
| 8WB    | Exterior blanco 001 / Interior negro 08   |
| 8GB    | Exterior gris 04 / Interior negro 08      |
| 8BB    | Exterior negro 08 / Interior negro 08     |

VER VIDEO  
DE INSTALACIÓN  
EN LA WEB

# Rockfon Color-all®



A2,s1-d0



Clase B

Gama de 34 colores  
Color-all. Ver p.25.

| Referencia 2021<br>Referencia CMC | Descripción       |            | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad de<br>servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|-----------------------------------|-------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
| Chicago Metallic T24 Click 2890   |                   |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
| Chicago Metallic T15 Click 2790   |                   |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
| 2800S1RXX                         | Primario          | 38 x 24 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 19,47       | 70             | 1.363        | 10-25 días             | 7,17               |
| 2892S3RXX                         | Perfil secundario | 38 x 24 mm | 0,600         | 45              | 27,00       | 8,20        | 70             | 574          | 10-25 días             | 7,17               |
| 2894S3RXX                         | Perfil secundario | 38 x 24 mm | 1,200         | 45              | 54,00       | 15,71       | 72             | 1.131        | 10-25 días             | 7,17               |
| 2700S1RXX                         | Primario          | 38 x 15 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 17,12       | 50             | 856          | 10-25 días             | 7,17               |
| 2792S3RXX                         | Perfil secundario | 38 x 15 mm | 0,600         | 45              | 27,00       | 7,10        | 70             | 497          | 10-25 días             | 7,17               |
| 2794S3RXX                         | Perfil secundario | 38 x 15 mm | 1,200         | 45              | 54,00       | 13,73       | 72             | 989          | 10-25 días             | 7,17               |
| Remates a L - Rockfon Color-all®  |                   |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
| 1420SPRXX                         | Remate            | 24 x 24 mm | 3,050         | 20              | 61,00       | 13,03       | 60             | 782          | 10-25 días             | 7,17               |
| 1439--RXX                         | Remate            | 19 x 24 mm | 3,050         | 40              | 122,00      | 22,98       | 60             | 1.379        | 10-25 días             | 7,17               |

## Los Colores del Bienestar

Los códigos NCS son los colores más parecidos. El color real de los paneles de techo puede diferir ligeramente de los colores impresos debido a la textura de la superficie y al color subyacente de la lana de roca. Las muestras de las superficies de colores están disponibles bajo pedido.

de techo puede diferir ligeramente de los colores impresos debido a la textura de la superficie y al color subyacente de la lana de roca. Las muestras de las superficies de colores están disponibles bajo pedido.

|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | </ |  |  |  |

# Rockfon Color-all® Special



Existe una gama de paneles Color-all. Ver p.25.



A2,s1-d0



Clase B



Colores RAL y NCS

Producto pintado después de la producción; posibilidad de personalización completa.

| Referencia 2021<br>Referencia CMC | Descripción       |            | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad de<br>servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|-----------------------------------|-------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
| Chicago Metallic T24 Click 2890   |                   |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
| Chicago Metallic T15 Click 2790   |                   |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
| 2800S1RAL                         | Primario          | 38 x 24 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 19,47       | 70             | 1.363        | 10-25 días             | 8,08               |
| 2892S3RAL                         | Perfil secundario | 38 x 24 mm | 0,600         | 45              | 27,00       | 8,20        | 70             | 915          | 10-25 días             | 8,08               |
| 2894S3RAL                         | Perfil secundario | 38 x 24 mm | 1,200         | 45              | 54,00       | 15,71       | 72             | 1.131        | 10-25 días             | 8,08               |
| 2700S1RAL                         | Primario          | 38 x 15 mm | 3,600         | 15              | 54,00       | 17,12       | 50             | 856          | 10-25 días             | 8,08               |
| 2792S3RAL                         | Perfil secundario | 38 x 15 mm | 0,600         | 45              | 27,00       | 7,10        | 70             | 497          | 10-25 días             | 8,08               |
| 2794S3RAL                         | Perfil secundario | 38 x 15 mm | 1,200         | 45              | 54,00       | 13,73       | 72             | 989          | 10-25 días             | 8,08               |
| Remates a L - en colores RAL      |                   |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
| 1420SPRAL                         | Remate            | 24 x 24 mm | 3,050         | 20              | 61,00       | 13,03       | 60             | 782          | 10-25 días             | 8,08               |
| 1439--RAL                         | Remate            | 19 x 24 mm | 3.050         | 40              | 122.00      | 22.98       | 60             | 1.379        | 10-25 días             | 8.08               |

## Chicago Metallic 50 mm Bandraster 3050



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                   |                                                                                     | Descripción                |                           | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad de<br>servicio | €/m (IVA<br>excl.) |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|-------|
|  | Disponible en blanco 001*                                                           |                            |                           |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |       |
|                                                                                     |  | <b>170075</b><br>305030001 | Bandraster                | 35 x 50 mm    | 3,600           | 8           | 28,80       | 23,70          | 50           | 1.185                  | 10-15 días         | 11,25 |
|                                                                                     |  | <b>165427</b><br>3051      | Empalme para 3050         | -             | -               | 25          | -           | 1,64           | -            | -                      | 10-15 días         | 1,31  |
|                                                                                     |  | <b>187738</b><br>3052      | Cuelgue recta para 3050   | -             | -               | 100         | -           | 1,95           | -            | -                      | 10-15 días         | 0,61  |
|                                                                                     |  | <b>165422</b><br>3053      | Empalme a cruz para 3050  | -             | -               | 25          | -           | 1,50           | -            | -                      | 10-15 días         | 2,18  |
|                                                                                     |  | <b>165426</b><br>3054      | Empalme mural para 3050   | -             | -               | 25          | -           | 1,50           | -            | -                      | 10-15 días         | 1,48  |
|                                                                                     |  | <b>187740</b><br>3055      | Cuelgue plegado para 3050 | -             | -               | 100         | -           | 1,84           | -            | -                      | 10-15 días         | 1,06  |
|                                                                                     | Disponible en color blanco mate (Matt White 11)                                     |                            |                           |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |       |
|                                                                                     | <b>268125</b><br>BR50                                                               | Bandraster                 | 35 x 50 mm                | 3,600         | 8               | 28,80       | 23,70       | 50             | 1.185        | 10-15 días             | 13,73              |       |


## Chicago Metallic 75 mm Bandraster 3075



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                   |                                                                                     | Descripción                |                           | Long. (m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m (IVA<br>excl.) |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|-------|
|  | Disponible en blanco 001*                                                           |                            |                           |            |                 |             |             |                |              |                        |                    |       |
|                                                                                     |  | <b>188187</b><br>307530001 | Bandraster                | 35 x 75 mm | 3,600           | 8           | 28,80       | 27,80          | 35           | 973                    | 10-15 días         | 12,07 |
|                                                                                     |  | <b>187743</b><br>3076      | Empalme para 3075         | -          | -               | 25          | -           | 4,63           | -            | -                      | 10-15 días         | 1,72  |
|                                                                                     |  | <b>187739</b><br>3077      | Cuelgue recto para 3075   | -          | -               | 100         | -           | 2,74           | -            | -                      | 10-15 días         | 0,63  |
|                                                                                     |  | <b>187744</b><br>3078      | Empalme a cruz para 3075  | -          | -               | 25          | -           | 2,21           | -            | -                      | 10-15 días         | 2,14  |
|                                                                                     |  | <b>187746</b><br>3079      | Empalme mural para 3075   | -          | -               | 25          | -           | 2,24           | -            | -                      | 10-15 días         | 1,49  |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>187747</b><br>3080      | Cuelgue plegado para 3075 | -          | -               | 100         | -           | 2,84           | -            | -                      | 10-15 días         | 0,63  |
|                                                                                     | Disponible en color blanco mate (Matt White 11)                                     |                            |                           |            |                 |             |             |                |              |                        |                    |       |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>273472</b><br>RR75      | Bandraster                | 35 x 75 mm | 3,600           | 8           | 28,80       | 27,80          | 35           | 973                    | 10-15 días         | 14,72 |



## Chicago Metallic 100 mm Bandraster 3100



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC |                                                 | Descripción                |                                   | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad de<br>servicio | € (IVA<br>excl.) |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|
|                                   | Disponible en blanco 001*                       |                            |                                   |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |              |
|                                   |                                                 | <b>180645</b><br>310030001 | Bandraster                        | 35 x 100 mm   | 3,600           | 8           | 28,80       | 30,92          | 30           | 928,00                 | 5-10 días        | 13,16 €/m    |
|                                   |                                                 | <b>165476</b><br>3101      | Empalme para 3100                 | -             | -               | 25          | -           | 3,45           | -            | -                      | 5-10 días        | 1,65 €/pza.  |
|                                   |                                                 | <b>180675</b><br>3102      | Cuelgue recto para 3100           | -             | -               | 100         | -           | 3,42           | -            | -                      | 5-10 días        | 0,98 €/pza.  |
|                                   |                                                 | <b>180678</b><br>3005      | Cuelgue plegado para 3100         | -             | -               | 100         | -           | 3,40           | -            | -                      | 5-10 días        | 1,04 €/pza.  |
|                                   |                                                 | <b>165495</b><br>3001      | Empalme a cruz para 3100          | -             | -               | 25          | -           | 3,10           | -            | -                      | 5-10 días        | 2,07 €/pza.  |
|                                   |                                                 | <b>165497</b><br>3004      | Empalme mural para 3100           | -             | -               | 25          | -           | 3,08           | -            | -                      | 5-10 días        | 1,51 €/pza.  |
|                                   | Bandraster con ranuras                          |                            |                                   |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |              |
|                                   |                                                 | 3100S1001                  | Bandraster - ranuras cada 100 mm  | 35 x 100 mm   | 3,600           | 8           | 28,80       | 30,92          | 30           | 928,00                 | 5-10 días        | 15,92 €/pza. |
|                                   |                                                 | 3100S3001                  | Bandraster - ranuras cada 300 mm  | 35 x 100 mm   | 3,600           | 8           | 28,80       | 30,92          | 30           | 928,00                 | 5-10 días        | 15,37 €/pza. |
|                                   |                                                 | 3100S9001                  | Bandraster - ranuras bajo demanda | 35 x 100 mm   | 3,600           | 8           | 28,80       | 30,92          | 30           | 928,00                 | 10-25 días       | Consúltelos  |
|                                   | Disponible en color blanco mate (Matt White 11) |                            |                                   |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |              |
|                                   |                                                 | <b>268121</b><br>BR100     | Bandraster 35,4 S0 001            | 35 x 100 mm   | 3,60            | 8           | 28,80       | 30,92          | 30           | 927,60                 | 5-10 días        | 16,05 €/m    |
|                                   |                                                 | <b>268124</b><br>BR100     | Bandraster - ranuras cada 100 mm  | 35 x 100 mm   | 3,60            | 8           | 28,80       | 30,92          | 30           | 927,60                 | 5-10 días        | 19,42 €/m    |

## Chicago Metallic 125 mm Bandraster 3125



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC |                          | Descripción                |                             | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad de<br>servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
|                                   | Disponible en blanco 001 |                            |                             |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                   |                          | <b>188213</b><br>312530001 | Bandraster 35 x 125 mm      | 3,600         | 4               | 14,40       | 21,11       | 35             | 739          | 10-15 días             | 16,23              |
|                                   |                          | <b>211199</b><br>3126      | Empalme para 3125 -         | -             | 25              | -           | 6,79        | -              | -            | 10-15 días             | 2,69               |
|                                   |                          | <b>181105</b><br>3127      | Cuelgue para 3125 -         | -             | 100             | -           | 4,54        | -              | -            | 10-15 días             | 1,44               |
|                                   |                          | <b>211200</b><br>3128      | Empalme a cruz para 3125 -  | -             | 25              | -           | 3,43        | -              | -            | 10-15 días             | 2,44               |
|                                   |                          | <b>211201</b><br>3129      | Empalme mural para 3125 -   | -             | 25              | -           | 3,48        | -              | -            | 10-15 días             | 1,74               |
|                                   |                          | <b>188185</b><br>3130      | Cuelgue plegado para 3125 - | -             | 100             | -           | 4,59        | -              | -            | 10-15 días             | 0,95               |

## Chicago Metallic 150 mm Bandraster 3150



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC |                                  | Descripción               | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad de<br>servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
|                                   | <b>Disponibile en blanco 001</b> |                           |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                   | <b>178803</b><br>315030001       | Bandraster 35 x 150 mm    | 3,600         | 4               | 14,40       | 23,10       | 30             | 693          | 10-15 días             | 21,20              |
|                                   | <b>211205</b><br>3151            | Empalme para 3150         | -             | 25              | -           | 4,53        | -              | -            | 10-15 días             | 3,07               |
|                                   | <b>188216</b><br>3152            | Cuelgue para 3150         | -             | 100             | -           | 5,30        | -              | -            | 10-15 días             | 1,41               |
|                                   | <b>211206</b><br>3153            | Empalme a cruz para 3150  | -             | 25              | -           | 4,00        | -              | -            | 10-15 días             | 2,56               |
|                                   | <b>211216</b><br>3154            | Empalme mural para 3150   | -             | 25              | -           | 4,00        | -              | -            | 10-15 días             | 1,90               |
|                                   | <b>188218</b><br>3155            | Cuelgue plegado para 3150 | -             | 100             | -           | 5,44        | -              | -            | 10-15 días             | 1,37               |

Chicago Metallic Bandraster (o T24)  
+ Standard Z

A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC | Descripción                       |              | Long. (m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad de<br>servicio | € (IVA<br>excl.) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|------------------|
| -<br>Z40                          | Perfil Z - esp. = 0,6 mm          | 40,6 x 19 mm | A petición | -               | -           | -           | -              | -            | Consúltenos            | Consúltenos      |
| <b>183260</b><br><b>Z40 1800</b>  | Perfil Z - esp. = 0,6 mm          | 40,6 x 19 mm | 1,800      | 20              | -           | 14,75       | 80             | 1.180        |                        |                  |
| -<br>Z50                          | Perfil Z - esp. = 0,6 mm          | 50 x 19 mm   | A petición | -               | -           | -           | -              | -            |                        |                  |
| -<br>Z60                          | Perfil Z - esp. = 0,6 mm          | 60 x 19 mm   | A petición | -               | -           | -           | -              | -            |                        |                  |
| -<br>Z70                          | Perfil Z - esp. = 0,6 mm          | 70,6 x 19 mm | A petición | -               | -           | -           | -              | -            |                        |                  |
| -<br>Z40H                         | Perfil Z con gancho esp. = 0,6 mm | 40,6 x 19 mm | A petición | -               | -           | -           | -              | -            |                        |                  |
| -<br>Z70H                         | Perfil Z con gancho esp. = 0,6 mm | 70,6 x 19 mm | A petición | -               | -           | -           | -              | -            |                        |                  |
| -<br>Z50H                         | Perfil Z con gancho esp. = 0,6 mm | 50 x 19 mm   | A petición | -               | -           | -           | -              | -            |                        |                  |

## Chicago Metallic™ T24 ECR Class D 2890 (clic)



A1



Classe D

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                 |                             | Descripción                 |            |       | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
|  | Disponible en blanco 001    |                             |            |       |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                   | <b>158036</b><br>D2800S1001 | Primario                    | 38 x 24 mm | 3,600 | 15            | 54,00           | 23,56       | 70          | 1.650          | 5-10 días    | 5,94                   |                    |
|                                                                                   | <b>216987</b><br>D2892S3001 | Perfil secundario           | 38 x 24 mm | 0,600 | 45            | 27,00           | 9,77        | 70          | 684            | 5-10 días    | 5,94                   |                    |
|                                                                                   | <b>216991</b><br>D2894S3001 | Perfil secundario (3 luces) | 38 x 24 mm | 1,200 | 45            | 54,00           | 18,85       | 72          | 1.357          | 5-10 días    | 5,94                   |                    |

## Chicago Metallic™ T24 ECR Class D850 (a gancho)



A1



Classe D

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                  |                            | Descripción       |                         | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
|  | Disponible en blanco 001   |                   |                         |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                    | <b>170819</b><br>D85030001 | Primario          | 38 x 24 mm              | 3,600         | 25              | 90,00       | 39,25       | 50             | 1.963        | 5-10 días              | 5,94               |
|                                                                                    | <b>170830</b><br>D85430001 | Perfil secundario | 38 x 24 mm<br>(3 luces) | 1,200         | 50              | 60,00       | 25,76       | 72             | 1.855        | 5-10 días              | 5,94               |
|                                                                                    | <b>170828</b><br>D85230001 | Perfil secundario | 38 x 24 mm              | 0,600         | 75              | 45,00       | 19,33       | 70             | 1.353        | 5-10 días              | 5,94               |

## Remates para todos los sistemas anti-corrosión D



A1

Clase C  
+ D

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                   |                           | Descripción                   |                 | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
|  | Disponible en blanco 001* |                               |                 |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                     | 170580<br>D1420--001      | Remate (con<br>revestimiento) | 24 x 24 mm      | 3,050         | 40              | 122,00      | 25,47       | 60             | 1.528        | 5-10 días              | 4,18               |
|                                                                                     | 176657<br>D1439--001      | Remate                        | 19 x 24 mm      | 3,050         | 40              | 122,00      | 22,98       | 60             | 1.379        | 5-10 días              | 4,01               |
|                                                                                     | 188424<br>D1449--001      | Perfil en C                   | 20 x 40 x 20 mm | 3,050         | 32              | 97,60       | 32,51       | 30             | 975          | 5-10 días              | 8,41               |

## Accesorios específicos para todos los sistemas en la clase de corrosión D

| Referencia 2021<br><i>Familia de producto</i><br>Referencia CMC                     |                                     | Descripción        |           | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
|                                                                                     |                                     |                    |           |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
| En blanco 001                                                                       |                                     |                    |           |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|  | <b>211193</b><br>FH B D<br>D11      | Cuelgue plegado    | H = 56 mm | -             | 100             | -           | 1,50        | -              | -            | 5-10 días              | 1,19               |
|  | <b>211195</b><br>TR D M6<br>D10012  | Varilla Roscada M6 |           | 1,000         | 100             | -           | 16,70       | -              | -            | 5-10 días              | 4,13               |
|  | <b>211215</b><br>SS D M6<br>D10013  | Manguito M6        |           | -             | 100             | -           | 0,83        | -              | -            | 5-10 días              | 1,35               |
|  | <b>211196</b><br>NUT D M6<br>D10014 | Tuerca M6          |           | -             | 100             | -           | 0,22        | -              | -            | 5-10 días              | 0,23               |
|  | <b>211197</b><br>CAP D M6<br>D10416 | Buje M6            |           | -             | 100             | -           | 0,10        | -              | -            | 5-10 días              | 0,70               |

# Chicago Metallic™ Z Corridor



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC | Descripción                          |              |            | Long. (m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad de<br>servicio | € (IVA<br>excl.) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|------------------|
| Z40                               | Perfil Z - esp. = 0,6 mm             | 40,6 x 19 mm | A petición | -          | -               | -           | -           | -              | -            | Consúltenos            | Consúltenos      |
| Z401500                           | Perfil Z - esp. = 0,6 mm             | 40,6 x 19 mm | 1,800      | 20         | -               | 14,75       | 80          | 1.180          | -            |                        |                  |
| Z50                               | Perfil Z - esp. = 0,6 mm             | 50 x 19 mm   | A petición | -          | -               | -           | -           | -              | -            |                        |                  |
| Z60                               | Perfil Z - esp. = 0,6 mm             | 60 x 19 mm   | A petición | -          | -               | -           | -           | -              | -            |                        |                  |
| Z70                               | Perfil Z - esp. = 0,6 mm             | 70,6 x 19 mm | A petición | -          | -               | -           | -           | -              | -            |                        |                  |
| Z702100                           | Perfil Z - esp. = 0,6 mm             | 70,6 x 19 mm | 2,000      | 10         | -               | 10,93       | 80          | 875            | -            |                        |                  |
| Z40H                              | Perfil Z con gancho<br>esp. = 0,6 mm | 40,6 x 19 mm | A petición | -          | -               | -           | -           | -              | -            |                        |                  |
| Z70H                              | Perfil Z con gancho<br>esp. = 0,6 mm | 70,6 x 19 mm | A petición | -          | -               | -           | -           | -              | -            |                        |                  |
| Z50H                              | Perfil Z con gancho<br>esp. = 0,6 mm | 50 x 19 mm   | A petición | -          | -               | -           | -           | -              | -            |                        |                  |

# Chicago Metallic™ Alu 740

Aplicación en un entorno médico (donde se usa la resonancia magnética)



A1



Clase C

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                   |                                                      | Descripción                           | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad de<br>servicio | €/m. (IVA<br>excl.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|
|  | <b>220870</b><br>7403001                             | Primario aluminio 38 x 24 mm          | 3,600         | 20              | 72,00       | 16,00       | 30             | 468          | 10-15 días             | 14,91               |
|                                                                                     | <b>220881</b><br>7443001                             | Perfil secundario aluminio 38 x 24 mm | 1,200         | 60              | 72,00       | 15,00       | 30             | 441          | 10-15 días             | 14,91               |
|                                                                                     | <b>220877</b><br>7423001                             | Perfil secundario aluminio 38 x 24 mm | 0,600         | 60              | 36,00       | 7,00        | 64             | 448          | 10-15 días             | 14,91               |
|                                                                                     | <b>174003</b><br>1479--01                            | Remate aluminio 19 x 24 mm            | 3,050         | 25              | 76,25       | 9,48        | 60             | 569          | 5-10 días              | 10,91               |
|                                                                                     | <b>Solo en las dimensiones 600x600 y 600x1200 mm</b> |                                       |               |                 |             |             |                |              |                        |                     |
|                                                                                     | <b>182176</b><br>7964015                             | Alambre Ø 4 mm en aluminio            | 1,500         | 100             | -           | 6,00        | -              | -            | 5-10 días              | 4,67                |

# Chicago Metallic™ Clip-in



A1




Clase B

| Referencia 2021<br>Familia de producto<br>Referencia CMC | Descripción |                                       |                | Long. (m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad de<br>servicio | €/m. (IVA<br>excl.) |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|
|                                                          |             | <b>211184</b><br>HDC W2<br>AX087X500P | Clip de remate | -          | 500             | -           | 4,03        | -              | -            | 10-15 días             | 0,50                |

# Rockfon® System Olympia<sup>Plus</sup> A Impact 1A™

Compuesto por el kit Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A por su rendimiento en la resistencia a impactos de clase 1A.

VER VIDEO  
DE INSTALACIÓN  
EN LA WEB



| Referencia 2021<br>Referencia CMC                        | Descripción                                                   | Long.<br>(m.)               | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | € (IVA<br>excl.) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|------------------|
| <b>162644</b><br>3050S1001                               | Bandraster 50 mm con ranuras cada 100 mm (perfil primario)    | 3,600                       | 8               | 28,80       | -           | -              | -            | 10-15 días             | 12,36 €/m        |
| <b>162648</b><br>305430001                               | Perfil secundario Bandraster 50 mm                            | 1,150                       | 8               | 9,20        | -           | -              | -            | 10-15 días             | 11,25 €/m        |
| <b>165422</b><br>3053                                    | Conexión en cruz                                              | -                           | 25              | -           | -           | -              | -            | 10-15 días             | 2,18 €/pza.      |
| <b>165427</b><br>3051                                    | Emplame primarios Bandraster                                  | -                           | 25              | -           | -           | -              | -            | 10-15 días             | 1,31 €/pza.      |
| <b>165428</b><br>3235                                    | Suspensión Nonius parte inferior                              | -                           | 100             | -           | -           | -              | -            | 10-15 días             | 0,55 €/pza.      |
| <b>211167</b><br>10204                                   | Suspensión Nonius parte superior*                             | -                           | 100             | -           | 4,6         | -              | -            | 15-20 días             | 0,83 €/pza.      |
| <b>165409</b><br>10228                                   | Pasador de conexión Nonius                                    | -                           | 200             | -           | -           | -              | -            | 10-15 días             | 0,21 €/pza.      |
| <b>Kit de estructura fortificante anti-levantamiento</b> |                                                               |                             |                 |             |             |                |              |                        |                  |
| <b>163517</b><br>51343069                                | Perfil de Soporte de 1168 mm                                  | 1,168                       | 20              | 23,36       | -           | -              | -            | 10-25 días             | 4,96 €/pza.      |
| <b>163519</b><br>51323069                                | Perfil de Soporte de 550 mm                                   | 0,555                       | 20              | 11,10       | -           | -              | -            | 10-25 días             | 6,02 €/pza.      |
| <b>211179</b><br>5138                                    | Clip de conexión doblado entre perfil de soporte y Bandraster | -                           | 40              | -           | -           | -              | -            | 10-25 días             | 1,10 €/pza.      |
| <b>211180</b><br>5139                                    | Clip conexión plano entre perfiles de soporte                 | -                           | 40              | -           | -           | -              | -            | 10-25 días             | 1,10 €/pza.      |
| Recap                                                    | Kit marco superior incluido 5134/5132/5138/5139               | -                           | 10              | -           | -           | -              | -            | 10-15 días             | Consúltenos      |
| <b>165426</b><br>3054                                    | Conexión de pared Bandraster                                  | -                           | 25              | -           | -           | -              | -            | 10-15 días             | 1,48 €/pza.      |
| <b>162645</b><br>1470-001                                | Remate en L                                                   | 30 x 30 mm<br>esp. = 0,6 mm | 3,050           | 25          | 76,25       | -              | -            | 10-15 días             | 2,39 €/pza.      |

\* A escoger según la altura del plenum. Ver sección 'Accesorios / Cuelgues y alambres'.  
Consúltenos para una estimación precisa.



# Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A


Compuesto por el kit de resistencia a impactos de clase 2A/3A (para precios y plazos de entrega consúltenos).



**1:** Perfil primario Chicago Metallic T24 Click 2890




**2:** Perfil secundario Chicago Metallic T24 Click 2890 (-2894)



**3:** Listón ignífugo (superior)  
Listón de pino (inferior)



**4:** Canal de ajuste



**4:** Panel Rockfon® Boxer™



**5:** Cuelgue



**6:** Clips anti-levantamiento  
HDC1 & HDC 3\*



**7:** Clip mural 88

*\*Le recordamos que los clips anti-levantamiento HDC se adaptan exclusivamente a la instalación de perfilera Rockfon.*



# Chicago Metallic™ Monolithic

Perfilería diseñada específicamente para la instalación de Rockfon® Mono® Acoustic



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC     | Descripción                 | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
| <b>170359</b><br>56602069             | Perfil Primario Mono 3600   | 3600          | 20              | 72,00       | 39,05       | 1250           | 3            | 5-10 días              | 6,38               |
| <b>310101</b><br>52343069             | Perfil Secundario Mono 1200 | 1200          | 50              | 60,00       | 25,00       | 1200           | 2            | 5-10 días              | 3,52               |
| <b>166777</b><br>5110--69             | Perfil Perimetral Mono 3050 | 3050          | 10              | 30,50       | 10,74       | 645            | 2            | 5-10 días              | 3,96               |
| <b>211184</b><br>HDC W2<br>AX087X500P | Clip de remate              | -             | 500             | -           | 4,03        | -              | -            | 5-10 días              | 0,50 €/ud.         |

## Perfilería / Grandes luces


# Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                   |                                                 | Descripción |            | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
|  | Disponible en blanco 001                        |             |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                     | 244338<br>828030001                             | Primario    | 75 x 24 mm | 4,200         | 8               | 33,60       | 24,48       | 50             | 1.224        | 5-10 días              | 6,90               |
|                                                                                     | 244327<br>8280S1001                             | Primario    | 75 x 24 mm | 3,600         | 8               | 28,80       | 20,99       | 50             | 1.050        | 5-10 días              | 6,90               |
|                                                                                     | Disponible en gris 04 y negro mate 88*          |             |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                     | 246083<br>82803004                              | Primario    | 75 x 24 mm | 4,200         | 8               | 33,60       | 24,48       | 50             | 1.224        | 10-25 días             | 8,91               |
|                                                                                     | 246079<br>8280S104                              | Primario    | 75 x 24 mm | 3,600         | 8               | 28,80       | 20,99       | 50             | 1.050        | 10-25 días             | 8,91               |
|                                                                                     | Disponible en color blanco mate (Matt White 11) |             |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                                                                     | 268127<br>T24x75 MR CL&HK                       | Primario    | 75 x 24 mm | 3,600         | 8               | 28,80       | 20,99       | 50             | 1.050        | 5-10 días              | 8,42               |
|                                                                                     | 273466<br>T24x75 MR CL&HK                       | Primario    | 75 x 24 mm | 4,200         | 8               | 33,60       | 24,48       | 50             | 1.224        | 5-10 días              | 8,42               |

Perfiles secundarios largos 1800 mm y anchos 2400 mm.: Fabricación y precio bajo pedido

\* Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido.



## Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Familia de producto<br>Referencia CMC |                               | Descripción                                                         |             | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad de<br>servicio | € (IVA<br>excl.) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|------------------|
|                                                          |                               |                                                                     |             |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |
| Sistema 6000 sin ranuras - En galvanizado 00             |                               |                                                                     |             |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |
|                                                          | 213642<br>61060000            | Primario a largo<br>alcance                                         | 50 x 100 mm | 6,000         | 2               | 12,00       | 29,00       | 30             | 870          | 10-15 días             | 23,01 €/m        |
| Sistema 6000 sin ranuras - En blanco 001                 |                               |                                                                     |             |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |
|                                                          | 182107<br>610600001           | Primario a largo<br>alcance                                         | 50 x 100 mm | 6,000         | 2               | 12,00       | 29,00       | 30             | 870          | 10-15 días             | 25,49 €/m        |
| Sistema 6000 con ranuras - En galvanizado 00             |                               |                                                                     |             |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |
|                                                          | 261768<br>61001000            | Primario a largo<br>alcance Ranuras cada<br>1000 mm                 | 50 x 100 mm | 6,000         | 2               | 12,00       | 29,01       | 30             | 870          | 10-15 días             | 28,69 €/m        |
|                                                          | 182814<br>61006000            | Primario a largo<br>alcance Ranuras cada<br>600 mm                  | 50 x 100 mm | 6,000         | 2               | 12,00       | 29,01       | 30             | 870          | 10-15 días             | 23,01 €/m        |
| Sistema 6000 con ranuras - En blanco 001                 |                               |                                                                     |             |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |
|                                                          | 180697<br>610010001           | Primario a largo<br>alcance Ranuras cada<br>1000 mm                 | 50 x 100 mm | 6,000         | 2               | 12,00       | 29,01       | 30             | 870          | 10-15 días             | 28,69 €/m        |
|                                                          | 180700<br>610060001           | Primario a largo<br>alcance Ranuras cada<br>600 mm                  | 50 x 100 mm | 6,000         | 2               | 12,00       | 29,01       | 30             | 870          | 10-15 días             | 28,69 €/m        |
| Accesorios para el sistema Longspan 6000                 |                               |                                                                     |             |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |
|                                                          | 180910<br>6011                | Empalme para 6000                                                   |             | -             | 15              | -           | 4,34        | -              | -            | 10-15 días             | 4,06 €/pza.      |
|                                                          | 211186<br>6013                | Empalme en cruz para<br>6000                                        |             | -             | 15              | -           | 4,14        | -              | -            | 10-15 días             | 4,22 €/pza.      |
|                                                          | 180911<br>6015                | Clip de fijación para<br>sistema 6000 con T35<br>cortado recto      |             | -             | 250             | -           | 2,39        | -              | -            | 10-15 días             | 1,58 €/pza.      |
|                                                          | 170609<br>90                  | Clip de suspensión<br>para sistema I & 6000 -<br>Carga max. = 50 kg |             | -             | 100             | -           | 5,86        | -              | -            | 10-15 días             | 1,58 €/pza.      |
|                                                          | 166794<br>120                 | Clip de enganche para<br>perfiles Z con primario<br>T de 38 mm      |             | -             | 500             | -           | 3,90        | -              | -            | 10-15 días             | 0,86 €/pza.      |
|                                                          | 180907<br>5137                | Clip de suspensión con<br>refuerzo                                  |             | -             | 100             | -           | 5,90        | -              | -            | 10-15 días             | 1,18 €/pza.      |
|                                                          | 180912<br>6018                | Suspensión para<br>perfiles I & 6000 (M8) -<br>Carga max. = 60 kg   |             | -             | 20              | -           | 3,36        | -              | -            | 10-15 días             | 2,44 €/pza.      |
|                                                          | 189812<br>TR M8 L<br>10040M8L | Varilla roscada M8,<br>izquierda, galvanizada                       |             | 0,200         | 50              | -           | 3,24        | -              | -            | 10-15 días             | 2,44 €/pza.      |
|                                                          | 181818<br>TR M8 R<br>10042M8  | Varilla roscada M8,<br>derecha, galvanizada                         |             | 1,000         | 50              | -           | 15,38       | -              | -            | 10-15 días             | 2,44 €/pza.      |
|                                                          | 181819<br>SSM8<br>10043M8     | Manguito roscado M8<br>x 20, galvanizado                            |             | -             | 100             | -           | 0,73        | -              | -            | 10-15 días             | 1,74 €/pza.      |
|                                                          | 183290<br>NUT M8 R<br>10044M8 | Tuerca M8, derecha,<br>galvanizada                                  |             | -             | 100             | -           | 0,46        | -              | -            | 10-15 días             | 0,07 €/pza.      |
|                                                          | 183291<br>WASH M8<br>10045M8  | Arandela "Grower"<br>M8, galvanizada                                |             | -             | 100             | -           | 0,15        | -              | -            | 10-15 días             | 0,72 €/pza.      |
|                                                          | 182665<br>6017                | Suspensión para techo.<br>accesible (M10)<br>Carga max. = 200 kg    |             | -             | 20              | -           | 3,85        | -              | -            | 10-15 días             | 3,00 €/pza.      |

## Chicago Metallic™ Primary structure I-Profile



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Familia de producto<br>Referencia CMC                            |                               | Descripción                                                                                           | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de<br>servicio | € (IVA<br>excl.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------|
|                                                                                     | 50--00                        | Perfil I<br>20 x 40 x 20 mm                                                                           | 4,000         | 10              | 40,00       | 19,16       | 45             | 862          | 10-15 días                | 3,29 €/m         |
|    | 170868<br>I55--00             | Perfil I<br>40 x 55 x 40 mm<br>esp. 7/10mas                                                           | 5,000         | 5               | 25,00       | 23,22       | 40             | 929          | 5-10 días                 | 5,50 €/m         |
|                                                                                     | 170870<br>I55A--00            | Perfil I<br>40 x 55 x 40 mm<br>esp. 6/10mas                                                           | 5,000         | 5               | 25,00       | 19,82       | 40             | 807          | 5-10 días                 | 4,94 €/m         |
|                                                                                     | 181849<br>I70--00             | Perfil I<br>40 x 70 x 40 mm<br>esp. 7/10mas                                                           | 5,000         | 5               | 25,00       | 25,13       | 40             | 1.005        | 5-10 días                 | 5,27 €/m         |
|                                                                                     | 181854<br>I70A--00            | Perfil I<br>40 x 70 x 40 mm<br>esp. 6/10mas                                                           | 5,000         | 5               | 25,00       | 21,46       | 40             | 874          | 5-10 días                 | 6,22 €/m         |
|                                                                                     | 181856<br>I85--00             | Perfil I<br>40 x 85 x 40 mm<br>esp. 7/10mas                                                           | 5,000         | 4               | 20,00       | 21,64       | 40             | 866          | 5-10 días                 | 5,64 €/m         |
|                                                                                     | 181857<br>I85A--00            | Perfil I<br>40 x 85 x 40 mm<br>esp. 6/10mas                                                           | 5,000         | 4               | 20,00       | 18,47       | 40             | 752          | 5-10 días                 | 4,04 €/m         |
|                                                                                     | 212477<br>I120--00            | Perfil I<br>40 x 120 x 40 mm<br>esp. 12/10mas                                                         | 6,500         | 1               | 6,50        | 15,15       | 50             | 758          | 5-10 días                 | 12,98 €/m        |
| Sistema 6000 sin ranuras - En galva 00                                              |                               |                                                                                                       |               |                 |             |             |                |              |                           |                  |
|   | 181827<br>I40x55 HC<br>98--00 | Clip de anclaje en C<br>para I55--00                                                                  | -             | 250             | -           | 4,29        | -              | -            | 5-10 días                 | 0,39 €/pza.      |
|                                                                                     | 181828<br>I40x70 HC<br>99--00 | Clip de anclaje en C<br>para I70--00                                                                  | -             | 250             | -           | 4,71        | -              | -            | 5-10 días                 | 0,63 €/pza.      |
|  | 170602<br>I40x55 LC<br>61     | Empalme para<br>I55--00                                                                               | 0,150         | 50              | -           | 3,26        | -              | -            | 5-10 días                 | 1,30 €/pza.      |
|                                                                                     | 181822<br>I40x70 LC<br>62     | Empalme para<br>I70--00                                                                               | 0,150         | 50              | -           | 3,63        | -              | -            | 5-10 días                 | 2,39 €/pza.      |
|                                                                                     | 181825<br>I40x85 LC<br>63     | Empalme para<br>I85--00                                                                               | 0,150         | 50              | -           | 4,20        | -              | -            | 5-10 días                 | 2,55 €/pza.      |
|                                                                                     | 170606<br>I40x120 LC<br>64    | Empalme para<br>I120--00                                                                              | -             | 25              | -           | 7,00        | -              | -            | 5-10 días                 | 3,32 €/pza.      |
|  | 180913<br>HC I M6 2<br>6020   | Suspensión superior para I40x120                                                                      | -             | 50              | -           | 7,11        | -              | -            | 5-10 días                 | 2,95 €/pza.      |
|  | 178773<br>WC I<br>6021        | Suspensión mural                                                                                      | -             | 50              | -           | 3,76        | -              | -            | 5-10 días                 | 2,51 €/pza.      |
|  | 182666<br>I40x55 WC<br>6023   | Emplalme a cruz para<br>I55--00                                                                       | -             | 50              | -           | 8,20        | -              | -            | 5-10 días                 | 1,51 €/pza.      |
|                                                                                     | 182667<br>I40x70 WC<br>6024   | Emplalme a cruz para<br>I70--00                                                                       | -             | 50              | -           | 10,28       | -              | -            | 30 días                   | 4,16 €/pza.      |
|                                                                                     | 182668<br>I40x85 WC<br>6025   | Emplalme a cruz para<br>I85--00                                                                       | -             | 50              | -           | 11,76       | -              | -            | 5-10 días                 | 3,90 €/pza.      |
|  | 181826<br>I40x120 WC<br>65    | Emplalme a cruz para<br>I120--00                                                                      | -             | 25              | -           | 5,70        | -              | -            | 5-10 días                 | 4,09 €/pza.      |
|                                                                                     | 170523<br>HC I M6 1<br>6019   | Suspensión superior para I40x55, I40x70,<br>I40x85 o inferior para I40x55, I40x70,<br>I40x85, I40x120 | -             | 50              | -           | 5,14        | -              | -            | 5-10 días                 | 1,65 €/pza.      |

## Chicago Metallic™ L-profiles (Perfiles en L)



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Familia de producto<br>Referencia CMC       | Descripción                      |                             | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
| Remates en L - En blanco 001 y 901*                            |                                  |                             |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
| 286203<br>1420--001                                            | Remate en L                      | 24 x 24 mm<br>esp. = 0,5 mm | 3,050         | 40              | 122,00      | 25,47       | 60             | 1.528        | 5-10 días              | 1,32               |
| 286206<br>1439--001                                            | Remate en L                      | 24 x 19 mm<br>esp. = 0,5 mm | 3,050         | 40              | 122,00      | 22,98       | 60             | 1.379        | 5-10 días              | 1,26               |
| 180648<br>1440--001                                            | Remate en L                      | 19 x 19 mm<br>esp. = 0,5 mm | 3,050         | 45              | 137,25      | 23,68       | 60             | 1.421        | 5-10 días              | 2,35               |
| 162645<br>1470--001                                            | Remate en L                      | 30 x 30 mm<br>esp. = 0,6 mm | 3,050         | 25              | 76,25       | 23,53       | 60             | 1.412        | 5-10 días              | 2,39               |
| Remates en L - Disponible en color blanco mate (Matt White 11) |                                  |                             |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
| 248440<br>1439--11                                             | Remate en L                      | 24 x 19 mm<br>esp. = 0,5 mm | 3,050         | 40              | 122,00      | 22,98       | 60             | 1.379        | 5-10 días              | 1,77               |
| Remates en L con revestimiento - En colores 54 y 57**          |                                  |                             |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
| 182793<br>1410--54                                             | Remate en L con<br>revestimiento | 24 x 24 mm                  | 3,050         | 35              | 106,75      | 28,81       | 60             | 1.729        | 10-25 días             | 2,95               |
| Remates en L con cantos doblados - En galvanizado 00           |                                  |                             |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
| 182795<br>1470--00                                             | Remate en L                      | 30 x 30 mm<br>esp. = 0,6 mm | 3,050         | 25              | 76,25       | 23,53       | 60             | 1.412        | 10-25 días             | 2,35               |
| Remates en L con cantos doblados - En colores 04 & 88          |                                  |                             |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
| 177412<br>1439--04                                             | Remate en L                      | 24 x 19 mm<br>esp. = 0,5 mm | 3,050         | 40              | 122,00      | 22,98       | 60             | 1.379        | 10-15 días             | 2,07               |
| 170583<br>1420--04                                             | Remate en L                      | 24 x 24 mm<br>esp. = 0,5 mm | 3,050         | 40              | 122,00      | 25,47       | 60             | 1.528        | 10-15 días             | 2,07               |
| 182796<br>1470--04                                             | Remate en L                      | 30 x 30 mm<br>esp. = 0,6 mm | 3,050         | 25              | 76,25       | 23,53       | 60             | 1.412        | 10-25 días             | 3,21               |

\* Atención: el código indicado corresponde al color 001. Si desea el color blanco 901, por favor especifíquelo en su pedido.

\*\* Atención: el código indicado corresponde al color 54. Si desea el color 57, por favor especifíquelo en su pedido.

Chicago Metallic™ L Column Rings  
(Coronas estrusionadas en L)

Clase C

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                        | Descripción     | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m. (IVA<br>excl.) |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|
| <b>Coronas estrusionadas en L : 20 x 20 mm, RAL 9016</b> |                 |               |                 |             |             |                |              |                        |                     |
| <b>182939</b><br>1495030916                              | diámetro 300 mm | -             | 3               | -           | 0,48        | -              | -            | 10-15 días             | 123,41              |
| <b>182940</b><br>1495035916                              | diámetro 350 mm | -             | 3               | -           | 0,60        | -              | -            | 10-15 días             | 123,41              |
| <b>182941</b><br>1495040916                              | diámetro 400 mm | -             | 4               | -           | 1,00        | -              | -            | 10-15 días             | 123,41              |
| <b>182943</b><br>1495045916                              | diámetro 450 mm | -             | 4               | -           | 1,20        | -              | -            | 10-15 días             | 131,91              |
| <b>182944</b><br>1495050916                              | diámetro 500 mm | -             | 5               | -           | 1,75        | -              | -            | 10-15 días             | 131,91              |
| <b>182946</b><br>1495055916                              | diámetro 550 mm | -             | 5               | -           | 2,00        | -              | -            | 10-15 días             | 131,91              |
| <b>182947</b><br>1495060916                              | diámetro 600 mm | -             | 5               | -           | 2,25        | -              | -            | 10-15 días             | 131,91              |
| <b>182948</b><br>1495065916                              | diámetro 650 mm | -             | 5               | -           | 2,50        | -              | -            | 10-15 días             | 157,44              |
| <b>Coronas estrusionadas en L : 25 x 25 mm, RAL 9016</b> |                 |               |                 |             |             |                |              |                        |                     |
| <b>182973</b><br>1496030916                              | diámetro 300 mm | -             | 3               | -           | 0,66        | -              | -            | 10-15 días             | 123,41              |
| <b>182975</b><br>1496035916                              | diámetro 350 mm | -             | 3               | -           | 0,75        | -              | -            | 10-15 días             | 123,41              |
| <b>182976</b><br>1496040916                              | diámetro 400 mm | -             | 4               | -           | 1,20        | -              | -            | 10-15 días             | 123,41              |
| <b>182977</b><br>1496045916                              | diámetro 450 mm | -             | 4               | -           | 1,40        | -              | -            | 10-15 días             | 131,91              |
| <b>182978</b><br>1496050916                              | diámetro 500 mm | -             | 5               | -           | 2,00        | -              | -            | 10-15 días             | 131,91              |
| <b>182979</b><br>1496055916                              | diámetro 550 mm | -             | 5               | -           | 2,25        | -              | -            | 10-15 días             | 131,91              |
| <b>182980</b><br>1496060916                              | diámetro 600 mm | -             | 5               | -           | 2,50        | -              | -            | 10-15 días             | 131,91              |
| <b>182981</b><br>1496065916                              | diámetro 650 mm | -             | 5               | -           | 2,75        | -              | -            | 10-15 días             | 157,44              |

Gastos de maquinaria a añadir por producción y por diámetro = 50,00 €. Otros colores RAL: precio bajo demanda.

Observaciones :

- hasta diámetro = 450 mm de entrega por media corona (uno de los cuales se ajusta al Ø y el otro se ajusta a la longitud en el sitio de construcción).  
- para diámetros superiores de entrega por corona completa. Para una conexión perfecta, la longitud debe ajustarse en la obra.



## Chicago Metallic™ W-Profiles (Perfiles escalonados)



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Familia de producto<br>Referencia CMC            | Descripción                                                             |                                                                                     | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | € (IVA<br>excl.) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|------------------|
| Remates escalonados - en blanco 001 y 901*                          |                                                                         |                                                                                     |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |
| 190368<br>1460--001 <sup>(1)</sup>                                  | Remate escalonado                                                       | 15 x 15 x 10 x 15 mm                                                                | 3,050         | 30              | 91,50       | 19,90       | 60             | 1.191        | 5-10 días              | 3,46 €/m         |
| 190369<br>1461--001 <sup>(2)</sup>                                  | Remate escalonado                                                       | 15 x 12 x 8 x 15 mm                                                                 | 3,050         | 30              | 91,50       | 17,90       | 60             | 1.075        | 5-10 días              | 3,46 €/m         |
| 180659<br>1465--001 <sup>(3)</sup>                                  | Remate escalonado para<br>montaje antisísmico                           | 20 x 20 x 20 x 30 mm<br>esp. = 0,7 mm                                               | 3,050         | 18              | 54,90       | 28,15       | 27             | 760          | 10-25 días             | 6,24 €/m         |
| 170516<br>1469--001                                                 | Remate escalonado                                                       | 20 x 20 x 20 x 20 mm<br>esp. = 0,7 mm                                               | 3,050         | 20              | 61,00       | 27,81       | 60             | 1.669        | 5-10 días              | 3,92 €/m         |
| Remate escalonado - Disponible en color blanco mate (Matt White 11) |                                                                         |                                                                                     |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |
| 248437<br>1460--11                                                  | Remate escalonado                                                       | 15 x 15 x 10 x 15 mm                                                                | 3,050         | 30              | 91,50       | 19,90       | 60             | 1.191        | 5-10 días              | 4,30 €/m         |
| 254228<br>1461--11                                                  | Remate escalonado                                                       | 15 x 12 x 8 x 15 mm                                                                 | 3,050         | 30              | 91,50       | 17,90       | 60             | 1.075        | 5-10 días              | 4,30 €/m         |
| Remates escalonado - en colores 04 y 88**                           |                                                                         |                                                                                     |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |
| 215637<br>1460--04                                                  | Remate escalonado                                                       | 15 x 15 x 10 x 15 mm                                                                | 3,050         | 30              | 91,50       | 19,90       | 60             | 1.191        | 10-25 días             | 5,50 €/m         |
| 241929<br>1461--04                                                  | Remate escalonado                                                       | 15 x 12 x 8 x 15 mm                                                                 | 3,050         | 30              | 91,50       | 17,90       | 60             | 1.075        | 10-25 días             | 5,50 €/m         |
| 182803<br>1469--04                                                  | Remate escalonado                                                       | 20 x 20 x 20 x 20 mm<br>esp. = 0,7 mm                                               | 3,050         | 20              | 61,00       | 27,81       | 60             | 1.669        | 10-25 días             | 5,36 €/m         |
| Accesorios para remates escalonados                                 |                                                                         |                                                                                     |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |
| 236955<br>CC 15 IN<br>-1349                                         | Conexión de esquina interior<br>para remate en L.<br>Con suela de 15mm  |                                                                                     |               | 50              | -           | -           | -              | -            | 5-10 días              | 0,63 €/pz.       |
| 236956<br>CC 15 OUT<br>-1339                                        | Conexión de esquina<br>saliente para remate en L.<br>Con suela de 15 mm |                                                                                     |               | 50              | -           | -           | -              | -            | 5-10 días              | 0,63 €/pz.       |
| 194627 -<br>CC 24 IN<br>- 348--001                                  | Conexión de esquina interior<br>para remate en L.<br>Con suela de 15mm  |                                                                                     |               | 50              | -           | -           | -              | -            | 5-10 días              | 0.80 €/pz.       |
| 211224<br>CC 24 OUT<br>-1334--001                                   | Conexión de esquina<br>saliente para remate en L.<br>Con suela de 15 mm |                                                                                     |               | 50              | -           | -           | -              | -            | 5-10 días              | 0.80 €/pz.       |
| 263498<br>CCW8x12 IN<br>-1341-001                                   | Conexión de esquina<br>exterior entrando para<br>remate escalonado 1461 |  | -             | 50              | -           | -           | -              | -            | 5-10 días              | 3,46 €/pz.       |
| 263500<br>CCW8x12 OUT<br>-1331-001                                  | Conexión de esquina<br>interior saliente para remate<br>escalonado 1461 |  | -             | 50              | -           | -           | -              | -            | 5-10 días              | 3,46 €/pz.       |

\* Atención: el código y los precios indicados corresponden al color 001. Precios del color blanco 901 bajo demanda.

\*\*Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido.

Referencia 88: producto pintado después de la producción.

(1) Compatible con paneles con cantos A, E, M y Z

(2) Compatible con paneles con cantos A, E1558 y D

(3) Disponible en blanco 9010, tamaños y precios bajo demanda.

# Chicago Metallic™ W Column Rings (Coronas estrusionadas en W)



Clase C

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                        | Descripción     | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m. (IVA<br>excl.) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|
| <b>Coronas estrusionadas escalonadas: 20 x 20 x 20 x 20 mm, RAL 9016</b> |                 |               |                 |             |             |                |              |                        |                     |
| <b>183152</b><br>1490030916                                              | diámetro 300 mm | -             | 3               | -           | 1,02        | -              | -            | 10-15 días             | 204,26              |
| <b>183153</b><br>1490035916                                              | diámetro 350 mm | -             | 3               | -           | 1,20        | -              | -            | 10-15 días             | 204,26              |
| <b>183154</b><br>1490040916                                              | diámetro 400 mm | -             | 4               | -           | 1,84        | -              | -            | 10-15 días             | 204,26              |
| <b>183155</b><br>1490045916                                              | diámetro 450 mm | -             | 4               | -           | 2,08        | -              | -            | 10-15 días             | 212,76              |
| <b>183156</b><br>1490050916                                              | diámetro 500 mm | -             | 5               | -           | 3,00        | -              | -            | 10-15 días             | 212,76              |
| <b>183157</b><br>1490055916                                              | diámetro 550 mm | -             | 5               | -           | 3,50        | -              | -            | 10-15 días             | 212,76              |
| <b>183158</b><br>1490060916                                              | diámetro 600 mm | -             | 5               | -           | 4,00        | -              | -            | 10-15 días             | 212,76              |
| <b>183159</b><br>1490065916                                              | diámetro 650 mm | -             | 5               | -           | 4,50        | -              | -            | 10-15 días             | 221,25              |
| <b>Coronas estrusionadas escalonadas: 25 x 25 x 25 x 25 mm, RAL 9016</b> |                 |               |                 |             |             |                |              |                        |                     |
| <b>188446</b><br>1491030916                                              | diámetro 300 mm | -             | 3               | -           | 1,38        | -              | -            | 10-15 días             | 123,41              |
| <b>188447</b><br>1491035916                                              | diámetro 350 mm | -             | 3               | -           | 1,62        | -              | -            | 10-15 días             | 123,41              |
| <b>188456</b><br>1491040916                                              | diámetro 400 mm | -             | 4               | -           | 2,48        | -              | -            | 10-15 días             | 123,41              |
| <b>188457</b><br>1491045916                                              | diámetro 450 mm | -             | 4               | -           | 2,80        | -              | -            | 10-15 días             | 131,91              |
| <b>188458</b><br>1491050916                                              | diámetro 500 mm | -             | 5               | -           | 2,25        | -              | -            | 10-15 días             | 131,91              |
| <b>188459</b><br>1491055916                                              | diámetro 550 mm | -             | 5               | -           | 2,50        | -              | -            | 10-15 días             | 131,91              |
| <b>188460</b><br>1491060916                                              | diámetro 600 mm | -             | 5               | -           | 2,75        | -              | -            | 10-15 días             | 131,91              |
| <b>188461</b><br>1491065916                                              | diámetro 650 mm | -             | 5               | -           | 3,00        | -              | -            | 10-15 días             | Consúltenos         |

Gastos de maquinaria a añadir por producción y por diámetro = 50,00 €.

Otros colores RAL : precio bajo demanda.

Observaciones :

- hasta diámetro = 450 mm de entrega por media corona (uno de los cuales se ajusta al Ø y el otro se ajusta a la longitud en el sitio de construcción).
- para diámetros superiores de entrega por corona completa. Para una conexión perfecta, la longitud debe ajustarse en la obra.

# Chicago Metallic™ C-Profiles (Perfiles en C)



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                         | Descripción                                     | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m. (IVA<br>excl.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|
| <b>Remates en C con cantos doblados - en blanco 001 y 901*</b>                            |                                                 |               |                 |             |             |                |              |                        |                     |
| <b>173536</b><br>1449--001                                                                | Remate en C<br>20 x 40 x 20 mm<br>esp. = 0,5 mm | 3,050         | 32              | 97,60       | 32,51       | 30             | 975          | 5-10 días              | 4,01                |
| <b>Remates en C con cantos doblados - en colores 04 y 88**</b>                            |                                                 |               |                 |             |             |                |              |                        |                     |
| <b>182806</b><br>1449--04                                                                 | Remate en C<br>20 x 40 x 20 mm<br>esp. = 0,5 mm | 3,050         | 32              | 97,60       | 32,51       | 30             | 975          | 10-25 días             | 5,25                |
| <b>Remates en C con cantos doblados - Disponible en color blanco mate (Matt White 11)</b> |                                                 |               |                 |             |             |                |              |                        |                     |
| <b>273213</b><br>C37                                                                      | Remate en C<br>20 x 40 x 20 mm<br>esp. = 0,5 mm | 3,050         | 32              | 97,60       | 32,51       | 30             | 975          | 5-10 días              | 4,89                |

\* Atención: el código indicado corresponde al color 001. Si desea el color blanco 901, por favor especifíquelo en su pedido.

\*\*Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido.

| Referencia 2021<br>Referencia CMC | Descripción                                  | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m. (IVA<br>excl.) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|
| <b>290610</b>                     | Perfil Rigidizador para Canto D 892 mm       | 892           | 20              | 17.84       | 3.6         | 80             | 301.20       | C                      | 5.65                |
| <b>226621</b>                     | Perfil Rigidizador para Canto D 1192 mm      | 1192          | 20              | 23.84       | 4.8         | 80             | 1327.80      | C                      | 5.65                |
| <b>207742</b>                     | Perfil Rigidizador para Canto X, M, Z 880 mm | 880           | 80              | 70.40       | 9.9         | 80             | 617.20       | C                      | 3                   |

# Chicago Metallic™ J-Profiles (Perfiles en J)



A1

Clase B  
+ C

| Referencia 2021<br>Referencia CMC            | Descripción    |                  | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad de<br>servicio | €/m. (IVA<br>excl.) |
|----------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|
| Remate en J – en blanco 001                  |                |                  |               |                 |             |             |                |              |                        |                     |
| 166788<br>142313001                          | Remate en J 13 | 25 x 13 x 13 mm  | 3,050         | 30              | 91,50       | 22,09       | 50             | 1.104        | 5-10 días              | 2,51                |
| 166793<br>142320001                          | Remate en J 20 | 25 x 20 x 13 mm  | 3,050         | 24              | 73,20       | 19,82       | 50             | 991          | 5-10 días              | 2,86                |
| 166784<br>142325001                          | Remate en J 25 | 25 x 25 x 13 mm  | 3,050         | 24              | 73,20       | 21,08       | 40             | 843          | 5-10 días              | 2,99                |
| 166795<br>142338001                          | Remate en J 38 | 25 x 38 x 13 mm  | 3,050         | 18              | 54,90       | 16,59       | 40             | 664          | 5-10 días              | 3,62                |
| 166772<br>142340001                          | Remate en J 40 | 25 x 40 x 13 mm  | 3,050         | 18              | 54,90       | 19,72       | 35             | 690          | 5-10 días              | 3,95                |
| 166778<br>142350001                          | Remate en J 50 | 25 x 50 x 13 mm  | 3,050         | 18              | 54,90       | 21,95       | 30             | 658          | 5-10 días              | 4,27                |
| 180655<br>1456--001                          | Remate en J    | 32 x 7,5 x 15 mm | 3,050         | 32              | 97,60       | 23,52       | 30             | 705          | 5-10 días              | 4,01                |
| Remate en J – en blanco mate (Matt White 11) |                |                  |               |                 |             |             |                |              |                        |                     |
| 273215<br>J13                                | Remate en J 13 | 25 x 13 x 13 mm  | 3,050         | 30              | 91,50       | 22,09       | 50             | 1.104        | 5-10 días              | 3,06                |
| 273451<br>J25                                | Remate en J 25 | 25 x 25 x 13 mm  | 3,050         | 24              | 73,20       | 21,08       | 40             | 843          | 5-10 días              | 3,64                |
| 273463<br>J38                                | Remate en J 38 | 25 x 38 x 13 mm  | 3,050         | 18              | 54,90       | 16,59       | 40             | 664          | 5-10 días              | 4,42                |
| 273214<br>J40                                | Remate en J 40 | 25 x 40 x 13 mm  | 3,050         | 18              | 54,90       | 19,72       | 35             | 690          | 5-10 días              | 4,82                |
| 273448<br>J50                                | Remate en J 50 | 25 x 50 x 13 mm  | 3,050         | 18              | 54,90       | 21,95       | 30             | 658          | 5-10 días              | 5,21                |
| 273449<br>J20                                | Remate en J    | 32 x 15 x 7,5 mm | 3,050         | 32              | 97,60       | 23,52       | 30             | 705          | 5-10 días              | 4,89                |

# Chicago Metallic™ Flexible Wall Angles (Remates flexibles)



E

Clase B  
+ C

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                  | Descripción            |            | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m. (IVA<br>excl.) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|
| Remates flexibles - disponibles en color FLW: blanco y FLB: negro* |                        |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                     |
| 211166<br>1480-FLW                                                 | Remate flexible        | 24 x 24 mm | 2,500         | 10              | 25,00       | 5,14        | 50             | 257          | 5-10 días              | 18,29               |
| 170659<br>1481-FLW                                                 | Remate flexible        | 19 x 30 mm | 2,500         | 10              | 25,00       | 5,14        | 50             | 257          | 5-10 días              | 18,29               |
| Remates flexibles                                                  |                        |            |               |                 |             |             |                |              |                        |                     |
| 211166<br>1480-FLW                                                 | Remate flexible blanco | 20 x 25 mm | 3,000         | 10              | 30,00       | 6,85        | 50             | 343          | 10-15 días             | 19,15               |

\* Atención: el código indicado corresponde al color FLW. Si desea el color negro FLB, por favor especifíquelo en su pedido.

# Chicago Metallic™ F-Profiles (Perfiles cortineros)



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                                   | Descripción |                            | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m. (IVA<br>excl.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|
| Chicago Metallic™ F-Profile (Perfiles cortineros) - en blanco 001                                   |             |                            |               |                 |             |             |                |              |                        |                     |
| 221081<br>1453-18001                                                                                | Perfil en F | Para paneles esp.<br>18 mm | 3,200         | 16              | 51,20       | 20,78       | 50             | 1.039        | 10-25 días             | 4,11                |
| 219975<br>1453-15001                                                                                | Perfil en F | Para paneles esp.<br>15 mm | 3,200         | 16              | 51,20       | 20,19       | 50             | 1.009        | 10-25 días             | 3,94                |
| 221079<br>1453-12001                                                                                | Perfil en F | Para paneles esp.<br>13 mm | 3,200         | 16              | 51,20       | 19,80       | 50             | 990          | 10-25 días             | 3,57                |
| Chicago Metallic™ F-Profile (Perfiles cortineros) en colores gris 04 y negro mate 88*               |             |                            |               |                 |             |             |                |              |                        |                     |
| 227976<br>1453-1204                                                                                 | Perfil en F | Para paneles esp.<br>13 mm | 3,200         | 16              | 51,20       | 19,80       | 50             | 990          | 10-25 días             | 4,71                |
| Chicago Metallic™ F-Profile (Perfiles cortineros) - Disponible en color blanco mate (Matt White 11) |             |                            |               |                 |             |             |                |              |                        |                     |
| 271872<br>F18                                                                                       | Perfil en F | Para paneles esp.<br>18 mm | 3,200         | 16              | 51,20       | 20,78       | 50             | 1.039        | 10-25 días             | 5,02                |
| 270681<br>F15                                                                                       | Perfil en F | Para paneles esp.<br>15 mm | 3,200         | 16              | 51,20       | 20,19       | 50             | 1.009        | 10-25 días             | 4,80                |
| 248438<br>F13                                                                                       | Perfil en F | Para paneles esp.<br>13 mm | 3,200         | 16              | 51,20       | 19,80       | 50             | 990          | 10-25 días             | 4,35                |

\* Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido.

# Chicago Metallic™ Alu Transitions



B-s1,d0




Clase C

| Referencia 2021<br>Referencia CMC | Descripción                                                                                                      | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/m (IVA<br>excl.) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
| <b>En blanco 001 y 901</b>        |                                                                                                                  |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                   | <b>219686</b><br>TP ALU L15<br>5119-001<br>Perfil de transición en L para paneles cantos M et X - sin junta      | 3,000         | 10              | 30          | 10,63       | 40             | 425          | 10-15 días             | 18,85              |
|                                   | <b>188463</b><br>TP ALU 15C<br>5120-001<br>Perfil de transición en C con un techo metálico - junta de 15 mm      | 3,000         | 10              | 30          | 14,00       | 20             | 280          | 10-15 días             | 18,96              |
|                                   | <b>182994</b><br>TP ALU L0<br>5121-001<br>Perfil de transición en L con un panel plano - sin junta               | 3,000         | 10              | 30          | 9,00        | 20             | 180          | 10-15 días             | 15,04              |
|                                   | <b>183142</b><br>TP ALU 15L<br>5122-001<br>Perfil de transición en L a un panel plano - junta de 15 mm           | 3,000         | 10              | 30          | 12,00       | 20             | 240          | 10-15 días             | 18,85              |
|                                   | <b>188464</b><br>TP ALU L8<br>5123-001<br>Perfil de transición en L a un panel encastrado - sin junta            | 3,000         | 20              | 60          | 18,00       | 20             | 360          | 10-15 días             | 15,04              |
| <b>En blanco 901</b>              |                                                                                                                  |               |                 |             |             |                |              |                        |                    |
|                                   | <b>182989</b><br>5126-901<br>Perfil en aluminio con parte vista de 6mm*                                          | 3,000         | 25              | 75          | 10,00       | 20             | 200          | 10-15 días             | 20,76              |
|                                   | <b>182986</b><br>5124-901<br>Perfil en aluminio con parte vista de 12,5 mm**                                     | 3,000         | 25              | 75          | 11,00       | 20             | 220          | 10-15 días             | 20,26              |
|                                   | <b>182990</b><br>5127-901<br>Perfil en aluminio con parte vista de 25mm*                                         | 3,000         | 20              | 60          | 11,00       | 20             | 220          | 10-15 días             | 23,01              |
|                                   | <b>182991</b><br>5128-901<br>Perfil en aluminio con parte vista de 12,5 mm**                                     | 3,000         | 20              | 60          | 15,00       | 20             | 300          | 10-15 días             | 30,04              |
|                                   | <b>182987</b><br>5125-901<br>Perfil remate en aluminio para placa de yeso laminado con parte vista de 12,5 mm*** | 3,000         | 25              | 75          | 9,00        | 20             | 180          | 10-15 días             | 18,81              |
|                                   | <b>211229</b><br>5129-901<br>Perfil remate en aluminio para placa de yeso laminado con parte vista de 27,8 mm    | 3,000         | 25              | 75          | 12,00       | 20             | 240          | 10-15 días             | 25,79              |

\* Este perfil se utiliza en vertical a la pared con placa de yeso laminado. Espesor de acero: 1,5mm

\*\* Puede utilizarse tanto en posición horizontal como vertical. Se utiliza para unir dos techos de placa de yeso laminado. Espesor de acero: 1,5mm

\*\*\* Espesor de acero 1,5mm





# Chicago Metallic™ Infinity



A2-s1,d0



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                 |                                                            | Descripción                      |                 | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio                                                                                 | € (IVA excl.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Remate en aluminio estrusionado - RAL 9010 - 20% de brillo |                                  |                 |               |                 |             |             |                |              |                                                                                                        |               |
|                                                                                   | <b>212460</b><br>CC-MC50                                   | Remate en C                      | Altura = 50 mm  | 3,000         | -               | -           | -           | -              | -            | Fabricación bajo pedido.<br>Calidad de servicio de 4 a 8 semanas.<br>Consúltenos según las cantidades. | Consúltenos   |
|                                                                                   | <b>212458</b><br>CC-MC100                                  | Remate en C                      | Altura = 100 mm | 3,000         | -               | -           | -           | -              | -            |                                                                                                        |               |
|                                                                                   | -<br>CC-MC150                                              | Remate en C                      | Altura = 150 mm | 3,000         | -               | -           | -           | -              | -            |                                                                                                        |               |
|                                                                                   | <b>212459</b><br>CC-MC200                                  | Remate en C                      | Altura = 200 mm | 3,000         | -               | -           | -           | -              | -            |                                                                                                        |               |
| Accesorios generales                                                              |                                                            |                                  |                 |               |                 |             |             |                |              |                                                                                                        |               |
|  | <b>183217</b><br>INF TC<br>X-501A                          | Clip de anclaje para perfil en T |                 | Consúltenos   |                 |             |             |                |              |                                                                                                        | 3,72 €/pz.    |
|  | <b>183219</b><br>INF LC<br>X-SP1                           | Emplame recto                    |                 |               |                 |             |             |                |              |                                                                                                        | 3,72 €/pz.    |
|  | <b>183220</b><br>INF IC<br>X-CC1                           | Angulo interior                  |                 |               |                 |             |             |                |              |                                                                                                        | 3,72 €/pz.    |
| -                                                                                 | X-CC2                                                      | Angulo exterior                  |                 |               |                 |             |             |                |              |                                                                                                        | 3,72 €/pz.    |

## Chicago Metallic™ Screenline



A1



Clase B

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                                | Descripción        |                             | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/pz.<br>(IVA excl.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------|
| Perfil de periferia - Para concepción a medida (modulación 600 x 600) - blanco 001               |                    |                             |               |                 |             |             |                |              |                        |                      |
| 181915<br>SE40160001                                                                             | Perfil Screenline® | Para dos ángulos            | 600           | 8               | -           | 1,46        | 55             | 80           | 10-25 días             | 13,63 €/pz.          |
| 182190<br>SE40260001                                                                             | Perfil Screenline® | Para dos ángulos            | 1200          | 8               | -           | 3,07        | 55             | 169          | 10-25 días             | 15,71 €/pz.          |
| 182191<br>SE40530001                                                                             | Perfil Screenline® | Para dos ángulos            | 1500          | 8               | -           | 3,88        | 55             | 209          | 10-25 días             | 16,74 €/pz.          |
| 182192<br>SE40360001                                                                             | Perfil Screenline® | Para dos ángulos            | 1800          | 8               | -           | 4,69        | 55             | 258          | 10-25 días             | 17,78 €/pz.          |
| 182193<br>SE40730001                                                                             | Perfil Screenline® | Para dos ángulos            | 2100          | 8               | -           | 5,50        | 55             | 302          | 10-25 días             | 18,74 €/pz.          |
| 182194<br>SE40460001                                                                             | Perfil Screenline® | Para dos ángulos            | 2400          | 8               | -           | 6,39        | 55             | 351          | 10-25 días             | 19,80 €/pz.          |
| 182195<br>SE40560001                                                                             | Perfil Screenline® | Para dos ángulos            | 3000          | 8               | -           | 8,02        | 55             | 441          | 10-25 días             | 21,82 €/pz.          |
| 182196<br>SE40660001                                                                             | Perfil Screenline® | Para dos ángulos            | 3600          | 8               | -           | 9,55        | 55             | 525          | 10-25 días             | 17,78 €/pz.          |
| 183377<br>SD40730001                                                                             | Perfil Screenline® | Para ángulo y empalme recto | 2100          | 8               | -           | 5,58        | 55             | 307          | 10-25 días             | 18,85 €/pz.          |
| 182197<br>SD40460001                                                                             | Perfil Screenline® | Para ángulo y empalme recto | 2400          | 8               | -           | 6,39        | 55             | 352          | 10-25 días             | 19,87 €/pz.          |
| 183384<br>SD40930001                                                                             | Perfil Screenline® | Para ángulo y empalme recto | 2700          | 8               | -           | 7,20        | 55             | 396          | 10-25 días             | 20,94 €/pz.          |
| 182198<br>SD40560001                                                                             | Perfil Screenline® | Para ángulo y empalme recto | 3000          | 8               | -           | 8,00        | 55             | 440          | 10-25 días             | 21,91 €/pz.          |
| 188598<br>SD41130001                                                                             | Perfil Screenline® | Para ángulo y empalme recto | 3300          | 8               | -           | 8,82        | 55             | 487          | 10-25 días             | 22,98 €/pz.          |
| 182199<br>SD40660001                                                                             | Perfil Screenline® | Para ángulo y empalme recto | 3600          | 8               | -           | 9,63        | 55             | 530          | 10-25 días             | 23,96 €/pz.          |
| 180876<br>SP40660001                                                                             | Perfil Screenline® | Prolongacion recto          | 3600          | 8               | -           | 9,71        | 55             | 534          | 10-25 días             | 24,05 €/pz.          |
| Perfil de periferia - Para concepción a medida (modulación 600 x 600) - gris 04 y negro mate 88* |                    |                             |               |                 |             |             |                |              |                        |                      |
| 182844<br>SE4016004                                                                              | Perfil Screenline® | Para dos ángulos            | 600           | 8               | -           | 1,46        | 55             | 80           | 10-25 días             | 15,65 €/pz.          |
| 182851<br>SE4026004                                                                              | Perfil Screenline® | Para dos ángulos            | 1200          | 8               | -           | 3,07        | 55             | 169          | 10-25 días             | 18,04 €/pz.          |
| 182858<br>SE4053004                                                                              | Perfil Screenline® | Para dos ángulos            | 1500          | 8               | -           | 3,88        | 55             | 209          | 10-25 días             | 19,22 €/pz.          |
| 182861<br>SE4036004                                                                              | Perfil Screenline® | Para dos ángulos            | 1800          | 8               | -           | 4,69        | 55             | 258          | 10-25 días             | 20,47 €/pz.          |
| 182863<br>SE4073004                                                                              | Perfil Screenline® | Para dos ángulos            | 2100          | 8               | -           | 5,50        | 55             | 302          | 10-25 días             | 21,57 €/pz.          |
| 182866<br>SE4046004                                                                              | Perfil Screenline® | Para dos ángulos            | 2400          | 8               | -           | 6,39        | 55             | 351          | 10-25 días             | 22,75 €/pz.          |
| 182870<br>SE4056004                                                                              | Perfil Screenline® | Para dos ángulos            | 3000          | 8               | -           | 8,02        | 55             | 441          | 10-25 días             | 25,09 €/pz.          |
| 182872<br>SE4066004                                                                              | Perfil Screenline® | Para dos ángulos            | 3600          | 8               | -           | 9,55        | 55             | 525          | 10-25 días             | 27,44 €/pz.          |
| 213638<br>SD4073004                                                                              | Perfil Screenline® | Para ángulo y empalme recto | 2100          | 8               | -           | 5,58        | 55             | 307          | 10-25 días             | 22,43 €/pz.          |
| 182876<br>SD4046004                                                                              | Perfil Screenline® | Para ángulo y empalme recto | 2400          | 8               | -           | 6,39        | 55             | 352          | 10-25 días             | 22,87 €/pz.          |
| 210136<br>SD4093004                                                                              | Perfil Screenline® | Para ángulo y empalme recto | 2700          | 8               | -           | 7,20        | 55             | 396          | 10-25 días             | 24,54 €/pz.          |
| 182878<br>SD4056004                                                                              | Perfil Screenline® | Para ángulo y empalme recto | 3000          | 8               | -           | 8,00        | 55             | 440          | 10-25 días             | 25,19 €/pz.          |
| 239393<br>SD4113004                                                                              | Perfil Screenline® | Para ángulo y empalme recto | 3300          | 8               | -           | 8,82        | 55             | 487          | 10-25 días             | 25,72 €/pz.          |
| 182880<br>SD4066004                                                                              | Perfil Screenline® | Para ángulo y empalme recto | 3600          | 8               | -           | 9,63        | 55             | 530          | 10-25 días             | 27,53 €/pz.          |
| 182882<br>SP4066004                                                                              | Perfil Screenline® | Prolongación recta          | 3600          | 8               | -           | 9,71        | 55             | 534          | 10-25 días             | 27,65 €/pz.          |

# Accesorios Chicago Metallic™ Screenline

| Referencia 2021<br>Familia de producto<br>Referencia CMC | Descripción                                                          | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | € (IVA<br>excl.) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|------------------|
| <b>en Blanco 001 / Gris 04 / Negro 08</b>                |                                                                      |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |
| <b>211213</b><br>SCR OC 001<br>40CO--001                 | Angulo externo<br>Screenline® Blanco                                 | -             | 24              | -           | 0,75        | -              | -            | 10-25 días             | 10,93 €/pz.      |
| <b>183244</b><br>SCR OC 04<br>40CO--006                  | Angulo externo<br>Screenline® Gris                                   | -             | 24              | -           | 0,75        | -              | -            | 10-25 días             | 10,93 €/pz.      |
| <b>183242</b><br>SCR OC 08<br>40CO--08                   | Angulo externo<br>Screenline® Negro                                  | -             | 24              | -           | 0,75        | -              | -            | 10-25 días             | 10,93 €/pz.      |
| <b>183246</b><br>SCR IC 001<br>40IC--001                 | Angulo interno<br>Screenline® Blanco                                 | -             | 8               | -           | 0,29        | -              | -            | 10-25 días             | 10,93 €/pz.      |
| <b>183250</b><br>SCR IC 04<br>40IC--006                  | Angulo interno<br>Screenline® Gris                                   | -             | 8               | -           | 0,29        | -              | -            | 10-25 días             | 10,93 €/pz.      |
| <b>183252</b><br>SCR IC 08<br>40IC--08                   | Angulo interno<br>Screenline® Negro                                  | -             | 8               | -           | 0,29        | -              | -            | 10-25 días             | 10,93 €/pz.      |
| <b>211198</b><br>SCR LC 001<br>40CL--001                 | Conexión<br>longitudinal<br>Screenline® Blanco                       | -             | 8               | -           | 0,22        | -              | -            | 10-25 días             | 10,93 €/pz.      |
| <b>183253</b><br>SCR LC 04<br>40CL--006                  | Conexión<br>longitudinal<br>Screenline® Gris                         | -             | 8               | -           | 0,22        | -              | -            | 10-25 días             | 10,93 €/pz.      |
| <b>183254</b><br>DHS1<br>4156--250                       | Kit de Suspensión<br>Design Screenline®                              | -             | 2               | -           | 0,10        | -              | -            | 10-25 días             | 21,27 €/pz.      |
| <b>183234</b><br>SCR SUSP<br>D4006                       | Suspensión interior<br>para alas Screenline®                         | -             | 24              | -           | 0,75        | -              | -            | 10-25 días             | 4,48 €/pz.       |
| <b>211187</b><br>FH B<br>11                              | Cuelgue corredizo<br>plegado                                         | -             | 100             | -           | 1,50        | -              | -            | 5-10 días              | 0,18 €/pz.       |
| <b>211209</b><br>SCR FC T<br>D4004                       | Clip de anclaje de<br>perfiles T24 a perfil<br>perimetral Screenline | -             | 50              | -           | 0,60        | -              | -            | 10-25 días             | 4,43 €/pz.       |
| <b>165408</b><br>88                                      | Clip de remate                                                       | -             | 250             | -           | 2,10        | -              | -            | 5-10 días              | 0,25 €/pz.       |
| <b>Perfiles T hecho a medida para Screenline®</b>        |                                                                      |               |                 |             |             |                |              |                        |                  |
| -<br>4870-99-001                                         | Primario especial para Screenline®                                   | -             | -               | -           | Consúltenos | -              | -            | 10-25 días             | 4,48€/m.         |
| <b>188883</b><br>4894-30-001                             | Perfil secundario específico para<br>Screenline®                     | 1,200         | 25              | 30,00       | 10,83       | 60             | 650          | 10-25 días             | 4,48€/m.         |
| <b>188881</b><br>4892-30-001                             | Perfil secundario específico para<br>Screenline®                     | 0,600         | 25              | 15,00       | 5,48        | 120            | 657          | 10-25 días             | 4,48€/m.         |
| -<br>4890-99-001                                         | Perfil secundario en longitud<br>especial para Screenline®           | -             | -               | -           | Consúltenos | -              | -            | 10-25 días             | Consúltenos      |

\*Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido.

# Accesorios de suspensión

| Referencia 2021<br>Familia de producto<br>Referencia CMC                            |                                             | Descripción                                          |                                                       | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/pza.<br>(IVA<br>excl.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| Perfil Distanciador                                                                 |                                             |                                                      |                                                       |               |                 |             |             |                |              |                        |                          |
|    | <b>182922</b><br>SB 600<br>998263000        | Perfil distanciador                                  | Para módulo<br>600 mm                                 | 0,600         | 50              | 30,00       | 4,16        | 50             | 208          | 10-15 días             | 3,69                     |
|                                                                                     | <b>182925</b><br>SB 1200<br>998283000       | Perfil distanciador                                  | Para módulo<br>1200 mm                                | 1,200         | 50              | 60,00       | 8,29        | 50             | 415          | 10-15 días             | 3,58                     |
|                                                                                     | <b>157951</b><br>SBH 600/625<br>82600001*   | Perfil distanciador                                  | Para módulo 600<br>mm y 625 mm                        | 0,656         | 50              | 32,80       | 6,99        | 50             | 350          | 10-15 días             | 2,76                     |
| Clips de anclaje especiales para IPN                                                |                                             |                                                      |                                                       |               |                 |             |             |                |              |                        |                          |
|    | <b>183352</b><br>FC IPN V 5<br>EYE<br>10314 | Clip de anclaje<br>vertical para perfiles<br>IPN     | esp. de las suelas<br>1,5 -5 mm                       | -             | 100             | —           | 1,85        | -              | -            | 10-15 días             | 0,39                     |
|    | <b>183353</b><br>FC IPN V 8<br>EYE<br>10324 | Clip de anclaje<br>vertical para perfiles<br>IPN     | esp. de las suelas 4<br>-8 mm                         | -             | 100             | —           | 1,85        | -              | -            | 10-15 días             | 0,69                     |
|    | <b>183355</b><br>FC IPN V 5<br>M6<br>10315  | Clip de anclaje<br>vertical para perfiles<br>IPN     | esp. de las suelas<br>1,5 -5 mm + varia<br>roscada M6 | -             | 100             | —           | 3,00        | -              | -            | 10-15 días             | 1,00                     |
|   | <b>183356</b><br>FC IPN V 8<br>M6<br>10325  | Clip de anclaje<br>vertical para perfiles<br>IPN     | esp. de las suelas<br>4 -8 mm + varia<br>roscada M6   | -             | 100             | —           | 3,20        | -              | -            | 10-15 días             | 4,11                     |
|  | <b>183358</b><br>FC IPN 4<br>EYE<br>10414   | Clip de anclaje<br>vertical para perfiles<br>IPN o L | esp. de las suelas:<br>1,5-4 mm                       | -             | 100             | —           | 0,72        | -              | -            | 10-15 días             | 0,76                     |
|  | <b>183360</b><br>FC IPN 10<br>EYE<br>10424  | Clip de anclaje<br>vertical para perfiles<br>IPN o L | esp. de las suelas:<br>3-7 mm                         | -             | 100             | —           | 1,85        | -              | -            | 10-15 días             | 1,07                     |
|  | <b>183365</b><br>FC IPN 10<br>M6<br>10425   | Clip de anclaje<br>vertical para perfiles<br>IPN o L | ép. de las suelas:<br>3-7 mm + varia<br>roscada M6    | -             | 100             | —           | 3,05        | -              | -            | 10-15 días             | 2,49                     |
|  | <b>183366</b><br>FC IPN 15<br>EYE<br>10458  | Clip de anclaje<br>vertical para perfiles<br>IPN o L | esp. de las suelas:<br>8-13 mm                        | -             | 100             | —           | 2,05        | -              | -            | 10-15 días             | 1,18                     |
|  | <b>183367</b><br>FC IPN 15<br>M6<br>10459   | Clip de anclaje<br>vertical para perfiles<br>IPN o L | esp. de las suelas:<br>8-13 mm + varia<br>roscada M6  | -             | 100             | —           | 3,35        | -              | -            | 10-15 días             | 2,60                     |
| Accesorios para suspensión                                                          |                                             |                                                      |                                                       |               |                 |             |             |                |              |                        |                          |
|  | <b>211187</b><br>FH B<br>---11              | Suspensión corrediza                                 | h = 57,5 mm                                           | -             | 100             | -           | 1,50        | -              | -            | 10-15 días             | 0,18                     |
|                                                                                     | <b>263495</b><br>FH B<br>---11.1            | Suspensión plana                                     | h = 60 mm                                             | -             | 250             | -           | 1,50        | -              | -            | 10-15 días             | 0,21                     |
|  | <b>211214</b><br>FH 160<br>---13            | Suspensión plana                                     | h = 160 mm                                            | -             | 250             | -           | 10,14       | -              | -            | 10-15 días             | 0,84                     |
|                                                                                     | <b>183299</b><br>WH H M6<br>---14           | Clip universal                                       | h = 60 mm                                             | -             | 250             | -           | 1,38        | -              | -            | 10-15 días             | 0,35                     |
|  | <b>183301</b><br>FC IPN T 55<br>---16       | Conexión para IPN                                    | h = 55 mm                                             | -             | 100             | -           | 7,38        | -              | -            | 10-15 días             | 2,69                     |

\* No es compatible con perfiles primarios universales si se utilizan barras de anclaje.

# Accesorios de suspensión - continuación

| Referencia 2021<br>Familia de producto<br>Referencia CMC                            |                                           | Descripción                                  |                    | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/pza.<br>(IVA<br>excl.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------|
|    | <b>183302</b><br>FC IPN T 85<br>---17     | Conexión para IPN                            | h = 85 mm          | -             | 100             | -           | 11,01       | -              | -            | 5-10 días              | 2,97                     |
|    | <b>183303</b><br>SHW 89<br>---18          | Conexión mural                               | h = 85 mm          | -             | 100             | -           | 11,18       | -              | -            | 5-10 días              | 2,97                     |
|    | <b>178945</b><br>FH 89<br>---21           | Clip de anclaje                              | h = 89 mm          | -             | 100             | -           | 3,00        | -              | -            | 5-10 días              | 2,90                     |
|    | <b>263490</b><br>SH 50<br>---21.5         | Clip de anclaje                              | h = 50 mm          | -             | 100             | -           | 2,54        | -              | -            | 5-10 días              | 2,69                     |
|    | <b>211165</b><br>SH 80<br>---21.8         | Clip de anclaje                              | h = 80 mm          | -             | 100             | -           | 3,24        | -              | -            | 5-10 días              | 2,90                     |
|    | <b>165400</b><br>SH 100<br>---21.1        | Clip de anclaje                              | h = 100 mm         | -             | 100             | -           | 2,43        | -              | -            | 5-10 días              | 3,00                     |
|                                                                                     | <b>170609</b><br>FC I T/EYE<br>---90      | Clip de suspensión<br>para I & 6000          | Carga max. = 50 kg | -             | 100             | -           | 5,86        | -              | -            | 5-10 días              | 1,58                     |
| <b>Pernos y roscas</b>                                                              |                                           |                                              |                    |               |                 |             |             |                |              |                        |                          |
|    | <b>182177</b><br>BOLT M6<br>10011         | Perno M6 x 16<br>galvanizado                 |                    | -             | 100             | -           | 0,55        | -              | -            | 5-10 días              | 0,14                     |
|   | <b>170536</b><br>TR M6<br>10012           | Varilla roscada M6                           |                    | 1,000         | 100             | -           | 16,70       | -              | -            | 5-10 días              | 1,16                     |
|  | <b>182178</b><br>SS M6<br>10013           | Manguito M6 para<br>10012                    |                    | -             | 100             | -           | 0,83        | -              | -            | 5-10 días              | 0,51                     |
|  | <b>182180</b><br>NUT M6<br>10014          | Tuerca M6,<br>galvanizado                    |                    | -             | 100             | -           | 0,22        | -              | -            | 5-10 días              | 0,04                     |
|  | <b>183404</b><br>BOLT NUT<br>M5<br>1354   | Tuerca y perno<br>galvanizados<br>M5 x 12    |                    | -             | 100             | -           | 0,34        | -              | -            | 5-10 días              | 0,18                     |
|  | <b>182181</b><br>AB<br>10020              | Ángulo para varilla<br>roscada M6            |                    | -             | 100             | -           | 0,98        | -              | -            | 5-10 días              | 0,14                     |
|  | <b>182182</b><br>FC M6<br>10023           | Medio collar                                 |                    | -             | 100             | -           | 1,91        | -              | -            | 5-10 días              | 0,30                     |
|  | <b>182183</b><br>PLUG M6<br>10024         | Tapón de latón M6                            |                    | -             | 100             | -           | 0,44        | -              | -            | 5-10 días              | 0,28                     |
|  | <b>182938</b><br>PLUG EYE<br>10025        | Tapón a golpear                              |                    | -             | 250             | -           | 2,10        | -              | -            | 5-10 días              | 0,23                     |
|  | <b>182184</b><br>EYE M6<br>10026          | Perno con ojo para<br>pitón a báscula        |                    | -             | 100             | -           | 2,00        | -              | -            | 5-10 días              | 0,77                     |
|  | <b>182185</b><br>PLUG M6<br>TILT<br>10027 | Pitón a báscula +<br>pieza de cubierta       |                    | -             | 100             | -           | 1,93        | -              | -            | 5-10 días              | 0,42                     |
| <b>Cinta perforada</b>                                                              |                                           |                                              |                    |               |                 |             |             |                |              |                        |                          |
|  | <b>183276</b><br>STRAP<br>10018           | Cinta perforada de<br>suspensión (en rollos) |                    | 50,00         | 1               | 50,00       | 5,64        | -              | -            | 5-10 días              | 1,41                     |

\* No es compatible con operadores universales si se utilizan barras de anclaje.



# Cuelgues y alambres

| Referencia 2021<br>Familia de producto<br>Referencia CMC                            |                                                   | Descripción                                      |                  | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/pza. (IVA<br>excl.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                     |                                                   |                                                  |                  |               |                 |             |             |                |              |                        |                       |
| Suspensiones con cuelgue rápido                                                     |                                                   |                                                  |                  |               |                 |             |             |                |              |                        |                       |
|                                                                                     | <b>189589</b><br>QH SPR<br>SPR-011                | Muelle para suspensión rápida                    | -                | 0,250         | 250             | -           | 3,88        | -              | -            | 5-10 días              | 0,28 €/pza.           |
|                                                                                     | <b>183145</b><br>QH H SPR 250<br>11004            | Muelle + alambre gancho                          | -                | 0,250         | 100             | -           | 2,81        | -              | -            | 5-10 días              | 0,72 €/pza.           |
|    | <b>182117</b><br>QH HH 140<br>QH009009            | Cuelgue rápido (2 ganchos)                       | 90 --> 140 mm    | -             | 100             | -           | 3,64        | 72             | -            | 5-10 días              | 0,67 €/pza.           |
|                                                                                     | <b>182119</b><br>QH HH 200<br>QH012012            | Cuelgue rápido (2 ganchos)                       | 120 --> 200 mm   | -             | 100             | -           | 4,21        | 72             | -            | 5-10 días              | 0,67 €/pza.           |
|                                                                                     | <b>182123</b><br>QH HH 320<br>QH018018            | Cuelgue rápido (2 ganchos)                       | 180 --> 320 mm   | -             | 100             | -           | 5,01        | 72             | -            | 5-10 días              | 0,67 €/pza.           |
|                                                                                     | <b>182127</b><br>QH HH 620<br>QH033033            | Cuelgue rápido (2 ganchos)                       | 330 --> 620 mm   | -             | 100             | -           | 7,61        | 63             | -            | 5-10 días              | 0,67 €/pza.           |
|                                                                                     | <b>182129</b><br>QH HH 760<br>QH040040            | Cuelgue rápido (2 ganchos)                       | 400 --> 760 mm   | -             | 100             | -           | 9,61        | 63             | -            | 5-10 días              | 0,81 €/pza.           |
|                                                                                     | <b>182140</b><br>QH HH 1020<br>QH053053           | Cuelgue rápido (2 ganchos)                       | 530 --> 1020 mm  | -             | 100             | -           | 12,01       | 42             | -            | 5-10 días              | 0,90 €/pza.           |
|                                                                                     | <b>182150</b><br>QH HH 1540<br>'QH079079          | Cuelgue rápido (2 ganchos)                       | 790 --> 1540 mm  | -             | 100             | -           | 17,01       | 28             | -            | 5-10 días              | 1,53 €/pza.           |
|                                                                                     | <b>182152</b><br>QH HH 2020<br>QH103103           | Cuelgue rápido (2 ganchos)                       | 1030 --> 2020 mm | -             | 100             | -           | 21,30       | 21             | -            | 15 días                | 1,90 €/pza.           |
|                                                                                     | Alambres                                          |                                                  |                  |               |                 |             |             |                |              |                        |                       |
|  | <b>182175</b><br>WH 4,0 2500<br>964025            | Varilla lisa diam. = 4,0 mm                      |                  | 2,500         | 100             | +/- 250 ml  | 25,00       | -              | -            | 10-15 días             | 159,65 €/m            |
|                                                                                     | <b>189685</b><br>QH H 0750<br>11000-0750          | Varilla lisa de 4 mm con gancho                  |                  | 0,750         | 100             | -           | 7,81        | -              | -            | 10-15 días             | 0,54 €/m              |
|                                                                                     | <b>183275</b><br>QH H 1000<br>11000-1000          | Varilla lisa de 4 mm con gancho                  |                  | 1,000         | 100             | -           | 10,16       | -              | -            | 10-15 días             | 0,76 €/m              |
| Cuelgue fijo-rápido (quick-fit)                                                     |                                                   |                                                  |                  |               |                 |             |             |                |              |                        |                       |
|                                                                                     | <b>182165</b><br>QH H QF 4,0<br>100<br>ZQXW010C4N | Cuelgue fijo-rápido para alambre de 4 mm         |                  | 0,100         | 200             | -           | 2,47        | -              | -            | 10-15 días             | 0,30 €/pza.           |
|  | <b>182169</b><br>QH H QF 6,0<br>100<br>ZQXW010C6N | Cuelgue fijo-rápido para varilla roscada de 6 mm |                  | 0,100         | 200             | -           | 2,47        | -              | -            | 10-15 días             | 0,30 €/pza.           |
|                                                                                     | <b>182170</b><br>QH H QF 4,0<br>200<br>ZQXW020C4N | Cuelgue fijo-rápido para alambre de 4 mm         |                  | 0,200         | 200             | -           | 2,99        | -              | -            | 10-15 días             | 0,32 €/pza.           |
|                                                                                     | <b>182172</b><br>QH H QF 6,0<br>200<br>ZQXW020C6N | Cuelgue fijo-rápido para varilla roscada de 6 mm |                  | 0,200         | 200             | -           | 2,99        | -              | -            | 10-15 días             | 0,32 €/pza.           |

# Cuelgues y alambres

| Referencia 2021<br>Familia de producto<br>Referencia CMC | Descripción                                         | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/pz.<br>(IVA excl.) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------|
| <b>Suspensiones nonius - Parte superior</b>              |                                                     |               |                 |             |             |                |              |                        |                      |
| <b>211169</b><br><b>NH 90</b><br>10200                   | Suspensión nonius Parte superior                    | 0,090         | 100             | -           | 2,40        | -              | -            | 5-10 días              | 0,42 €/pza.          |
| <b>165459</b><br><b>NH 140</b><br>10201                  | Suspensión nonius Parte superior                    | 0,140         | 100             | -           | 3,30        | -              | -            | 5-10 días              | 0,42 €/pza.          |
| <b>165451</b><br><b>NH 240</b><br>10202                  | Suspensión nonius Parte superior                    | 0,240         | 100             | -           | 5,00        | -              | -            | 5-10 días              | 0,51 €/pza.          |
| <b>211170</b><br><b>NH 340</b><br>10203                  | Suspensión nonius Parte superior                    | 0,340         | 100             | -           | 7,10        | -              | -            | 5-10 días              | 0,67 €/pza.          |
| <b>211167</b><br><b>NH 440</b><br>10204                  | Suspensión nonius Parte superior                    | 0,440         | 100             | -           | 8,40        | -              | -            | 15-20 días             | 0,83 €/pza.          |
| <b>211171</b><br><b>NH 540</b><br>10205                  | Suspensión nonius Parte superior                    | 0,540         | 100             | -           | 10,60       | -              | -            | 5-10 días              | 0,97 €/pza.          |
| <b>211168</b><br><b>NH 640</b><br>10206                  | Suspensión nonius Parte superior                    | 0,640         | 100             | -           | 12,60       | -              | -            | 5-10 días              | 1,16 €/pza.          |
| <b>165468</b><br><b>NH 740</b><br>10207                  | Suspensión nonius Parte superior                    | 0,740         | 100             | -           | 13,60       | -              | -            | 5-10 días              | 1,26 €/pza.          |
| <b>194651</b><br><b>NH 840</b><br>K10208                 | Suspensión nonius Parte superior                    | 0,840         | 50              | -           | 15,70       | -              | -            | 5-10 días              | 1,46 €/pza.          |
| <b>194653</b><br><b>NH 940</b><br>K10209                 | Suspensión nonius Parte superior                    | 0,940         | 50              | -           | 17,70       | -              | -            | 5-10 días              | 1,60 €/pza.          |
| <b>165434</b><br><b>NH 1040</b><br>10210                 | Suspensión nonius Parte superior                    | 1,040         | 25              | -           | 4,90        | -              | -            | 5-10 días              | 1,76 €/pza.          |
| <b>Suspensiones nonius - Parte inferior</b>              |                                                     |               |                 |             |             |                |              |                        |                      |
| <b>249343</b><br>-<br>10230 HD                           | Nonius, parte inferior para perfiles T15, T24 y T35 | -             | 100             | -           | 3,90        | -              | -            | 5-10 días              | 0,77 €/pz.           |
| <b>165409</b><br><b>NH CLIP</b><br>10228                 | Clip de conexión                                    | -             | 200             | -           | -           | -              | -            | 10-15 días             | 0,21 €/pz.           |

## Otras herramientas

| Referencia 2021<br>Referencia CMC                                                                                       | Descripción                           | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | € (IVA excl.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|---------------|
|  <b>342745</b><br>PINC HK&CL<br>-948 | Punzonadora para ranuras universales  | -             | 1               | -           | 2,45        | -              | -            | 10-15 días             | 1229,22       |
|  <b>342746</b><br>PINC SCR<br>-4940  | Punzonadora para Screenline           | -             | 1               | -           | 2,45        | -              | -            | 10-25 días             | Consúltelos   |
|  <b>322758</b><br>ECR RP NH D        | Pintura de reparación para nonius ECR | -             |                 |             |             |                |              |                        | Consúltelos   |

## Clips

| Referencia 2021<br>Familia de producto<br>Referencia CMC                          |                                             | Descripción                                                           |           | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/pz.<br>(IVA excl.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------|
| Clip de fijación                                                                  |                                             |                                                                       |           |               |                 |             |             |                |              |                        |                      |
|  | <b>291555</b><br>FCT T24<br>EYE/M6<br>10803 | Clip de suspensión<br>para letreros con<br>anilla y perno M6<br>(T24) |           | -             | 200             | -           | 1,52        | -              | -            | 5-10 días              | 1,58                 |
|  | <b>211183</b><br>DLC<br>-123                | Clip doble capa DLC                                                   |           | -             | 100             | -           | 3,90        | -              | -            | 5-10 días              | 0,63                 |
| Clip mural                                                                        |                                             |                                                                       |           |               |                 |             |             |                |              |                        |                      |
|  | <b>211164</b><br>HDC W1<br>---88            | Clip mural                                                            | H = 23 mm | 0,113         | 250             | -           | 2,10        | -              | -            | 5-10 días              | 0,25                 |
|                                                                                   | <b>211184</b><br>HDC W2<br>AX087X500P       | Clip de remate                                                        | H = 40 mm | -             | 500             | -           | 4,03        | -              | -            | 5-10 días              | 0,50                 |
|  | <b>237264</b><br>WSF<br>-                   | Muelle de pared para<br>paneles canto X                               |           | -             | 100             | -           | 0,60        | -              | -            | 5-10 días              | 1,30                 |
|                                                                                   | <b>314292</b><br>-                          | Clip Canto X                                                          | H = 22    | -             | 100             | -           | -           | -              | -            | Consúltenos            | 52,05 €/caja         |

“  
VIDEO EN  
LA WEB  
”

# Clips para paneles

| Referencia 2021<br>Familia de producto<br>Referencia CMC                            |                                       | Descripción                                                   |                                                                                                                     | Long.<br>(m.) | Piezas/<br>Caja | m./<br>Caja | kg/<br>Caja | Caja/<br>Palet | kg/<br>Palet | Calidad<br>de servicio | €/pz.<br>(IVA excl.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------|
|    | <b>265357</b><br>HDC 6 P1<br>-        | Clip anti-<br>levantamiento<br>HDC6 para paneles<br>- parte 1 | Para paneles de 45 a 110 mm                                                                                         | -             | 100             | -           | 0,9         | -              | -            | 5-10 días              | 1,28                 |
|    | <b>170598</b><br>HDC 6 P2<br>423      | Clip anti-<br>levantamiento<br>HDC6 para paneles<br>- parte 2 | Para paneles de 45 a 110 mm                                                                                         | -             | 100             | -           | 2,78        | -              | -            | 5-10 días              | 0,63                 |
|    | <b>237949</b><br>HDC 1<br>-           | Clip anti-<br>levantamiento                                   | Para paneles:<br>esp. 5 a 10-20 mm (canto A),<br>esp. 5 a 10-30 mm (canto E),<br>esp. 20-25 mm (cantos X,<br>M, Z). | -             | 100             | -           | 1,33        | -              | -            | 5-10 días              | 1,30                 |
|    | <b>237952</b><br>HDC 2<br>-           | Clip anti-<br>levantamiento                                   | Para paneles:<br>esp. 25-30 mm (canto A),<br>esp. 40 mm (canto E).                                                  | -             | 150             | -           | 1,60        | -              | -            | 5-10 días              | 1,30                 |
|    | <b>237954</b><br>HDC 3<br>-           | Clip anti-<br>levantamiento                                   | Para paneles:<br>esp. 40 mm (canto A)                                                                               | -             | 100             | -           | 1,30        | -              | -            | 5-10 días              | 1,81                 |
|    | <b>211227</b><br>HDC 4<br>'-K820      | Clip anti-<br>levantamiento                                   | Para paneles esp.16 mm                                                                                              | -             | 100             | -           | 0,26        | -              | -            | 5-10 días              | 0,14                 |
|    | <b>170610</b><br>HDC 5<br>'--935      | Clip anti-<br>levantamiento                                   |                                                                                                                     | -             | 1000            | -           | 7,40        | -              | -            | 5-10 días              | 0,72                 |
| <b>Enganches para perfiles T</b>                                                    |                                       |                                                               |                                                                                                                     |               |                 |             |             |                |              |                        |                      |
|  | <b>269746</b><br>WBB T                | Soporte de Pared y<br>Puente para perfiles<br>en T            |                                                                                                                     | -             | 50              | -           | 1,60        | -              | -            | 5-10 días              | 0,69                 |
|                                                                                     | <b>188455</b><br>CF T/BR<br>-3002     | Conexión                                                      | Para secundarios 2700, 2800<br>& 650                                                                                | -             | 100             | -           | 2,51        | -              | -            | 5-10 días              | 0,67                 |
|  | <b>211177</b><br>CONN T/T 1<br>-3004  | Conexión recta para<br>T24                                    | Para sistemas de 6,5 x 11 mm                                                                                        | -             | 100             | -           | 3,70        | -              | -            | 5-10 días              | 2,35                 |
|  | <b>211226</b><br>CONN T/T 2<br>'K3005 | Conexión en T para<br>T24/15 con T24/T15                      | Para sistemas de 6,5 x 11 mm                                                                                        | -             | 50              | -           | 1,84        | -              | -            | 5-10 días              | 2,27                 |
|  | <b>211202</b><br>CONN T/BR<br>-3006   | Conexión en T<br>para T24/15 con<br>Bandraster                | Para sistemas de 6,5 x 11 mm                                                                                        | -             | 100             | -           | 3,24        | -              | -            | 5-10 días              | 2,35                 |

\* Le recordamos que los clips anti-levantamiento HDC se adaptan exclusivamente a la instalación de perfilera Rockfon.



Fot. Bartosz Makowski






Oficinas Rockwool Hedehusene / Hedehusene , Dinamarca / Productos: Rockfon Lamella





Celler Vila-seca / Vila-seca, España / Productos: Rockfon Color-all

# Materiales necesarios para la instalación de un m<sup>2</sup> de techo



| Productos                                      | 600 x 600                                                  |         |         | 1200 x 600 |      |         | 1200 x 1200 | 1500 x 1000 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|------|---------|-------------|-------------|
| Espaciamento perfiles                          | 1800                                                       | 1200    | 600     | 1800       | 1200 | 600     | 1200        | 1506.25     |
| 1. Perfil primario                             | 0,56 ml                                                    | 0,84 ml | 1,68 ml | 0,56 ml    | -    | 1,68 ml | 0,84 ml     | 0,67 ml     |
| 2. Perfil secundario 1800 mm                   | 1,68 ml                                                    | -       | -       | 0,84 ml    | -    | -       | -           | -           |
| Perfil secundario 1506.25 mm                   | -                                                          | -       | -       | -          | -    | -       | -           | 1,00 ml     |
| 3. Perfil secundario 1200 mm                   | -                                                          | 1,68 ml | -       | 1,12 ml    | -    | -       | 0,84 ml     | -           |
| 4. Perfil secundario 600 mm                    | 1,12 ml                                                    | 0,84 ml | 1,68 ml | -          | -    | 0,84 ml | -           | -           |
| 5. Sistema de suspensión con espaciamento 1200 | 0,5 pz                                                     | 0,7 pz  | 1,4 pz  | 0,5 pz     | -    | 1,4 pz  | 0,7 pz      | 0,5 pz      |
| 6. Remate                                      | Cuantitativo determinado por el perímetro de la habitación |         |         |            |      |         |             |             |

El perfil secundario 1506.25 mm no figura en el esquema anterior.

## Tabla de carga

| Intervalo máx. (mm) para una Flexión máxima = L / 500 (max = 4mm) * |                                        |                                          |                                                       |                      |                      |                      |                      |                        |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                     | Distancia entre los perfiles primarios | Distancia entre los perfiles secundarios | Distancia máxima entre los puntos de suspensión en mm |                      |                      |                      |                      |                        |                        |                        |
|                                                                     |                                        |                                          | Tipo de techo                                         |                      |                      |                      |                      |                        |                        |                        |
|                                                                     |                                        |                                          | Rockfon® Pacific®                                     | Rockfon® Artic® A    | Rockfon® Artic® E    | Rockfon® Ekla® A     | Rockfon® Ekla® E     | Rockfon® Blanka® dB 41 | Rockfon® Blanka® dB 43 | Rockfon® Blanka® dB 46 |
|                                                                     |                                        |                                          | 1,6kg/m <sup>2</sup>                                  | 2,0kg/m <sup>2</sup> | 2,2kg/m <sup>2</sup> | 2,4kg/m <sup>2</sup> | 2,8kg/m <sup>2</sup> | 5,6kg/m <sup>2</sup>   | 7,0kg/m <sup>2</sup>   | 7,9kg/m <sup>2</sup>   |
| 2850/2890                                                           | 600                                    | 600                                      | 2750                                                  | 2650                 | 2600                 | 2500                 | 2250                 | 2250                   | 2100                   | 2050                   |
|                                                                     | 1200                                   | 600                                      | 2250                                                  | 2200                 | 2150                 | 2100                 | 2050                 | 1750                   | 1500                   | 1350                   |
|                                                                     | 1350                                   | 675                                      | 2200                                                  | 2100                 | 2050                 | 2000                 | 1950                 | 1500                   | 1200                   | 1100                   |
|                                                                     | 1800                                   | 600                                      | 2000                                                  | 1800                 | 1700                 | 1700                 | 1600                 | 1200                   | -                      | -                      |
| 2750/2790                                                           | 600                                    | 600                                      | 2650                                                  | 2550                 | 2500                 | 2450                 | 2400                 | 2150                   | 2000                   | 1900                   |
|                                                                     | 1200                                   | 600                                      | 2150                                                  | 2100                 | 2050                 | 2000                 | 1950                 | 1600                   | 1300                   | 1200                   |
|                                                                     | 1350                                   | 675                                      | 2100                                                  | 2000                 | 1950                 | 1900                 | 1800                 | 1300                   | 1050                   | 900                    |
| Ultraline                                                           | 600                                    | 600                                      | 2650                                                  | 2600                 | 2550                 | 2500                 | 2450                 | 2200                   | 2050                   | 2000                   |
|                                                                     | 1200                                   | 600                                      | 2200                                                  | 2100                 | 2100                 | 2050                 | 2000                 | 1700                   | 1450                   | 1350                   |
|                                                                     | 1350                                   | 675                                      | 2150                                                  | 2050                 | 2000                 | 1950                 | 1900                 | 1500                   | 1200                   | 1100                   |
| LP100/T24                                                           | 1200                                   | 600                                      | 2500                                                  | 2400                 | 2350                 | 2350                 | 2250                 | 2050                   | 1800                   | 1750                   |
|                                                                     | 1350                                   | 675                                      | 2400                                                  | 2350                 | 2300                 | 2250                 | 2200                 | 1900                   | 1600                   | 1450                   |
|                                                                     | 1500                                   | 600                                      | 2350                                                  | 2250                 | 2200                 | 2200                 | 2100                 | 1800                   | 1450                   | 1400                   |
|                                                                     | 1800                                   | 600                                      | 2150                                                  | 2050                 | 2050                 | 2000                 | 1800                 | 1450                   | 1050                   | 750                    |

Estos valores se dan para un montaje correspondiente a la clase de deformación 1, como se define en la norma NF EN 13964. La capacidad de carga viene determinada por la flexión máxima permitida, que ha de ser inferior a 1/500 del intervalo y a 4 mm. La capacidad de carga se indica como una carga uniformemente distribuida en kg / m<sup>2</sup>.

\* "Intervalo" indica la distancia entre dos suspensiones del mismo perfil primario.

Cuando el intervalo es mayor que la distancia entre los perfiles primarios, L es el intervalo.

En el caso opuesto, L es la distancia entre los perfiles primarios.



# Calidad de servicio

**Plazos de entrega de nuestros productos: se dan como una indicación y no pueden comprometer la responsabilidad del vendedor.**

Nuestros plazos de entrega varían para los diferentes productos, dependiendo de las cantidades solicitadas y de la disponibilidad correspondiente a cada referencia (ver la columna correspondiente en la tarifa).

Para los pedidos recibidos antes de las 12:00 horas en nuestras oficinas, empieza el plazo ese mismo día. Para los pedidos recepcionados después de las 12:00 horas, el plazo comienza a contar el día posterior.

**Los plazos de entrega se muestran en días laborables o letras.**

**CALIDAD DE SERVICIO:**

- A Stock permanente, disponibilidad inmediata
- B Stock limitado, disponibilidad inmediata según cantidad
- C Sin stock, disponibilidad a consultar

Los plazos son orientativos y aproximados y en todo caso hacen referencia al tiempo requerido para producir el material, no para el suministro.



# Condiciones Generales De Venta

**1.1.** Las ventas de ROCKWOOL Peninsular, S.A.U., se regirán por las presentes condiciones generales, aceptadas expresamente y sin reserva por el comprador mediante la firma que consta en el anverso de este documento.

**1.2.** Cualquier modificación de las presentes condiciones generales requiere el acuerdo previo y por escrito de ambas partes.

## 2. Régimen de pedidos

**2.1.** Todo pedido dirigido a ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. mediante fax, correo electrónico, o cualquier otro medio que permita la constancia fehaciente de su envío, se considera firme por parte del cliente, sin posibilidad de anulación parcial o total, salvo aceptación expresa de ROCKWOOL Peninsular, S.A.U.

**2.2.** Todos los pedidos están sujetos a confirmación previa a la entrega y por escrito de ROCKWOOL Peninsular, S.A.U.

**2.3.** ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. se reserva, en todo caso, el derecho de aceptar o no, los pedidos que reciba, sin necesidad de alegar causa alguna. En particular, siempre podrá rechazar los pedidos de clientes que tengan pendientes de pago, total o parcialmente, alguna factura emitida por una compra anterior.

## 3. Carga y entrega de la mercancía

**3.1.** La carga, puesta a disposición y entrega de los productos se llevará a cabo por ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. en el lugar acordado con el cliente dentro de la Provincia donde radique su almacén y/o delegación, salvo pacto en contrario. El cliente se obliga a aceptar irrevocablemente la entrega de los productos.

**3.2.** Los plazos de entrega tienen carácter meramente orientativo, no vinculante, y se ejecutarán según la disponibilidad de ROCKWOOL Peninsular, S.A.U., por lo que no será, en ningún caso, responsable por daños o perjuicios, lucro cesante, o por cualquier otro concepto indemnizatorio derivado del retraso o de la falta de entrega de los productos.

**3.3.** El cliente está obligado a verificar el estado de los productos en el momento de entrega de los mismos, debiendo formular las objeciones que estime oportunas mediante la correspondiente reserva por escrito en el albarán de entrega en cuanto a cantidad y calidad. La falta de reserva alguna en el albarán de entrega supondrá la plena conformidad del cliente.

**3.4.** ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. podrá anular cualquier pedido antes de la entrega efectiva de los productos, por motivos basados en la capacidad de producción y/o disponibilidad organizativa de la empresa, no pudiendo reclamar el cliente ninguna indemnización por daños y perjuicios o bajo ningún otro concepto por este motivo.

**3.5.** De acuerdo a la Disposición Adicional Primera de la Ley 11/97, el poseedor final de los residuos de envases y envases usados deberán entregarlos en condiciones adecuadas de separación por materiales a un recuperador, o un reciclador o a un valorizador autorizado.

## 4. Transporte

**4.1.** ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. procederá a contratar el transporte de la mercancía por cuenta y riesgo del cliente. Sin perjuicio de lo que establece el apartado 4.5., el coste del transporte será a cargo del cliente salvo que concurren las circunstancias siguientes: (i) que corresponda a uno o varios camiones completos TAUT LINER y, (ii) que la entrega se realice dentro de la provincia en la que el cliente tenga su almacén.

**4.2.** ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. asume los daños que puedan sufrir los productos durante el transporte, si bien éstos viajan por cuenta y riesgo del cliente, por lo que ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. queda exonerado de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento o cumplimiento defectuoso del transporte desde la entrega de los productos al transportista.

**4.3.** ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. no asume los riesgos del transporte, ni los de las operaciones de descarga, incluso los producidos por caso fortuito o fuerza mayor. El hecho de contratar el transporte e incluso la bonificación de su importe, no significa derogación de la cláusula anterior, ni aceptación de los riesgos inherentes al transporte.

**4.4.** ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. asume los daños que puedan ocasionarse a los productos durante el transporte, sin perjuicio de que sea el cliente el único responsable de todas las circunstancias derivadas del transporte, tales como retrasos, daños materiales o a terceras personas, etc.

**4.5.** El cliente está obligado a adoptar todas las medidas y disposiciones necesarias para asegurar la buena recepción de la mercancía y para que el transportista pueda alcanzar sin peligro ni riesgo el lugar de descarga, y efectuarla de forma inmediata a su llegada. Los cargos y fletes que facture el transportista a ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. por las estancias y tiempo de inmovilización de los vehículos para la descarga de la mercancía, serán refacturados por ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. al cliente.

## 5. Condiciones de pago

**5.1.** El precio de las mercancías no incluye el I.V.A., el cual deberá figurar separadamente en las facturas. Cualquier otro impuesto, contribución, tasa o cargas de cualquier otra naturaleza serán de exclusiva cuenta del cliente. Cualquier modificación del tipo impositivo será repercutida desde la fecha legal de aplicación sobre los precios de las entregas ya realizadas al igual que sobre todos los pedidos en curso.

**5.2.** Salvo estipulación en contrario, el importe de la factura se entiende neto. El pago se efectuará según las condiciones acordadas con el cliente y reflejadas en el documento de acuse de recepción del pedido y de su correspondiente factura.

**5.3.** En el caso de incumplimiento por parte del cliente de las condiciones de pago pactadas, ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. tendrá el derecho de suspender las entregas pendientes y anular los pedidos en curso del cliente.

**5.4.** El retraso en el pago facultará a ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. a optar entre exigir el pago de todas las cantidades pendientes, o resolver el contrato, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. Todo retraso en el pago devengará un interés legal del dinero más 3 puntos a favor de ROCKWOOL Peninsular, S.A.U.



## 6. Reserva de dominio

**6.1.** ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. se reserva el dominio de las mercancías vendidas hasta el total pago.

En caso de falta de pago, ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. podrá recupera la posesión y retirar las mercancías del lugar en que se encuentren, una vez transcurridos cinco días desde el requerimiento de pago hecho al cliente por escrito. La recuperación de la posesión no perjudicará otros derechos de ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. frente al cliente.

**6.2.** La reserva de dominio no significa que ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. asuma los riesgos de pérdida o daño, los cuales son a cargo del cliente a partir de la entrega de las mercancías al transportista.

**6.3.** En caso de solicitud de concurso o embargo, de todo o parte del patrimonio del cliente, éste deberá notificarlo inmediatamente a ROCKWOOL Peninsular, S.A.U., obligándose a poner a su disposición inmediata la posesión de las mercancías. Los gastos de la recuperación serán de cuenta del cliente.

## 7. Garantías

**7.1.** No podrá reclamarse por defectos o vicios de las mercancías cuando se deba al empleo inadecuado del producto. En todo caso, las reclamaciones por vicios ocultos deberán formularse en el plazo máximo de treinta días siguientes a su entrega.

**7.2.** El cliente no podrá ejercer su derecho cuando no esté al corriente de las obligaciones asumidas en este contrato.

## 8. Resolución

El contrato quedará resuelto en los casos en que el ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. ejercite la opción prevista en este contrato, en los supuestos de la cláusula 6.3., y también por incumplimiento del cliente de cualquier obligación.

## 9. Legislación

Estas Condiciones Generales de Venta se someten en todos sus extremos a la legislación española.

## 10. Jurisdicción

Para la resolución de cualquier disputa o controversia derivada de la ejecución o interpretación de estas condiciones generales, las partes, con renuncia a su propio fuero si lo tuvieran, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Tafalla (Navarra).



# Sounds Beautiful

