

ADAGIO

la gama premium de sistemas de techos de lana mineral.

Sus ventajas con ADAGIO:



Superficie blanca lisa y luminosa con excelente reflexión de la luz (88%) y bajo nivel de brillo que destaca los ambientes con luz natural para un mejor bienestar y un potencial ahorro de energía.



Baja permeabilidad al aire hasta PM1 (sin efecto de filtro) que garantiza una superficie luminosa de larga duración.



Bordes completamente pintados al vacío que reducen el riesgo de daños durante el transporte y la instalación.



Las más amplias opciones acústicas de absorción (hasta 1,00 α_w) y atenuación de sonido (hasta 43 dB) para reducir el nivel de ruido y crear un entorno acústico sereno para cada ámbito de aplicación.



La mejor superficie de su clase resistente a los arañazos que garantiza una fácil limpieza, una instalación sencilla y una larga durabilidad con un mantenimiento mínimo.



Las excelentes prestaciones para sala limpia (ISO 4) cumple con los altos requisitos de pureza del aire y calidad de la sala limpia.



Calidad del aire interior optimizada gracias a las emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles COV certificadas de clase A+, Indoor Air Comfort Gold y Finnish M1 que garantizan el bienestar de los ocupantes. Norma de sostenibilidad certificada según Cradle to Cradle Certified® Bronze.



A+



E1



cradle to cradle



IACG



M1



www.blauer-engel.de/uz132

Build on us.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		ADAGIO Acoustic+	ADAGIO Alpha+	ADAGIO dB+	ADAGIO HD+ 19mm	ADAGIO HD+ 30mm	ADAGIO HD+ 35mm
Espesor (mm)		19 24 (Vector)	20	24 30 (Board)	19	30	35
Peso (kg/m²)		5.0 - 8.6	3.4	8.6 (24mm) 10.6 (30mm)	5.2	8.2	9.5
Absorción acústica (α_w)		0.65 (H)	1.00	0.65 (H)	0.90	0.90	0.90
Atenuación acústica ($D_{n,f,w}$)		38 - 39 dB	25 dB	41 dB (24mm) 43 dB (30mm)	34 dB	41 dB	43 dB
Reacción al fuego		A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0
Reflexión de la luz		88%	88%	88%	88%	88%	88%
Permeabilidad al aire		PM1	PM3	PM1	PM2	PM1	PM1
Resistencia a la humedad		95% RH	95% RH	95% RH	95% RH	95% RH	95% RH
Sala limpia		ISO 4	ISO 4	ISO 4	ISO 4	ISO 4	ISO 4
Calidad del aire interior		A+	A+	A+	A+	A+	A+

Encontrará información detallada en nuestras fichas técnicas de productos en la página web.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS | BORDES DISPONIBLES

	ADAGIO Acoustic+	ADAGIO Alpha+	ADAGIO dB+	ADAGIO HD+ 19mm	ADAGIO HD+ 30mm	ADAGIO HD+ 35mm
Board	●	●	●	●	●	●
Tegular 24/90	●	●	●	●	●	●
Tegular 15/90	●	●	●	●	●	●
Vector	●					
SL2	●			●	●	●
SL2 / Tegular 15/90	●					
Finesse	●			●	●	