


Fassa Hispania

TARIFA DE PRECIOS



ABRIL 2025

**FASSA
BORTOLO**

**FASSA
BORTOLO**

ACTUALIZACIONES

Escanea el código
QR para no
perderse las últimas
actualizaciones de la
tarifa de precios.



ÍNDICE ALFABÉTICO

Producto	Página
A 50	53
A 64 R-EVOLUTION	103
A 81	44
A 96	53
A 96 RESPHIRA	54
ACTIVE ONE	83
ADYTEX RS	50
ADYWOOD MS	50
AG 15	25
AISLA-P	16
AISLAYOLA	16
AL 88	54
AQUAZIP BLOCK	34
AQUAZIP FLOOR & WALL	33
AQUAZIP GE 97	33
AQUAZIP JOINT	35
AQUAZIP MO 660	34
AQUAZIP ONE	33
AQUAZIP RDY	34
ARANDELA D.65X25MM DE PLÁSTICO	63
AX 91	44
BASECOLL	54
BASES SISTEMA TINTOMÉTRICO	91 - 92
BLANCO MOJACAR	22
BROCAS PARA LADRILLOS PERFORADOS	63
C 285 BETON E	88
CANTO EXTERIOR PARA SISTEMA AQUAZIP	36
CANTO INTERIOR PARA SISTEMA AQUAZIP	35
CANTONERA DE ALUMINIO CON MALLA	67
CANTONERA DE PVC ANGULO VARIABLE	68
CANTONERA DE PVC CON MALLA	67
CANTONERA DE PVC CON MALLA Y GOTERÓN DIAGONAL	67
CANTONERA DE PVC CON MALLA Y GOTERÓN VERTICAL	68
CANTONERA DE PVC PARA ARCO	67
CANTONERAS MONOCAPA	18
CANTONERAS YESO	18
CARTA DE COLORES NCS	94
CINTA AQUAZIP ELASTOBAND	35
CINTA AUTOADHESIVA PARA SISTEMA AQUAZIP	35
CINTA EN CRUZ	35
CINTA EN T	35
COLA POLIURETANICA	70
CORCHO	59
CR 90	108
CUÑA PARA PERFILES DE ARRANQUE	65
DESIDERI CRISTALLO	79
DESIDERI LUCE	78
DESIDERI MINERALE	79
DESIDERI PERLA	79
DESIDERI PROTETTIVO	79
DESIDERI VELLUTO	80

Producto	Página
DILUENTE ADW	50
ECO-LIGHT 950	54
EL DUENDE	14
EPS 100	58
EPS 100 TR150	57
EPS 80 TR150	56
EPS BASETHERM 034	59
EPS RESPHIRA	55
EVOC MATT	81
EVOC SATIN	81
F 263 A	82
FA 249	88
FASSA ANCHOR V	107
FASSA COMBI FIX PLUS	61
FASSA EPOXY 100	105
FASSA EPOXY 200	105
FASSA EPOXY 300	105
FASSA EPOXY 400	105
FASSA FIREWALL	44
FASSA H3 BASIC FIX	62
FASSA HOME 3.0	83
FASSA ISO-DART	73
FASSA MOUSSE	74
FASSA ONE DRY	97
FASSA QUADROLINE EPS	71
FASSA QUADROLINE PU	72
FASSA ROND	59
FASSA START FIX	63
FASSA STOP-EPS	61
FASSA TNT 80	37
FASSA TOP FIX 2G	60
FASSA TOP FIX S1 SHORT	59
FASSA TPE 170	108
FASSA VARIQ	72
FASSA VARIR	72
FASSA VARIZ	72
FASSA WOOD FIX	62
FASSA-CLEAN PLUS	51
FASSACOL EASYLIGHT S2	43
FASSACOL FLEX	41
FASSACOL MULTI	40
FASSACOL ONE	39
FASSACOL PRIME	39 - 40
FASSACOL TOPFLEX S1	43
FASSACOL ULTRAFLEX S1	42
FASSACOUCHE	100
FASSADVANCE PROTECTION	86
FASSAFER MONO	103
FASSAFILL EPOXY	48
FASSAFILL EPOXY CLEANER	51
FASSAFILL LARGE	47
FASSAFILL MEDIUM	46

Producto	Página
FASSAFILL SMALL	45
FASSAFLASH	23
FASSAFLEX MULTIFLEX	41 - 42
FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA	30
FASSAFLOOR LIGHT 300	27
FASSAFOAM	108
FASSAJOINT 1H	23
FASSAJOINT 2H	23
FASSAJOINT 3H	24
FASSAJOINT 8H	24
FASSAJOINT IDEAL 3.5	24
FASSANET 110	18
FASSANET 160	37 - 66
FASSANET 370	65
FASSANET MAXI	66
FASSANET ZR 185	66
FASSASIL NTR PLUS	49
FASSATAPE	69
FASSIL F 328	89
FASSIL P 313	90
FASSIL R 336	90
FE 838	49
FEEL TOUCH GLOSS	84
FEEL TOUCH SATIN	84
FEEL UNIK	84
FIBER MST 20	31
FIJACIÓN TRA-WIK-ALU-RL	71
FIJACIÓN UMP ALU TR	71
FLEXYTHERM 11	55
FOND-ELAST 223	86
FRESA PARA CILINDRO Ø90	70
FRESA PARA FASSA DORONDO	70
FRESA PARA FASSA ZYRILLO	70
FRESA PARA RENOVACIÓN	63
FS 412	85
FX 526	86
GAPER 3.30	30
GEOACTIVE EASY REPAIR 500	102
GEOACTIVE FLUID B 530 C	102
GEOACTIVE JET T BLACK	102
GEOACTIVE TOP B 525	102
GRAFITE EPS80 TR150 031	56
GRAPHITHERM 031	57
GYPSOCOMETE ANGLE	117
GYPSOCOMETE CROSS	117
GYPSOCOMETE GALAXY ANGLE	117
GYPSOCOMETE GALAXY CROSS	118
GYPSOCOMETE GALAXY LINE	117
GYPSOCOMETE GALAXY STAR	118
GYPSOCOMETE LINE	117
GYPSOCOMETE STAR	117
GYPSOFILLER	25

Producto	Página
GYPSOMAF	25
GYPSOPAINT	83
GYPSOTECH AQUA TIPO DEH2	113
GYPSOTECH AQUASUPER TIPO DEH1	113
GYPSOTECH DUPLEX DB	115
GYPSOTECH DUPLEX DB-LIGNUM	116
GYPSOTECH DUPLEX EXPANDIDO	116
GYPSOTECH DUPLEX EXTRUSIONADO	116
GYPSOTECH EXTERNA LIGHT	114
GYPSOTECH FOCUS TIPO DFI	112
GYPSOTECH GYPSOARYA HD TIPO DI	115
GYPSOTECH GYPSOLIGNUM TIPO DEFH1IR	115
GYPSOTECH MINI AQUA TIPO DEH2	114
GYPSOTECH MINI STD TIPO A	112
GYPSOTECH STD TIPO A	111
GYPSOTECH VAPOR	114
HERRAMIENTA DE MONTAJE PARA FASSA TOP FIX 2G	61
IB 16	21
IG 21	20 - 21
IMPRESORA DYMO PARA TINTÓMETRO	94
INDAYOLA	16
IS 510	90
JUNQUILLOS MONOCAPA	18
JUNTA DE DILATACIÓN HORIZONTAL	68
JUNTA DE DILATACIÓN VERTICAL	68
K 1710	97
KB 13	98
KI 7	13
KIT DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA FASSA DORONDO	73
KIT DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA FASSA ZYRILLO	73
KR 100	13
KS 9	12
KX 14	98
KX 16 W2	98
KX 18 COLORS	99
KZ 35 ZOCCOLATURA SOLFATORRESISTENTE	13
LANA DE ROCA 034	58
LANA DE ROCA 037	58
LATEX DR 843	51
LC 7 BIOLISCIO	20 - 100
LC 7 RASOLISCIO	20
LEGANTE 790	104
LE GEO MIX	28
LIVINGTHERM 034	57
LLANA PARA ACABADOS RTA	74
LV 207	82
MALLA DE ARMADURA PRE-MOLDEADA	66
MALLA DE ARMADURA PRE-MOLDEADA EN AMBOS LADOS	66
MALLA DE ARMADURA PRE-MOLDEADA EN UN LADO	66
MALLA DE ARMADURA PRE-MOLDEADA PARA ÁNGULOS	67

ÍNDICE ALFABÉTICO

Producto	Página
MAQUINA DE CORTE FASSA BORTOLO EPS	75
MAQUINA DE CORTE FASSACUT ROCK	75
MAQUINA DE CORTE SPEWE FASSA	75
MASCARA CUADRADA AQUAZIP ELASTOBAND	36
MB 60	10 - 96
MH 19	12
MIKROS 001	80
MINICUT	74
MIXER COLONNA AUTOSTIRR	94
MIXER MIXSPACE 490 P	94
MM 100	9
MM 30	9
MORTERO ESTRUCTURAL NHL 712	104
MORTERO ESTRUCTURAL NHL 777	104
MR 287	89
MS 20	12
ORDENADOR COLORLIFE	94
PA 202 FACHADAS	88
PAC 272	17
PE 224 ELAST	87
PEFIL BASE PVC	65
PERFIL DE ARRANQUE EN ALUMINIO CON GOTERÓN	64
PERFIL DE ARRANQUE EXTENSIBLE CON GOTERÓN	64
PERFIL DE CUBIERTA DE ALUMINIO	65
PERFIL DE PVC PARA VENTANAS	69
PERFIL DE PVC PARA VENTANAS CON CINTA DE SELLADO	69
PIGMENTO 013	82
PIGMENTOS SISTEMA TINTOMÉTRICO	93
PISTOLA FASSA ANCHOR V	108
PISTOLA FASSA MOUSSE	74
PLACA DE CUBIERTA EN ABS	37
POTHOS 003	81
PRIMER ADW	50
PRIMER DG 74	51
PRO-MST	31
PS 403	85
PX 505	87
RAPID MAXI S1	43
RB 101	100
RECAMBIO DE PANTALLA PROTECTORA GYPSOCOMETE	118
RED DE ARMADURA PARA JUNTAS DE PLACAS SISTEMA EXTERNA LIGHT	118
REJILLA EN ABS O ACERO	37
RENOVA BR 575	103
RICORDI CALCE A PENNELLO	78
RICORDI MARMO	77
RICORDI MATERIA	77
RICORDI PIETRA FINE	78
RICORDI STUCCO	77

Producto	Página
RR 20	106
RR 32	107
RS 20	106
RS 30	106
RS 40	106
RSR 421	85
RTA 549	89
RX 561	87
S 605	99
S 639	97
S 650	96
SA 500	28
SB 568	107
SC 420	28
SICURA G3	80
SILENS GP 1	27
SILENS NA 1	27
SILENS STA 10	27
SILVERTECH PRO	56
SKIN 432	85
SL 416	29
SM 485	30
SP 22	17
SPECIAL RAPID	43
SPECIAL WALL B 550 M	103
SPHAERA 001	81
SR 450	29
SV 472	29
TALOCHA AMERICANA	37
TAPAS AISLANTES DE LANA ROCA	61
TAPAS AISLANTES EN EPS	60
TAPAS AISLANTES EN EPS CON GRAFITO	60
TAPÓN PARA ANCLAJES DEL ANDAMIO	74
THERMOBENESSERE	55
TINTÓMETRO HARBIL HA 150	93
TINTÓMETRO HARBIL HA 480	93
TORNILLOS CON PUNTA DE BROCA 4,8MM	62
TORNILLOS CON PUNTA DE BROCA EXTERNA LIGHT	118
TUBO DE DESAGÜE CIRCULAR FRONTAL	36
TUBO DE DESAGÜE RECTANGULAR FRONTAL	36
TUBO DE DESAGÜE VERTICAL	36
UNIÓN PARA PERFILES DE ARRANQUE	64
YESODUR 1	15
YESODUR PLUS X	15
YESODUR R	15
YESOPLAST	17
Z 161	14
ZF 12	14
ZP 149	22

ÍNDICE PICTOS

Pictos

-  Silo
-  Saco
-  Envase de plástico
-  Brocha
-  Rodillo
-  Proyectable
-  A mano
-  Lana metálica
-  Lana de goma
-  Lana de plástico
-  Lana dentada
-  Fratás de esponja
-  Lana rascador
-  Extrusión
-  A máquina
-  Interiores/exteriores
-  Pavimentación en interiores/exteriores
-  Interiores
-  Pavimentación en interiores
-  En piscina
-  Contacto con agua potable

Normativa Europea

-  **EN 13163:**
Norma europea para productos de aislamiento térmico a base de poliestireno expandido (EPS) usados en la construcción.
Especifica:
Conductividad térmica (λ),
Resistencia a compresión (CS),
Estabilidad dimensional (DS),
Absorción de agua (WL, WS),
Reacción al fuego.
-  **EN 13499:**
Norma europea para sistemas de aislamiento térmico exterior (ETICS) con aislante de poliestireno expandido (EPS).
-  **EN 13963:**
Norma europea para masillas de juntas en sistemas de placas de yeso laminado.
Tipo 1A: Masilla lista al uso (manual).
Tipo 2A: Masilla en polvo para mezclar (manual).
Tipo 3B: Masilla proyectable a máquina.
Tipo 4A/B: Masillas para tratamientos específicos o manual/máquina.
-  **EN 1504-2:** Norma europea para protección superficial del hormigón.
MC: Control de humedad.
IR: Aumento de resistencia física o química.
RC: Control de carbonatación.
PI: Protección por barrera física.
PR: Preservación de armaduras (anticorrosión).
-  **EN 1504-3:**
Norma europea para morteros y productos de reparación estructural del hormigón. Clasifica clase R1 a R4 según resistencia a compresión y requisitos técnicos.
-  **EN 1504-6:**
Norma europea para anclajes de armaduras en estructuras de hormigón.
Define los requisitos para productos usados en el anclaje de barras de acero en obras de reparación o refuerzo estructural.
-  **EN 13813:**
Norma europea para soleras y morteros de pavimentación.
Especifica prestaciones como:
Resistencia a compresión [E], [C25].
Resistencia a flexión [E], [F5].
Conductividad térmica.
Reacción al fuego.
-  **EN 13279-1:**
Norma para yesos de construcción y pastas de escayola.
Tipo de producto:
B: Yeso para revestimiento.
C: Pasta de escayola.
-  **EN 12860:**
Norma europea para yesos de construcción proyectables por máquina.
-  **EN 998-1:**
Norma europea para morteros revocos y enlucidos (no estructurales).
GP: Mortero general.
OC: Mortero a base de cal aérea.
CR: Mortero para enlucido de renovación.
LW: Mortero ligero.
T: Mortero térmico.
Propiedades adicionales:
W: Absorción de agua por capilaridad.
CS: Resistencia a compresión.
-  **EN 13888:**
Norma europea para morteros para juntas.
Cementosos (CG):
CG1: Prestaciones básicas.
CG2: Prestaciones mejoradas (mayor resistencia, menor absorción).
Resinas (RG) juntas base de resinas reactivas (epoxi).
Propiedades adicionales:
W: Baja absorción de agua.
A: Alta resistencia a la abrasión.
-  **EN 1504-2:**
Norma europea para sistemas de protección superficial del hormigón.
PI: Protección por barrera física.
MC: Control de humedad.
IR: Aumento de resistencia química.
RC: Control de carbonatación.
PR: Preservación de refuerzos.
-  **EN 998-2:**
Norma europea para morteros de albañilería estructurales. Incluye la clasificación M (de resistencia).
-  **EN 12004:**
Norma europea para adhesivos cerámicos.
Tipo de adhesivo:
C: Cementoso.
R: Reactivo (epoxi, poliuretano).
Clase de adherencia:
1: Adherencia normal.
2: Alta adherencia.
Propiedades adicionales:
T: Antideslizante.
E: Tiempo abierto prolongado.
F: Fraguado rápido.
S1 / S2: Deformable / Alta deformabilidad.
-  **EN 14891:**
Norma europea para membranas líquidas impermeabilizantes aplicadas bajo baldosas cerámicas.
CM: Adherencia sobre soporte cementoso.
DM: Adherencia tras inmersión en agua.
O1 / O2: Crack-bridging.
• O1: Deformabilidad estándar.
• O2: Alta deformabilidad.
P: Adherencia tras exposición prolongada a agua apesada.
-  **EN 15824:**
Norma europea para revestimientos orgánicos en paredes y techos exteriores e interiores.
Requisitos principales:
Adherencia al soporte.
Absorción de agua (W0, W1, W2, W3).
Permeabilidad al vapor de agua (V1, V2, V3).
Resistencia a impactos y agrietamiento.
Reacción al fuego.

Certificaciones Ambientales

-  **LEED:** Certificación internacional de edificación sostenible.
Evalúa eficiencia energética, uso de materiales, agua, calidad ambiental y diseño.
-  **BREAM: (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology).**
Método de evaluación y certificación de la sostenibilidad en la edificación técnicamente más avanzado y líder a nivel mundial por el número de proyectos certificados desde su creación en 1990.
-  **GEV EMICODE:**
Clasifica productos según sus emisiones de COV.
Categorías: EC1, EC1PLUS (muy bajas emisiones).
-  **WELL:**
Sistema de puntuación mundial, que identifica, mide y monitoriza las características basadas en la salud y en el bienestar de las personas en los edificios.
-  **EPD** [®] **EPD: Declaración Ambiental de Producto.**
Informa del impacto ambiental del producto durante todo su ciclo de vida según normas ISO(14025 y 14040).
-  **Emisiones aire interior:**
Etiqueta que clasifica el nivel de emisiones de compuestos volátiles (COV) de un producto al ambiente interior.
Categorías: A+, A, B, C (siendo A+ la menor emisión).
-  **Eurofins Indoor Air Comfort:**
Certificación que combina cumplimiento legal y bajas emisiones de COV y asegura calidad del aire interior.
Se reconoce en esquemas como LEED, BREAM o WELL.
-  Sello de calidad que se utiliza en la construcción para garantizar la calidad y seguridad de los productos y empresas.

Certificaciones Técnicas

-  **NF:**
Avala el cumplimiento de normas técnicas y prestaciones reforzadas (resistencia mecánica, comportamiento al fuego, estabilidad dimensional, calidad de los componentes).
-  **ICMQ:**
Certificados de calidad, sostenibilidad y conformidad técnica en construcción. Avala fiabilidad de productos, procesos y obras.
-  **UNI 11021:2002**
Apto para uso en ambientes con requisitos de higiene controlada, como la industria alimentaria.
-  **AENOR:**
Certificación voluntaria que acredita el cumplimiento de normas técnicas (principalmente UNE) mediante ensayos y control de calidad.
-  **CE: Marcado de Conformidad Europea.**
Garantiza que el producto cumple con los requisitos de las directivas europeas aplicables (seguridad, salud, medio ambiente).
-  **DTA: Documento de Idoneidad Técnica.**
Certifica que un producto o sistema innovador cumple con los requisitos técnicos para su uso en construcción.
-  **ETA CE:**
Marcado CE basado en una Evaluación Técnica Europea para productos sin norma armonizada, que valida sus prestaciones según el Reglamento CPR.
-  **ETA: Evaluación Técnica Europea.**
Documento que define las prestaciones de un producto de construcción no cubierto por norma armonizada.
-  **DIN 18542 - BG1 / BGR**
Clasificación alemana para juntas de sellado precomprimidas (bandas de espuma).
BG1: Alta resistencia a intemperie, rayos UV y lluvia intensa.
BGR: Ensayo adicional de comportamiento frente al fuego.
-  **IFBS**
Certificación técnica para sistemas de estanqueidad en construcciones de acero ligero.

MORTEROS



MAMPOSTERÍA

MM 30 GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero a base de cal y cemento para mampostería	611Y1	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1611		25 kg (60 sacos/palé)	
		611Y2S		Granel	Consultar disponibilidad y precio
		631L			

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
2,77 €	2,53 €	3,54 €	3,90 €	4,49 €

- Rendimiento_ 1,70 ton/ m³
- Agua de amasado_ 16-18% aprox.

- Espesor mínimo_ 10 mm
- Resistencia a la compresión a 28 días_ > 5 N/mm²



MM 30 BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero a base de cal y cemento para mampostería	611Y3	Blanco	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		611Y5S		Granel	Consultar disponibilidad y precio

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
-	3,29 €	4,54 €	5,52 €	-

- Rendimiento_ 1,70 ton/ m³
- Agua de amasado_ 16-18% aprox.

- Espesor mínimo_ 10 mm
- Resistencia a la compresión a 28 días_ > 5 N/mm²



MM 100		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero a base de cemento para mampostería	1634	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		633		Granel (Tonelada)	110,24 €

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
3,12 €	3,78 €	4,57 €	4,57 €	5,41 €

- Rendimiento_ 1,73 ton/ m³
- Agua de amasado_ 18% aprox.

- Espesor mínimo_ 10 mm
- Resistencia a la compresión a 28 días_ > 10 N/mm²



SC DISPONIBILIDAD DE STOCK BAJO CONSULTA

P VENTA PALÉ COMPLETO



MB 60		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero para mampostería y cara vista a base de cal aérea	629L2	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		629L		Granel (Tonelada)	Consultar disponibilidad y precio

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
4,56 €	5,23 €	5,99 €	5,99 €	6,63 €

· Rendimiento_ 1,6 Ton/m³ / 1 saco = 15,5l de mortero

· Granulometría_ < 1,5 mm
· Espesor mínimo_ 10 mm

· Resistencia a la compresión a 28 días_ ≥ 10 N/mm²
· Factor de resistencia a la difusión del vapor_ 15/35



MORTEROS



REVOCOS

MS 20		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Revoco de fondo para interiores, de aplicación manual o a máquina en paredes de ladrillo, bloques de cemento, hormigón y piedra natural	1625 F	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		625Y1 Y		25 kg (64 sacos/palé)	
		626 F		Granel	125,02 €/TON.

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
3,38 €	3,38 €	4,80 €	4,97 €	5,63 €

- Rendimiento_ 15 kg/m² por cm
- Agua de amasado_ 20-22% aprox.

- Espesor por capa_ 10 a 20 mm
- Granulometría_ < 1,5 mm

- Tiempo de espera entre capas_ 24 horas



MH 19		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Revoco de fondo hidrofugado de aplicación manual o a máquina en paredes de ladrillo, bloques de cemento, hormigón y piedra natural	1060 F	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		625Y1 F		25 kg (64 sacos/palé)	
		621 F		Granel	132,04 €/TON.

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
3,56 €	3,56 €	4,99 €	5,16 €	5,82 €

- Rendimiento_ 15 kg/m² por cm
- Agua de amasado_ 20,5-22,5% aprox.

- Espesor por capa_ 10 a 20 mm
- Granulometría_ < 1,5 mm

- Tiempo de espera entre capas_ 24 horas



KS 9		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Revoco de fondo a base de cal y cemento para uso interior y exterior	405Y1 Y	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		405Y2S Y		Granel	Consultar disponibilidad y precio

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
-	3,23 €	4,15 €	4,48 €	5,55 €

- Rendimiento_ 13,3 kg/m² por cm
- Agua de amasado_ 23% aprox.

- Espesor mínimo por capa_ 10 a 20 mm
- Granulometría_ < 1,5 mm

- Tiempo de espera entre capas_ 24 horas



KI 7		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Revoco de fondo hidrofugado y fibroreforzado para interiores y exteriores, de aplicación manual o a máquina	420Y1	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1420		25 kg (60 sacos/palé)	
		420Y2S		Granel	Consultar disponibilidad y precio
		420		Granel	

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
3,82 €	3,82 €	5,19 €	5,24 €	5,97 €

- Rendimiento_ 12,8 kg/m² por cm
- Agua de amasado_ 23% aprox.

- Espesor mínimo por capa_ 10 a 20 mm
- Granulometría_ < 1,5 mm

- Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W1
- Retracción_ 0,04 mm/m



KR 100		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Revoco de fondo de elevada resistencia mecánica para interiores y exteriores, de aplicación manual o a máquina	1057	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		424		Granel	

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
4,33 €	6,73 €	6,73 €	5,64 €	6,73 €

- Rendimiento_ 13,5 kg/m² por cm
- Agua de amasado_ 22-24% aprox.

- Espesor mínimo por capa_ 10 a 20 mm
- Granulometría_ < 1,5 mm

- Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W0



KZ 35 ZOCCOLATURA SOLFATORESISTENTE		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Enfoscado hidrófugo a base de aglomerantes especiales resistentes a los sulfatos y cal aérea para zócalos exteriores e interiores.	446T1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
13,15 €	15,36 €	15,36 €	14,34 €	15,36 €

- Rendimiento_ 15 kg/m² por cm
- Agua de amasado_ 22-24% aprox.

- Espesor por capa_ 10 mm
- Granulometría_ < 1,5 mm

- Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W2



ZF 12		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Revoco de fondo para interior, de aplicación manual o a máquina	301EL	Blanco	25 kg (54 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		302		Granel	175,09 €/TON.

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
4,58 €	-	-	-	-

- Rendimiento_ 11,5 kg/m² por cm
- Espesor por capa_ 7 a 20 mm

- Factor de resist. a la difusión del vapor_ 8
- Granulometría_ < 0,6 mm

- Tiempo de espera entre capas_ 4 horas



Z 161		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Revoco de fondo hidrofugado y fibroreforzado para interior, de aplicación manual o a máquina	340EL F	Blanco	20 kg (54 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		341 F		Granel	233,44 €/TON.

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
5,08 €	-	-	-	-

- Rendimiento_ 10 kg/m² por cm
- Espesor por capa_ 5 a 20 mm

- Factor de resist. a la difusión del vapor_ 7
- Granulometría_ < 1,5 mm

- Tiempo de espera entre capas_ 4 horas



EL DUENDE		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Yeso manual de fraguado rápido y elevada pureza	1263Y1 Y	Blanco	16 Kg (80 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
-	2,35 €	3,36 €	3,44 €	3,94 €

- Rendimiento_ Aprox. 12 kg/m² por cm
- Tiempo de fraguado a +20°C_ ≤ 25 minutos

- Granulometría_ ≤ 1,4 mm



YESODUR R		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Yeso de fraguado controlado de aplicación manual	1267Y1 Y	Blanco	17 Kg (80 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
-	2,54 €	3,54 €	3,64 €	4,13 €

- Rendimiento_ 12 Kg/m² por cm
- Granulometría_ ≤ 1,4 mm

· Espesor por capa_ 10 mm



YESODUR 1		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Yeso de proyección mecánica	1264Y1 Y	Blanco	17 Kg (80 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1264Y2S Y		Granel	Consultar disponibilidad y precio

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
-	3,08 €	4,09 €	4,17 €	4,69 €

- Rendimiento_ 10 Kg/m² por cm
- Granulometría_ ≤ 1,4 mm

· Espesor por capa_ 10 mm



YESODUR PLUS X		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Yeso de proyección aligerado con perlita	1266Y1 Y	Blanco	20 Kg (72 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1266Y2S Y		Granel	Consultar disponibilidad y precio

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
-	4,19 €	5,38 €	5,47 €	6,07 €

- Rendimiento_ 9 Kg/m² por cm
- Granulometría_ ≤ 1,4 mm

· Espesor por capa_ 10 mm



INDAYOLA		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Escayola E-35 de gran finura que permite un acabado de elevada blancura y perfección	1269Y1	Blanco	25 Kg (54 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1269Y2		Granel	150,76 €/TON.

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Asociada	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
-	4,01 €	5,44 €	5,59 €	6,42 €

- Rendimiento_ 10 Kg/m² por cm
- Índice de pureza_ ≥ 92 %

- Granulometría_ ≤ 1% retenido en el tamiz 0,2 mm



AISLAYOLA		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Escayola para aplicar a mano, aligerada con perlita, gran plasticidad y fraguado controlado	1270Y1	Blanco	20 Kg (54 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Asociada	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
-	5,41 €	6,44 €	6,44 €	7,47 €

- Rendimiento_ 9 Kg/m² por cm
- Granulometría_ ≤ 1,2 mm

- Espesor por capa_ 10 mm



AISLA-P		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Escayola para proyección a máquina, aligerada con perlita, gran plasticidad y fraguado controlado	1271Y1	Blanco	20 Kg (54 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1271Y2S		Granel	Consultar disponibilidad y precio

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Asociada	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
-	5,60 €	6,52 €	6,66 €	7,54 €

- Rendimiento_ 9 Kg/m² por cm
- Granulometría_ ≤ 1,2 mm

- Espesor por capa_ 10 mm



YESOPLAST		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Cola escayola para colocación de cerámica porosa sobre base de yeso y encolado de piezas de escayola y tabique gran formato	1272Y1	Blanco	15 Kg (80 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
-	6,42 €	7,18 €	7,18 €	7,96 €

	Cola escayola para colocación de cerámica porosa sobre base de yeso y encolado de piezas de escayola y tabique gran formato	1272Y2	Blanco	2,5 Kg *1 (440 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
---	---	--------	--------	-------------------------------	---

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
-	1,50 €	1,65 €	1,64 €	1,77 €

• Granulometría_ ≤ 0,3 mm

P *1 Cantidad mínima venta: 10 Bolsas



PAC 272		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Resina acrílica en base agua, para mejorar la adherencia previa a la aplicación de revocos a base de yeso	272 086 330	-	25 kg (33 botes/palé)	143,25 €

• Rendimiento a brocha_ 0,68 kg/m² por cm
• Rendimiento a rodillo_ 0,76 kg/m² por cm

• Granulometría_ < 0,8 mm
• Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



SP 22		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Revoco de base hidrofugado de aplicación manual o a máquina sobre paredes de ladrillo, bloques de cemento, hormigón y piedra natural	1056	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
8,54 €	11,09 €	11,09 €	9,75 €	11,09 €

• Rendimiento_ 3-5 kg/m²
• Espesor de aplicación_ 4-5 mm

• Granulometría_ < 2 mm
• Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W1

• Tiempo de espera_ 3-4 horas



SC DISPONIBILIDAD DE STOCK BAJO CONSULTA

P VENTA PALÉ COMPLETO

CANTONERAS YESO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Cantoneras para guarnecidos de yeso	1091001Y	2.600	Caja: 100 Uds.	177,32 €

CANTONERAS MONOCAPA		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Cantoneras para revocos monocapa	1091002Y	2.500	Caja: 50 Uds.	120,75 €

JUNQUILLOS MONOCAPA		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Junquillos para revocos monocapa	1101001Y	2.000	Caja: 130 Uds.	171,60 €

FASSANET 110		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mt)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Malla de armado para revocos de fondo y monocapa	700 860	50x1	Rollo (40 rollos/palé)	96,96 €

MORTEROS



ACABADOS

LC7 RASOLISCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Enlucido fino a base de cal y cemento efecto estuco	1202U1	Extra-blanco	20 kg (56 sacos/palé)	18,14 €

- Rendimiento_ 0,6-0,8 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 1 mm (máximo)

- Granulometría_ < 0,15 mm
- Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W2

- Adherencia al soporte_ ≥ 0,4 N/mm² - FP:B



LC7 BIOLISCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Enlucido fino a base de cal área efecto estuco	1216U1	Extra-blanco	20 kg (56 sacos/palé)	20,34 €

- Rendimiento_ 0,7-0,9 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 1 mm (máximo)

- Granulometría_ < 0,15 mm
- Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W2

- Adherencia al soporte_ ≥ 0,4 N/mm² - FP:B



IG 21 BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Acabado de grano fino de aplicación sobre revocos de cal y cemento, para interiores	661L1 F	Blanco	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
6,64 €	8,91 €	8,91 €	7,87 €	8,91 €

- Rendimiento_ 2-3 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 2 a 3 mm

- Granulometría_ < 0,6 mm
- Factor de resist. a la difusión del vapor_ ≤ 14

- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



IG 21 GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Acabado de granulado fino para interiores, aplicación manual sobre revocos de cal y cemento	660L1 F	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
6,37 €	8,63 €	8,63 €	7,61 €	8,63 €

- Rendimiento_ 2-3 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 2 a 3 mm
- Granulometría_ < 0,6 mm
- Factor de resist. a la difusión del vapor_ ≤ 14
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



IB 16 BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Acabado de grano fino hidrofugado para exteriores e interiores	665L F	Blanco	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
10,38 €	12,61 €	12,61 €	11,58 €	12,61 €

- Rendimiento_ 1,5 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 3 a 4 mm
- Granulometría_ < 1 mm
- Factor de resist. a la difusión del vapor_ ≤ 14
- Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W1



IB 16 GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Acabado de grano fino hidrofugado para exteriores e interiores	664L F	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
9,85 €	12,09 €	12,09 €	11,07 €	12,09 €

- Rendimiento_ 1,5 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 3 a 4 mm
- Granulometría_ < 1 mm
- Factor de resist. a la difusión del vapor_ ≤ 14
- Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W1



BLANCO MOJACAR		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero para revestimientos exteriores, a base de cemento blanco y áridos de mármol de Macael	1262Y1	Blanco Mojacar	25 Kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
-	7,14 €	8,42 €	8,42 €	9,70 €

- Rendimiento_ 1,3 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 3 a 5 mm
- Granulometría_ < 0,85 mm
- Factor de resist. a la difusión del vapor_ ≤ 19
- Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W2



ZP 149		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Enlucido de acabado para interiores, a utilizar manualmente sobre revocos de cal y cemento, yeso, antes de la decoración con pintura	338Y1	Blanco	20 kg (54 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
10,02 €	10,02 €	10,92 €	11,16 €	11,14 €

- Rendimiento_ 0,9 kg/m² por mm
- Espesor máxima por capa_ 3 mm
- Granulometría_ < 0,1 mm
- Factor de resist. a la difusión del vapor_ ≤ 8
- Duración de la mezcla_ 90 minutos



FASSAFLASH		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas	349E1	Blanco	5 kg (128 sacos/palé)	8,17 €

- Rendimiento_ 0,3-0,5 kg/m²
- Espesor por capa_ 2-3 mm

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A1

- Tiempo de trabajabilidad_ 30 minutos
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



FASSAJOINT 1H		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas	351E1	Blanco	10 kg (100 sacos/palé)	13,27 €

- Rendimiento_ 0,3-0,5 kg/m²
- Espesor por capa_ 2-3 mm

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A1

- Tiempo de trabajabilidad_ 60 minutos
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



FASSAJOINT 2H		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas	352E1	Blanco	5 kg (128 sacos/palé)	7,41 €
		353E1		10 kg (100 sacos/palé)	13,27 €
		354		25 kg (50 sacos/palé)	22,06 €

- Rendimiento_ 0,3-0,5 kg/m²
- Espesor por capa_ 2-3 mm

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A1

- Tiempo de trabajabilidad_ 120 minutos
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



FASSAJOINT 3H		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas	356	Blanco	25 kg (50 sacos/palé)	22,06 €

- Rendimiento_ 0,3-0,5 kg/m²
- Espesor por capa_ 2-3 mm

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A1

- Tiempo de trabajabilidad_ 180 minutos
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



FASSAJOINT 8H		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas	358	Blanco	25 kg (50 sacos/palé)	22,06 €

- Rendimiento_ 0,3-0,5 kg/m²
- Espesor por capa_ 2-3 mm

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A1

- Tiempo de trabajabilidad_ 480 minutos
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



FASSAJOINT IDEAL 3.5		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Relleno de juntas para cartón yeso	1312T1	Blanco	25 kg (50 sacos/palé)	30,90 €

- Rendimiento_ aprox. 0,3 a 0,5 kg/m²
- Agua de amasado_ 46-50 %

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A1

- Duración del uso_ aprox. 210 minutos
- Tiempo de estratificación para segunda capa_ 5h



GYPSOMAF		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Pasta para pegar placas de yeso laminado sobre soportes secos exentos de polvo	360E1	Blanco	10 kg (100 sacos/palé)	7,35 €
		359		25 kg (50 sacos/palé)	14,99 €

- Rendimiento_ 700 kg/m³ por mm
- Espesor por capa_ 2 mm (mínimo)

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A1

- Tiempo de fraguado_ 3 horas
- Resistencia al desgarre_ > 0,06 MPa



GYPSOFILLER		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Pasta de acabado y enrasado para placas de yeso laminado y para el tratamiento de las juntas	372	Blanco	10 kg (40 botes/palé)	22,47 €
		370		25 kg (33 botes/palé)	44,91 €

- Rendimiento_ 25 kg para 55 m²
- Espesor por capa_ 1 mm (máximo)

- Granulometría_ < 0,2 mm
- Reacción al fuego (EN-13501-1)_ A2-S1,d0

- Tiempo de secado_ 24-48 horas
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



AG 15		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Resina soluble que se añade directamente al agua de amasado para mejorar sus características, principalmente la adherencia	903	Blanco	5 kg (40 botes/palé)	36,83 €
		902		20 kg (33 botes/palé)	142,35 €

- Rendimiento_ Capa de anclaje sobre HA liso (amasar y aplicar en fresco): - 1:3 (AG15 + Agua)
- 1:2-1:3 (Cemento + Arena) - Combinado con

- revocos sobre HA liso: - 1:3 (AG15 + Agua) + KI7, MH19, KR100. - Lechada de anclaje de soleras (puente de unión): - 1:3 (AG15 + Agua) + Cemento

- Humedad máxima del soporte_ 5%
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS



PAVIMENTACIÓN

FASSAFLOOR LIGHT 300		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Solera de fondo termoaislante para interiores previa a la colocación de las soleras ancladas o flotantes	1285C1	Gris	8,7 kg (40 sacos/palé)	13,15 €

· Rendimiento_ 1 saco/m² aprox. con 40 mm
· Agua de amasado_ aprox. 60%

· Peso específico del polvo_ 200 kg/m³
· Espesor de aplicación_ 4-20 cm

· Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



SILENS STA 10		Cód. Artículo	Medida (mt)	Suministro	€/Embalaje
	Aislamiento acústico en láminas para ruidos de impacto	545 410	25x1.5	Rollo	317,27 €

· Espesor nominal total_ 10 mm
· Conductividad térmica_ 0,0367 W/mK

· Atenuación del nivel de ruido de impacto_ 21 dB (ensayado) en muestra de 10,65 m²



SILENS NA 1		Cód. Artículo	Medida	Suministro	€/Embalaje
	Cinta adhesiva acústica	545 420	Altura: 7,5 cm Longitud: 50 mt Espesor: aprox. 2,8 mm	Rollo	23,18 €



SILENS GP 1		Cód. Artículo	Medida	Suministro	€/Embalaje
	Junta perimetral en forma de "L"	545 430	Altura: 10+5 cm Longitud: 50 mt Espesor: aprox. 5 mm	Rollo	69,49 €



LEGEO MIX		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero aligerado para recrecido a base de cemento y áridos ligeros, para pavimentos interiores y exteriores	674	Gris	25 kg (50 sacos/palé)	15,65 €

- Rendimiento_ 12 kg/m² por cm de espesor
- Granulometría_ < 5 mm

- Peso específico del polvo_ 850 kg/m³
- Espesor de aplicación_ 3,5-5 cm

- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



SA 500		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero autonivelante a base de cemento para pavimentos interiores	1061 F	Gris	25 kg (60 sacos/paleta)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
7,35 €	9,95 €	10,35 €	8,90 €	10,35 €

- Rendimiento_ aprox. 18 kg/m² por cm de espesor
- Espesor de aplicación_ 3-6 cm

- Granulometría_ < 3 mm
- Temperatura de aplicación_ +5°C a +30°C



SC 420		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero de fraguado normal, para la realización de recrecidos en interior y exterior	1683	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		688		Granel	112,00 €/TON.

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
2,89 €	4,93 €	-	4,33 €	-

- Rendimiento_ 19 kg/m² por cm
- Espesor mínimo_ anclada: 2 cm / flotante: 3,5 cm

- Granulometría_ < 3 mm
- Trabajabilidad_ 60 minutos

- Resistencia a la compresión a 28 días_ > 25 N/mm²



SV 472		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero de fraguado rápido para la realización de recrecidos y suelos radiantes de secado rápido (2 días) en interior y exterior	1682	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		678		Granel	208,00 €/TON.

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
5,40 €	6,74 €	6,74 €	6,74 €	7,85 €

- Rendimiento_ 19 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm
- Resistencia a la compresión a 28 días_ > 25 N/mm²
- Espesor mínimo_ anclada: 2 cm / flotante: 3,5 cm
- Trabajabilidad_ 60 minutos
- Transitabilidad (peatonal)_ 12 horas



SR 450		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero para recrecidos y suelos radiantes de fraguado y secado ultra rápidos y con retracción controlada, para interiores	688T1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	14,84 €

- Rendimiento_ 19 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm
- Resistencia a la compresión a 28 días_ > 25 N/mm²
- Espesor mínimo_ anclada: 2 cm / flotante: 3,5 cm
- Trabajabilidad_ 30 minutos
- Transitabilidad (peatonal)_ 3-4 horas



SL 416		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Autonivelante de endurecimiento rápido, para interiores y para espesores de 1 a 10 mm	896U1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	27,37 €

- Rendimiento_ 16 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 0,6 mm
- Resistencia a la compresión a 28 días_ 31 N/mm²
- Espesor_ 1-10 mm
- Trabajabilidad_ 30 min.



SM 485		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Autonivelante de endurecimiento rápido, para interiores y para espesores de 3 a 30 mm	897U1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	26,84 €

- Rendimiento_ 17 kg/m² por cm
- Espesor_ 3-30 mm

- Granulometría_ < 2 mm
- Trabajabilidad_ 30 min.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ 28 N/mm²



GAPER 3.30		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Regularizador cementoso de fraguado semi-rápido	570E	Gris	25 kg (40 sacos/palé)	22,97 €

- Rendimiento_ 13 kg/m² por cm
- Espesor_ 3-30 mm

- Granulometría_ < 0,6 mm
- Tiempo de fraguado_ 5 horas

- Contenido de cloruros_ < 0,02%
- Resistencia a la compresión a 28 días_ 15 N/mm²



FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Promotor de adherencia monocomponente a base de resinas acrílicas, para la aplicación de adhesivos cementosos y enrasados sobre soportes lisos, para interiores y exteriores.	1646K	Gris	10 kg (48 botes/palé)	76,64 €

- Rendimiento_ 200-300 g/m²
- Tiempo de espera antes de aplicaciones

- sucesivas de morteros_ 60 minutos en base a las condiciones ambientales



PRO-MST		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Estabilizante y consolidante para soleras cementosas	884K	Incoloro	25 kg (32 bidones/palé)	62,60 €

· **Rendimiento**_ 400-1000 g/m² en función de la absorción del soporte

· **Tiempo de secado**_ 24-48 horas



FIBER MST 20		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Fibras sintéticas de alta tenacidad para refuerzo de soleras	813	Gris	10 Uds.. x 1 kg	225,78 €

· **Rendimiento**_ 1-3 kg/m³
· **Densidad**_ 0,90 kg/l

· **Longitud**_ 20 mm



PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS



IMPERMEABILIZACIÓN

AQUAZIP GE 97		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero flexible de protección e impermeabilización de base cementosa	1077 F	Gris	Comp. A - 25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		892KL	Blanco	Comp. B - 8,3 kg (60 botes/palé)	70,38 €

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
16,45 €	18,57 €	18,57 €	18,25 €	18,57 €

· Rendimiento_ 1,65 kg/m² por mm

· Relación de la mezcla_ 3 partes de componente

A y 1 parte de componente B

· Espesor por capa_ 2 mm

· Tiempo de espera para la colocación de cerámica_ mínimo 5 días a 20°C



AQUAZIP FLOOR & WALL		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje *
	Mortero flexible de impermeabilización en presión positiva y negativa de base cementosa	1275U1	Gris	Comp. A - 20 kg (48 sacos/palé)	78,00 €
		1276E1	Blanco	Comp. B - 10 kg (48 botes/palé)	44,19 €

· Rendimiento_ 1,65 kg/m² por mm

· Relación de la mezcla_ 1 parte de componente A

y 0,50 partes de componente B

· Espesor por capa_ 2 mm

· Tiempo de espera para la colocación de cerámica_ mínimo 5 días a 20°C



AQUAZIP ONE		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero monocomponente blanco y flexible de impermeabilización de base cementosa	817	Blanco	20 kg (48 sacos/palé)	81,58 €

· Rendimiento_ 1,1 kg/m² por mm

· Espesor por capa_ 2 mm

· Tiempo de espera para la colocación de cerámica_ mínimo 2 días a 20°C



AQUAZIP RDY		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Membrana para impermeabilización en pasta	820	Azul	5 kg (40 botes/palé)	55,26 €
		818		15 kg (33 botes/palé)	122,37 €

- Rendimiento_ 1,3 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 1 mm

- Tiempo de espera entre la primera y segunda mano_ 60 min.

- Tiempo de espera para la colocación de cerámica_ 3-4 horas



AQUAZIP MO 660		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero de impermeabilización osmótico, para presión positiva y negativa	1238T1	Blanco	25 kg (48 sacos/palé)	34,77 €
		1239T1	Gris	25 kg (48 sacos/palé)	30,80 €

- Rendimiento_ 1,5 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 1 a 2 mm

- Intervalo entre capas_ 5-24 horas (según T^a)
- Tiempo de trabajabilidad_ 60 min.



AQUAZIP BLOCK		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Ligante hidráulico de fraguado ultra rápido para bloquear la infiltración de agua	1288U1	Gris	5 kg (64 botes/palé)	22,36 €

- Tiempo de trabajabilidad_ 1 min.
- Tiempo de fraguado_ 2 a 3 min.

- Tiempo mínimo de espera para la aplicación del mortero de impermeabilización superficial_ 30 min.

- Cloruros_ Ausente



CINTA AQUAZIP® ELASTOBAND		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>
	Cinta de sellado elástica para juntas perimetrales y de fraccionamiento 120 mm	240 800	Ancho: 120 mm Longitud: 50 mt	Rollo	164,80 €

CINTA AUTOADHESIVA PARA SISTEMA AQUAZIP		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>
	Cinta de sellado elástica y autoadhesiva para juntas perimetrales y de fraccionamiento 100 mm	240 706	Ancho: 100 mm Longitud: 20 mt	Rollo 20 m	79,33 €

AQUAZIP JOINT		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mt)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Junta hidroexpansiva a base de bentonita sódica natural	1260E1	5	Caja de 6 rollos	520,91 €



CINTA EN CRUZ		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>
	Cinta de sellado elástica para juntas	240 807	-	25 Uds.	13,29 €

CINTA EN T		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>
	Cinta de sellado elástica para juntas	240 808	-	25 Uds.	13,29 €

CANTO INTERIOR		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>
	Canto interior para sistema Aquazip	240 805	-	25 Uds.	8,66 €

CANTO EXTERIOR		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>
	Canto exterior para sistema Aquazip	240 806	-	25 Uds.	8,66 €

MÁSCARA CUADRADA AQUAZIP® ELASTOBAND		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>
	-	240 809	425x425	25 Uds.	14,32 €

TUBO DE DESAGÜE CIRCULAR FRONTAL		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Diámetro (mm)</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>
	Cazoleta de descarga flexible, ideal para drenaje de paredes o parapetos con pestaña perforada	240 771	Ø 63	Negro	20 Uds.	37,81 €
		240 772	Ø 75			42,29 €
		240 774	Ø 63	Gris		39,14 €
		240 775	Ø 75			43,68 €
		240 777	Ø 63	Marfil		39,14 €
		240 778	Ø 75			43,68 €

TUBO DE DESAGÜE RECTANGULAR FRONTAL		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>
	Cazoleta de descarga flexible, ideal para drenaje de paredes o parapetos con pestaña perforada	240 773	65x97	Negro	20 Uds.	22,30 €
		240 776	65x97	Gris		23,69 €
		240 779	65x97	Marfil		23,69 €

TUBO DE DESAGÜE VERTICAL		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>
	Drenaje de salida vertical para sistemas Aquazip	240 760	Ø 80x250	Negro	25 Uds.	14,42 €
		240 761	Ø 100x250	Negro	25 Uds.	16,48 €

PLACA DE CUBIERTA EN ABS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>
	Soporte para rejilla 110x110x10,5 mm	240 766	110x110x10.5	-	6 Uds.	5,82 €

REJILLA EN ABS O ACERO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Material</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>
	-	240 767	108x108x9.5	ABS	6 Uds.	7,73 €
		240 768	108x108x9.5	Acero	6 Uds.	14,84 €

FASSANET 160		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>
	Malla de armado de 160 g/m ² de fibra de vidrio reforzado, adecuada para sistema AQUAZIP	700 960	Malla: 4,15x3,8 mm Rollo 50x1 mt	Rollo (40 rollos/palé)	92,29 €



FASSA TNT 80		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mt)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>
	Tejido no tejido en polipropileno microperforado para sistema AQUAZIP	240 730	25x1	Rollo	107,69 €



TALOCHA AMERICANA		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>
	Llana de acero con soporte largo de acero para 1 mano	221 110	280x125x0.5	1 Ud.	21,74 €

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS



ADHESIVOS Y JUNTAS

FASSACOL ONE BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Adhesivo para cerámicas de media-alta absorción	1187	F	Blanco	25 kg (64 sacos)
					25 kg (60 sacos/palé)
Precios distintos en función del punto de recogida					

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
5,67 €	-	8,63 €	7,21 €	-

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 3 horas
· Transitabilidad (peatonal)_ 7-14 días

· Clasificación Norma 12004_ Anexo ZA



FASSACOL ONE GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Adhesivo para cerámicas de media-alta absorción	1188	F	Gris	25 kg (64 sacos)
					25 kg (60 sacos/palé)
Precios distintos en función del punto de recogida					

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
4,94 €	-	7,91 €	6,49 €	-

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 3 horas
· Transitabilidad (peatonal)_ 7-14 días

· Clasificación Norma 12004_ Anexo ZA



FASSACOL PRIME BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Adhesivo para cerámicas absorbentes	1782Y1	Y	Blanco	25 kg (64 sacos/palé)
		1782			F
Precios distintos en función del punto de recogida					

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
5,97 €	5,97 €	7,17 €	7,26 €	8,48 €

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
· Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min ·

Tiempo de ajuste_ 20 min.

· Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSACOL PRIME GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
 	Adhesivo para cerámicas absorbentes	1783Y1	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1783		25 kg (60 sacos/palé)	

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
5,21 €	5,21 €	6,43 €	6,50 €	7,70 €

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
· Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min

· Tiempo de ajuste_ 20 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSACOL MULTI BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
 	Adhesivo para cerámica, gres porcelánico y piezas de baja absorción con deslizamiento vertical nulo	1772Y1	Blanco	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1772		25 kg (60 sacos/palé)	

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
11,01 €	11,01 €	12,22 €	12,39 €	13,34 €

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
· Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min

· Tiempo de ajuste_ 30 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSACOL MULTI GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
 	Adhesivo para cerámica, gres porcelánico y piezas de baja absorción con deslizamiento vertical nulo	852Y1	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1773		25 kg (60 sacos/palé)	

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
9,24 €	9,24 €	10,50 €	10,57 €	11,47 €

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
· Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min

· Tiempo de ajuste_ 30 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSACOL FLEX BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
 	Adhesivo para cerámica, gres porcelánico, piezas de baja absorción y piedra natural con deslizamiento vertical nulo	1774Y1 Y	Blanco	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1774 F		25 kg (60 sacos/palé)	

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
13,14 €	13,14 €	14,21 €	14,28 €	15,25 €

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m²/
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
· Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min.

· Tiempo de ajuste de las piezas_ 30 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSACOL FLEX GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
 	Adhesivo para cerámica, gres porcelánico, piezas de baja absorción y piedra natural con deslizamiento vertical nulo	1775Y1 Y	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1775 F		25 kg (60 sacos/palé)	

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
11,57 €	11,57 €	12,63 €	12,69 €	13,69 €

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m²/
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
· Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min.

· Tiempo de ajuste de las piezas_ 30 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSACOL MULTIFLEX BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
 	Adhesivo flexible para cerámica, gres porcelánico, piezas de baja absorción y piedra natural, con deslizamiento vertical nulo	1776Y1 Y	Blanco	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1776 F		25 kg (60 sacos/palé)	

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
15,82 €	15,82 €	17,12 €	17,22 €	17,89 €

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m²/
doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
· Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min.

· Tiempo de ajuste de las piezas_ 30 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSACOL MULTIFLEX GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
NOVEDAD 	Adhesivo flexible para cerámica, gres porcelánico, piezas de baja absorción y piedra natural, con deslizamiento vertical nulo	1777Y1	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1777		25 kg (60 sacos/palé)	

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
14,09 €	14,09 €	15,34 €	15,43 €	16,21 €

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
 doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
 · Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min.

· Tiempo de ajuste de las piezas_ 30 min.
 · Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSACOL ULTRAFLEX S1 BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
NOVEDAD 	Adhesivo muy flexible para cerámica, gres porcelánico, piezas de muy baja absorción y piedra natural, porcelánico de gran formato	1778Y1	Blanco	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1778		25 kg (60 sacos/palé)	

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
23,16 €	23,16 €	24,50 €	24,60 €	25,33 €

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
 doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
 · Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min

· Tiempo de ajuste de las piezas_ 30 min.
 · Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSACOL ULTRAFLEX S1 GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
NOVEDAD 	Adhesivo muy flexible para cerámica, gres porcelánico, piezas de muy baja absorción y piedra natural, porcelánico de gran formato	1779Y1	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1779		25 kg (60 sacos/palé)	

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
21,82 €	21,82 €	23,17 €	23,26 €	23,98 €

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² /
 doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 4 horas
 · Tiempo abierto_ ≥ 0,5 N/mm² después de 30 min

· Tiempo de ajuste de las piezas_ 30 min.
 · Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



SPECIAL RAPID		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Adhesivo de fraguado rápido para pavimentos, auto humectante	1214U1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	29,21 €

· Rendimiento_ espátula 6x6: 3-4 kg/m² / espátula 10x10: 5-6 kg/m²

· Transitabilidad_ 4 horas
· Duración de la mezcla_ 40 minutos

· Tiempo de ajuste de las piezas_ 30 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 4 horas



RAPID MAXI S1		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Adhesivo muy flexible, de fraguado rápido para encolado de cerámica y piedra natural	1213U1	Blanco	25 kg (56 sacos/palé)	42,28 €
		1213U2	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	36,96 €

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² / doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 30 minutos
· Transitabilidad (peatonal)_ 2-3 horas

· Tiempo abierto_ 15 min.
· Tiempo de espera para rejuntado_ 2-3 horas



FASSACOL TOPFLEX S1		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Adhesivo muy flexible para cerámica, gres porcelánico, piezas de baja absorción, piedra natural y porcelánico de gran formato, para espesores hasta 15 mm	1780 F	Blanco	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
47,64 €	50,22 €	50,22 €	48,93 €	50,22 €

· Rendimiento_ encolado simple: 3,5-4,5 kg/m² / doble encolado: 5-6 kg/m²

· Duración de la mezcla_ 8 horas
· Transitabilidad (peatonal)_ 7-14 días

· Tiempo de ajuste_ 40 minutos + 20°C
· Tiempo de espera para rejuntado_ 24 horas



FASSACOL EASYLIGHT S2		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Adhesivo cementoso aligerado monocomponente de muy alta elasticidad, blanco y gris, para pavimentos y revestimientos exteriores e interiores	1293U1	Blanco	15 kg (35 sacos/palé)	37,08 €
		1294U1	Gris		

· Rendimiento_ Diente cuadrado 6x6 mm: aprox. 1,6-2,5 kg/m² / Diente cuadrado 10x10 mm: aprox. 2,7-4 kg/m²

· Duración de la mezcla_ aprox. 6 horas
· Agua de amasado_ 36-38 %
· Tiempo de espera para rejuntado_ aprox. 1 día

· Transitabilidad (peatonal)_ 7-14 días (en función del uso previsto y de las condiciones climáticas)



AX 91		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Adhesivo poliuretánico bicomponente	750K	Blanco	10 kg (55 botes/palé)	99,61 €
		749K	Gris	10 kg (55 botes/palé)	

· Rendimiento_ encolado simple: 1,5-2,5 kg/m² /
 doble encolado: 3-4 kg/m²

· Tiempo de ajuste_ 90 min.
 · Espesor máximo_ 6 mm

· Duración de la mezcla_ 90 min.
 · Tiempo de espera para rejuntado_ 12 horas



FASSA FIREWALL		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero de albañilería refractario	1203E	Gris	5 kg x 5 Uds. (30 cajas/palé)	44,35 €

· Rendimiento_ con 1 saco de 5 kg se obtienen 4 l de mortero

· Granulometría_ < 1 mm
 · Tiempo de trabajabilidad_ 30 min.

· Espesor_ 5-25 mm



A 81		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero adhesivo blanco y de regularización para bloques de hormigón celular	895U1	Blanco	25 kg (56 conf./palé)	15,28 €

· Rendimiento_ 5-7 kg/m² como adhesivo y 1,4 kg/m² por mm como regularización

· Granulometría_ < 0,6 mm
 · Resistencia a la compresión después de 28 días

(EN 1015-11)_ > 10 N/mm²
 · Coef. de cond. térmica (EN 1745)_ λ = 0,67 W/m·K



FASSAFILL SMALL		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color (RAL)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	<p>Junta para cerámica de base cementosa de 0-5 mm</p>	1225E6S	F01	Blanco 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
		1225E3S	F03	Gris Claro 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
		1225E7S	F05	Hielo 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
		1225E26S	F11	Grey 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
		1225E5S	F07	Manhattan 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
		1225E8S	F09	Gris cuarzo 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
		1225E1S	F15	Antracita 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
		1225E9S	F17	Negro 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
		1225E10S	F19	Pergamón 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
		1225E4S	F21	Jazmín 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
		1225E2S	F23	Beige 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
		1225E11S	F25	Anémona 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
		1225E12S	F31	Caramel 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
		1225E13S	F33	Marrón 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
		1225E14S	F35	Rubino 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
		1225E15S	F37	Amaranto 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
		1225E16S	F39	Barro 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
		1225E17S	F41	Moro 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
		1225E18S	F13	Arena 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
		1225E19S	F43	Magnolia 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
		1225E27S	F27	Arena Luz 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
		1225E28S	F29	Rosa Claro 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
		1225E29S	F49	Limón 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
		1225E20S	F45	Verde Agua 5 kg x 5 Uds.	98,88 €
		1225E21S	F47	Verde 5 kg x 5 Uds.	98,88 €
1225E23S	F53	Crocus 5 kg x 5 Uds.	98,88 €		
1225E24S	F51	Anís 5 kg x 5 Uds.	68,24 €		
1225E25S	F55	Oltremare 5 kg x 5 Uds.	202,40 €		

· Duración de la mezcla a +20 °C_ 120 minutos aprox.

· Espesor_ 0-5 mm
· Rendimiento_ Consultar tabla de consumos

· Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



FASSAFILL MEDIUM

Cód. Artículo

Color (RAL)

Suministro

€/Embalaje



Junta para
cerámica de base
cementosa
de 2-12 mm

1226E6S	F01	Blanco 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
1226E3S	F03	Gris Claro 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
1226E7S	F05	Hielo 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
1226E26S	F11	Grey 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
1226E5S	F07	Manhattan 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
1226E8S	F09	Gris cuarzo 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
1226E1S	F15	Antracita 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
1226E9S	F17	Negro 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
1226E10S	F19	Pergamón 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
1226E4S	F21	Jazmín 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
1226E2S	F23	Beige 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
1226E11S	F25	Anémona 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
1226E12S	F31	Caramel 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
1226E13S	F33	Marrón 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
1226E14S	F35	Rubino 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
1226E15S	F37	Amaranto 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
1226E16S	F39	Barro 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
1226E17S	F41	Moro 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
1226E18S	F13	Arena 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
1226E19S	F43	Magnolia 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
1226E27S	F27	Arena Luz 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
1226E28S	F29	Rosa Claro 5 kg x 5 Uds.	54,08 €
1226E29S	F49	Limón 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
1226E20S	F45	Verde Agua 5 kg x 5 Uds.	98,88 €
1226E21S	F47	Verde 5 kg x 5 Uds.	98,88 €
1226E23S	F53	Crocus 5 kg x 5 Uds.	98,88 €
1226E24S	F51	Anís 5 kg x 5 Uds.	68,24 €
1226E25S	F55	Oltremare 5 kg x 5 Uds.	202,40 €

· Duración de la mezcla a +20 °C_ 120 minutos
aprox.

· Espesor_ 2-12 mm
· Rendimiento_ Consultar tabla de consumos

· Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



FASSAFILL LARGE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color (RAL)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Junta para cerámica de base cementosa de 5-20 mm	1227K3	F01	Blanco 25 kg	54,08 €
		1227K4	F03	Gris Claro 25 kg	54,08 €
		1227K14	F11	Grey 25 kg	54,08 €
		1227K5	F05	Hielo 25 kg	68,24 €
		1227K6	F07	Manhattan 25 kg	54,08 €
		1227K2	F09	Gris cuarzo 25 kg	54,08 €
		1227K1	F15	Antracita 25 kg	54,08 €
		1227K7	F17	Negro 25 kg	68,24 €
		1227K8	F19	Pergamón 25 kg	54,08 €
		1227K9	F21	Jazmín 25 kg	54,08 €
		1227K10	F23	Beige 25 kg	54,08 €
		1227K11	F25	Anémona 25 kg	54,08 €
		1227K12	F31	Caramel 25 kg	68,24 €
		1227K13	F33	Marrón 25 kg	68,24 €

· Duración de la mezcla a +20 °C_ 120 minutos
aprox.

· Espesor_ 5-20 mm
· Rendimiento_ Consultar tabla de consumos

· Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



FASSAFILL EPOXY

Cód. Artículo

Color (RAL)

Suministro

€/Embalaje



Producto de rejunto decorativo y adhesivo epoxi antiácido coloreado bicomponente, para juntas de 1 a 10 mm

1281E1

F01

Blanco
3 kg

48,43 €

1281E2

F03

Gris claro
3 kg

48,43 €

1281E4

F05

Hielo
3 kg

48,43 €

1281E3

F07

Manhattan
3 kg

48,43 €

1281E5

F09

Gris cuarzo
3 kg

48,43 €

1281E26

F11

Grey
3 kg

48,43 €

1281E12

F13

Arena
3 kg

48,43 €

1281E6

F15

Antracita
3 kg

48,43 €

1281E7

F17

Negro
3 kg

48,43 €

1281E8

F19

Pergamón
3 kg

48,43 €

1281E9

F21

Jazmín
3 kg

48,43 €

1281E10

F23

Beige
3 kg

48,43 €

1281E11

F25

Anémona
3 kg

48,43 €

1281E27

F27

Arena Luz
3 kg

48,43 €

1281E28

F29

Rosa claro
3 kg

48,43 €

1281E13

F31

Caramel
3 kg

48,43 €

1281E14

F33

Marrón
3 kg

48,43 €

1281E15

F35

Rubino
3 kg

48,43 €

1281E16

F37

Amaranto
3 kg

48,43 €

1281E17

F39

Barro
3 kg

48,43 €

1281E18

F41

Moro
3 kg

48,43 €

1281E19

F43

Magnolia
3 kg

48,43 €

1281E20

F45

Verde Agua
3 kg

48,43 €

1281E21

F47

Verde
3 kg

48,43 €

1281E29

F49

Limón
3 kg

48,43 €

1281E22

F51

Anís
3 kg

48,43 €

1281E23

F53

Crocus
3 kg

48,43 €

1281E24

F55

Oltremare
3 kg

48,43 €

1281E25

F57

Azul Marino
3 kg

48,43 €

1281E30

F59

Rojo
3 kg

48,43 €

1281E31

F61

Ciclamen
3 kg

48,43 €

· Espesor_ 1-10 mm

· Rendimiento_ encolado: 2-4 kg/m² | rejunto:

Consultar tabla de consumos

· Peatonalidad_ 24 horas

· Duración de la mezcla_ 45 min.

· Temperatura de aplicación_ +12 °C a +30 °C



SC DISPONIBILIDAD DE STOCK BAJO CONSULTA



P VENTA PALÉ COMPLETO

FE 838		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Producto de rejuntado y adhesivo epoxi bicomponente, para juntas de 3 a 15 mm	875K		Blanco 10 kg (48 botes/palé)	91,88 €
		877K		Gris 10 kg (48 botes/palé)	

· **Espesor**_ 3-15 mm

· **Rendimiento**_ para encolar: 1,5-2,5 kg/m² l para

rejuntar: tabla de consumos

· **Relación de la mezcla**_ 9,4 partes Comp. A + 0,6

partes de Comp. B (envases predosificados)

· **Duración de la mezcla**_ 45 minutos



FASSASIL NTR PLUS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Sellador de silicona neutra, de reticulación alcoxi y de bajo módulo elástico	1001S15		Transparente 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €
		1001S1		Blanco 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €
		1001S2		Gris Claro 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €
		1001S3		Hielo 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €
		1001S4		Manhattan 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €
		1001S5		Gris Cuarzo 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €
		1001S16		Grey 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €
		1001S6		Antracita 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €
		1001S7		Negro 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €
		1001S8		Pergamón 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €
		1001S9		Jazmín 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €
		1001S10		Beige 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €
		1001S11		Anémona 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €
		1001S17		Arena Luz 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €
		1001S18		Rosa Claro 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €
		1001S12		Caramel 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €
1001S13		Marrón 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €		
1001S14		Arena 12 cartuchos de 300 ml	96,02 €		



ADYWOOD MS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Adhesivo monocomponente a base de polímeros terminados en silanos para madera más estable	581K	Beige	15 kg (48 botes/palé)	153,11 €

· Rendimiento_ 0,8-1,1 kg/m²

· Humedad máxima del aire para la aplicación_ 75%

· Tiempo de trabajabilidad_ 60 min.

· Peatonalidad_ 2-3 días

· Temperatura de aplicación_ +5° C a 25° C



ADYTEX RS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Adhesivo acrílico monocomponente para PVC, caucho, alfombra, vinilo, espuma, linóleo, aglomerado, etc.	578K	Beige	10 kg (55 botes/palé)	76,33 €

· Rendimiento_ 300-400 g/m²

· Tiempo de trabajabilidad_ 15-25 min.

· Temperatura de aplicación_ +15° C a 25° C



PRIMER ADW		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Imprimación consolidante e impermeabilizante de poliuretano para soleras	582K	Ámbar	10 kg - Primario (76 latas/palé)	175,93 €



DILUENTE ADW		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Disolvente para PRIMER ADW	583E1	Incoloro	9 kg - Diluyente (76 latas/palé)	90,67 €



PRIMER DG 74		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Impregnación al agua a base de resinas sintéticas	764K	Blanco	20 kg (33 botes/palé)	90,89 €

· Rendimiento_ 100-200 g/m²
· Viscosidad_ 15 centipoise



LATEX DR 843		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Látex elástico para morteros de relleno de juntas para interiores y exteriores	763K	Blanco	5 kg (40 botes/palé)	15,60 €



FASSA-CLEAN PLUS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Detergente ácido concentrado para la limpieza de revestimientos de cerámica y barro	1062	Incoloro	1 l	6,13 €
		1063		5 l	29,31 €



FASSAFILL EPOXY CLEANER		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Limpiador de base acuosa para la eliminación de residuos de juntas epoxídicas	1292	Incoloro	1 l	16,25 €



SATE FASSATHERM



A 50		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Adhesivo y enrasado para paneles aislantes del sistema Fassatherm®	1065 F	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
23,07 €	24,78 €	24,78 €	23,68 €	24,78 €

- **Rendimiento**_ enrasado: 1,4 kg/m² por mm l encolado en toda la superficie: 3-6 kg/m²
- **Espesor**_ 3-5 mm
- **Granulometría**_ < 0,6 mm
- **Resistencia a la compresión a 28 días**_ aprox. 12 N/mm²
- **Adhesión al hormigón a los 28 días**_ > 1,5 N/mm²



A 96 EXTRA-BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Adhesivo y enrasado para paneles aislantes del sistema Fassatherm®	1064 F	Extra-blanco	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
21,61 €	23,69 €	23,69 €	23,28 €	23,69 €

- **Rendimiento**_ enrasado: 1,5 kg/m² por mm l encolado en toda la superficie: 3-6 kg/m²
- **Espesor**_ 3-6 mm
- **Granulometría**_ < 1,0 mm
- **Resistencia a la compresión a 28 días**_ aprox. 7 N/mm²
- **Adhesión al hormigón a los 28 días**_ > 0,5 N/mm²



A 96 GRIS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Adhesivo y enrasado para paneles aislantes del sistema Fassatherm®	715Y1 Y	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1066 F		25 kg (60 sacos/palé)	

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
18,46 €	18,46 €	19,69 €	19,87 €	20,43 €

- **Rendimiento**_ enrasado: 1,5 kg/m² por mm l encolado en toda la superficie: 3-6 kg/m²
- **Espesor**_ 3-6 mm
- **Granulometría**_ < 1,0 mm
- **Resistencia a la compresión a 28 días**_ aprox. 7 N/mm²
- **Adhesión al hormigón a los 28 días**_ > 0,5 N/mm²



A 96 RESPHIRA BLANCO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Adhesivo-alisador aligerado, fibrado, con cal hidráulica natural NHL 3,5 y áridos aligerados especiales para pegar y alisar placas de EPS Resphira®, EPS y Lana de roca.	1283T1	Blanco	25 kg (64 sacos/palé)	37,50 €

· Rendimiento_ enrasado: 1,5 kg/m² por mm l encolado en toda la superficie: 3-6 kg/m²

· Espesor_ 3-6 mm
 · Granulometría_ < 1,0 mm

· Resistencia a la compresión a 28 días_ aprox. 7 N/mm²
 · Adhesión al hormigón a los 28 días_ > 0,5 N/mm²



BASECOLL		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Adhesivo y enrasado impermeabilizante para paneles aislantes del sistema Fassatherm®	718U2	Gris	Comp. A - 25 kg (56 sacos/palé)	15,87 €
		719		Comp. B - 10,75 kg (48 botes/palé)	109,35 €

· Rendimiento_ enrasado: 1,7 kg/m² por mm l encolado en toda la superficie: 4-5 kg/m²

· Espesor_ 3-5 mm
 · Granulometría_ < 0,6 mm

· Espesor mínimo_ 3 mm



AL 88		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Adhesivo y enrasado aligerado para paneles aislantes del sistema Fassatherm®	710K	Blanco	25 kg (48 sacos/palé)	37,45 €

· Rendimiento_ enrasado: 1 kg/m² por mm l encolado en toda la superficie: 2,8-5,5 kg/m²

· Espesor_ 5-10 mm
 · Granulometría_ < 1,2 mm

· Resistencia a la compresión a 28 días_ aprox. 3,5 N/mm²



ECO-LIGHT 950		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Adhesivo y enrasado a base de cal hidráulica natural para sistema Fassatherm® ECO	643	Marfil	25 kg (48 sacos/palé)	38,53 €

· Rendimiento_ enrasado: 1 kg/m² por mm l encolado en toda la superficie: 2,8-5,5 kg/m²

· Espesor_ 5-10 mm
 · Granulometría_ < 1,4 mm

· Factor de resistencia al paso de vapor_ $\mu = 13$
 · Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



THERMOBENESSERE		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero termoaislante con áridos ligeros expandidos	1280C1	Gris	6 kg (40 sacos/palé)	29,21 €

· Rendimiento_ 1 saco/m² por 4 cm aprox.
· Espesor_ 20-80 mm

· Granulometría_ < 3 mm
· Coef. de conductividad térmica_ $\lambda = 0,050$ W/mK

· Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W1
· Tiempo de espera entre capas_ 30 minutos




FLEXYTHERM 11		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Regularizador en pasta para sistemas Fassatherm®	F11000000	Blanco	25 kg (33 botes/palé)	116,14 €

· Rendimiento_ 1,5 kg/m² por mm
· Espesor_ 3 mm

· Granulometría_ < 1,2 mm
· Coef. de conductividad térmica_ $\lambda = 0,70$ W/mK

· Coef. de absorción de agua por capilaridad_ 0,10 kg/m² min^{0,5}



EPS RESPHIRA®*1	Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro		€/m ²
				m ² Paquete	m ² Palet	
	IIRP 030R I060	60	2,00	5	50	18,60 €
	IIRP 030R I080	80	2,65	3,5	35	24,80 €
	IIRP 030R I100	100	3,30	3	30	31,00 €
	IIRP 030R I120	120	4,00	2,5	25	37,20 €
	IIRP 030R I140	140	4,65	2	20	43,40 €
	IIRP 030R I160	160	5,30	1,5	15	49,60 €
	IIRP 030R I180	180	6,00	1,5	15	55,80 €
	IIRP 030R I200	200	6,65	1,5	15	62,00 €
	IIRP 030R I220	220	7,30	1	10	68,20 €
	IIRP 030R I240	240	8,00	1	10	74,40 €

· Unidad mínima de venta_ espesor hasta 100 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 120 mm - PALÉ

· Conductividad térmica_ 0,030 W/mK
· Reacción al fuego_ Euroclase E

· Dimensión_ 1000x500 mm

*1 disponibilidad de suministro bajo consulta previa



SILVERTECH PRO		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro		€/m ²
					m ² Paquete	m ² Palet	
	Panel para aislamiento térmico de EPS SILVERTECH PRO, fabricado mediante un proceso de estampación	IEST PROS T050	50	1,61	6	60	11,03 €
		IEST PROS T060	60	1,93	5	50	13,23 €
		IEST PROS T080	80	2,58	3,5	35	17,64 €
		IEST PROS T100	100	3,22	3	30	22,05 €
		IEST PROS T120	120	3,87	2,5	25	26,46 €
		IEST PROS T140	140	4,51	2	20	30,87 €
		IEST PROS T160	160	5,16	1,5	15	35,28 €
		IEST PROS T180 ^{*1}	180	5,80	1,5	15	39,69 €
		IEST PROS T200 ^{*1}	200	6,45	1,5	15	44,10 €

· **Unidad mínima de venta**_ espesor hasta 100 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 120 mm - PALÉ

· **Conductividad térmica**_ 0,031 W/mK
· **Reacción al fuego**_ Euroclase E

· **Dimensión**_ 1000x500 mm

*1 disponibilidad de suministro bajo consulta previa



EPS 80 TR150 *1		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro		€/m ²
					m ² Paquete	m ² Palet	
	Panel para aislamiento térmico de EPS 80, fabricado con materias primas de elevada calidad.	IEPB 080S T020	20	0,54	15	150	3,57 €
		IEPB 080S T030	30	0,81	10	100	5,36 €
		IEPB 080S T040	40	1,08	7,5	75	7,14 €
		IEPB 080S T050	50	1,35	6	60	8,93 €
		IEPB 080S T060	60	1,62	5	50	10,71 €
		IEPB 080S T080	80	2,16	3,5	35	14,28 €
		IEPB 080S T100	100	2,70	3	30	17,85 €
		IEPB 080S T120	120	3,24	2,5	25	21,42 €
		IEPB 080S T140	140	3,78	2	20	24,99 €
		IEPB 080S T160	160	4,32	1,5	15	28,56 €
		IEPB 080S T180	180	4,86	1,5	15	32,13 €
		IEPB 080S T200	200	5,40	1,5	15	35,70 €

· **Unidad mínima de venta**_ espesor hasta 200 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 220 mm - PALÉ

· **Conductividad térmica**_ 0,037 W/mK
· **Reacción al fuego**_ Euroclase E

· **Dimensión**_ 1000x500 mm

*1 disponibilidad de suministro bajo consulta previa



GRAFITE EPS80 TR150 031		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro		€/m ²
					m ² Paquete	m ² Palet	
	Panel para aislamiento térmico de EPS 080 con grafito, GRAFITE EPS 80 TR150 031	IEPG 080S T020	20	0,64	15	150	4,10 €
		IEPG 080S T030	30	0,96	10	100	6,15 €
		IEPG 080S T040	40	1,29	7,5	75	8,20 €
		IEPG 080S T050	50	1,61	6	60	10,25 €
		IEPG 080S T060	60	1,93	5	50	12,30 €
		IEPG 080S T080	80	2,58	3,5	35	16,40 €
		IEPG 080S T100	100	3,22	3	30	20,50 €
		IEPG 080S T120	120	3,87	2,5	25	24,60 €
		IEPG 080S T140	140	4,51	2	20	28,70 €
		IEPG 080S T160	160	5,16	1,5	15	32,80 €
		IEPG 080S T180	180	5,80	1,5	15	36,90 €
		IEPG 080S T200	200	6,45	1,5	15	41,00 €

· **Unidad mínima de venta**_ espesor hasta 200 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 220 mm - PALÉ

· **Conductividad térmica**_ 0,031 W/mK
· **Reacción al fuego**_ Euroclase E

· **Dimensión**_ 1000x500 mm

*1 disponibilidad de suministro bajo consulta previa



GRAPHITERM 031 *1		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro		€/m ²
					m ² Paquete	m ² Palet	
	Panel para aislamiento térmico de EPS con grafito, GRAPHITERM 031	IPPG 100S T020	20	0,65	15	150	5,02 €
		IPPG 100S T030	30	0,96	10	100	7,53 €
		IPPG 100S T040	40	1,29	7,5	75	10,04 €
		IPPG 100S T050	50	1,61	6	60	12,55 €
		IPPG 100S T060	60	1,93	5	50	15,06 €
		IPPG 100S T080	80	2,58	3,5	35	20,08 €
		IPPG 100S T100	100	3,22	3	30	25,10 €
		IPPG 100S T120	120	3,87	2,5	25	30,12 €
		IPPG 100S T140	140	4,51	2	20	35,14 €
		IPPG 100S T160	160	5,16	2	15	40,16 €
		IPPG 100S T180	180	5,80	1,5	15	45,18 €
		IPPG 100S T200	200	6,45	1,5	15	50,20 €

· **Unidad mínima de venta**_ espesor hasta 200 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 220 mm - PALÉ · **Conductividad térmica**_ 0,031 W/mK · **Dimensión**_ 1000x500 mm · **Reacción al fuego**_ Euroclase E

*1 disponibilidad de suministro de espesores superiores a 40 mm bajo consulta



LIVINGTHERM 034		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro		€/m ²
					m ² Paquete	m ² Palet	
	Panel para aislamiento térmico de EPS con grafito, LIVINGTHERM 034	IPPL 034S T020	20	0,55	15	150	4,47 €
		IPPL 034S T030	30	0,85	10	100	6,71 €
		IPPL 034S T040	40	1,15	7,5	75	8,94 €
		IPPL 034S T050	50	1,45	6	60	11,18 €
		IPPL 034S T060	60	1,75	5	50	13,41 €
		IPPL 034S T070	70	2,05	4	40	15,65 €
		IPPL 034S T080	80	2,35	3,5	35	17,88 €
		IPPL 034S T100	100	2,90	3	30	22,35 €
		IPPL 034S T120	120	3,30	2,5	25	26,82 €
		IPPL 034S T140	140	4,10	2	20	31,29 €
		IPPL 034S T150	150	4,40	2	20	33,53 €
		IPPL 034S T160	160	4,70	1,5	15	35,76 €
		IPPL 034S T180	180	5,29	1,5	15	40,23 €

· **Unidad de venta**_ Paquete · **Reacción al fuego**_ Euroclase E · **Conductividad térmica**_ 0,034 W/mK · **Dimensión**_ 1000x500 mm



EPS 100 TR150		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro		€/m ²
					m ² Paquete	m ² Palet	
	Panel para aislamiento térmico de EPS 100, fabricado con materias primas de elevada calidad.	IEPB 100S T020	20	0,55	15	150	3,78 €
		IEPB 100S T030	30	0,83	10	100	5,67 €
		IEPB 100S T040	40	1,11	7,5	75	7,56 €
		IEPB 100S T050	50	1,38	6	60	9,45 €
		IEPB 100S T060	60	1,66	5	50	11,34 €
		IEPB 100S T080	80	2,22	3,5	35	15,12 €
		IEPB 100S T100	100	2,77	3	30	18,90 €
		IEPB 100S T120	120	3,33	2,5	25	22,68 €
		IEPB 100S T140	140	3,88	2	20	26,46 €
		IEPB 100S T160	160	4,44	1,5	15	30,24 €
		IEPB 100S T180	180	5,00	1,5	15	34,02 €
		IEPB 100S T200	200	5,55	1,5	15	37,80 €

· **Unidad mínima de venta**_ espesor hasta 200 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 220 mm - PALÉ · **Conductividad térmica**_ 0,036 W/mK · **Dimensión**_ 1000x500 mm · **Reacción al fuego**_ Euroclase E



EPS 100		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m²K/W)	Suministro		€/m²
					m² Paquete	m² Palet	
	Panel para aislamiento térmico de EPS 100, fabricado con materias primas de elevada calidad.	289 011L	20	0,55	15	150	3,78 €
		289 012L	30	0,83	10	100	5,67 €
		289 025L	40	1,11	7,5	75	7,56 €
		289 033L	50	1,38	6	60	9,45 €
		289 042L	60	1,66	5	50	11,34 €
		289 052L	70	1,91	4	40	13,23 €
		289 087L	80	2,22	3,5	35	15,12 €
		289 058L	90	2,51	3	30	17,01 €
		289 048L	100	2,77	3	30	18,90 €
		289 041L	120	3,33	2,5	25	22,68 €
		289 053L	140	3,88	2	20	26,46 €
		289 021L	160	4,44	1,5	15	30,24 €
		289 084L	180	5,00	1,5	15	34,02 €
		289 076L	200	5,55	1,5	15	37,80 €

· **Unidad mínima de venta**_ espesor hasta 200 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 220 mm - PALÉ · **Conductividad térmica**_ 0,036 W/mK · **Reacción al fuego**_ Euroclase E · **Dimensión**_ 1000x500 mm



LANA DE ROCA 034		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m²K/W)	Suministro		€/m²
					m² Paquete	m² Palet	
	Panel para aislamiento térmico fabricado mediante la fusión y fibrado de materiales pétreos	IELR 034S T050	50	1,45	4,8	115,2	20,10 €
		IELR 034S T060	60	1,75	3,6	100,8	24,12 €
		IELR 034S T080	80	2,35	3,0	72	32,16 €
		IELR 034S T100	100	2,90	2,4	57,6	40,20 €
		IELR 034S T120	120	3,50	1,8	50,4	48,24 €
		IELR 034S T140	140	4,10	1,2	43,2	56,28 €
		IELR 034S T160	160	4,70	1,2	38,4	64,32 €
		IELR 034S T180	180	5,30	1,2	33,6	72,36 €
		IELR 034S T200	200	5,85	1,2	28,8	80,40 €

· **Unidad mínima de venta**_ espesor hasta 200 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 220 mm - PALÉ · **Conductividad térmica**_ 0,034 W/mK · **Reacción al fuego**_ Euroclase A1 · **Dimensión**_ 1000x600 mm



LANA DE ROCA 037		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m²K/W)	Suministro		€/m²
					m² Paquete	m² Palet	
	Panel termo-acústico para el perímetro de huecos y ventanas en la envolvente térmica del edificio.	ILLR 037S P020	20	0,50	7,2	144	10,80 €
		ILLR 037S P030	30	0,80	4,8	96	16,20 €

· **Unidad de venta**_ Paquete · **Reacción al fuego**_ Euroclase A1 · **Conductividad térmica**_ 0,037 W/mK · **Dimensión**_ 1000x600 mm



CORCHO		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro		€/m ²
					m ² Paquete	m ² Palet	
	Panel para aislamiento térmico de CORCHO, producido con materias primas de elevada calidad	290 399	20	0,51	7,5	120	23,32 €
		290 400	30	0,77	5,0	80	34,98 €
		290 401	40	1,03	4,0	56	46,64 €
		290 402	50	1,28	3,0	48	58,30 €
		290 403	60	1,54	2,5	40	69,96 €
		290 404	80	2,05	2,0	28	93,28 €
		290 405	100	2,56	1,5	24	116,60 €
		290 407	120	3,08	1,0	20	139,92 €

· **Unidad mínima de venta**_ espesor hasta 80 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 100 mm - PALÉ

· **Conductividad térmica**_ 0,039 W/mK
· **Reacción al fuego**_ Euroclase E

· **Dimensión**_ 1000x500 mm



EPS BASETHERM 034		Cód. Artículo	Espesor (mm)	R. Térmica (m ² K/W)	Suministro		€/m ²
					m ² Paquete	m ² Palet	
	Panel para zócalos BASETHERM de poliestireno estampado (EPS)	900 805	50	1,45	6,0	60	14,00 €
		900 806	60	1,75	5,0	50	16,80 €
		900 808	80	2,35	3,5	35	22,40 €
		900 810	100	2,90	3,0	30	28,00 €
		900 812	120	3,50	2,5	25	33,60 €
		900 814	140	4,10	2,0	20	39,20 €
		900 816	160	4,70	1,5	15	44,80 €
		900 818	180	5,25	1,5	15	50,40 €
		900 820	200	5,85	1,5	15	56,00 €

· **Unidad mínima de venta**_ espesor hasta 200 mm - PAQUETE; espesor igual o superior a 220 mm - PALÉ

· **Conductividad térmica**_ 0,034 W/mK
· **Reacción al fuego**_ Euroclase E

· **Dimensión**_ 1000x500 mm



FASSA ROND 90/140		Cód. Artículo	Espesor (mm)	Medida (mm)	Suministro	€/Embalaje
	Arandela adicional para espigas	289 836	-	90	Caja 100 uds.	56,80 €
		289 837	-	140	Caja 100 uds.	76,80 €



FASSA TOP FIX S1 SHORT		Cód. Artículo	Espesor (mm)	Medida (mm)	Suministro	€/Embalaje
	Espiga universal atornillada con clavo de polietileno de alta densidad	289 991	-	60	Caja 100 uds.	59,60 €
		289 992	-	80	Caja 100 uds.	60,90 €



SC DISPONIBILIDAD DE STOCK BAJO CONSULTA

P VENTA PALÉ COMPLETO

FASSA TOP FIX 2G		Cód. Artículo	Ø Cabeza (mm)	Ø Espiga (mm)	Long. (mm)	Esp. Panel (mm)	Suministro	€/Embalaje
	Espiga universal atornillada con clavo de acero	289 920	60	8	115	60-80	Caja 100 uds.	66,30 €
		289 921	60	8	135	80-100	Caja 100 uds.	75,80 €
		289 922	60	8	155	100-120	Caja 100 uds.	91,50 €
		289 923	60	8	175	110-140	Caja 100 uds.	110,30 €
		289 924	60	8	195	130-160	Caja 100 uds.	135,00 €
		289 925	60	8	215	150-180	Caja 100 uds.	149,40 €
		289 926	60	8	235	170-200	Caja 100 uds.	165,90 €
		289 927	60	8	255	190-220	Caja 100 uds.	189,60 €
		289 928	60	8	275	210-240	Caja 100 uds.	220,50 €
		289 929	60	8	295	230-260	Caja 100 uds.	243,10 €
		289 930	60	8	315	250-280	Caja 100 uds.	334,80 €
		289 931	60	8	335	270-300	Caja 100 uds.	388,40 €
		289 932	60	8	355	290-320	Caja 100 uds.	433,70 €
		289 934	60	8	395	330-360	Caja 100 uds.	515,00 €
289 937	60	8	455	390-420	Caja 100 uds.	613,90 €		



TAPAS AISLANTES EN EPS		Cód. Artículo	Espesor (mm)	Medida (mm)	Suministro	€/Embalaje
	Tapas aislantes de poliestireno (EPS), especialmente desarrolladas para las espigas FASSA TOP FIX 2G	289 897	-	60	Caja 100 uds.	13,70 €



TAPAS AISLANTES EN EPS CON GRAFITO		Cód. Artículo	Espesor (mm)	Medida (mm)	Suministro	€/Embalaje
	Tapas aislantes de poliestireno (EPS) con grafito, especialmente desarrolladas para las espigas FASSA TOP FIX 2G	289 894	-	60	Caja 100 uds.	16,90 €



TAPAS AISLANTES DE LANA ROCA		Cód. Artículo	Espesor (mm)	Medida (mm)	Suministro	€/Embalaje
	Tapas aislantes de lana de roca, especialmente desarrolladas para las espigas FASSA TOP FIX 2G	289 896	-	60	Caja 100 uds.	22,20 €



FASSA STOP-EPS		Cód. Artículo	Espesor (mm)	Medida (mm)	Suministro	€/Embalaje
	FASSA STOP-EPS, tapón en EPS para espigas FASSA TOP FIX 2G	289 898	-	-	Caja 500 uds.	21,11 €



HERRAMIENTA DE MONTAJE PARA FASSA TOP FIX 2G		Cód. Artículo	Espesor (mm)	Medida (mm)	Suministro	€/Embalaje
	Herramienta de montaje empotrado para espigas FASSA TOP FIX 2G	289 829	-	-	1 ud.	173,68 €



FASSA COMBI FIX PLUS		Cód. Artículo	Ø Cabeza (mm)	Ø Espiga (mm)	Long. (mm)	Esp. Panel (mm)	Suministro	€/Embalaje
	Espiga de polietileno a percusión con clavo en acero	289 970	60	8	95	50-60	Caja 100 uds.	41,00 €
		289 971	60	8	115	70-80	Caja 100 uds.	43,20 €
		289 972	60	8	135	90-100	Caja 100 uds.	48,50 €
		289 973	60	8	155	110-120	Caja 100 uds.	57,80 €
		289 974	60	8	175	130-140	Caja 100 uds.	69,50 €
		289 975	60	8	195	150-160	Caja 100 uds.	88,30 €
		289 976	60	8	215	170-180	Caja 100 uds.	102,00 €
		289 977	60	8	235	190-200	Caja 100 uds.	124,70 €
		289 978	60	8	255	210-220	Caja 100 uds.	148,40 €
289 979	60	8	275	230-240	Caja 100 uds.	164,80 €		



FASSA H3 BASIC FIX		Cód. Artículo	Ø Cabeza (mm)	Ø Espiga (mm)	Long. (mm)	Esp. Panel (mm)	Suministro	€/Embalaje
 <p>Espiga reforzada de polietileno de alta densidad a percusión</p>	289 940	60	8	75	< 40	Caja 200 uds.	59,00 €	
	289 941	60	8	95	40-60	Caja 200 uds.	63,20 €	
	289 942	60	8	115	60-80	Caja 200 uds.	67,40 €	
	289 943	60	8	135	80-100	Caja 200 uds.	73,60 €	
	289 944	60	8	155	100-120	Caja 200 uds.	82,00 €	
	289 945	60	8	175	120-140	Caja 100 uds.	45,50 €	
	289 946	60	8	195	140-160	Caja 100 uds.	56,80 €	
	289 947	60	8	215	160-180	Caja 100 uds.	70,10 €	
289 948	60	8	235	180-200	Caja 100 uds.	84,90 €		

FASSA WOOD FIX		Cód. Artículo	Ø Cabeza (mm)	Ø Espiga (mm)	Long. (mm)	Esp. Panel (mm)	Suministro	€/Embalaje
 <p>Espiga atornillada de poliamida con tornillo en acero, válida también para metal con espesor ≤ 0,75 mm</p>	289 178	60	6	80	40-50	Caja 100 uds.	83,10 €	
	289 183	60	6	100	60-70	Caja 100 uds.	96,80 €	
	289 182	60	6	120	80-90	Caja 100 uds.	105,10 €	
	289 179	60	6	140	100-110	Caja 100 uds.	121,60 €	
	289 184	60	6	160	120-130	Caja 100 uds.	137,00 €	
	289 181	60	6	180	140-150	Caja 100 uds.	160,70 €	
	289 191	60	6	200	160-170	Caja 100 uds.	166,90 €	
	289 192	60	6	220	180-190	Caja 100 uds.	183,40 €	
	289 193	60	6	240	200-210	Caja 100 uds.	199,90 €	
	289 198	60	6	260	220-230	Caja 100 uds.	226,60 €	
	289 199	60	6	280	240-250	Caja 100 uds.	252,40 €	
289 168	60	6	300	260-270	Caja 100 uds.	295,70 €		



TORNILLOS CON PUNTA DE BROCA 4,8MM		Cód. Artículo	Ø Cabeza (mm)	Ø Espiga	Longitud espiga (mm)	Esp. Panel (mm)	Suministro	€/Embalaje
 <p>Tornillos con punta de broca de 4,8 mm para fijación mediante arandela d.60x25mm de plástico, sobre placa de cemento aligerada - EXTERNA LIGHT</p>	290 006	48	-	60	20-30	Caja 500 uds.	144,50 €	
	290 008			80	40-50	Caja 250 uds.	82,50 €	
	290 010			100	60-70	Caja 250 uds.	109,75 €	
	290 012			120	80-90	Caja 250 uds.	123,75 €	
	290 014			140	100-110	Caja 250 uds.	144,25 €	
	290 016			160	120-130	Caja 100 uds.	73,20 €	
	290 018			180	140-150	Caja 100 uds.	88,60 €	



ARANDELA D.60X25MM DE PLÁSTICO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Ø Cabeza (mm)</i>	<i>Ø Espiga</i>	<i>Long.</i>	<i>Esp. Panel</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Arandela d.60x25mm de plástico para fijación con tornillos de punta de broca 4,8 mm	290 000	60	-	-	-	Caja 100 uds.	36,40 €



FRESA PARA RENOVACIÓN		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Cantidad</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Fresa para renovación	480 849	-	-	1	289,24 €



FASSA START FIX		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Ø Cabeza</i>	<i>Ø Espiga</i>	<i>Long.</i>	<i>Esp. Panel</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Taco de polietileno a percusión con clavo de acero	289 146	60	-	36	-	Caja 200 uds.	22,52 €



BROCAS PARA LADRILLOS PERFORADOS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Longitud (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Brocas para ladrillos perforados	480 844	350	-	Caja 1 ud.	30,17 €
		480 843	260	-	Caja 1 ud.	24,80 €



PERFIL DE ARRANQUE EN ALUMINIO CON GOTERÓN		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Perfil de arranque con goterón en aluminio	289 110	30	2500	Caja de 10 uds.	107,08 €
		289 120	40	2500	Caja de 10 uds.	111,46 €
		289 130	50	2500	Caja de 10 uds.	122,38 €
		289 140	60	2500	Caja de 10 uds.	142,05 €
		289 132	70	2500	Caja de 10 uds.	152,98 €
		289 135	80	2500	Caja de 10 uds.	163,90 €
		289 136	90	2500	Caja de 10 uds.	174,83 €
		289 139	100	2500	Caja de 1 ud.	18,44 €
		289 138	120	2500	Caja de 1 ud.	24,05 €
		289 137	140	2500	Caja de 1 ud.	28,42 €
		289 109	160	2500	Caja de 1 ud.	36,84 €
		289 108	180	2500	Caja de 1 ud.	40,77 €
		289 111	200	2500	Caja de 1 ud.	45,75 €
		289 112	220	2500	Caja de 1 ud.	48,97 €
289 113	240	2500	Caja de 1 ud.	54,21 €		



PERFIL DE ARRANQUE EXTENSIBLE CON GOTERÓN		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
		289 117	60/90	2000	Caja de 10 uds.	202,30 €
		289 118	100/160	2000	Caja de 10 uds.	273,20 €
		289 119	170/240	2000	Caja de 10 uds.	352,00 €



UNIÓN PARA PERFILES DE ARRANQUE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Dimensión (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
		289 886	-	30	Caja de 100 uds.	19,68 €



CUÑA PARA PERFILES DE ARRANQUE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	-	289 880	3	-	Caja de 10 uds.	12,03 €
	-	289 881	5	-	Caja de 10 uds.	13,12 €
	-	289 882	8	-	Caja de 10 uds.	17,49 €
	-	289 883	10	-	Caja de 10 uds.	20,77 €
	-	289 884	15	-	Caja de 10 uds.	22,17 €



PERFIL BASE PVC		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Malla (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	-	701 182	100	2500	Caja de 1 ud.	14,21 €



PERFIL DE CUBIERTA DE ALUMINIO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Perfil de cubierta con goterón en aluminio pre-lacado	700 361	30/50	2500	Caja de 1 ud.	15,99 €
		700 375	60/80	2500	Caja de 1 ud.	36,72 €
		700 376	90/120	2500	Caja de 1 ud.	41,20 €
		700 377	120/140	2500	Caja de 1 ud.	43,72 €
		700 378	140/160	2500	Caja de 1 ud.	46,99 €
		700 379	160/180	2500	Caja de 1 ud.	50,27 €
		700 380	180/200	2500	Caja de 1 ud.	53,54 €



FASSANET 370		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Malla (mm)</i>	<i>Medida (m)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Malla de armado de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Peso: 370 g/m ²	700 962	5x5,9	1,5x50	Rollo	327,79 €



FASSANET ZR 185		Cód. Artículo	Malla (mm)	Medida (m)	Suministro	€/Embalaje
	Malla de armado bidireccional de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Peso: 185 g/m²	700 841	16,7x16,7	1x50	Rollo	562,08 €



FASSANET MAXI		Cód. Artículo	Malla (mm)	Medida (m)	Suministro	€/Embalaje
	Malla de armado de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Peso: 160 g/m²	700 960 MA	7,1x7,7	1x50	Rollo	98,88 €




FASSANET 160		Cód. Artículo	Medida	Suministro	€/Ud.*
	Malla de armado de 160 g/m² de fibra de vidrio reforzado, adecuada para sistema AQUAZIP	700 960	Malla: 4,15x3,8 mm Rollo 50x1 mt	Rollo (40 rollos/palé)	92,29 €




MALLA DE ARMADURA PRE-MOLDEADA		Cód. Artículo	Malla (mm)	Medida (mm)	Suministro	€/Unidad
		700 905 Trapezio	-	30x20x17	1	3,22 €
		700 906 Triángulo	-	30x17	1	3,22 €



MALLA DE ARMADURA PRE-MOLDEADA EN AMBOS LADOS		Cód. Artículo	Malla (mm)	Medida (mm)	Suministro	€/Unidad
		700 996 Trapezio	-	30x20x17	1	10,87 €
		700 997 Triángulo	-	30x17	1	10,87 €




MALLA DE ARMADURA PRE-MOLDEADA EN UN LADO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Malla (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Unidad</i>
		700 998 <i>Trapecio</i>	-	30x20x17	1	11,71 €
		700 999 <i>Triángulo</i>	-	30x17	1	13,14 €




MALLA DE ARMADURA PRE-MOLDEADA PARA ANGULOS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
		700 984	-	20	Caja de 25 uds.	98,00 €



CANTONERA DE PVC PARA ARCO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Aristas (cm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Unidad</i>
	Cantenera de PVC con malla de fibra de vidrio pre-encolada para arco	700 989	8x12	2500	1	8,75 €



CANTONERA DE ALUMINIO CON MALLA		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Aristas (cm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Unidad</i>
	Perfil para esquina en aluminio con malla de fibra de vidrio	700 981	8x12	2500	1	5,69 €
		700 993	10x23	2500	1	6,34 €

CANTONERA DE PVC CON MALLA		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Aristas (cm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Unidad</i>
	Perfil para esquina en PVC con malla de fibra de vidrio	700 982	8x12	2500	1	4,38 €
		700 986	10x15	2500	1	4,60 €
		700 992	10x23	2500	1	5,42 €



CANTONERA DE PVC CON MALLA Y GOTERÓN DIAGONAL		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Aristas (cm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Unidad</i>
	Perfil para esquina en PVC con malla de fibra de vidrio y goterón diagonal	700 975	10x10	2500	1	13,25 €

CANTONERA DE PVC CON MALLA Y GOTERÓN VERTICAL		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Aristas (cm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Unidad</i>
	Perfil para esquina en PVC con malla de fibra de vidrio y goterón vertical	701 096	10x10	2500	1	9,46 €



CANTONERA PVC ANGULO VARIABLE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (cm)</i>	<i>Medida (m)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Unidad</i>
	Cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, con sistema de ángulo variable	700 977	12,5x12,5	25 m	1	67,90 €



JUNTA DE DILATACIÓN HORIZONTAL		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Unidad</i>
	Junta de dilatación en PVC con malla de fibra de vidrio	701 098	-	2500	1	25,20 €



JUNTA DE DILATACIÓN VERTICAL		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Formato</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Unidad</i>
	Junta de dilatación en PVC con red de fibra de vidrio	700 983	E	2500	1	49,62 €
		700 954	V (rincón)	2500	1	49,62 €



FASSATAPE		Cód. Artículo	Espesor (mm)	Medida (m)	Suministro	€/Ud.
 <p>Cinta selladora autoexpansiva y autoadhesiva</p>		700 908	15/2-6	12	Rollo	14,90 €
		700 909	15/4-9	8	Rollo	15,24 €
		700 911	15/5-12	5,6	Rollo	13,51 €
		700 912	15/6-15	4,3	Rollo	12,30 €
		700 916	20/2-6	12	Rollo	18,91 €
		700 917	20/4-9	8	Rollo	19,71 €
		700 918	20/5-12	5,6	Rollo	17,65 €



PERFIL DE PVC PARA VENTANAS		Cód. Artículo	Espesor (mm)	Medida (mm)	Suministro	€/Embalaje
 <p>Perfil de PVC con malla para ventanas</p>		700 967	5	2600	1	9,04 €
		700 963	6	2400	1	8,20 €
		700 964	6	1400	1	4,93 €



PERFIL DE PVC PARA VENTANAS CON CINTA DE SELLADO		Cód. Artículo	Espesor (mm)	Medida (mm)	Suministro	€/Embalaje
 <p>Perfil de PVC con malla y cinta de sellado</p>		700 159	-	1400	1	13,12 €
		700 160	-	2400	1	22,30 €



FRESA PARA FASSA DORONDO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Fresa para arandela de polipropileno (FASSA DORONDO)	701 001	-	-	1	28,97 €



FRESA PARA FASSA ZYRILLO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Fresa para cilindro de EPS (FASSA ZYRILLO)	701 006	-	70x70	1	28,97 €
		701 008	-	125x70	1	43,72 €



FRESA PARA CILINDRO Ø 90		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Herramienta de fresado Ø 90 mm para montar el cilindro de EPS (FASSA ZYRILLO)	701 050	- 1 fresa para profundidades de corte de hasta 200 mm. - 1 anillo de tope con llave de horquilla - 1 campana de tope - 1 disco Ø 90 mm	1	157,35 €



COLA POLIURETANICA		<i>Cód. Artículo</i>	-	-	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Cola de poliuretano para la fijación de arandelas (FASSA ZYRILLO y FASSA DORONDO)	701 064	-	-	1	20,09 €



FIJACIÓN TRA-WIK-ALU-RL		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.</i>
	Soporte angular de poliuretano reforzado, para la fijación de barandillas, contraventanas. Disponible hasta 300 mm de espesor.	D6005108	280x125x80	1	65,56 €
		D6005110	280x125x100	1	67,75 €
		D6005112	280x125x120	1	69,94 €
		D6005114	280x125x140	1	71,58 €
		D6005116	280x125x160	1	79,39 €
		D6005118	280x125x180	1	81,75 €
		D6005120	280x125x200	1	84,29 €
		D6005122	280x125x220	1	86,83 €
		D6005124	280x125x240	1	89,20 €
D6005126	280x125x260	1	91,67 €		



FIJACIÓN UMP ALU TR		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medidas (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.</i>
	Base de fijación en espuma de poliuretano reforzada con 2 placas de acero, para el montaje de elementos externos de peso intermedio como escaleras, toldos, marquesinas, etc.	D6004208	238x138x80	1	180,04 €
		D6004210	238x138x100	1	188,37 €
		D6004212	238x138x120	1	196,50 €
		D6004214	238x138x140	1	204,82 €
		D6004216	238x138x160	1	213,15 €
		D6004218	238x138x180	1	221,28 €
		D6004220	238x138x200	1	229,61 €
		D6004222	238x138x220	1	237,93 €



FASSA QUADROLINE EPS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.</i>
	Soporte EPS de alta densidad para soporte de montaje para canalones, persianas, etc. Disponible en espesores de 60-220 mm.	701 057	100x100x60	1	17,56 €
		701 011	100x100x80	1	19,13 €
		701 020	100x100x100	1	20,22 €
		701 021	100x100x120	1	21,86 €
		701 022	100x100x140	1	22,95 €
		701 023	100x100x160	1	27,88 €
		701 047	100x100x180	1	29,24 €
		701 024	100x100x200	1	30,55 €
		D 600 1322	100x100x220	1	32,42 €
		701 016	150x100x60	1	23,67 €
		701 017	150x100x80	1	25,42 €
		701 018	150x100x100	1	27,32 €
		701 019	150x100x120	1	28,80 €
		D 600 1414	150x100x140	1	29,74 €
		701 058	150x100x160	1	35,44 €
		D 600 1418	150x100x180	1	36,57 €



FASSA QUADROLINE PU		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.</i>
 <p>Soporte PU de alta densidad para soporte de montaje para canalones, persianas, etc. Disponible en espesores de 80-220 mm.</p>		701012	198x198x80	1	42,08 €
		701013	198x198x100	1	50,27 €
		701014	198x198x120	1	58,47 €
		701015	198x198x140	1	66,66 €
		D6001016	198x198x160	1	74,94 €
		D6001018	198x198x180	1	83,12 €
		D6001020	198x198x200	1	91,23 €
		D6001022	198x198x220	1	99,38 €



FASSA VARIZ		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
 <p>Bloque de montaje cilíndrico en EPS</p>		D6000852	Ø 90x1000	1	116,10 €



FASSA VARIQ		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
 <p>Bloque de montaje cuadrado en EPS</p>		D6001352	100x100x1000	1	136,58 €



FASSA VARIR		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
 <p>Bloque de montaje rectangular en EPS</p>		D6001452	100x160x1000	1	147,09 €



FASSA ISO-DART		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor aislam. (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Elemento de fijación para el montaje no planificado de cargas ligeras en el sistema de aislamiento por el exterior Fassatherm.	290089	80	80	Caja de 10 uds.	84,46 €
		290090	100	100	Caja de 10 uds.	85,70 €
		290091	120	120	Caja de 10 uds.	86,94 €
		290092	140	140	Caja de 10 uds.	87,76 €
		290093	160	160	Caja de 10 uds.	90,23 €
		290094	180	180	Caja de 10 uds.	92,70 €
		290095	200	200	Caja de 10 uds.	94,76 €
		290096	220	220	Caja de 10 uds.	98,06 €
		290097	240	240	Caja de 10 uds.	99,30 €
		290098	260	260	Caja de 10 uds.	101,36 €
		290099	280	280	Caja de 10 uds.	103,83 €



KIT DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA FASSA DORONDO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Arandelas de polipropileno de alta calidad.	701070	Kit de 20 arandelas de polipropileno + 1 fresa para arandelas de polipropileno.	Kit	108,52 €
		D98291	Kit de 50 arandelas de polipropileno + 1 fresa para arandelas de polipropileno.	Kit	187,54 €
		D98292	Kit de 100 arandelas de polipropileno + 1 fresa para arandelas de polipropileno.	Kit	305,42 €



KIT DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA FASSA ZYRILLO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Cilindros EPS de alta densidad.	D6000461	Kit de 10 arandelas cilíndricas (ZYRILLO 70x70) + 1 fresa para arandela cilíndrica (ZYRILLO 70x70) + 1 pegamento de poliuretano (código 701064)	Kit	173,88 €
		D98532	Kit de 10 arandelas cilíndricas (ZYRILLO 125x70) + 1 fresa para arandela cilíndrica (ZYRILLO 125x70) + 1 pegamento de poliuretano (código 701064)	Kit	271,70 €
		D6000462	Kit de 50 arandelas cilíndricas (ZYRILLO 70x70) + 1 fresa para arandela cilíndrica (ZYRILLO 70x70) + 1 pegamento de poliuretano (código 701064)	Kit	641,40 €
		D98536	Kit de 50 arandelas cilíndricas (ZYRILLO 125x70) + 1 fresa para arandela cilíndrica (ZYRILLO 125x70) + 1 pegamento de poliuretano (código 701064)	Kit	1.047,98 €



TAPÓN PARA LOS ANCLAJES DEL ANDAMIO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor (mm)</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Tapón para sistemas de aislamiento en espuma de poliuretano impregnada	701 097	-	ø 30x40	Caja de 25 uds.	79,00 €



FASSA MOUSSE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Artículo</i>	<i>Suministro</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Espuma de relleno de poliuretano de baja expansión rellena y aísla < 0,5 cm	701 061	FASSA MOUSSE	750 ml	1	10,73 €

PISTOLA FASSA MOUSSE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Artículo</i>	<i>Suministro</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Pistola para espuma de poliuretano FASSA MOUSSE	701 060	Pistola	-	1	71,03 €



MINICUT		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Artículo</i>	<i>Suministro</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Máquina de corte "MINICUT"	289 575	Máquina de corte MINICUT	-	1	350,20 €
		289 563	Lámina de recambio de 16 cm para Máquina de corte MINICUT	-	1	47,18 €
		289 576	Soporte triángulo y trapecio	-	1	185,40 €
		289 577	Utensilios	-	1	51,50 €



LLANA PARA ACABADOS RTA		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Llana para acabados de revestimientos	231 109	280x130	1	23,59 €

MÁQUINA DE CORTE FASSA BORTOLO EPS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Artículo</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Máquina de corte FASSA BORTOLO para paneles EPS unionfer 122 cm	289 635	-	1	1.546,55 €
		289 653	Soporte Andamio	1	69,01 €
		289 652	Recambio Alambre 5 ml 0,5 mm diámetro	1	28,01 €
		289 678	Soporte para Alambre	1	8,76 €



MÁQUINA DE CORTE SPEWE FASSA		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Máquina de corte spewe fassa 125 cm - 220V	288 810	1	2.266,00 €



MÁQUINA DE CORTE FASSACUT ROCK		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Espesor máximo (mm)</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Máquina de corte FASSA BORTOLO para lana de roca, lana de vidrio, corcho, etc.	289 695	240	1	4.537,57 €



COLOR



PINTURAS

Sfide D'Arte

- » Alta transpirabilidad
- » Alta decoración de interiores, inclusive de valor histórico o artístico

- » Excelente poder de relleno
- » Regula la humedad interior

- » Gran durabilidad

RICORDI MATERIA*		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Estuco decorativo mineral para interiores a base de cal	723 0 1100 C	Blanco/Pastel	2,5 kg (72 botes/palé)	17,55 €
		723 0 1100 1	Blanco/Pastel	5 kg (40 botes/palé)	31,32 €
		723 0 1100 Z	Blanco/Pastel	20 kg (33 botes/palé)	100,33 €
		-	Color franja I	20 kg (33 botes/palé)	110,42 €
		-	Color franja II	20 kg (33 botes/palé)	130,43 €
		-	Color franja III	20 kg (33 botes/palé)	150,49 €

- Intervalo de espera entre manos ≥ 24 horas
- Rendimiento $\approx 2,5-3,0$ kg/m²

- Granulometría $< 0,7$ mm
- Factor de resistencia a la difusión del vapor $\approx 40 < \mu < 60$



RICORDI MARMO*		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Decorativo mineral para interiores satinado	712 0 1100 C	Blanco/Pastel	2,5 kg (72 botes/palé)	17,55 €
		712 0 1100 1	Blanco/Pastel	5 kg (40 botes/palé)	31,32 €
		712 0 1100 Z	Blanco/Pastel	20 kg (33 botes/palé)	100,33 €
		-	Color franja I	20 kg (33 botes/palé)	110,36 €
		-	Color franja II	20 kg (33 botes/palé)	130,43 €
		-	Color franja III	20 kg (33 botes/palé)	150,49 €

- Dilución_ Listo al uso
- Rendimiento $\approx 2,0-2,5$ kg/m²

- Granulometría $< 0,4$ mm
- Factor de resistencia a la difusión del vapor $\approx 40 < \mu < 60$



RICORDI STUCCO*		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Decorativo mineral para interiores brillante	701 0 1100 C	Blanco/Pastel	2,5 kg (72 botes/palé)	17,55 €
		701 0 1100 1	Blanco/Pastel	5 kg (40 botes/palé)	31,32 €
		701 0 1100 Z	Blanco/Pastel	20 kg (33 botes/palé)	100,33 €
		-	Color franja I	20 kg (33 botes/palé)	110,36 €
		-	Color franja II	20 kg (33 botes/palé)	130,43 €
		-	Color franja III	20 kg (33 botes/palé)	150,49 €

- Dilución_ Listo al uso
- Rendimiento $\approx 1,0-1,2$ kg/m²

- Granulometría_ Producto fino
- Factor de resistencia a la difusión del vapor $\approx 40 < \mu < 60$



Sfide D'Arte

- » Alta transpirabilidad
- » Alta decoración de interiores, inclusive de valor histórico o artístico

- » Excelente poder de relleno
- » Regula la humedad interior

- » Gran durabilidad

RICORDI CALCE A PENNELLO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Pintura mineral a base de cal	787 0 1100 B	Blanco/Pastel	1 l x 6 Uds. (40 botes/palé)	72,50 €
		787 0 1100 1	Blanco/Pastel	4 l (40 botes/palé)	37,58 €
		787 0 1100 Z	Blanco/Pastel	14 l (33 botes/palé)	91,28 €
		-	Color franja I	14 l (33 botes/palé)	100,41 €
		-	Color franja II	14 l (33 botes/palé)	118,67 €
		-	Color franja III	14 l (33 botes/palé)	136,92 €

- **Dilución**_ 1 mano: ≤ 30%, 2 mano ≤ 20%
- **Rendimiento**_ 4-5 m²/l con 2 manos

- **Brillo**_ Mate
- **Intervalo de espera entre manos**_ 4-6 horas



RICORDI PIETRA FINE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Enlucido mineral fino a base de cal para interiores y exteriores.	798 0 1100 C	Blanco/Pastel	2,5 kg (72 botes/palé)	15,35 €
		798 0 1100 Z	Blanco/Pastel	20 kg (33 botes/palé)	93,32 €
		-	Color franja I	20 kg (33 botes/palé)	102,65 €
		-	Color franja II	20 kg (33 botes/palé)	121,32 €
		-	Color franja III	20 kg (33 botes/palé)	139,98 €

- **Rendimiento**_ 1,5-2,0 kg/m² por capa, 2,5-3,0 kg/m² con dos capas de acabado

- **Granulometría**_ 0,7 mm
- **Espesor máximo**_ 2 mm



DESIDERI LUCE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Acabado decorativo con preciosos pigmentos de efecto metálico	745 0 1400 2	Plata	1 l	38,18 €
		745 0 1500 2	Oro	1 l	45,06 €
		745 0 1400 4	Plata	2,5 l	90,73 €

- **Rendimiento**_ 7-10 m²/l en dos manos
- **Resistencia al frote en húmedo**_ Clase II



Sfide D'Arte

- » Alta transpirabilidad
- » Alta decoración de interiores, inclusive de valor histórico o artístico

- » Excelente poder de relleno
- » Regula la humedad interior

» Gran durabilidad

DESIDERI MINERALE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Acabado decorativo para interiores opaco y rugoso	767 0 1100 2	Blanco	1 l	26,28 €
		767 0 1100 1	Blanco	5 l	112,69 €

- Rendimiento_ 7-10 m²/l en dos manos
- Resistencia al frote en húmedo_ Clase II



DESIDERI PERLA		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Acabado decorativo iridiscente de aspecto policromático, liso y sedoso	734 0 1400 2	Plata	1 l	41,29 €
		734 0 1400 4	Plata	2,5 l	98,56 €

- Rendimiento_ 4-6 m²/l en dos manos
- Resistencia al frote en húmedo_ Clase II



DESIDERI CRISTALLO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Acabado decorativo para interiores con efecto arena/metálico	756 0 1400 2	Plata	1 l	38,18 €
		756 0 1400 4	Plata	2,5 l	90,73 €

- Rendimiento_ 7-10 m²/l en dos manos
- Resistencia al frote en húmedo_ Clase II



DESIDERI PROTETTIVO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Protector transparente para productos decorativos.	799 0 0000 B	Transparente	1 l x 6 Uds.	144,86 €

- Dilución_ 1 mano: ≤ 30%, resto de manos: tal cual
- Brillo_ Satinado
- Rendimiento_ 12-14 m²/l por mano
- Intervalo de espera entre manos_ 4-5 horas



Sfide D'Arte

- » Alta transpirabilidad
- » Alta decoración de interiores, inclusive de valor histórico o artístico
- » Excelente poder de relleno
- » Regula la humedad interior
- » Gran durabilidad

DESIDERI VELLUTO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Acabado de aspecto mineral mejorado con siloxanos	733 0 1100 N	Blanco	20 kg	152,03 €
		-	Color franja I *1	20 kg	167,24 €
		-	Color franja II *1	20 kg	197,64 €
		-	Color franja III *1	20 kg	228,05 €

- Dilución_ Listo al uso
- Rendimiento_ 2,5 kg/m² aprox.
- *1 Consultar disponibilidad



Green Vocation

- » Exento de olores
- » Resistencia al frote en húmedo
- » Fácilmente limpiable
- » Muy bajo contenido de COV
- » Ideal para ambientes con presencia de alimentos

MIKROS 001		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Imprimación acuosa en micro emulsión	662 0 0000 1	Incoloro	4 l (40 botes/palé)	67,04 €
		662 0 0000 0	Incoloro	12 l (33 botes/palé)	170,33 €

- Dilución_ con agua, del 50% al 100% sobre fondos absorbentes como yeso y yeso laminado; del 100% al 200% sobre revocos a base de cal, cal/cemento; del 200% al 300% sobre hormigón
- Rendimiento_ 8-14 m²/l
- Tiempo de espera para aplicación de pinturas o revestimientos_ 4 horas



SICURA G3		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i> (33 botes/palé)	<i>€/Embalaje</i>
	Pintura extra mate, de muy alta calidad para interiores	630 0 1100 B	Branco	1 l x 6 Uds.	151,41 €
		630 0 1100 1		5 l	108,15 €
		630 0 1100 K		10 l	188,49 €

- Brillo_ Extra mate
- Rendimiento_ 5,5-7,0 m²/l con 2 manos
- Resistencia al lavado (UNI 10560)_ > 5000 ciclos



Green Vocation

- » Exento de olores
- » Resistencia al frote en húmedo

- » Fácilmente limpiable
- » Muy bajo contenido de COV

- » Ideal para ambientes con presencia de alimentos

SPHAERA 001		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Pintura anti condensación al agua con micro esferas de cerámica con efecto de insonorización	655 0 1000 1	Blanco	4 l (40 botes/palé)	78,94 €
		655 0 1000 0	Blanco	12 l (33 botes/palé)	205,30 €

· **Dilución**_ Primera mano hasta 10%, segunda mano hasta el 5%

· **Rendimiento**_ soportes rugosos 2,8-3,5 m²/l con 2 manos | soportes lisos 5,7-7,1 m²/l con 2 manos

· **Brillo**_ Mate
· **Intervalo de espera entre manos**_ 5 horas aprox.



POTHOS 003		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Pintura al agua anticontaminación	673 0 1000 Z	Blanco	10 l (33 botes/palé)	164,39 €

· **Dilución**_ primera mano hasta 10%, segunda mano hasta el 10-15%

· **Rendimiento**_ 5-7 m²/l con 2 manos
· **Brillo**_ Super mate

· **Intervalo de espera entre manos**_ 5 horas aprox.



EVOC MATT		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Pintura ecológica al agua mate	637 0 1000 K	Blanco	10 l (22 botes/palé)	173,04 €

· **Dilución**_ 1 mano: ≤ 5-10%, 2 mano ≤ 5%
· **Rendimiento**_ soportes rugosos 4-5 m²/l con 2 manos | soportes lisos 7-8 m²/l con 2 manos

· **Brillo**_ Mate
· **Intervalo de espera entre manos**_ 4 horas aprox.



EVOC SATIN		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Pintura ecológica al agua satinada	649 0 1000 K	Blanco	10 l (22 botes/palé)	187,77 €

· **Dilución**_ 1 mano: ≤ 5-10%, 2 mano ≤ 5%
· **Rendimiento**_ soportes rugosos 4-5 m²/l con 2 manos | soportes lisos 7-8 m²/l con 2 manos

· **Brillo**_ Satinado
· **Intervalo de espera entre manos**_ 4 horas aprox.



Orgánicas para Interiores

- » Buenas prestaciones
- » Amplia gama cromática

- » Excelente rendimiento
- » Fácil de aplicar

- » Elevada cubrición

PIGMENTO 013*		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Imprimación acuosa pigmentada	P13 0 1100 3	Blanco	14 l (33 botes/palé)	139,88 €

· Dilución_ 15-20%

· Rendimiento_ 12-15 m²/l con 2 manos

· Tiempo de espera para aplicación de pinturas o revestimientos_ 4 horas

· Peso específico_ 1,55 kg/l



* Material coloreado en botes 5 l - precio Consultar disponibilidad y precio

F 263 A		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Capa inferior de relleno con efecto revoco fino para exteriores e interiores.	263 0 1000 Z	Blanco	14 l (33 botes/palé)	94,74 €

· Dilución_ 5-7%

· Rendimiento_ 4-6 m²/l con 2 manos

· Tiempo de espera para aplicación de pinturas o revestimientos_ 6 horas

· Peso específico_ 1,7 kg/l



LV 207		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Pintura super lavable de efecto liso	207 0 1100 B	Blanco	1 l x 6 Uds.	71,82 €
		207 0 1100 1	Blanco	4 l (40 botes/palé)	38,23 €
		207 0 1100 Z	Blanco	14 l (33 botes/palé)	119,40 €
		-	Color franja I	14 l (33 botes/palé)	131,34 €
		-	Color franja II	14 l (33 botes/palé)	155,22 €
		-	Color franja III	14 l (33 botes/palé)	179,10 €
		-	Color franja IV	14 l (33 botes/palé)	214,92 €
-	Color franja V	14 l (33 botes/palé)	298,50 €		

· Dilución_ Rodillo hasta 30-35%, brocha hasta 20-25%

· Rendimiento_ 7-8 m²/l con 2 manos

· Brillo_ Mate

· Intervalo de espera entre manos_ 5 horas aprox.



Orgánicas para Interiores

- » Buenas prestaciones
- » Amplia gama cromática

- » Excelente rendimiento
- » Fácil de aplicar

- » Elevada cubrición

GYPSOPAINT		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Pintura acrílica para placas de yeso laminado	GYP 0 1000 1	Blanco	5 l (40 botes/palé)	48,88 €
		GYP 0 1000 0	Blanco	14 l (33 botes/palé)	115,94 €

- Dilución_ 10-15%
- Rendimiento_ 4-5 m²/l con 2 manos
- Brillo_ Mate
- Intervalo de espera entre manos_ 6 horas aprox.



ACTIVE ONE		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Solución para la limpieza de paredes con mohos y algas	A01 0 0000 G	Incoloro	5 l x 2 Uds. por caja	128,96 €

- Dilución_ listo al uso
- Rendimiento_ 6-8 m²/l



FASSA HOME 3.0		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Pintura al agua transpirable hidropelente para interiores	27E 0 1100 B	Blanco	1 l x 6 Uds.	60,82 €
		27E 0 1100 1	Blanco	5 l (40 botes/palé)	36,47 €
		27E 0 1100 Z	Blanco	14 l (33 botes/palé)	79,03 €
		-	Color franja I	14 l (33 botes/palé)	86,96 €
		-	Color franja II	14 l (33 botes/palé)	102,73 €

- Dilución_ primera mano y segunda mano hasta al 35%
- Rendimiento_ 5-6 m²/l con 2 manos
- Peso específico_ 1,66 kg/l
- Intervalo de espera entre manos_ 4 horas aprox.
- Brillo_ Mate



Esmaltes Acrílicos

- » Óptima adhesión sobre los soportes
- » No amarillean
- » Alta durabilidad a lo largo del tiempo
- » Buena elasticidad

FEEL UNIK		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Imprimación de adherencia universal anticorrosiva diluible en agua	803 0 1000 B	Blanco	0,75 l x 6 Uds. (6 latas/caja)	149,86 €
		803 0 1000 G	Blanco	2,5 l x 2 Uds. (2 latas/caja)	154,20 €

- **Peso específico**_ 1,22 kg/l
- **Espesores recomendados**_ 50-60 µm
- **Intervalo de espera entre manos**_ 4 horas con esmaltes diluible en agua tipo FEEL TOUCH
- **Rendimiento**_ 5-6 m²/l con 2 manos

FEEL TOUCH GLOSS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Esmalte acrílico diluible en agua brillante	849 0 1100 B	Pastel	0,75 l x 6 Uds. (6 latas/caja)	158,20 €
		849 0 1100 G	Pastel	2,5 l x 2 Uds. (2 latas/caja)	166,50 €
		849 0 1200 B	Medium	0,70 l x 6 Uds. (6 latas/caja)	137,31 €
		849 0 1200 G	Medium	2,35 l x 2 Uds. (2 latas/caja)	147,03 €
		849 0 0000 B	Neutro	0,67 l x 6 Uds. (6 latas/caja)	128,69 €
		849 0 0000 G	Neutro	2,25 l x 2 Uds. (2 latas/caja)	136,55 €

- **Peso específico**_ 1,24 kg/l (producto blanco)
- **Espesores recomendados**_ 50-60 µm
- **Rendimiento**_ 6-7 m²/l con 2 manos
- **Intervalo de espera entre manos**_ 6-8 horas

FEEL TOUCH SATIN		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Esmalte acrílico diluible en agua satinado	851 0 1100 B	Pastel	0,75 l x 6 Uds. (6 latas/caja)	158,20 €
		851 0 1100 G	Pastel	2,5 l x 2 Uds. (2 latas/caja)	166,50 €
		851 0 1200 B	Medium	0,70 l x 6 Uds. (6 latas/caja)	137,31 €
		851 0 1200 G	Medium	2,35 l x 2 Uds. (2 latas/caja)	147,03 €
		851 0 0000 B	Neutro	0,67 l x 6 Uds. (6 latas/caja)	128,69 €
		851 0 0000 G	Neutro	2,25 l x 2 Uds. (2 latas/caja)	136,55 €

- **Peso específico**_ 1,27 kg/l (producto blanco)
- **Espesores recomendados**_ 50-60 µm
- **Rendimiento**_ 6-7 m²/l con 2 manos
- **Intervalo de espera entre manos**_ 6-8 horas

Siloxánicas

- » Impermeable al agua
- » Excelente permeabilidad al vapor

- » Elevada resistencia a hongos y algas
- » Al agua, sin disolventes

- » Ideal para sistemas de deshumidificación de paredes con humedad

FS 412		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Imprimación/fijador acuoso siloxánico	412 0 0000 0	Incoloro	16 l (33 botes/palé)	160,03 €

- Dilución_ 1/1 (100 %)
- Rendimiento_ 7-9 m²/l

- Tiempo de espera para aplicación de pinturas o revestimientos_ 16 horas

- Peso específico_ 1,0 kg/l



PS 403		Cód. Artículo	Color	Suministro (33 botes/palé)	€/Embalaje
	Pintura siloxánica transpirable	403 0 1100 Z	Blanco	14 l	182,56 €
		-	Color franja I	14 l	200,82 €
		-	Color franja II	14 l	237,33 €
		-	Color franja III	14 l	273,84 €^{*1}
		-	Color franja IV	14 l	328,61 €^{*1}

- Dilución_ primera mano hasta el 30%, segunda mano hasta el 20%

- Rendimiento_ 4-5 m²/l con 2 manos
- Peso específico_ 1,58 kg/l

- Grado de transmisión del vapor de agua_ V1 (Sd < 0,14 m)

*1 consultar previamente disponibilidad de producción por referencia de color.

SKIN 432		Cód. Artículo	Color	Suministro (33 botes/palé)	€/Embalaje
	Pintura siloxánica de protección	432 0 1100 3	Blanco	14 l	256,10 €
		-	Color franja I	14 l	281,71 €
		-	Color franja II	14 l	332,93 €
		-	Color franja III	14 l	384,15 €
		-	Color franja IV	14 l	460,98 €

- Dilución_ primera mano hasta el 15%, segunda mano del 5-10%

- Rendimiento_ 4-5 m²/l con 2 manos
- Peso específico_ 1,52-1,56 kg/l

- Grado de transmisión del vapor de agua_ V1 (Sd < 0,14 m)

RSR 421		Cód. Artículo	Color	Suministro (33 botes/palé)	€/Embalaje
	Revestimiento siloxánico de protección	421 1 1100 N	Blanco	25 kg	130,30 €
		-	Color franja I	25 kg	143,33 €
		-	Color franja II	25 kg	169,39 €
		-	Color franja III	25 kg	195,45 €
		-	Color franja IV	25 kg	234,54 €

- Dilución_ listo al uso
- Rendimiento_ consultar la ficha técnica

- Peso específico_ 1,85 kg/l
- Granulometría_ 0,6, 1,0, 1,5, 2,0 y 3,0 mm



MORTEROS PARA MAJISTERIA
 REVOCOS
 ACABADOS
 PAVIMENTACIÓN
 IMPERMEABILIZACIÓN
 ADHESIVOS Y JUNTAS
 FASSATHERM® SISTEMA S.A.T.E.
 PINTURAS
 BIARQUITECTURA
 REESTRUCTURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
 GYPSOTECH®

Acril-Siloxánicas

- » Gran variedad de soluciones
- » Permeabilidad al vapor

- » Alta resistencia a hongos y algas
- » Resistente a la intemperie

- » Excelentes prestaciones
- » Excelente rendimiento

FX 526		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Imprimación/fijador universal	526 0 1100 1	Pastel (Blanco)	5 l (40 botes/palé)	38,94 €
		526 0 1100 3	Pastel (Blanco)	14 l (33 botes/palé)	73,54 €
		-	Color franja I	14 l (33 botes/palé)	80,90 €
		-	Color franja II	14 l (33 botes/palé)	95,61 €
		-	Color franja III	14 l (33 botes/palé)	110,32 €

- Dilución_ 5%
- Rendimiento_ 6-8 m²/l

- Tiempo de espera para aplicación de pinturas o revestimientos_ 16 horas

- Peso específico_ 1,61 kg/l



FOND-ELAST 223		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Imprimación elastomérica homogeneizadora y de relleno	523 0 1000 Z	Blanco	14 l (33 botes/palé)	186,02 €

- Dilución_ 10 %
- Rendimiento_ 4-5 m²/l

- Tiempo de espera para aplicación de pinturas o revestimientos_ 12 horas



FASSADVANCE PROTECTION		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i> (33 botes/palé)	<i>€/Embalaje</i>
	Pintura mate con elevada hidro repelencia para la protección y decoración de fachadas y del hormigón	520 0 1100 B	Blanco	1 l x 6 Uds.	185,40 €
		520 0 1100 Z	Blanco	14 l	317,24 €
		-	Color franja I	14 l	348,97 €
		-	Color franja II	14 l	412,42 €
		-	Color franja III	14 l	475,86 €
		-	Color franja IV	14 l	571,04 €
-	Color franja V	14 l	793,10 €		

- Brillo_ ≤ 10 GU a 85°; opaco
- Rendimiento_ 4-6 m²/l con 2 manos sobre soporte plano; 2,5-3,5 m²/l con 2 manos sobre soporte rugoso

- Intervalo de espera entre manos_ 6 horas aprox.



Acril-Siloxánicas

- » Gran variedad de soluciones
- » Permeabilidad al vapor

- » Alta resistencia a hongos y algas
- » Resistente a la intemperie

- » Excelentes prestaciones
- » Excelente rendimiento

PX 505		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Pintura acril-siloxánica	505 0 1100 1	Blanco	5 l (40 botes/palé)	68,21 €
		505 0 1100 3	Blanco	14 l (33 botes/palé)	159,39 €
		-	Color franja I	14 l (33 botes/palé)	175,33 €
		-	Color franja II	14 l (33 botes/palé)	207,21 €
		-	Color franja III	14 l (33 botes/palé)	239,09 €
		-	Color franja IV	14 l (33 botes/palé)	286,90 €
		-	Color franja V	14 l (33 botes/palé)	398,48 €

· **Dilución**_ primera mano hasta el 30%, segunda mano hasta el 20%

· **Rendimiento**_ 4-5 m²/l con 2 manos
· **Intervalo de espera entre manos**_ 6 horas aprox.

· **Grado de transmisión del vapor de agua**_ V2 (0,14 m ≤ Sd < 1,4 m)

* Material coloreado en botes 5 l - precio Consultar disponibilidad y precio

PE 224 ELAST		Cód. Artículo	Color	Suministro (33 botes/palé)	€/Embalaje
	Pintura elástica al cuarzo, super lavable	524 0 1100 Z	Blanco	14 l	171,60 €
		-	Color franja I	14 l	188,76 €
		-	Color franja II	14 l	223,08 €
		-	Color franja III	14 l	257,40 €
		-	Color franja IV	14 l	308,88 €
		-	Color franja V	14 l	429,00 €

· **Dilución**_ primera mano hasta el 15%, segunda mano hasta el 5%

· **Rendimiento**_ 5-6 m²/l con 2 manos
· **Grado de transmisión del vapor de agua**_ V2 (0,14

m ≤ Sd < 1,4 m)
· **Intervalo de espera entre manos**_ ≥ 4 horas



RX 561		Cód. Artículo	Color	Suministro (33 botes/palé)	€/Embalaje
	Revestimiento acril-siloxánico	561 1 1100 N	Blanco	25 kg	102,74 €
		-	Color franja I	25 kg	107,90 €
		-	Color franja II	25 kg	133,39 €
		-	Color franja III	25 kg	153,99 €
		-	Color franja IV	25 kg	184,63 €
		-	Color franja V	25 kg	256,47 €

· **Dilución**_ listo al uso
· **Rendimiento**_ consultar la ficha técnica

· **Peso específico**_ 1,85 kg/l
· **Granulometría**_ 0,6, 1, 1,5, 2, y 3 mm



Acrílicas

- » Elevada hidrorrepelencia
- » Permeabilidad al vapor

- » Super lavable
- » Excelente rendimiento

- » Fácil de aplicar
- » Elevada cubrición

FA 249		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Imprimación/fijador acuoso acrílico	249 0 0000 1	Incoloro	5 l (40 botes/palé)	36,88 €
		249 0 0000 Z	Incoloro	16 l (33 botes/palé)	103,33 €

- Dilución_ 600-800 %
- Rendimiento_ 25 m²/l

- Tiempo de espera para aplicación de pinturas o revestimientos_ 16 horas

- Peso específico_ 1,0 kg/l



C 285 BETON E		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i> (33 botes/palé)	<i>€/Embalaje</i>
	Pintura de protección para hormigón	CBE 0 1100 Z	Blanco	14 l	211,97 €
		-	Color franja I	14 l	233,18 €
		-	Color franja II	14 l	275,57 €
		-	Color franja III	14 l	317,97 €

- Dilución_ primera mano hasta el 15%, segunda mano hasta el 0-15%

- Rendimiento_ 1,7-3,6 m²/l con 2 manos
- Permeabilidad al CO₂_ Conforme (Sd > 50 ml)

- Intervalo de espera entre manos_ ≥ 24 horas



PA 202 FACHADAS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i> (33 botes/palé)	<i>€/Embalaje</i>
	Pintura acrílica con buena resistencia al agua y a los álcalis	20P01100Z	Blanco	14 l	155,74 €
		-	Color franja I	14 l	171,31 €
		-	Color franja II	14 l	202,46 €
		-	Color franja III	14 l	233,61 €

- Dilución_ 1ªmano: ≤ 15%, 2ª mano ≤ 7%
- Rendimiento_ 3,3-4,3 m²/l con 2 manos

- Intervalo de espera entre manos_ 6 horas aprox.

Acrílicas

- » Elevada hidrorrepelencia
- » Permeabilidad al vapor

- » Super lavable
- » Excelente rendimiento

- » Fácil de aplicar
- » Elevada cubrición

MR 287		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Pintura al cuarzo de elevado rendimiento	287 0 1100 1	Blanco	5 l (40 botes/palé)	39,92 €
		287 0 1100 Z	Blanco	14 l (33 botes/palé)	94,46 €
		-	Color franja I	14 l (33 botes/palé)	108,01 €
		-	Color franja II	14 l (33 botes/palé)	127,77 €
		-	Color franja III	14 l (33 botes/palé)	147,09 €
		-	Color franja IV	14 l (33 botes/palé)	176,51 €
		-	Color franja V	14 l (33 botes/palé)	244,71 €

- Dilución_ 1 mano: ≤ 10%, 2 mano ≤ 5%
- Rendimiento_ 4-5 m²/l

- Brillo_ G3 (Mate)
- Intervalo de espera entre manos_ ≥ 6 horas aprox.

RTA 549		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i> (33 botes/palé)	<i>€/Embalaje</i>
	Revestimiento acrílico para sistemas Fassatherm® y fachadas	549 1 1100 N	Blanco	25 kg	71,84 €
		-	Color franja I	25 kg	78,54 €
		-	Color franja II	25 kg	98,11 €
		-	Color franja III	25 kg	111,50 €
		-	Color franja IV	25 kg	133,13 €
		-	Color franja V	25 kg	183,60 €

- Dilución_ listo al uso
- Rendimiento_ consultar la ficha técnica

- Granulometrías_ 1,0, 1,5, 2,0 mm
- Grado de transmisión del vapor de agua_ V2



Silicatos

- » Gran poder de penetración y consolidación del soporte

- » Ideal para patrimonio histórico y sistemas de deshumidificación de paredes

- » Acabado mineral
- » Buena estabilidad de los colores en el tiempo

FASSIL F 328		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Imprimación acuosa a base silicatos	328 0 0000 0	Incoloro	16 l (33 botes/palé)	129,93 €

- Peso específico_ 1,0 kg/l
- Dilución_ 100 %

- Rendimiento_ 7-9 m²/l
- Tiempo de espera para aplicación de pinturas o

revestimientos_ 16 horas



Silicatos

» Gran poder de penetración y consolidación del soporte

» Ideal para patrimonio histórico y sistemas de deshumidificación de paredes

» Acabado mineral
» Buena estabilidad de los colores en el tiempo

FASSIL P 313		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Pintura lisa al silicato	313 0 1100 1	Blanco	5 l (40 botes/palé)	53,95 €
		313 0 1100 Z	Blanco	14 l (33 botes/palé)	125,69 €
		-	Color franja I	14 l (33 botes/palé)	138,25 €
		-	Color franja II	14 l (33 botes/palé)	163,39 €
		-	Color franja III	14 l (33 botes/palé)	188,53 €
		-	Color franja IV	14 l (33 botes/palé)	226,24 €
		-	Color franja V	14 l (33 botes/palé)	314,21 €

· Brillo_ Mate

· Dilución_ primera mano hasta 30%, segunda mano hasta el 20%



· Rendimiento_ 3,5-4,5 m²/l

· Intervalo de espera entre manos_ ≥ 8 horas



FASSIL R 336		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i> (33 botes/palé)	<i>€/Embalaje</i>
	Revestimiento a base de silicatos rústico, ideal para fachadas revestidas con el sistema Fassatherm®	336 6 1100 3	Blanco	25 kg	98,42 €
		-	Color franja I	25 kg	103,29 €
		-	Color franja II	25 kg	128,17 €
		-	Color franja III	25 kg	147,36 €

· Grado de transmisión del vapor de agua_ V1 (alta)

· Dilución_ listo al uso



· Rendimiento_ consultar la ficha técnica

· Granulometría_ 1,0 y 1,5 mm



IS 510		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Hidrófugo siloxánico para materiales porosos	510 0 0000 G	Incoloro	5 l x 2 Uds. (2 latas/caja)	172,12 €
		510 0 0000 Z	Incoloro	20 l (22 latas/palé)	261,21 €

· Dilución_ Listo al uso

· Rendimiento_ 0,1-1,0 l/m²

· Peso específico_ 0,80 kg/l



BASES SISTEMA TINTOMÉTRICO

GREEN VOCATION			
EVOC MATT	Base	Suministro 2,5 l	Suministro 10 l
	Blanco	2x2,5 l - 97,60 €	10 l - 173,04 €
	Neutra	2x2,25 l - 78,42 €	9 l - 133,67 €
EVOC SATIN	Base	Suministro 2,5 l	Suministro 10 l
	Blanco	2x2,5 l - 104,29 €	10 l - 187,77 €
	Neutra	2x2,25 l - 83,39 €	9 l - 145,72 €

SISTEMA SILOXÁNICO			
PS 403	Base	Suministro 14 l	Muestra de color
	Pastel	14 l - 182,56 €	1 kg - 8,28 €
SKIN 432	Base	Suministro 14 l	Muestra de color
	Pastel	14 l - 256,10 €	1 kg - 17,92 €
	Medium	13,2 l - 201,63 €	1 kg - 15,36 €
RSR 421	Base	Suministro 25 kg	Muestra de color
	Pastel	25 kg - 130,30 €	3 kg - 15,45 €
	Medium	24,4 kg - 126,92 €	3 kg - 15,02 €

SISTEMA ACRIL-SILOXÁNICO				
FX 526	Base	Suministro 14 l	Suministro 5 l	Muestra de color
	Pastel	14 l - 73,55 €	5 l - 38,94 €	1 kg - 8,22 €
PX 505	Base	Suministro 14 l	Suministro 5 l	Muestra de color
	Pastel	14 l - 159,39 €	5 l - 68,21 €	1 kg - 11,71 €
	Medium	13,2 l - 139,60 €	5 l - 63,10 €	1 kg - 10,87 €
	Neutra	13,2 l - 103,74 €	5 l - 47,15 €	1 kg - 8,11 €
RX 561	Base	Suministro 25 kg	Muestra de color	
	Pastel	25 kg - 102,74 €	3 kg - 12,76 €	
	Neutra	24 kg - 82,56 €	3 kg - 10,60 €	

SISTEMA ACRÍLICO				
LV 207	Base	Suministro 14 l	Suministro 4 l	Muestra de color
	Pastel	14 l - 119,40 €	4 l - 38,23 €	1 kg - 11,97 €
	Medium	13 l - 96,41 €	4 l - 33,08 €	1 kg - 10,85 €
	Neutra	12,7 l - 65,92 €	4 l - 23,20 €	1 kg - 9,95 €

BASES SISTEMA TINTOMÉTRICO

SISTEMA ACRÍLICO			
FASSADVANCE PROTECTION	<i>Base</i>	<i>Suministro 14 l</i>	<i>Muestra de color</i>
	Pastel	14 l - 317,24 €	6x1 l - 185,40 €
	Neutra	12,8 l - 228,08 €	6x1 l - 163,59 €
C 285 BETON-E	<i>Base</i>	<i>Suministro 14 l</i>	<i>Muestra de color</i>
	Pastel	14 l - 211,97 €	1 kg - 15,26 €
PA 202 FACHADAS	<i>Base</i>	<i>Suministro 14 l</i>	<i>Muestra de color</i>
	Pastel	14 l - 155,74 €	1 kg - 7,09 €

SISTEMA ACRÍLICO				
MR 287	<i>Base</i>	<i>Suministro 14 l</i>	<i>Suministro 5 l</i>	<i>Muestra de color</i>
	Pastel	14 l - 94,46 €	5 l - 39,92 €	6x1 l - 41,81 €
	Medium	13,2 l - 87,69 €	5 l - 37,54 €	6x1 l - 39,72 €
	Neutra	13,2 l - 75,19 €	5 l - 29,77 €	6x1 l - 34,12 €
RTA 549	<i>Base</i>	<i>Suministro 25 kg</i>	<i>Muestra de color</i>	
	Pastel	25 kg - 71,84 €	3 kg - 11,00 €	
	Medium	24,4 kg - 65,34 €	3 kg - 10,23 €	
	Neutra	24 kg - 60,81 €	3 kg - 8,96 €	

SISTEMA ELASTOMÉRICO			
PE 224 ELAST	<i>Base</i>	<i>Suministro 14 l</i>	<i>Muestra de color</i>
	Pastel	14 l - 171,60 €	-
	Medium	13,2 l - 158,39 €	-
	Neutra	13,2 l - 133,51 €	-

SISTEMA SILICATOS			
FASSIL P 313	<i>Base</i>	<i>Suministro 14 l</i>	<i>Muestra de color</i>
	Pastel	14 l - 125,68 €	1 kg - 6,15 €
	Medium	13,2 l - 112,04 €	1 kg - 5,87 €
FASSIL R 336	<i>Base</i>	<i>Suministro 25 kg</i>	<i>Muestra de color</i>
	Pastel	25 kg - 98,42 €	3 kg - 12,16 €
	Medium	24,4 kg - 95,68 €	3 kg - 11,77 €

PIGMENTOS (INTERIOR/EXTERIOR) SISTEMA TINTOMÉTRICO

Cod. Art.	Descripción	Color	Pigmento	Suministro	€/Embalaje
539000004	Pasta Blanco Ti		inorgánico	2,5 l	86,52 €
530000004	Pasta Amarillo OX-GO			2,5 l	86,52 €
531000004	Pasta Amarillo OX-AO			2,5 l	117,12 €
532000004	Pasta Naranja OX-AR			2,5 l	117,12 €
534000004	Pasta Rojo OX-PO			2,5 l	117,12 €
535000004	Pasta Negro OX-NO			2,5 l	86,52 €
536000004	Pasta Verde OX-VO			2,5 l	248,57 €
544000004	Pasta Azul BC			2,5 l	453,57 €
540000004	Pasta Amarillo Limón GN			2,5 l	662,96 €
54T000004	Pasta Amarillo Sol YE			2,5 l	380,47 €
54X000004	Pasta Amarillo Calabaza OX-ZG			2,5 l	117,12 €
54Z000004	Pasta Marrón OX-BW			2,5 l	248,57 €
54Y000004	Pasta Rojo RB			orgánico	2,5 l

PIGMENTOS (INTERIOR) SISTEMA TINTOMÉTRICO

Cod. Art.	Descripción	Color	Pigmento	Suministro	€/Embalaje
54XG00004	Pasta Amarillo Brillante XG		orgánico	2,5 l	212,58 €
54AX00004	Pasta Naranja AX			2,5 l	256,22 €
54RK00004	Pasta Rojo RK			2,5 l	232,30 €
54MK00004	Pasta Magenta MK			2,5 l	443,30 €
54BX00004	Pasta Azul BX			2,5 l	156,00 €
54KV00004	Pasta Verde KV			2,5 l	139,36 €
54CK00005	Pasta Negro CK			1 l	64,59 €

TINTÓMETRO HARBIL HA 150

	Cód. Artículo	Suministro	€/Precio
	300 180	-	Consultar disponibilidad y precio

Dosificador automático de 24 recipientes, con bomba de 2 onzas

TINTÓMETRO HARBIL HA 480

	Cód. Artículo	Suministro	€/Precio
	300 126	-	Consultar disponibilidad y precio

Dosificador automático de 34 recipientes, con bomba de 3,5 onzas

MIXER MIXSPACE 490 P		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Precio</i>
	Mezclador automático giroscópico biaxial con aceleración y desaceleración del bote durante la operación, placa de carga extraíble, diferentes velocidades de mezcla	300 280	-	Consultar disponibilidad y precio

MIXER COLONNA AUTOSTIRR		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Precio</i>
	Mezclador automático de columna para productos de alta viscosidad	300 202	-	Consultar disponibilidad y precio

IMPRESORA DYMO PARA TINTÓMETRO		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Precio</i>
	Impresora de etiquetas con tecnología de impresión térmica directa (dimensión máxima de la etiqueta de 62 mm)	300 402	-	Consultar disponibilidad y precio

ORDENADOR COLORLIFE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Precio</i>
	Ordenador para tintómetro/espectrofotómetro	300 400	-	Consultar disponibilidad y precio

CARTA DE COLORES NCS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Precio</i>
	Carta de colores NCS	DEP652A	-	100,00 €

BIO-ARQUITECTURA



MB 60		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje Fábrica Consociata	€/Embalaje Fabrica Antas - Almería	€/Embalaje Depósito Onda	€/Embalaje Depósito Madrid	€/Embalaje Depósito Cataluña
	Mortero para mampostería y cara vista a base de cal aérea	629L1 F	Blanco	25 kg (60 sacos/palé)	5,22 €	5,86 €	6,71 €	6,71 €	7,42 €
		629L2 F	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	4,56 €	5,23 €	5,99 €	5,99 €	6,63 €
		629L3 F	Piedra	25 kg (60 sacos/palé)	6,48 €	8,89 €	8,89 €	7,78 €	8,89 €
		629L5 F	Beige	25 kg (60 sacos/palé)	6,48 €	8,89 €	8,89 €	7,78 €	8,89 €
		629L4* F	Salmón	25 kg (60 sacos/palé)	7,64 €	10,04 €	10,04 €	8,94 €	10,04 €
		629L7* F	Amarillo	25 kg (60 sacos/palé)	8,16 €	10,72 €	10,72 €	9,54 €	10,72 €
		629L8* F	Marrón	25 kg (60 sacos/palé)	9,16 €	11,57 €	11,57 €	10,47 €	11,57 €
		629L9 F	Negro	25 kg (60 sacos/palé)	9,78 €	12,36 €	12,36 €	11,18 €	12,36 €
		629L10* F	Ladrillo	25 kg (60 sacos/palé)	9,16 €	11,57 €	11,57 €	10,47 €	11,57 €

· Rendimiento_ 1,6 Ton/m³ / 1 saco = 15,5l de mortero

· Granulometría_ < 1,5 mm
· Espesor mínimo_ 10 mm

· Resistencia a la compresión a 28 días_ ≥ 10 N/mm²
· Factor de resistencia a la difusión del vapor_ 15/35



S 650		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero para salpicado a base de cal aérea para el sistema deshumidificante	462L1 F	Blanco roto	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
12,57 €	14,75 €	14,75 €	13,75 €	14,75 €

· Rendimiento_ 3-5 kg/m² aprox.
· Granulometría_ < 3 mm

· Espesor de aplicación_ 4-5 mm
· Resistencia a la compresión a 28 días_ ≥ 11 N/mm²

· Factor de resistencia a la difusión del vapor_ μ ≤ 15



S 639		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Bio-revoco macroporoso a base de cal aérea para el sistema deshumidificante	1453 F	Blanco roto	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
17,40 €	19,60 €	19,60 €	18,60 €	19,60 €

- Rendimiento_ 11,5 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm
- Espesor_ 2-3 cm
- Aire incorporado_ 25 %
- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ $\mu \leq 11$



FASSA ONE DRY		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
NOVEDAD 	Enfoscado macroporoso aligerado, reforzado con fibras y de color blanco para el saneamiento de paredes húmedas en interiores y exteriores	1328T1	Blanco	25 kg (48 sacos/palé)	31,84 €

- Rendimiento_ 9 kg/m² /cm
- Espesor mínimo_ 20 mm
- Porosidad del mortero endurecido_ > 40%
- Granulometría_ < 1,5 mm
- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ $\mu \leq 12$



K 1710		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Bio-revoco a base de cal aérea y puzolanas	476L1 F	Blanco roto	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
7,73 €	9,93 €	9,93 €	8,92 €	9,93 €

- Rendimiento_ 14,5 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm
- Espesor_ 1-2 cm
- Tiempo de espera entre capas_ 12 horas
- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ $\mu \leq 7$



KB 13		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Bio-revoco a base de cal aérea	417Y1	Blanco roto	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1417		25 kg (60 sacos/palé)	
		418		Granel	196,19 €/TON.

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
5,17 €	5,17 €	6,45 €	6,57 €	7,10 €

- Rendimiento_ 13 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 1,5 mm

- Espesor_ 1-3 cm
- Tiempo de espera entre capas_ 12 horas

- Factor de resistencia a la difusión del vapor $\mu \leq 8$



KX 14		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Bio-revoco extra-blanco a base de cal aérea	1059	Extra-blanco	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		449		Granel	

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
4,76 €	7,03 €	7,03 €	5,98 €	7,03 €

- Rendimiento_ 15 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 1,2 mm

- Espesor_ 1-3 cm
- Tiempo de espera entre capas_ 12 horas

- Factor de resistencia a la difusión del vapor $\mu \leq 14$



KX 16 W2		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Bio-revoco extra-blanco hidrofugado a base de cal aérea	1259Y1	Extra-blanco	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1259L1		25 kg (60 sacos/palé)	
		1259Y2S		Granel	Consultar disponibilidad y precio

PUNTOS DE RECOGIDA


Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
5,78 €	5,78 €	7,16 €	7,28 €	7,92 €

- Rendimiento_ 15 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 1,5 mm

- Espesor_ 2-3 cm
- Tiempo de espera entre capas_ 4 horas

- Factor de resistencia a la difusión del vapor $\mu \leq 14$



KX 18 COLORS		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje Fábrica Consociata	€/Embalaje Fábrica Antas - Almería	€/Embalaje Depósito Onda	€/Embalaje Depósito Madrid	€/Embalaje Depósito Cataluña
 <p>Bio-revoco monocapa hidrófugo a base de cal coloreado en masa</p>		1324Y1 y		Blanchissimo 25 kg (64 sacos/palé)	11,28 €	9,25 €	10,64 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y2 y		Lutece 25 kg (64 sacos/palé)	11,28 €	9,25 €	10,64 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y3 y		Ivoire 25 kg (64 sacos/palé)	11,28 €	9,25 €	10,64 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y4 y		Manhattan 25 kg (64 sacos/palé)	11,28 €	9,25 €	10,64 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y6 y		Provence 25 kg (64 sacos/palé)	11,28 €	9,25 €	10,64 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y10 y		Pêche 25 kg (64 sacos/palé)	11,28 €	9,25 €	10,64 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y14 y		Tuscania 25 kg (64 sacos/palé)	11,28 €	9,25 €	10,64 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y17 y		Rognes 25 kg (64 sacos/palé)	11,28 €	9,25 €	10,64 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y29 y		Gris Perle 25 kg (64 sacos/palé)	11,28 €	9,25 €	10,64 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y7		Naples 25 kg (64 sacos/palé)	11,28 €	9,25 €	10,64 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y11		Rose de sable 25 kg (64 sacos/palé)	11,28 €	9,25 €	10,64 €	10,64 €	11,28 €
		1324Y12		Caramel 25 kg (64 sacos/palé)	14,25 €	12,22 €	13,60 €	13,60 €	14,25 €
		1324Y20		Auvergne 25 kg (64 sacos/palé)	11,28 €	9,25 €	10,64 €	10,64 €	11,28 €
	1324Y22		Brique 25 kg (64 sacos/palé)	14,25 €	12,22 €	13,60 €	13,60 €	14,25 €	

- Rendimiento_ 15 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 1,5 mm

- Espesor mínimo_ 15 mm
- Tiempo de espera entre capas_ 12 horas

- Factor de resistencia a la difusión del vapor $\mu \leq 14$
- Resistencia a compresión a 28 días_ CS III



S 605		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	<p>Bio-revoco de acabado de grano fino extra-blanco a base de cal aérea para el sistema deshumidificante</p>	457L1 F	Blanco roto	25 kg (60 sacos/palé)	20,78 €

- Rendimiento_ 1,4 kg/m² por mm
- Granulometría_ < 0,6 mm

- Espesor_ 2-3 mm
- Factor de resistencia a la difusión del vapor $\mu \leq 12$

- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



SC DISPONIBILIDAD DE STOCK BAJO CONSULTA

P VENTA PALÉ COMPLETO

RB 101		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Bio-revestimiento de acabado de grano fino a base de cal aérea para deshumidificar	591T1	Extra-blanco	25 kg (56 sacos/palé)	21,96 €

- Rendimiento_ 2 kg/m²
- Granulometría_ < 1,0 mm

- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ $\mu \leq 8$
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +30 °C



LC7 BIOLISCIO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Enlucido fino a base de cal área efecto estuco	1216U1	Extra-blanco	20 kg (56 sacos/palé)	20,34 €

- Rendimiento_ 0,7-0,9 kg/m² por mm
- Espesor por capa_ 1 mm (máximo)

- Granulometría_ < 0,15 mm
- Coef. de absorción de agua por capilaridad_ W2

- Adherencia al soporte_ $\geq 0,4$ N/mm² - FP:B



FASSACOUCHE		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero monocapa a base de cal aérea coloreado para protección y decoración de fachadas	1105E		Champagne 25 kg (48 sacos/palé)	<i>Precios distintos en función del punto de recogida</i>
		1108E		Luberon 25 kg (48 sacos/palé)	<i>Precios distintos en función del punto de recogida</i>
		1109E		Trévisse 25 kg (48 sacos/palé)	<i>Precios distintos en función del punto de recogida</i>
		1115E		Pergamon 25 kg (48 sacos/palé)	<i>Precios distintos en función del punto de recogida</i>
		1124E		Opal 25 kg (48 sacos/palé)	<i>Precios distintos en función del punto de recogida</i>

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
14,44 €	15,98 €	14,44 €	15,98 €	14,44 €

- Rendimiento_ 13 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 1,6 mm

- Espesor_ 1-2 cm
- Tiempo de espera entre capas_ 12 horas

- Factor de resistencia a la difusión del vapor_ $\mu \leq 10$
- Resistencia mecánica a la compresión_ 2,5-5 MPa



REESTRUCTURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN



GEOACTIVE TOP B 525		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Mortero cementoso para reparación y refuerzo estructural	487T1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	17,51 €

- Rendimiento_ 18 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm

- Espesor_ 10-30 mm por capa
- Trabajabilidad_ 30 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ 60 MPa
- Adhesión sobre hormigón a 28 días_ > 2,0 MPa



GEOACTIVE FLUID B 530 C		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Mortero cementoso fluido (Grout) para reparación y refuerzo estructural	489	Gris	25 kg (48 sacos/palé)	19,65 €

- Rendimiento_ 18 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm

- Espesor mínimo_ 10 mm
- Trabajabilidad_ 45 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 24 horas_ 35 MPa
- Resistencia a la compresión a 28 días_ 80 MPa



GEOACTIVE JET T BLACK		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Mortero cementoso para anclajes y reparación en áreas de tráfico de color negro	1208T1	Negro	25 kg (56 sacos/palé)	36,12 €

- Rendimiento_ 19 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm
- Espesor mínimo_ 10 mm

- Trabajabilidad_ 30 min. aprox.
- Resistencia a la compresión a 24 horas_ 35 MPa
- Resistencia a la compresión a 28 días_ 70 MPa

- Tiempo de fraguado a +20° C_ 30 min. aprox.



GEOACTIVE EASY REPAIR 500		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Mortero cementoso para reparación y refuerzo estructural	1218T1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	28,72 €

- Rendimiento_ 16 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 0,6 mm

- Espesor_ 3-40 mm
- Trabajabilidad_ 20 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ >45 MPa
- Adhesión sobre hormigón a 28 días_ > 2,0 MPa



SPECIAL WALL B 550 M		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero cementoso para reparación estructural	493T1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	14,63 €

- Rendimiento_ 18 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm

- Espesor mínimo_ 10 mm por capa
- Trabajabilidad_ 30 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ 40 MPa
- Adhesión sobre hormigón a 28 días_ > 1,5 MPa



RENOVA BR 575		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero cementoso para reestructuración y regularización	492	Gris	25 kg (48 sacos/palet)	25,34 €

- Rendimiento_ 18 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 0,6 mm

- Espesor_ 3-30 mm
- Trabajabilidad_ 20 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ 18 MPa
- Adhesión sobre hormigón a 28 días_ > 1,0 MPa



FASSAFER MONO		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero cementoso anticorrosivo, monocomponente, para la protección de los hierros de la armadura	494E	Azul	5 kg x 5 Uds.	119,74 €

- Consumo_ 150 g/m para armaduras de acero de 10 mm
- Granulometría_ < 0,2 mm

- Tiempo de espera apl. de mortero_ 5 horas
- Trabajabilidad_ 60 min. aprox.

- Adhesión al hormigón_ > 2,0 MPa
- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



A 64 R-EVOLUTION		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero de cal y aglomerante hidráulico para regularización de fachadas y hormigón	647 F	Marfil	25 kg (48 sacos/palé)	22,61 €

- Rendimiento_ 1,5 kg/m² por mm
- Granulometría_ < 0,6 mm

- Espesor_ 2-10 mm
- Resistencia a la compresión a 28 días_ 15 MPa

- Adhesión sobre hormigón a 28 días_ > 0,8 MPa



MORTERO ESTRUCTURAL NHL 777		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Bio-mortero para consolidación de mamposterías a base de Cal Hidráulica Natural NHL 3.5	898T1	Marfil	25 kg (56 sacos/palé)	16,61 €

- Rendimiento_ 15,6 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm

- Espesor_ 10-50 mm
- Trabajabilidad_ 45 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ 10 MPa



MORTERO ESTRUCTURAL NHL 712		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Bio mortero para consolidación de mamposterías a base de Cal Hidráulica Natural NHL 3.5	791T1	Marfil	25 kg (56 sacos/palé)	17,45 €

- Rendimiento_ 16,5 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm

- Espesor_ 20-40 mm
- Trabajabilidad_ 40 min. aprox.

- Resistencia a compresión a 28 días_ ≥ 15 MPa
- Absorción de agua por capilaridad_ ≤ 0,02 Kg/m²



LEGANTE 790		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Bio ligante para inyección a base de Cal Hidráulica Natural NHL 3.5	1018	Beige	25 kg (48 sacos/palé)	19,33 €

- Granulometría_ < 0,1 mm
- Resistencia a la compresión a 28 días_ 15 MPa

- Exudación_ ausente
- Flow_ 170-190




FASSA EPOXY 100		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Resina epoxy para anclajes e inyecciones	1222E1	Incoloro	5,2 kg (3,9 kg Componente A + 1,3 kg Componente B)	225,15 €

· Rendimiento_ como imprimación: 0,15-0,2 kg/m², como inyección: 1 kg = 0,92l
 · Relación de mezcla (A:B)_ 3:1
 · Pot-life (termométrico) EN ISO 9514_ 40 ± 3 min.
 · Temperatura de aplicación_ +10 °C a +30 °C



FASSA EPOXY 200		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Resina epoxy para anclajes e inyecciones	1221E1	Incoloro	5 kg (4 kg Componente A + 1 kg Componente B)	249,21 €

· Rendimiento_ 42-64 g/m para impregnar cuerdas (de fibra de vidrio o carbono) de 10 mm Ø
 · Relación de mezcla (A:B)_ 4:1
 · Pot-life (termométrico) EN ISO 9514_ 28 ± 2 min.
 · Temperatura de aplicación_ +10 °C a +30 °C



FASSA EPOXY 300		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Resina epoxy para puentes de unión de hormigón y para la reparación de grietas	1223E1	Gris	5 kg (4 kg Componente A + 1 kg Componente B)	201,67 €

· Rendimiento_ para superficies muy rugosas e irregulares: 1,0-1,5 kg/m², para superficies rugosas: 0,4-0,6 kg/m²
 · Relación de mezcla (A:B)_ 4:1
 · Pot-life (termométrico) EN ISO 9514_ 60 min.



FASSA EPOXY 400		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Color</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Resina epoxy para encolados estructurales	1224E1	Gris	6 kg (4,5 kg Componente A + 1,5 kg Componente B)	181,61 €

· Rendimiento_ 1-3 kg/m² (en función de la rugosidad del soporte)
 · Relación de mezcla (A:B)_ 3:1
 · Pot-life (termométrico) EN ISO 9514_ 33 ± 5 min.
 · Temperatura de aplicación_ +10 °C a +30 °C



RS 20		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Microhormigón fluido para relleno	459 F	Gris	Granel	190,29 €/TON.

· Rendimiento_ 1850 kg/m³
· Granulometría_ < 3 mm

· Peso específico del polvo_ 1650 kg/m³
· Trabajabilidad_ 45 min. aprox.

· Resistencia a la compresión a 28 días_ 22 MPa
· Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



RS 30		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Microhormigón fluido para relleno	457 F	Gris	Granel	196,84 €/TON.

· Rendimiento_ 1850 kg/m³
· Granulometría_ < 3 mm

· Peso específico del polvo_ 1650 kg/m³
· Trabajabilidad_ 45 min. aprox.

· Resistencia a la compresión a 28 días_ 32 MPa
· Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



RS 40		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Microhormigón fluido para relleno	455 F	Gris	Granel	209,95 €/TON.

· Rendimiento_ 1850 kg/m³
· Granulometría_ < 3 mm

· Peso específico del polvo_ 1650 kg/m³
· Trabajabilidad_ 45 min. aprox.

· Resistencia a la compresión a 28 días_ 42 MPa
· Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C



RR 20		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Microhormigón para refuerzo estructural	1211L1 F	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		1211S1 F		Granel	224,33 €/TON.

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
5,26 €	-	7,49 €	6,47 €	7,49 €

· Rendimiento_ 17 kg/m² por cm
· Granulometría_ < 3 mm

· Espesor_ 10-30 mm por capa
· Trabajabilidad_ 30 min. aprox.

· Resistencia a la compresión a 28 días_ 20 MPa

DISPONIBILIDAD DE STOCK BAJO CONSULTA

VENTA PALÉ COMPLETO



RR 32		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Microhormigón para refuerzo estructural	1058 F	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		431 F		Granel	248,42 €/TON.

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
6,50 €	-	8,74 €	7,72 €	8,74 €

- Rendimiento_ 17 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm

- Espesor_ 10-30 mm por capa
- Trabajabilidad_ 30 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ 30 MPa



SB 568		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Microhormigón proyectado	460L1 F	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida
		461 F		Granel	481,08 €/TON.

PUNTOS DE RECOGIDA

Fábrica Consociata	Fábrica Antas - Almería	Depósito Onda	Depósito Madrid	Depósito Cataluña
12,43 €	14,65 €	14,65 €	13,62 €	14,65 €

- Rendimiento_ 19 kg/m² por cm
- Granulometría_ < 3 mm


- Espesor_ 10-40 mm por capa
- Trabajabilidad_ 30 min. aprox.

- Resistencia a la compresión a 28 días_ 40 MPa
- Resistencia a la flexión a los 7 días_ 6 MPa



FASSA ANCHOR V		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Anclaje químico a base de resina viniléster sin estireno para cargas estructurales	1205S	Gris	400 ml x 12 Uds. (caja)	217,61 €

- Densidad del producto seco_ 1,5 g/cm³



CR 90		Cód. Artículo	Color	Suministro	€/Embalaje
	Mortero rápido	730U1	Gris	25 kg (56 sacos/palé)	19,73 €
		729E	Gris	5 kg x 5 Uds.	27,53 €

- Tiempo de trabajabilidad a +20°C_ 2-3 min.
- Tiempo de fraguado_ 5 min. a 20 °C

- Temperatura de aplicación_ +5 °C a +35 °C
- Resistencia mecánica a las 3 horas_ 8 MPa

- Resistencia mecánica a los 28 días_ 25 MPa



FASSAFOAM		Cód. Artículo	Diámetro Ø	Suministro	€/Embalaje
	Cordón en espuma de polietileno de célula cerrada, utilizado como base de rellenos para juntas elásticas	545 480	6 mm	550 m	115,50 €
		545 482	10 mm	550 m	127,60 €
		545 483	15 mm	550 m	191,40 €
		545 484	20 mm	350 m	165,55 €
		545 485	25 mm	200 m	206,00 €
		545 486	30 mm	160 m	202,72 €



FASSA TPE 170		Cód. Artículo	Ancho	Suministro	€/Embalaje
	Banda en TPE para sellado e impermeabilización elástica de juntas	240 724	170 mm	Rollo - 30 m	441,26 €

PISTOLA FASSA ANCHOR V		Cód. Artículo	Diámetro Ø	Suministro	€/Embalaje
	Pistola de aplicación para FASSA ANCHOR V	232 351	-	Unidad	92,70 €

GYPSOTECH[®]
—



Placas de yeso laminado según la norma EN 520

La norma UNE EN 520 prevé ocho tipos de placas, cuyas características principales son las siguientes:

Placa de tipo A: placa estándar, apta para recibir un acabado de yeso o decoración

Placa de tipo H: placa de baja absorción de agua, con aditivos que reducen la absorción, apta para aplicaciones especiales que requieren esta característica; puede ser de tipo H1, H2 o H3 en función del grado de absorción total de agua (inferior al 5, 10, 25%), mientras que la absorción de agua superficial debe ser inferior a 180, 220, 300 g/m² respectivamente

Placa de tipo E: placa para revestimientos en exteriores, pero no permanentemente sometidos a agentes atmosféricos; presenta una absorción de agua reducida. Deben tener una permeabilidad mínima al vapor de agua

Placa de tipo F: placa con núcleo de yeso y cohesión mejorada gracias a la presencia de fibras minerales y otros aditivos en el núcleo de yeso, lo que otorga a la placa una mayor resistencia en caso de incendio

Placa de tipo P: placa de base, apta para el acabado con yeso; puede taladrarse durante la producción

Placa de tipo D: placa de densidad controlada, no inferior a 800 kg/m³, lo cual permite prestaciones superiores en determinadas aplicaciones, con una cara apta para la aplicación de acabado de yeso o decoración

Placa de tipo R: placa con resistencia mecánica mejorada, tiene una mayor resistencia a la flexión, ya sea en sentido longitudinal o transversal, con una cara apta para la aplicación de acabado de yeso o decoración


Placa de tipo I: placa con una dureza superficial mejorada, apta para aplicaciones que requieren esta característica, evaluada en función de la marca dejada por el impacto de una bola de acero, que no ha de ser superior a 15 mm, con una cara apta para la aplicación de acabado de yeso o decoración

Una placa puede presentar al mismo tiempo varias de las características anteriormente descritas y, por consiguiente, estar indicada por más de una de las letras (tipos).


La norma prevé seis tipos de borde (por borde se entiende el borde longitudinal recubierto de papel).

En España se utiliza habitualmente el borde afinado, que se indica en la ilustración; para algunos mecanizados se utiliza también el tipo recto.

TIPOS DE BORDES



Además del Borde afinado, bajo pedido se producen placas con diferentes tipos de borde.



Para la realización de tabiques, trasdosados y falsos techos


PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA	PALÉ		CALLIANO - ITALIA	Depósito ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Nº de placas	m²	Precio/m²	Precio/m²	Precio/m²
GYPSOTECH STD BA 6x1200x2500	L00A006250AI	6	60	180,00	8,91 €	9,97 €	10,10 €
GYPSOTECH STD BA 6x1200x3000	L00A006300A1		40	144,00			
GYPSOTECH STD BA 10x1200x2000	L00A000200A0	9,5	80	192,00	4,24 €	5,77 €	5,80 €
GYPSOTECH STD BA 10x1200x2500	L00A000250A0		66	198,00			
GYPSOTECH STD BA 10x1200x2600	L00A000260A0		66	205,92			
GYPSOTECH STD BA 10x1200x2700	L00A000270A0		66	213,84			
GYPSOTECH STD BA 10x1200x3000	L00A000300A0		66	237,60			
GYPSOTECH STD BA 13x1200x2000	L00A003200A0		60	144,00			
GYPSOTECH STD BA 13x1200x2400	L00A003240A0	50	144,00				
GYPSOTECH STD BA 13x1200x2500	L00A003250A0	50	150,00				
GYPSOTECH STD BA 13x1200x2600	L00A003260A0	50	156,00				
GYPSOTECH STD BA 13x1200x2700	L00A003270A0	50	162,00				
GYPSOTECH STD BA 13x1200x2800	L00A003280A0	50	168,00				
GYPSOTECH STD BA 13x1200x3000	L00A003300A0	50	180,00				
GYPSOTECH STD BA 13x1200x3200	L00A003320A0	40	153,60				
GYPSOTECH STD BA 13x1200x3600	L00A003360A0	40	172,80				
GYPSOTECH STD BA 15x1200x2000	L00A005200A0	15	50	120,00	5,66 €	7,80 €	7,96 €
GYPSOTECH STD BA 15x1200x2500	L00A005250A0		40	120,00			
GYPSOTECH STD BA 15x1200x2600	L00A005260A0		40	124,80			
GYPSOTECH STD BA 15x1200x2800	L00A005280A0		40	134,40			
GYPSOTECH STD BA 15x1200x3000	L00A005300A0		40	144,00			
GYPSOTECH STD BA 18x1200x2500	L00A008250A0	18	34	102,00	6,53 €	9,11 €	9,44 €
GYPSOTECH STD BA 18x1200x2600	L00A008260A0		34	106,08			
GYPSOTECH STD BA 18x1200x3000	L00A008300A0		34	122,40			

UNIDAD DE CARGA: Palé


**GYPSOTECH®
MINI STD
TIPO A**


PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA	PALÉ		CALLIANO - ITALIA	Depósito ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Nº de placas	m²	Precio/m²	Precio/m²	Precio/m²
GYPSOTECH STD MINI BA 13x900x1250	L00A093125A0	12,5	50	56,25	9,32 €	11,05 €	11,28 €

UNIDAD DE CARGA: Palé



**GYPSOTECH®
FOCUS
TIPO DFI**


Placa con cohesión del núcleo de yeso mejorada para una mayor resistencia en caso de incendio, gracias a la presencia de aditivos especiales en el núcleo de yeso: fibra de vidrio y vermiculita.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA	PALÉ		CALLIANO - ITALIA	Depósito ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Nº de placas	m²	Precio/m²	Precio/m²	Precio/m²
GYPSOTECH FOCUS BA 13x1200x2000	L00F003200A0	12,5	60	144,00	7,17 €	9,33 €	9,68 €
GYPSOTECH FOCUS BA 13x1200x2500	L00F003250A0		50	150,00			
GYPSOTECH FOCUS BA 13x1200x2600	L00F003260A0		50	156,00			
GYPSOTECH FOCUS BA 13x1200x3000	L00F003300A0		50	180,00			
GYPSOTECH FOCUS BA 15x1200x2000	L00F005200A0	15	50	120,00	8,62 €	11,32 €	11,73 €
GYPSOTECH FOCUS BA 15x1200x2500	L00F005250A0		40	120,00			
GYPSOTECH FOCUS BA 15x1200x3000	L00F005300A2		20	72,00			
GYPSOTECH FOCUS BA 20x1200x2000	L00F002200A0	20	30	72,00	15,68 €	18,99 €	19,53 €
GYPSOTECH FOCUS ULTRA BA 25x1200x2000	L00F004200A0	25	20	48,00	25,25 €	28,82 €	29,47 €

UNIDAD DE CARGA: Palé

GYPSONTECH® AQUASUPER TIPO EH1




Placa de baja capacidad de absorción de agua (inferior al 5%) y absorción superficial (inferior a 180 g/m²) específica para ambientes con condiciones higrométricas particulares.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA	PALÉ		CALLIANO - ITALIA	Depósito ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Esesor (mm)	Nº de placas	m ²	Precio/m ² (€)	Precio/m ²	Precio/m ²
GYPSONTECH AQUASUPER BA 13x1200x2000	L00W003200A0	12,5	60	144,00	9,63 €	11,57 €	11,83 €
GYPSONTECH AQUASUPER BA 13x1200x2500	L00W003250A0		50	150,00			
GYPSONTECH AQUASUPER BA 13x1200x2600	L00W003260A0		50	156,00			
GYPSONTECH AQUASUPER BA 13x1200x2700	L00W003270A0		50	162,00			
GYPSONTECH AQUASUPER BA 13x1200x2800	L00W003280A0		50	168,00			
GYPSONTECH AQUASUPER BA 13x1200x3000	L00W003300A0		50	180,00			
GYPSONTECH AQUASUPER BA 15x1200x2600	L00W005260A0	15	40	124,80	11,91 €	14,21 €	14,50 €
GYPSONTECH AQUASUPER BA 15x1200x3000	L00W005300A0	15	40	144,00	13,73 €	16,54 €	16,91 €
GYPSONTECH AQUASUPER BA 18x1200x2600	L00W008260A0	18	34	106,08			
GYPSONTECH AQUASUPER BA 18x1200x3000	L00W008300A0	18	34	122,40			

UNIDAD DE CARGA: Palé

GYPSONTECH® AQUA TIPO EH2




Placa de baja capacidad de absorción de agua (inferior al 10%) y absorción superficial (inferior a 220 g/m²) específica para ambientes con condiciones higrométricas particulares.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA	PALÉ		CALLIANO - ITALIA	Depósito ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Esesor (mm)	Nº de placas	m ²	Precio/m ²	Precio/m ²	Precio/m ²
GYPSONTECH AQUA BA 13x1200x2000	L00H003200A0	12,5	60	144,00	7,66 €	9,59 €	9,83 €
GYPSONTECH AQUA BA 13x1200x2500	L00H003250A0		50	150,00			
GYPSONTECH AQUA BA 13x1200x2600	L00H003260A0		50	156,00			
GYPSONTECH AQUA BA 13x1200x2800	L00H003280A0		50	168,00			
GYPSONTECH AQUA BA 13x1200x3000	L00H003300A0		50	180,00			
GYPSONTECH AQUA BA 15x1200x2000	L00H005200A0		15	50			
GYPSONTECH AQUA BA 15x1200x2600	L00H005260A0	40		124,80			
GYPSONTECH AQUA BA 15x1200x3000	L00H005300A0	40		144,00			

UNIDAD DE CARGA: Palé



GYPSOTECH® MINI AQUA TIPO EH2



PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	Depósito ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Nº de placas	m ²	Precio/m ²	Precio/m ²	Precio/m ²	
GYPSOTECH AQUA MINI BA 13x900x1250	L00H093125A0	12,5	50	56,25	13,41 €	15,34 €	15,58 €	

UNIDAD DE CARGA: Palé



GYPSOTECH® VAPOR



Placa en cuya parte trasera se ha encolado una lámina de aluminio de 15 µm de espesor que desempeña la función de barrera de vapor; sirve para impedir que la condensación de la humedad del aire dañe la placa con el tiempo.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	Depósito ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Nº de placas	m ²	Precio/m ²	Precio/m ²	Precio/m ²	
GYPSOTECH VAPOR BA 13x1200x3000	L00V003300AI	12,5	50	180,00	9,50 €	11,22 €	11,47 €	

UNIDAD DE CARGA: Palé



GYPSOTECH® EXTERNA *light*



Placa de cemento aligerado con poliestireno, reforzada con fibra de vidrio, diseñada para ser aplicada en interior o exterior. Cada una de las dos caras tiene una composición diferente: la primera es lisa, para recibir el acabado interior; la segunda es rugosa, para recibir revocos y regularizadores.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	Depósito ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Nº de placas	m ²	Precio/m ²	Precio/m ²	Precio/m ²	
GYPSOTECH EXTERNA Light 13x1200x2000	L00XL03200EI	12,5	50	120,00	26,43 €	28,73 €	29,04 €	

UNIDAD DE CARGA: Palé

GYPSOTECH® GypsoLIGNUM TIPO DEFH1IR



Placa especial diseñada para reunir varias particularidades; de densidad superior a 1000 kg/m³. GypsoLIGNUM esta constituida por una capa de celulosa externa de alta resistencia y una masa de yeso con aditivos especiales en el núcleo de yeso: fibra de vidrio, vermiculita, hidrófugos y harina de madera de granulometría diferenciada.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	Depósito ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Esesor (mm)	Nº de placas	m ²	Precio/m ²	Precio/m ²	Precio/m ²	
GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13x1200x2000	L00LB03200AC	12,5	26	62,40	10,55 €	12,52 €	12,85 €	
GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13x1200x2500	L00LB03250AC		26	78,00				
GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13x1200x2600	L00LB03260AC		26	81,12				
GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13x1200x3000	L00LB03300AC		26	93,60				
GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 15x1200x2000	L00LB05200AC	15	26	62,40	15,24 €	17,48 €	17,85 €	

UNIDAD DE CARGA: Palé

GYPSOTECH® GypsoARYA HD TIPO DI



Placa de densidad controlada superior a 800 kg/m³, alta resistencia al impacto y alta tecnología que, gracias a la innovadora formulación, capta y transforma el formaldehído presente en el interior de los ambientes, en compuestos estables e inócuos.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	Depósito ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Esesor (mm)	Nº de placas	m ²	Precio/m ²	Precio/m ²	Precio/m ²	
*GYPSOTECH GypsoARYA HD BA13 13X1200X2000	L00GG03200AC	12,5	26	62,40	8,63 €	10,66 €	10,85 €	
GYPSOTECH GypsoARYA HD BA13 13X1200X3000	L00GG03300AC		26	93,60				

UNIDAD DE CARGA: Palé

(*) Producto no disponible en stock. Para eventuales necesidades contactar con la oficina comercial Fassa.

GYPSOTECH® DUPLEX dB



Placa GYPSOTECH® STD BA 13 con panel de poliuretano reciclado de 10 mm de espesor revestido por ambos lados con un textil no tejido, acoplado a su dorso, para soluciones de pequeñas dimensiones y elevadas prestaciones acústicas.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	Depósito ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Esesor (mm)	Esesor Aislante (mm)	Nº de placas	m ²	Precio/m ²	Precio/m ²	Precio/m ²
DUPLEX DB 1 STD BA 13+10X1200X2000	DD1A003200A2	22,5	10	30	72,00	45,85 €	47,96 €	48,23 €

UNIDAD DE CARGA: Palé

MORTEROS PARA MAESTRÍA
REVOCOS
ACABADOS
PAVIMENTACIÓN
IMPERMEABILIZACIÓN
ADHESIVOS Y JUNTAS
FASSATHERM® SISTEMA S.A.T.E.
PINTURAS
BIODISEÑO
REESTRUCTURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
GYPSOTECH®



GYPSOTECH® DUPLEX dB-LIGNUM




Placa GYPSOTECH® GyptoLIGNUM BA 13 con panel de poliuretano reciclado de 10 mm de espesor revestido por ambos lados con un textil no tejido, acoplado a su dorso, para soluciones de pequeñas dimensiones y elevadas prestaciones acústicas.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	Depósito ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Espesor Aislante (mm)	Nº de placas	m²	Precio/m²	Precio/m²	Precio/m²
DUPLEX DB-LIGNUM 1 BA 13+10X1200X2000	DD1LB03200A2	22,5	10	30	72,00	49,66 €	52,42 €	52,79 €

UNIDAD DE CARGA: Palé



GYPSOTECH® DUPLEX EXPANDIDO




Placa de yeso laminado con panel de poliestireno expandido acoplado a su dorso con densidad de 15 kg/m³ ± 8% y conductividad térmica lambda de 0,036 W/mK;

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	Depósito ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Espesor Aislante (mm)	Nº de placas	m²	Precio/m²	Precio/m²	Precio/m²
DUPLEX EXP. 2 STD BA 13+20X1200X3000	DP2A003300A2	12,5	20	15	54,00	14,96 €	17,38 €	17,70 €
DUPLEX EXP. 3 STD BA 13+30X1200X3000	DP3A003300A2		30	12	43,20	18,00 €	20,47 €	20,77 €
DUPLEX EXP. 4 STD BA 13+40X1200X3000	DP4A003300A2		40	9	32,40	21,08 €	23,56 €	23,87 €

UNIDAD DE CARGA: Palé



GYPSOTECH® DUPLEX EXTRUSIONADO



Placa de yeso laminado con panel de poliestireno extrusionado acoplado a su dorso, con densidad de 30 kg/m³ ± 3% y conductividad térmica lambda de 0,032-0,035 W/mK.

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA		PALÉ		CALLIANO - ITALIA	Depósito ONDA / CATALUÑA	ALMERÍA
		Espesor (mm)	Espesor Aislante (mm)	Nº de placas	m²	Precio/m²	Precio/m²	Precio/m²
DUPLEX EXT. 2 STD BA 13+20X1200X2000	DT2A003200A2	12,5	20	15	36,00	20,83 €	23,45 €	23,79 €
DUPLEX EXT. 3 STD BA 13+30X1200X2000	DT3A003200A2		30	12	28,80	27,35 €	30,08 €	30,36 €
DUPLEX EXT. 2 STD BA 13+20X1200X3000*	DT2A003300A2	12,5	20	15	54,00	20,83 €	23,45 €	23,79 €
DUPLEX EXT. 3 STD BA 13+30X1200X3000*	DT3A003300A2		30	12	43,20	27,35 €	30,08 €	30,36 €

UNIDAD DE CARGA: Palé

* Producto no disponible en stock.

GYPSOCOMETE LINE		Cód. Artículo	Medida	Suministro	€/ml*	€/Embalaje
	Elemento lineal (dimensiones 120x2000 mm) compuesto por placas de yeso GypsoARYA HD BA 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción "de una tira LED", incluyendo la pantalla de protección	301 605	120x2000 mm (Tira de LED 18 mm)	5 Uds. de 2 ml (total 10 ml)	64,18 €	641,80 €
		301 605 XL	120x2000 mm (Tira de LED 40 mm)		95,64 €	956,40 €

Unidad de venta: caja

GYPSOCOMETE ANGLE		Cód. Artículo	Medida	Suministro	€/Ud.*	€/Embalaje
	Elemento de unión "L" compuesto por placas de yeso GypsoARYA HD BA 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción "de una tira LED", incluyendo la pantalla de protección	301 600	240x240 mm (Tira de LED 18 mm)	2 Uds. /Emb.	60,83 €	121,65 €
		301 600 XL	240x240 mm (Tira de LED 40 mm)		74,15 €	148,29 €

Unidad de venta: caja

GYPSOCOMETE CROSS		Cód. Artículo	Medida	Suministro	€/Ud.*	€/Embalaje
	Elemento de unión "T" compuesto por placas de yeso GypsoARYA HD BA 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción "de una tira LED", incluyendo la pantalla de protección	301 601	360x240 mm (Tira de LED 18 mm)	2 Uds. /Emb.	99,18 €	198,36 €
		301 601 XL	360x240 mm (Tira de LED 40 mm)		118,72 €	237,44 €

Unidad de venta: caja

GYPSOCOMETE STAR		Cód. Artículo	Medida	Suministro	€/Ud.*	€/Embalaje
	Elemento de unión "X" compuesto por placas de yeso GypsoARYA HD BA 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción "de una tira LED", incluyendo la pantalla de protección	301 602	360x360 mm (Tira de LED 18 mm)	2 Uds. /Emb.	148,50 €	297,00 €
		301 602 XL	360x360 mm (Tira de LED 40 mm)		178,09 €	356,17 €

Unidad de venta: caja

GYPSOCOMETE GALAXY LINE		Cód. Artículo	Medida	Suministro	€/ml*	€/Embalaje
	Elemento lineal (dimensiones 120x2000 mm) compuesto por placas de cemento aligerado EXTERNA LIGHT BA 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de la "barra LED". Se puede utilizar en exteriores donde no haya agua de escorrentía	301605GY	120x2000 mm (Tira de LED 24 mm)	5 Uds. de 2 ml (total 10 ml)	66,98 €	669,80 €

Unidad de venta: caja

GYPSOCOMETE GALAXY ANGLE		Cód. Artículo	Medida	Suministro	€/Ud.*	€/Embalaje
	Elemento de unión en forma de "L" compuesto por placas de cemento aligerado EXTERNA LIGHT BA 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de la "barra LED". Se puede utilizar en exteriores donde no haya agua de escorrentía	301 600 GYS	120x120 mm (Tira de LED 24 mm)	4 Uds. /Emb.	53,61 €	214,44 €

Unidad de venta: caja

GYPSOCOMETE GALAXY CROSS		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Elemento de unión en forma de "T" compuesto por placas de cemento aligerado EXTERNA LIGHT BA 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de la "barra LED". Se puede utilizar en exteriores donde no haya agua de escorrentía	301 601 GYS	120x120 mm (Tira de LED 24 mm)	4 Uds. /Emb.	58,98 €	235,90 €

Unidad de venta: caja

GYPSOCOMETE GALAXY STAR		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Ud.*</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Elemento de unión en forma de "X" compuesto por placas de cemento aligerado EXTERNA LIGHT BA 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de la "barra LED". Se puede utilizar en exteriores donde no haya agua de escorrentía	301 602 GYS	120x120 mm (Tira de LED 24 mm)	4 Uds. /Emb.	69,70 €	278,77 €

Unidad de venta: caja

RECAMBIO DE PANTALLA PROTECTORA GYPSOCOMETE		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Medida</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/ml*</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Recambio de la pantalla protectora de policarbonato opaco anti UV	301 606	18x2000 mm	5 Uds. de 2 m (total 10 m)	9,82 €	98,20 €
		301 606 GY	24x2000 mm		9,01 €	90,10 €
		301 606 XL	40x2000 mm		10,88 €	108,80 €

Unidad de venta: caja

RED DE ARMADURA PARA JUNTAS DE PLACAS SISTEMA EXTERNA LIGHT		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Malla (mm)</i>	<i>Medida (m)</i>	<i>€/Rollo</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Red de armadura para junta 159 mm x 50 m	301 121	-	159mm x 50 m	13,44 €	80,66 € (Caja de 6 uds.)

Unidad de venta: caja

TORNILLOS CON PUNTA BROCA EXTERNA LIGHT		<i>Cód. Artículo</i>	<i>Long.</i>	<i>Esp. Panel</i>	<i>Suministro</i>	<i>€/Embalaje</i>
	Tornillos con punta broca para placas Gypsotech Externa Light	301 245	4x41 mm	-	Caja de 500 uds.	38,21 €

Unidad de venta: caja

CONDICIONES DE VENTA

—

CONDICIONES DE VENTA

Toda compraventa entre Fassa Hispania S.L., con sede en Crta. Fuencarral, km. 5 edificio 2, planta 2ª 28108 Alcobendas (Madrid) (de aquí en adelante el Vendedor), y el Cliente (de aquí en adelante el Comprador), referente a los productos comercializados y distribuidos por el Vendedor, se regirá por las siguientes Condiciones Generales de Venta, que anulan y sustituyen cualquier otro acuerdo anterior, oral o escrito.

Las presentes Condiciones Generales de Venta se aplicarán a las relaciones entre el Vendedor y el Comprador a partir de la fecha en que se firmen y tendrán validez por plazo indefinido, aun en el supuesto de que con posterioridad se celebren entre las partes contratos verbales, por carta o en otros soportes de papel o de otra forma. Todos los pedidos que se le hagan, incluso verbalmente, al Vendedor, tanto directamente, como a través de sus agentes o encargados, se entenderán siempre sujetos a las presentes Condiciones Generales de Venta.

1. PEDIDOS

1.1 Las mercancías objeto de cada futura compraventa se describirán en los pedidos de compra que se le habrán de enviar al Vendedor por escrito mediante carta, fax o e-mail. De ser verbales, los pedidos, sea como fuere, habrán de formalizarse más tarde.

1.2 Los pedidos individuales se entenderán firmes e irrevocables durante 45 (cuarenta y cinco) días. La aceptación del pedido podrá producirse incluso sin confirmación previa por escrito, mediante entrega de la mercancía al transportista, directamente al Comprador o a persona en quien este delegue.

2. PRECIOS

2.1 Los precios aplicables serán los que estén vigentes en el momento del pedido y consten en la tarifa de precios, cuya copia podrá solicitar el Comprador al Vendedor en todo momento.

2.2 Los precios indicados se entenderán sin impuestos. Para pedidos de productos de color "por muestreo" el precio se acordará caso por caso, fijando también las cantidades mínimas. El precio aplicable será el que esté vigente en el momento del del pedido.

3. PAGOS

3.1 Las modalidades de pago serán las que se indiquen en la hoja de pedido o bien las que establezcan las partes de común acuerdo por escrito o bien, a falta de ello, las que indique el Vendedor en la factura.

3.2 El pago se habrá de realizar mediante transferencia bancaria, cheque o pagaré - cuya fecha valor de abono en la cuenta del beneficiario tendrá que coincidir con la establecida para el pago- al banco que indique el Vendedor.

3.3 En caso de que se haya previsto la venta contra reembolso, la mercancía sólo se entregará tras el pago del importe que conste en la factura, en metálico o mediante cheque de caja, al transportista o a otra persona encargada por el Vendedor que esté facultada por escrito ex profeso para el cobro.

3.4 En caso de pago a plazos, la falta de pago de un solo plazo implicará la pérdida del beneficio del pago aplazado en los siguientes vencimientos, a tenor del art. 1129 del C.c., sin necesidad de revocación expresa. Los pagos deben ser efectuados exclusivamente de acuerdo con los términos del contrato, o a empleados de Fassa Hispania dotados de mandato de cobrar específico y por escrito.

3.5 En caso de retraso en el pago, total o parcial, el Comprador tendrá que abonar al Vendedor, sobre la cantidad pendiente, el interés de mora que prescribe la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las

operaciones comerciales. Cuando el retraso en el pago sea superior a 30 (treinta) días, el contrato se entenderá resuelto por derecho tras simple declaración del Vendedor que tenga el propósito de ejercer dicha facultad.

4. ENTREGA Y TRANSPORTE

4.1 Los plazos de entrega que se indiquen en la confirmación no tendrán carácter determinante y el posible retraso no dará derecho a resolver el contrato, ni a ningún tipo de indemnización a favor del Comprador. Para cargas parciales (de cantidades inferiores a 25 toneladas) los tiempos de descarga serán meramente indicativos.

4.2 El transporte se llevará a cabo según las modalidades que las partes establezcan caso por caso de común acuerdo.

4.3 En cualquier caso, se establece expresamente que el coste del transporte se facturará en base a las tarifas en vigor al momento del suministro y se aplicará un suplemento por la realización de la descarga con grúa. Revisiones a estas condiciones vendrán previamente comunicadas al Comprador en el momento en el que realice el pedido. Todos los productos arriba indicados serán disponibles compatiblemente con la disponibilidad del almacén, sin embargo para mayores suministros será necesario un adecuado preaviso.

4.4 Los encargos con entrega directa en el lugar de obra presuponen la accesibilidad de los medios de transporte al mismo. La descarga debe ser realizada en un periodo de dos horas desde la llegada. El retraso en la descarga supondrá la imputación de los costes correspondientes.

5. RECLAMACIONES - PROHIBICIÓN DE COMPENSACIÓN

5.1 El Comprador habrá de examinar la mercancía inmediatamente después de recibirla. Posibles reclamaciones por vicios, sustracciones o desperfectos evidentes se habrán de hacer, so pena de caducidad, en el momento de su recepción, mediante anotación por escrito del Comprador, de la que habrá de dejar constancia en la documentación de transporte o de entrega, refrendada por el transportista. En caso de suministros a granel, la comprobación por parte del Comprador de la cantidad entregada se habrá de realizar mediante báscula pública, en presencia del chófer, pesando tanto el peso bruto como la tara.

5.2 Las reclamaciones, en su caso, por vicios, desperfectos o sustracciones no evidentes se habrán de realizar, so pena de caducidad, mediante documento escrito remitido al Vendedor en un plazo de 8 (ocho) días a contar desde el momento en que se hayan detectado.

5.3 El Comprador tendrá que mantener la mercancía objeto de la reclamación a disposición del Vendedor durante un tiempo razonable para permitir que este la examine. No se podrá devolver mercancía, salvo que medie autorización por escrito del Vendedor. En caso de reclamación, darán fe de la calidad del producto adquirido únicamente los análisis realizados por un centro concertado, en muestras tomadas de contenedores sellados, abiertos en presencia de encargados del Vendedor.

5.4 El hecho de que haya reclamaciones pendientes o se aleguen pretensiones en concepto de garantía no constituirá para el Comprador ningún motivo que justifique el retraso o la suspensión del pago del precio, ni siquiera parcial. Se excluye para el Comprador la facultad de oponer al Vendedor como compensación cualquier razón de crédito que, sea como fuere, se derive de la garantía que se menciona en el artículo 6 siguiente.

6. INFORMACIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS

6.1 Las informaciones técnicas de los productos se refieren a valores de laboratorio. El usuario tendrá que comprobar, en todo caso, la idoneidad de los productos en cuanto al empleo previsto, asumiendo toda responsabilidad que se desprenda de su uso. El Vendedor se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas sin previo aviso. En el sitio web <http://www.fassabortolo.es/> se encuentran disponibles las fichas técnicas actualizadas de los productos, que el Comprador deberá revisar antes de la compra.

6.2 Los productos están garantizados en lo que se refiere a su idoneidad de uso y a su conformidad con las calidades que constan en las especificaciones técnicas elaboradas por el Vendedor, teniendo en cuenta que en las aplicaciones prácticas en obra estas pueden ser objeto de cambios incluso importantes, según las condiciones de implementación.

6.3 La prestación de garantía por parte del Vendedor se limita expresamente a la entrega de las mercancías que manifiestamente falten y a la sustitución de mercancías, en su caso, devueltas y con vicios comprobados o bien, en uno y otro caso, en función únicamente de lo que elija el Vendedor, a la correspondiente rebaja de precio. Se excluye expresamente cualquier tipo de garantía diferente de las previstas en este apartado así como cualquier resarcimiento o indemnización posterior, independientemente de a quien se le deba o de quien lo solicite.

6.4 La garantía se excluirá siempre que el producto se use de una forma que no se atenga a las instrucciones del Vendedor o de una forma técnicamente no correcta o en ambientes no adecuados o, sea como fuere, sin las necesarios precauciones técnicas.

7. PRODUCCIÓN DE COLOR CON SISTEMA TINTOMÉTRICO

7.1 El Comprador, al realizar pinturas con el sistema tintométrico Fassa, debe garantizar que los colores se ajustan a la paleta de colores existente. Por tanto, Fassa Hispania no es responsable ante eventuales reclamaciones del usuario del sistema tintométrico en cuanto a la discrepancia del color suministrado. En el caso de productos del Sistema Color, las leves diferencias de color con respecto a la muestra de Fassa Hispania o a los suministros anteriores no constituyen productos defectuosos.

8. RESPONSABILIDAD Y LIMITACIONES

8.1 El Vendedor, ciñéndose a la cobertura de la garantía que se especifica en el punto 6 anterior, será responsable ante el Comprador por los daños y perjuicios sufridos y los gastos sufragados por el Comprador hasta un importe equivalente al valor del producto objeto de la compraventa.

8.2 En ningún caso se podrá considerar responsable al Vendedor de cualquier daño indirecto que haya sufrido el Comprador por incumplimiento del Vendedor, como, a título informativo pero nunca limitativo, lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, daños a su imagen o a su reputación comercial.

9. FUERZA MAYOR

9.1 El Vendedor o el Comprador podrán suspender el cumplimiento de una o más de sus obligaciones contractuales, sin incurrir en res-

pensabilidad, cuando dicho cumplimiento resulte imposible por la aparición de acontecimientos imprevisibles que escapen al control razonable de la parte, tales como desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.), pandemias, guerras, disturbios y revoluciones, cortes de energía, falta de materias primas o dificultades en su suministro ("Causa de Fuerza Mayor").

9.2 La parte cuyo cumplimiento se hace imposible por la aparición de una Causa de Fuerza Mayor se esforzará por adoptar medidas para remediar, o al menos limitar, sus consecuencias. La aparición y terminación de una Causa de Fuerza Mayor que imposibilite al Comprador la ejecución de la prestación se comunicará rápidamente por escrito al Vendedor mediante carta certificada con acuse de recibo o burofax. Se hace constar que si la suspensión por Causa de Fuerza Mayor se prolonga durante más de 90 días, cada parte tendrá derecho a rescindir el contrato anticipadamente, con un preaviso de 15 días, que se comunicará por escrito a la otra parte.

9.3 El Vendedor no será considerado responsable en caso de imposibilidad o retraso en el cumplimiento de una obligación contractual que le corresponda cuando tal imposibilidad o retraso se deba a restricciones y/o dificultades resultantes de la epidemia de "COVID-19".

10. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN - RESOLUCIÓN

10.1 El Vendedor estará facultado para suspender, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, la ejecución del pedido, aunque este se haya aceptado, así como de subordinar la entrega de la mercancía al pago íntegro por anticipado de su precio y de cualquier otro importe pendiente, o bien a la prestación inmediata de las adecuadas garantías, siempre que el Comprador deje de cumplir o se retrase en los pagos, incluso de suministros anteriores o de importes debidos por diferentes conceptos, sea cual fuere el motivo.

10.2 Al Vendedor le corresponderá una facultad análoga siempre que haya cambios en la persona del Comprador, en su estructura o composición societaria, en la composición de sus órganos directivos o de gestión, en su situación financiera, entidad patrimonial o imagen comercial, y así mismo en caso de levantamiento de protestos, de procedimientos ejecutivos o cautelares pendientes, de suspensiones, dificultades o retrasos en el cumplimiento de obligaciones asumidas, incluso con respecto a terceros.

11. FORMA ESCRITA - MODIFICACIONES

11.1 A las presentes Condiciones Generales no se podrá renunciar, ni estas se podrán modificar o excluir verbalmente. Sólo se podrá renunciar a derechos y se podrán asumir válidamente nuevas obligaciones cuando medie un documento suscrito por la parte con respecto a la cual se invoque dicha asunción o renuncia.

12. LEY APLICABLE Y FUERO COMPETENTE

12.1 El contrato entre el Vendedor y el Comprador se regirá por la ley española.

12.2 Para toda controversia, sin excluir ninguna, que pueda surgir con respecto a la interpretación, aplicación o ejecución del contrato entre el Comprador y el Vendedor se recurrirá a la competencia exclusiva del fuero de Madrid.

**FASSA
BORTOLO**

GRUPO FASSA

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.it

CENTROS DE PRODUCCIÓN

Italia

FASSA S.r.l.

Spresiano (TV) - tel. +39 0422 521945 - fax +39 0422 725478
Artena (Roma) - tel. +39 06 951912145 - fax +39 06 9516627
Bagnasco (CN) - tel. +39 0174 716618 - fax +39 0422 723041
Bitonto (BA) - tel. +39 080 5853345 - fax +39 0422 723031
Calliano (AT) - tel. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055
Ceraino di Dolcè (VR) - tel. +39 045 4950289 - fax +39 045 6280016
Mazzano (BS) - tel. +39 030 2629361 - fax +39 0422 723065
Molazzana (LU) - tel. +39 0583 641687 - fax +39 0422 723045
Moncalvo (AT) - tel. +39 0141 911434 - fax +39 0422 723050
Montichiari (BS) - tel. +39 030 9961953 - fax +39 0422 723061
Popoli (PE) - tel. +39 085 9875027 - fax +39 0422 723014
Ravenna - tel. +39 0544 688445 - fax +39 0422 723020
Sala al Barro (LC) - tel. +39 0341 242245 - fax +39 0422 723070
Villaga (VI) - tel. +39 0444 886711 - fax +39 0444 886651

IMPA S.p.A. Unipersonale

San Pietro di Feletto (TV) - tel. +39 0438 4548 - fax +39 0438 454915

CALCE BARATTONI S.p.A.

Schio (VI) - tel. + 39 0445 575130 - fax +39 0445 575287

España

FASSA HISPANIA SL (YEDESA)

Antas (Almeria) - tel. 950 61 90 04

Portugal

FASSALUSA Lda

São Mamede (Batalha) - tel. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020

Brasil

FASSA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MATOZINHOS (Minas Gerais) - tel. (31) 3010400
Central de atendimento - 0800 800 2024

FILIALES COMERCIALES

Italia

FASSA S.r.l.

Altopascio (LU) - tel. +39 0583 216669 - fax +39 0422 723048
Bolzano - tel. +39 0471 203360 - fax +39 0422 723008
Sassuolo (MO) - tel. +39 0536 810961 - fax +39 0422 723022

Suiza

FASSA SA

Mezzovico (Lugano) - tel. +41 (0) 91 9359070 - fax +41 (0) 91 9359079
Aclens - tel. +41 (0) 21 6363670 - fax +41 (0) 21 6363672
Dietikon (Zurigo) - tel. + 41 (0) 43 3178588 - fax +41 (0) 43 3211712

Francia

FASSA FRANCE Sarl

Paris la Défense - tel. 0800 300338 - fax 0800 300390

España

FASSA HISPANIA SL

Madrid - tel. +34 900 973 510

Reino Unido

FASSA UK LTD

Tewkesbury - tel. +44 (0) 1684 212272

Depósito

LÉRIDA

Ctra. Nacional 240, km. 90
25190 Lleida (Lleida)
tel. 973 202 350

MADRID

C/Sierra de Guadarrama,78 E
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
tel. 916 757 699

ONDA

Camino Ratils, s/n (Pl. polígono, 45 – Parc. 169)
Pol. Industrial El Colomer
12200 Onda (Castellón)
tel. 964373036 / 626 89 49 29